






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3218/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3218/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3218/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3218/A




3218  
A.x.01/A

DEBACQ LIBRARY











42265  
HIPPOCRATIS

COLL.

APHORISMI

GRÆCE, ET LATINE;

Breui Enarratione, fidæque Interpretatione  
ita illustrati, vt ab omnibus facile  
intelligi possint.

*Cum historiis observationibus, cautionibus,  
& remediis selectis,*

A

I. HEVRNIO

Vltraiectino.

*Editio postrema, accuratior & emendatior.*



LVGDVNI.

Sumptibus Viduæ ANTONII DE HARSY  
ad insigne scuti Colonienfis.

M. DCXV.







NOBILISSIMIS AC  
AMPLISSIMIS ZĒLAN-  
DIÆ ORDINIBVS

I. HEVRNIVS  
*dedicat consecratq̃.*



**V**IRI Nobilissimi, ORDINES  
Amplissimi, hoc indictum à  
natura genio nostro vide-  
mus, vt nullus lubēter etiā in-  
felix artifex videat à se pro-  
fecta opera interciderē. Qua-  
re & ego hoc communi stimulo concitatus,  
obnoxie laboro vt vitalem auram meis ope-  
ribus inferam. Hinc est quòd studiosè hoc  
egi, vt à succi plena breuitate in longissimum  
xuum excurrere possint. Verùm cùm iam illa  
ad typū parata inspicerem, in iisq̃ue viderem  
quàm tenui ingenij filo hæc contexta forent,  
& quàm implicata & manca illa claudica-  
rent: nouo quodam stabilimento illa crigen-  
da esse iudicaui. Nec quicquam deprehendi ad  
fulciendum stabilius, quàm si in publicū pro-  
dirent vestro, ORDINES Amplissimi, nomi-  
ne, qui illa vitali aura perfundere, meamque  
obscuritatem in splendidam lucem euocare  
potestis. Et cur hanc ego fiduciam de vobis



non concipiam? quoniam fidei magis patroni & fautores fuerint vobis, Viri illustrissimi? omnia enim vobis adsunt quæ ad tutelarem vim quis sibi vouere possit. Quis enim non fatetur vobis principem locum in defendenda Republica marino robore obtinere? loquor iam non de cæteris bonis quæ cum aliis communia habetis, sed de iis quæ ita vestra sunt, ut non sint peculiaria aliorum: quid enim pulchrius quam propriis bonis florere? Marina certè gloria vestra est? quis vnquam fortius prælia illa inivit? quis ausus maioribus maria occupauit, sileo iam de singulari vestra pietate, prudentia, fortitudine, liberalitate, magnificentia, quæ immortali gloria vos ornant decorantque. Quare meritò vobis hoc opus, ORDINES potentissimi, consecrandum duxi; certò sciens Magnitudine illustris nominis vestri non parum fulgoris ipsi accessurum, utque obseruantia in vos meæ monumentum aliquod extaret, quod certò scio ad honorem meum faciet, & ad hæc Commentaria tuenda atque exornanda plurimum proderit. Valete, ex Academia Leyda in Batavis. Anno 1610. CI.

A M I



## AMICO LECTORI.

**A**MICE Lector, semper in ea sententia  
 fui, Commētatorē egregiē suo functum  
 esse munere, dum mētē auctoris quem  
 illustrandum suscepit, aperuit: optimosq; illos in-  
 terpretes esse, qui panem sineq; diuerticulis id  
 agant. Nescio enim quō modo quorundam proli-  
 xitas, dum quæstiuncularum malē feriatarum  
 mole lēctorem grauant, aciem mentis retundere  
 soleat, alacremque lēctoris cursum spinosis senti-  
 bus retardare, ac mētē lēctoris in diuersum ab  
 authoris, quem interpretandum ceperunt, insti-  
 tuto ac meta rapere: quorū sanē schola ῥολαὶ καὶ  
 ἀλατρεῖς καὶ ῥαυρεῖς rectē dici possūt. Quare ne  
 & ego vestrū tempus inutiliter tererē, solum di-  
 uini Galeni ac doctissimi Holerḡ illiq; addita-  
 rum scholarum Duretianarum morē sequi vs-  
 lni. Hi enim inter cunctos quos hactenus vidi,  
 hanc laudem assecuti fuere. Quare in his com-  
 mētariis imitari hos decreui; hisque, aperte di-  
 co, plurimum debeo; nam in meum vsum ex illis  
 plurima transtuli. Nam ut benē Flavius Albi-  
 nius dicebat fructus legendi is est, ut amuleris  
 quæ in aliis probes: & quæ maximē in aliorū di-  
 ctis mireris, in aliquem vsum tuū opportuna de-  
 riuatione cōuertas. Aphranius quoq; insignis pœ-  
 ta, cū responsum offerret his qui cū in simula-  
 bant, quod plura sumisset à Menandro: fateor,  
 inquit, accepi non modò ab illo, sed ut quisque  
 habuit quod conueniret mihi, & à Latino quo-  
 que quodcumque me nō posse facere melius cre-  
 didi. Non puduit Virgilium millia versuum ab  
 Homero trāsferre, & affectus omnes imitari: qui  
 etiam à Theocrito, Apellonio & ab Hesiodo plu-



rima accipit. An non ipse Cicero à Platone &  
Demosthene magna ex parte decurrit? quin te-  
statur Clearchus se uidisse eum Iudaum à quo  
didicit ipse Aristoteles. An nō principes Medici,  
Aëtius, Oribasius, Paulus Ægyneta, Alexander  
Trallianus, Actuarius, ad verbū eadē plerumq;  
scribunt? an illi propterea ex omnibus theatris  
consentientibus manibus explosi fuere? Stat ita-  
que apud me firma sententia, omniū amulorum  
εὐεργετῶν infracto animo ferre, modò aliquis  
ex meis scriptis vsus ad homines perueniat. Ad  
gloriā si hac edere voluissē, potuissē sanē om-  
nia splendidiora & ab aliorū scribendi cha-  
ctere aliena omninō reddere; ad vsum verò vestrum,  
Lecter amice, meliora facere non potui: Mihi  
enim discipulisq; meis illa consarcinaram, non  
aliis. Dicta sunt quadam eodem modo, ab aliis  
qui eadē de re scribunt, an omnino diuersa pro-  
dere debent? ēstne scapha vocanda scapha? an  
veritas non vna & eadem? Quomodo quaso hi  
Auicennam, Paulum, Aëtium, Oribasium, plu-  
rimosq; veteres Medicos doctissimos, si viuerent  
exciperēt? qui verbotenus ferē ex Galeno & ve-  
teribus aliis Medicis cuncta sua exscribunt. Po-  
tuissent sanē Doctissimi hi viri, si voluissent, ali-  
ter: verū utilitati, nō propria gloria cuncta de-  
dere. An nō omnes dogmatici ex Oceano illo me-  
dendi Galeno, hauriūt? quid quaso quod ab aliis  
bene dicitur ferē apud illum non deprehendat?  
Cur quaso aliis licet ab eo fonte haurire magis  
quām mihi? prodis inscitia tuā, cū apud alios  
plurima qua legis existimas esse ab eorum inge-  
nio, cū à Galeno & Hippocrate fluxerint: mox  
si aliis scriptis ea inserta vides, inde abducta  
putas: sanē tuam imperitiā prodis, qui nunquam  
Galeni scripta perlustrasti: ut nescias, hi & nos



inde deriuamus riuulos nostros. Methodi medē-  
di libros tres ( iam ter impressos ) ante tredecim  
annos edidi, quid deprehendas libro primo & se-  
cundo commune cum aliis qui de Methodo scri-  
psere? at tertio libro dices, ubi agis de prima In-  
dicatione, plurima ex aliis traducta in usum  
tuū, an quæso turpe imitari, ac optima quæq; in  
usum Reipublica prodere commodiore forma ac  
elegantia? Confer methodum doctissimi Ferne-  
lij, Ferrerij, Pernumia ac aliorum cum nostra,  
clarissima illorū doctrina cedā lubenter & me-  
ritò; at usu, ad utilitatem tuam, ne his quidem  
cedam. Ita iam in hoc opere ingressus sum gurgi-  
tem vastum, sperans à bonis viris patrocinium,  
ne inuidorum maledictis obruar. Nā in studioso-  
rum gratiā atq; utilitatem malui periculū de-  
tractantiū subire, quā fructu, si quis est à Deo  
Optimo Maximo per meos labores paratus, eos  
defraudare. Tuo itaq; tēpori, Lector amice, ut cō-  
sulerē, paucis mētē Hippocrat. & lucidē aperui.  
quod, absit inuidia dicto, Momus μωμῶσι) τὰ-  
ς οὐκ ἂν μωμῶσι). Velim qui hac ringunt ac ita qui  
liuēt in aliena scripta, tētare velint ut hac me-  
liora faciāt, nulli enim ad gloriā clausa ianua.  
Quin enim potius optē, quā ut breuiter aper-  
tā Hippocratis sententiam videam? sed sat scio:  
difficiliorem rem dicent quā unquam puta-  
rant. Quare, an non, Lector amice tu ita mecum?  
Mome fauere decet prodesse volentibus: ergo

Carpere vel noli nostra, vel ede tua.

Decreuerā nuper totū Hippocratem ita breuibus  
cōmentariolis nostris illustrare; si sententiā muto,  
ringenti Momo, lector amice, hāc culpā, nō mihi,  
dabis. Vale optime ac amice lector, & his qua cō-  
modis vestris dicātur, benignē ac fœliciter frueri.



---

In C L. V.  
I. HEVRNIVM

Medicinæ Doctorem  
eximium.

**D**V M facit Hippocratem Romanæ voce  
loquentem  
*Heurnius, an factus Heurnius Hippo-  
crates?*

Ludebat amico  
F. D.

# HIPPOCRATIS

COI

APHORISMORVM

LIBER I.

*Enarratione ac Interpretatione*

I. HEVRNII ILLVSTRATVS.

*Argumentum, ac Inscriptionis ratio.*

**I**nscribitur hic liber à Cælio Aureliano, Liber explanatorius Aphorismorum. Possit non incommodè etiã inscribi liber Definitionum, siue Placitorum veterum, aut Liber Determinatorum. Nam priscorum mos erat multa notare, de quibus per otium iudicarent. Erant rerum observationes, & nonnullæ rationes nondum digestæ, nec dum constitutæ, nec definitæ, talia sunt quædam in libris Epidemiôn. In aliis scribebant maturè excogitatas, certas ac determinatas sententias: tales sunt hi Aphorismi. Ita Democritus, post varias determinaciones, librũ scripsit Electorum, *χειρογραφῶν*, ita Aristoteles scripsit exotericos & acroamaticos. Sed hi Aphorismi tanto ingenio conscripti sunt, vt antiquitas existimarit hoc scriptum omnem vim ingenij humani superare. Est autem Aphorismus sententia generalis ac grauis, brevis, ac vera. His in Aphorismis præcepta traduntur cognoscendi, prædicendi, atque curandi. Primo hoc libro continentur præcepta

*Laus Apho-  
rismis  
propria.  
Quid  
Aphorism-  
mus.  
libri ar-  
gumētū.*



benè ac conuenienter cuique medendi, cau-  
tione quadam remediorum, in diæta & phar-  
macia. Quo modo scilicet his sit vtendum in  
qualitate, copiâ, tempore, modo, & occasione:  
indicationibus duâs à morbi specie, more,  
ac motu: deinde à viribus, & à peculiari cuius-  
que natura & consuetudine. Docet enim hoc  
primo libro modum reficiendi eos qui adhuc  
morbo tenentur. Quin hæc omnia, aphoristi-  
ca quadam breuitate: Cui præcipua apud vete-  
res gloria erat. vnde Pindarus,

Breuitatis  
laus.

\* hoc est, at  
paucis in  
prolixis ar-  
gumentis,  
vario ser-  
monis arti-  
ficio edife-  
vere, audi-  
tio est pro  
sapientibus.  
Heurnij in  
his consi-  
lium.

\* βαία δ' ἐν μακροῖσι παύειν, ἀπὸ Σίφοῖς.  
**E**OS verò, ne ab Hippocratica indole abire-  
mus, omnino breuiter & neruose explicau-  
imus. In his secutus sum Galenū solum & Holo-  
nionis arti-  
riū, & adiecta illi Scholia Duretiana: Hec triū-  
ficio edife-  
uicatu, ut breuior in his sim (prolixa enim odi)  
contentus. Satis superq̃, enim is cōmentator effi-  
cium fecit; qui Autheris sui obscuram senten-  
tiam illustrem fecit. Vbi tamen res, ac tua, Le-  
ctor, utilitas suaserit, selectissima quadam publica  
feci remedia: & non raro ex autopsia fidem  
Aphorismi (quamuis nec hac ygeant) firmavi.  
nequis putet ineffata hac mundi senectâ, huma-  
nam naturam hanc ab illa veterum degeneraf-  
se, his benignè utere.

## I.

Prefatio  
Hippocra-  
tica.  
\* ποιῶν-  
τα.

Ο 1 βίη 2 βραχύς, ἡ δ' 3 τέχνη 4 μακρὴ, ὁ  
δ' 5 καὶ ὁ 6 πῆρξ 7 σφαλερὴ, ἡ δ' 8  
8 κρείσς 9 χαλεπή Δὲ δ' 10 μένον 10 ἰωατὸν  
παρῆχιν τὰ δέοντα \* ποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ τὰ 12 νο-  
σίουντα, καὶ τὰς 12 παρῆχας, καὶ τὰς 13 ἐξωθεν.

\* opportu-  
nitas.

I. 1 Vita 2 brevis, 3 ars verò 4 longa: Sed  
\* occasio momentosa (& magni momenti: )  
5 empi



6 empirica periclitatio 7 periculosa, 8 iudicium 9 difficile. Neque verò 10 Medicus modo sic comparare se debet, ut faciat quod facto opus est: Sed & 11 æger, & qui præsto 12 sunt, & quæ foris 13 incidant.

*Hortatur nos hoc Proæmio, ut tempus & diligentiam adhibeamus ad hanc artem.*

1. Vita duobus modis accipitur apud Hippocratem. nam Aphorismo quadragesimo quinto libri secundi, significat dietam, vel vitæ & Hippocrati. *Vita quid significet* victus rationem. hoc verò loco denotat curriculum tempusque nostræ vitæ.

2. Vita qua fruimur brevis est, inquit Salustius, quia anima vegetatrix non diu remanet in calore natio, fato, & casu. fato, ob perennem effluxum triplicis substantiæ eius, unde corpus nostrum consistit. Dum enim flammæ ac micat calidum natium nostri corporis in humido primigenio, eius generis substantia absumitur. Non aliter ac in lampade oleum à flamma exhauritur; quod ni absumeretur, flamma non micaret. Ita & in nobis, nisi calidum natium splenderet, non viveremus. at dum id splendet, absumit oleum suum in quo vivit ac micat eius flamma: hoc est, humidum primigenium exhauritur. Adeo ut vivere nostrum, nihil aliud sit quam mori. Nec à victus ratione eadem analogia resarcitur: quò enim quid propius abest ab ortu suo, eò vberissimo ac benignissimo rigatur calido humidoque nativo. Casu etiam anima vegetatrix non diu remanet in calore nativo; nam facile is rerum adversarum appulsu extinguatur, ut divino afflatus elogio monuit nos Divus Iacobus, cum interrogat ita nos: *ποία γὰρ Iacob. 6. 4.*



ἡ ζωὴ ὑμῶν, αἵματι γάρ ἐστιν, ἡ αὖτις ὀλίγον φαινο-  
μένη, ἔπειτα ἐφανιζομένη. hoc est, Quæ enim est  
vita vestra? vapor enim est, qui ad exiguum  
tempus apparet, & deinde evanescit. Hic va-  
por evanescit, ac opprimitur facillè hæc micæ  
vitæ flammula, à diætæ vitio, loci infamia, cœ-  
li morbo, venenata qualitate, vel impedimen-  
to partis principis, cuius officio vita carere ne-  
quit, à phlegmone, aliâve noxa quæ metamor-  
phosin infert. Rectè Sophocles,

\* Ω θνητὸν αἰδρωὶν καὶ πελάγῳ πορρὶ γένεσθαι,

hoc est ὅτι αἰς ὁδὸν ἐσθλὴν, πάλιν σκικῆς ἐοικεστέ.

*mortale* Ita quod non inconcinne ludio ille Lucianus,  
*miserumq;* in Charonte reddidit, cum hominis vitam bul-  
*gentis horri-* lis similem dicit, quæ simul atque natæ sunt,  
*an,* Quam  
*nihil su-* evanescunt: aliæ paulo durant. per se vita no-  
*mis,* sed  
*utrovis si-* tra brevis est. Quin etiam brevis ea dici po-  
*miles.* test, si cum arte Medica committatur, quæ sa-  
nè longa est. Quasi dicat Hippocrates, propte-  
rea summa breuitate tradi hæc ars debet: talis  
autem hæc est ratio, quæ per apotelesmata,  
Aphorismis inclusa, traditur.

3. Vocat Hippocrates medicinam pleram-  
que artem. Ne longior sim, quo modo rectè  
artem illam aut scientiâ appelles, breuiter de-  
*Ars quid* monstraui libro primo nostrarum Institutio-  
*apud Hip.* num Medicaræ, cap. secundo. Hic sanè ab Hip-  
pocrate artis nomen latius sumitur, nimirum  
pro historia omniū quæ ad Medicinam atti-  
nent, vt sic hanc liceat describere artem, Ars  
medica est naturæ affectionum salubrium, in-  
salubrium, & neutrorum, item signorum, cau-  
sarum, & diætæ, chirurgiæ, & medicamentor-  
um historia, siue descriptio & cognitio.

4. Hæc autem ars est longa, ob difficulta-  
tem,



rem, & rerum discendarum copiam. Ardua est *Medicina*  
 naturæ nostræ contemplatio: ac corporis cœco- *cur longa*  
 nomia laboriosè cognoscitur. quin causæ mor-  
 bificæ distinguuntur non facile, ut tandem ad  
 sanitatem tuendam, aut reuocandam inde re-  
 media doctè in usum ducas; quæ ipsa etiâ tem-  
 pore egent, ut ea internoscas, quaque vi excel-  
 lant. Adeo ut Medicinâ nihil sit prolixius, ni-  
 hil arduum magis. nam hæc iam dicta, vel usu,  
 vel iudicio noscuntur, hoc difficile est: & lon-  
 gi temporis: ille periculi plenus. Si itaque vita  
 est brevis, & ars hæc longa; breuiter illa & per  
 Aphorismos doceri debet. hoc est, exactè, bre-  
 uiter, & apertè, ut ait hîc Galenus. nam artis  
 prolixitas, superat hominis vitam.

6. Hoc est, tempus actioni opportunum; *Occasio*  
*luxuria*, momentum, vertit Suetonius in vi. *qua, &*  
 ra Iulij. propterea statim arripi debet: quia *eius neces-*  
 perit & fugit illico, quod materia nostri cor- *sitas,*  
 ris sit fluxa à causis internis & ab his quæ sunt  
 à foris Sed nemo præsentem agnoscit occasio-  
 nem, nisi ille qui iudicio & experienciâ excel-  
 lit. Huius oportunitatis momenta redire ne-  
 queunt, ut præclare dicebat Procopius. Et  
 non frustra Portius Latro L. Catilinam ita  
 compellat: Num in negociis agendis ignoras  
 sequendas temporum oportunitates, & in  
 occasione rerum desidiâ ac tarditatem om-  
 nem, quàm diligentissimè fugiendam? Mira-  
 bilissimæ quidem sunt Deorum voluntates, &  
 fortunam cum abire permiseris, frustra post-  
 modum discedentem ac fugientem sis implo-  
 raturus, & reliqua. Et ut rectè medicinam fa-  
 cias, rectè medendi momentanea interdum  
 est occasio, & captu difficilis: quâ elapsâ, in-  
 clinatio



clinatio fit ad mortem, vel ad deterius. Ut si quis laborarit ex pleuritide; primo ferè die nisi secetur vena, conelamatum erit: nam iam influxit sanguis in costarum membranam: nec ita, ut prius, dum influebat, auerti potest phlebotomiâ. Ira occasio medendi, dici potest curationis anima. Hæc occasio præceptus est & acuta adeò ut nullam amplitudinem habeat, quâ reuocari possit. nam aliam ideam, motum ac morem, illico sumunt causæ morbificæ, & corpus nostrum subito mutatur à suo statu.

Propterea sapienter Pindarus laudat *ἰαλὸν* *ἰπικαιρότατον*. Rectè etiam Salustius dixit, prolatando magnas opportunitates corrumpi: factò & non consulto opus esse in periculo. Quare in præcipiti morbo, debent Medico omnia comperta esse, quæ ad tecmarfin pertinent: quò illicò resistat morbo, nec medendi occasio elabatur. Cautiones ergo medendi in promptu sint, ut quæ celerem & instabilem habent motum, (ut ita cum Cæsare loquamur) ad nutum administrentur. Hac difficultate motus Hippocrates, scripto testatus est apud Democritum, se nondum ad finem medicinæ peruenisse. Quid igitur est occasio? Responder

Hippocrates, in qua tempus non multum. Tempus verò, in quo occasio est. Occasio est,

\* occasio \* *ὁ ἀρμόσιος χρόνος*. vnde Hesiodus.

omnium re \* *καίρος δὲ ἐπὶ πάντων ἄριστος*.

rum prima Puto *καίρον δὲ ξὺν* non malè verti posse, citam

est. Diad. γ. occasionem. nam ita Homerus,

versu 364. *Εἰ μὴ ἄρ' ὁ ξὺν νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη*.

Experientia 6. Πείρα triplici ratione accipitur. Primò

quadruplex & significat eam experientiam, quæ rerum sensibus perceptarum obseruationi nititur: ut, cum

dicimus



dicimus hoc album, illud nigrum. Secundò, est experientia, quæ naturam imitatur: ut, totum maius esse sua parte. Tertiò, capitur in malam partem, & significat periculationem: ut, si quis viderit pleuritico conuenienter exhibitum fuisse hydromel, omnibus indifferenter pleuriticis, absque peculiaris naturæ distinctione exhibere velit. At Hippocrates scripsit, *3. lib. Acus.* illud calamitosum esse biliosis & megalosplachnis. Quin ipsa prisana, qua nihil salutaris in pleuritide ad nutricatum dari potest, calamitosa est pleuriticis, si non loco & iure exhibeatur. Quare eleganter scripsit Galenus primo libro De alimentorum facultatibus, capite septimo, ubi ait, ut id vniuersim dicam, potius non est ut alicuius rei facultates experientia commodè explores, si non prius exactè compertum habueris affectum cui adhibetur id quod exploratur, siue id sit potus, siue cibus, siue pharmacum. ὅλη γὰρ ἐστὶν βοηθητικὴ, ἢ τῶν πρὸς τὴν γνῶσιν, ὅσα αὐτὰ τὰ βοηθήματα: id est: quippe affectuum cognitio est materia remedium, non ipsorum remedium cognitio. Quod etiam eleganter olim Herophilus dicebat, Remedia ipsa nihil esse, & remedia, esse manum Dei, ut nimirum in usum flectuntur.

7. Nam remedia vim suam amittunt, ac retinent, aut nouam acquirunt, pro varia eorum quibus exhibentur natura, ac ex morbi motu, ut prisana integra debetur pleuritidi, iam à mitigato expectorato. Oxymel pleuriticis, hystoricis nocet: reliquis prodest. In iudiciis etiā hæc experientia valde fallit: ut si quis viderit haimorrhagiā finē imponi causo, (quæ propria eius crisis est) idē si viderit substillum sanguinis



sanguinis causo superuenire, non existimabit illud calamitosum esse. ita vrina alba diuersas affectiones indicat: phrenitidem, & interdum frigus. Colicus à frigidis succis, rebus calidis ferè fugatur: colicus à bile natus, à renum calidarum acerrima vi nascitur. qua fronte his Empiria ab his, medicinam faciet? Certò scio me his non me velle curandum dare, qui quoties raphanum vel piper comedi, ilicò in atrocissimum colicum dolorem trahor. Absint à nobis illi: nam vt monet sapiens Pindarus,

*In remediis  
non est sa-  
nitas.*

*O'λ.*

*Eis. n.*

*\* leniores  
enim inex-  
perorum  
mentes.*

*\* καὶ πότρου γὰρ ἀπαιγετὶν φέρεται.*

Est sanè periculose fallax experientia, & fallaciter periculosa, dum ea tentat in fabrica humana, quæ longa die non sunt probata: temerariæ enim experientiæ finis, est certa mors. Atrocissimū sanè facinus temerare humanum corpus, domiciliū perpetuæ animæ, ac spiritus sancti habitaculū. Alia est experientia quæ iudiciū iungit, obseruatio vt in affectionis modo quæ versatur, & in eius consecutione, non sine iudicio. De hac respōdebat olim Lasus interrogatus quidnā esset sapientissimū? Experientia, respōdit, Sed temeraria experientia periculi est plena, nisi Deus ipse interdū succurrat: sepe enim ita periclitanti euenire videmus quod Mario apud Salustium, vbi ait: hic fortè correctæ Marij temeritas gloriā ex culpa inuenit. Nascitur enim hæc temeritas ex infœlici imprudentia, quæ pleraque & se præcipitat.

*Stobæus  
fol. 705.*

8. Quod iudicium versatur in distinctione similium ac dissimiliū morborum, causarum, corporum, signorum, & remediorum: ex qua distinctione optimè perspecta, cognoscendi, prædicendi, ac medēdi ratio comparatur. Præ-  
clariè



clarè Celsus; Est perpetuū in Medicina quod fieri debeat, non tamē perpetuum est quod sequi conueniat. Si quidem multa latent in corpore ignota medico, multa intercidunt propter peccata ægrorum, & ministrorum.

9. Hoc sanè difficile: nam illa similia & dissimilia non facilè dignoscuntur: adeò vt in his sæpe iudicium fallatur. Ita quædam, quæ symptomaticæ eueniunt in signis, putamus criticôs superuenire morbis. Et quoties causæ similes illudunt, imò interdum contrariæ, tales de corporum temperiebus. Quare Salustius scripsit, Magis naturæ industriam hominum, quàm vim, aut tēpus deesse. Multa plerumque solitaria ratio suadet, quæ vsus coarguit. Quare accedat iudicio experientia: alioqui, vt ait Sallustius, vtrumque per se indigens; alterum alterius auxilio eget. Potius tamen iudicio, quàm solitaria experientia standum, vt asseruit, præter Galenum, sapientissimus Philo, vbi ait, \* Τὰ μὲν σὺν λόγῳ, πρῶτα εἰσὶν ἀγαθὰ, ὅσπερ τὰ σὺν λόγῳ, καὶ σμικρὰ. Crisus autem apud Hippocratem sumitur duobus modis, pro morbi solutione, & cū mutantur res ægrorum in melius, vel in deterius. hic autem accipitur pro diorismo trium illarum rerum, quibus Galeno absoluitur definitio Medicinæ: Est itaq; magni temporis hæc discere, & difficile in vsum ducuntur, ni vsus maturè accedat. & inutilis est vsus, nisi præceptis firmetur, quare præclarè hoc Nazianzenus.

\* ἀπὸ τῆς ἀλογίας πρῶτης καὶ λόγῳ ἀπαραίτητο. Quare vet<sup>o</sup> poeta Afranius ita in Sapientiâ scripsit, Vsus me genuit. mater peperit memoria.

10. Captando medendi occasionem, doctus ne

vlu



usu & ratione. In Medico requiritur scientia  
medendi singularis: virtus summa, authoritas,  
& felicitas propè diuina.

11. Parendo, & fideliter referendo: quæ  
duo ægri officia sunt.

12. Ut pharmacopœi, clinicæ mulieres, &  
chirurgi.

13. Aër, linthea, stragula, lectus, odores,  
nuncium, strepitus, & quæ sunt eiusmodi.

*Digressio  
& Expe-  
rientia bo-  
na laus.*

*De Orat.*

q. d. paciscor vobiscū hac lege, meos Apho-  
rismos veros fore, si nihil delinquatur ab his  
tribus. Experientiā tamē, iudicio stabilitā, ve-  
hemēter cōmendamus. Nā vsus efficacissimus  
rerū omniū magister. quin talibus experimen-  
tis, inquit Plinius optimè creditur. Imò inquit  
Cicero, vsus omniū magistrorū præcepta su-  
perat, meritōq; hæc exclamat apud Homerū:

—— νοῖω καὶ οἶδα ἔχαστα

Εὐδλά τε καὶ τὰ χεῖρα.

—— Noui & scio singillatim

Quæ bona, quæ mala sunt.

*lib. 5.*

Hæc sanè omnes artes protulit, ut ait Manilius.

Per varios vsus artem experientia fecit,

Exemplo monstrante viam.

Sed quis eius parens? ætas.

*Ouid. 6.*

*Metam.*

—— seris venit vsus ab annis.

Γηράσκω, (dicebat Solon,) δ' αἰεὶ ποτὰ δι-  
δασκόμην.

Affiduè addiscens, ad senium propero.

## II.

*Purgatio-  
nis rec-  
tarsis.*

Εν τῇσι 1 παραχῆσι τ' ἡσυχίᾳ, καὶ τοῖσιν ἡμέ-  
τεσι 2 τοῖσιν αὐτομάτως γινόμενοιςιν, ὡς μὲν 3  
οἷα δεῖ καθαίρειν καὶ ἀφαιρῶν, ἐμφέρει τε, καὶ εὐ-  
φρόως φέρουσιν. 4 ὡς δὲ μὴ, 5 πικρὰ πικρὰ. Οὕτω  
δὲ καὶ ἡ 6 κενεαρχεῖν, ὡς μὲν οἷον δεῖ γίγναι γί-  
γνηται,



γινῆ, 8 συμφύει τ' καὶ εὐφύει \* φύγειν ἰω  
 δὲ μὴ †, ποιῶν πόν. 9 Επιτέλειεν εἰ δὲ καὶ 10  
 χύειν, καὶ 11 ὠρεῖ, καὶ 12 ἡλικίῳ, καὶ 13 νόσος, εἰ  
 ἥσιν δὲ, ἢ ὄ.

11. In 1 commotione & profluuiio alui non  
 mediocri, & 2 vomitibus vltro obortis, siqui-  
 de 3 qualia purgari oportet excludatur con-  
 fert, perferuntq; alacriter. Sin 4 minus [conue-  
 nienter feratur] 5 contra, [damnis etenim au-  
 gentur.] Sic etiā vasorū 6 euacuatio, si 7 qua-  
 lem moliri necesse est fiat, confert, 7 feruntq;  
 ex facili, [& alleuantur;] sin minus, \* contra-  
 rium illis euenit. 9 Despicere ergo oportet 10  
 regionem, 11 tempus, 12 ætatem, & 13. mor-  
 bos in quibus opus est, aut non.

*Theorema hoc ab experiētia est profectum. La- Gal. ad  
 borauit admodū antiqua ætas hac in re, & ipse Thrasib.  
 Erasistrastus difficillimum esse dicebat, discerne- 28.  
 re inter ἰατρικὴν & σωματικὴν. Sed hoc theorema-  
 te Hippocrates decisionem adferens, nos pruden-  
 tissimè ablegat ad euphoriam & dysphoriam.*

1. Nam latius patet verbum Græcū, quàm 3. aut. 18.  
 vt perturbatio eius vim explicet. significat. n.  
 exuperantiā validā. Et accommodatur deiectioni-  
 rib. criticis & symptomaticis. Hoc autē libro  
 agit Hippocr. maximè de euacuationibus siue *Argumē-  
 tum huius  
 libri.*  
 vi naturæ, aut morbi, vel artificiosa molitione  
 vsui venerint Nam definierat Medicinam esse  
 ablationē & adiectionē. De ablatione, Apho-  
 risticas distinctiones inchoatur, & quo euentu  
 hæc eueniant; & quibus cautionibus in vsum  
 ducantur: & qua relligione pharmaciā, phle-  
 botomiā, & diætā ad hāc rem sit vtendum. Hic *Dictio  
 purgatio  
 quid signi-  
 ficet.*  
 maximè de Purgatione agere videtur. Sed  
 purgatio aliquādo accommodatum menstruorū  
 profluuius, & lochiorum à partu excre-



tionibus: Propriè autè est eorū humorum qui qualitate in vitio sunt euacuatio. Humores enim quatuor modis in vitio sunt, qualitate, copia, mixtione, & viribus, & propriæ substantiæ corruptione. Duplex est purgatio, vniuersalis, & particularis. & vtraq; triplex: critica, symptomatica, & artificialis. Critica fit vomitu, sudoribus, vrinæ profluuiio, haimorrhagia, deiectionibus. Vniuersalis purgatio est, cum humor vnus aut plures, æquabiliter toto educitur corpore. Particularis est, cum pars corporis sua deponit excrementa: vt cerebrū per nares, palatū, & aures. Artificiosa purgatio est, quæ fit artificiosa inditione. Hæc artificiosa præscribitur ad quatuor, ad euacuationē circumflui humoris, ad reuulsionē, cum eò reuocamus humorē, vnde excurrit, vel ad deriuationē, vt cum fertur humor per loca ex euentu incōmoda. vt si nares vlcere fuerint obsessæ, materiā eò fluentē ducemus in os; tandem ad coëffusionem, vt si ab imperfecta crisi restibilis fuerit materia morbifica, cui natura par non est, ei auxiliares porrigimus manus, hoc est, quod illa incepit peragimus aliuū ducēdo: vel si vtero tentarit illa euacuationem, menses prouocando. Idem de sudoribus, narium profluuiio, vrinarūque ductu intellige.

2. Quibus excluditur humor, qui in toto corpore in vitio erat, siue criticās, siue symptomaticās serantur. Nam quicquid fit sine artificiosa molitione, dicitur vltro fieri.

3. Hoc est, si humor excludatur qui in vitio est. ita vt nulla ratio desideretur in humore qualitatis, quātitatis, excernendi temporis (vt si die critico) & modi. Tūc enim ea exclusio resti



hio restituet œconomiam naturalem, quæ eius humoris præsentia impediebatur, & partes nutritioni dicatas ab omni iniuria vindicabit. Hæc accommodari debent ad omnia evacuationum genera. Ut humor fertur anarrhops vel catarrhops, per loca lege naturæ comoda vel incommoda, intrò, foras, aliò quò oportet, καὶ ἴξιν. Ut in caulo, per haimorrhagiam morbifera materia iuueni καλῶς excluditur: seni, per dysenteriam. ita enim conuenienter naturæ fertur. Quæ etiam toto genere *Historia.* calamitosam ideam gerunt: sæpe vidi excrementa salutariter exclusa fuisse, sed cum euphoria abibant. Ita in mulieribus sæpe acerrima per febres deiici vidi & euomi cū euphoria salutari. his lien antè in vitio fuerat. Hoc euenit Principi Auraicæ in potèti febris: terrebarur ipsa admodum: iussim⁹ eā bono animo esse.

4. Si talis non critica, sed symptomatica fuerit purgatio: ita ut vi morbi fiat, labefacta naturæ vi.

5. Non iunat, sed ægrum labefactat.

6. Quæ artificiosa sit molitione, ad imitationem naturæ. κενεαγείη Hippocrati ferè est, cibi abstinencia hinc autem, καὶ ἴξιν, ea euacuatio, quæ medicamentis purgantibus suscipitur. Natura vacuat ea quæ ex vasis in aluum influere, propterea ταραχὴν appellat, sed Medicus euocat eos succos qui adhuc sunt in vasis, hinc est quòd hanc voces κενεαγείαν.

7. Si in hac nulla ratio desideretur qualitatis, nec quantitatis, nec vsus, nec temporis.

8. Expulsa morbi causa, vel reuulsa causā antecedente aut deriuatā causā coniunctā, damnis augetur: nam æstu incadescent, iactatione fatigantur



gantur, quia materia cunctando putrescit: tum in Sympathiam trahit partes nutritioni dicatas, nam metastasi affligit. vnde etiā spasmus.

*Cur iudicium difficile.*

9. Præcedere theorema fuit experiētia: sed hoc quod iam ponit est iudicij. Sentētia Hippocratis hæc est: Naturæ molitio, in purgatione molienda, est imitanda: quia Natura est sui diligens conseruatric. Sed videndū, num illa purgatio sit critica editaque naturæ vti, vel an Symptomatica. Prior enim est imitanda, non posterior. Distinctio autē horum ab experientia pender, quò Medicus hanc naturalem agnosceret, illā verò symptomaticā. Docet enim hoc Aphorismo rationē experientiæ & iudicij, vt demonstrat, quod primo Aphorismo scripserat, iudiciū difficile esse, & experientiam periculofam, proposito exemplo admodum perspicuo. Distinctio autem num purgatio sit illa critica vel symptomatica, consistit in effectiois modo.

*Circūstanziarū ratio habenda est in euacuationib. moliendis.*

10. Vt intelligas quid, quantū, quo modo, & quamobrē euacuandum sit, collineandū ad ea, quæ denunciant humorū in corpore dominatū. Inter hæc est Regio. nam vt ea fuerit calida, frigida, humida, aut sicca vel ventosa, & vt communis in ea victus ratio initur biliosa vel pituitosa, aut alterius facultatis, ita variis succis circumfluent corpora.

*2 Aphor. 1.*

11. Adde graues aëris mutationes. Nā mutationes insignes, quæ in ipsa tēpora incidūt, & tēporū defectiones, maximè pariunt morbos. Ventres mirū in modū mutat aër. Et æstate bilis, autumnō melācholia fatigat corpora. Sed tamē stricto in frigore, ac ardenti in cœli æstu, ægrè ferunt purgationes validas ægri.

Quare



Quare pharmaca his rationib. moderabimur.

12. Nam senes & pueri pituitæ, iuuenes bilis dominatu tenentur; alia ætas in sanguinem, alia est prompta in melancholiâ. Senes & pueri, non grauib. pharmacis tentandi: quod hi facillè exhauriantur: illi, quod exhausti sint.

13. Num causam agnoscat venenatam vim; aut succum pepasmi capacè, quiq.ue remediis naturæ vim augmentibus secreti *καλῶς* excludi possunt. Et ipsi ferè morbi loquuntur suas causas. ardentes febres à bile, vt & tertiana: quartana à melancholia nascuntur. Intemperies sine materia, purgationem non admittit. Adde partem morbo obsessam, & periodorum vicissitudines: & paroxysmorum ideas, ac modos. Tandè symptomata loquètur qui humores abundant. Ducuntur illa, ex corporis mutata qualitate, in colore, caractere, & mole. ita flauedine si scædetur corpus, indicio erit bilem lasciuires: si plumbeo turget liuore, frigidum succum in vitio esse denunciabit. Secundò, ducuntur ab excrementis, quæ examinantur in substantiâ, qualitate. vt si lenta & viscida prodeant ex corpore: pituita ibi molesta erit. Tertiò, ex actionibus læsis. vt si pulsus celerime ac frequentissimè mouetur, contractiòque si eius raptim fiat, calida à materia id ferè euenire iudicabimus. Qui ergo succus corpus fatigat, is purgari debet: vt si serum sanguinis, inquit hîc Galenus, modum excesserit, vacuetur. si flatus, excutiantur: si pituita, hæc: & non sanguis, educatur.

Firmissima Axiomata, demonstrauit Hippocrates, in libro De Veteri Medicina. (vbi contra Gorgiam Leontinum, & discipulos Poli

*Morbi indicant vacationis rationem & symptomata.*

*Iudicium & usus Axiomata pariant.*

indicat



*Iudicium  
& usus  
Axiomata  
parant.*

*Num de  
copia hic  
agat edu-  
cendi tu-  
moris.*

vindicat medicinā Æsculapīdū ab iniuria no-  
uæ illorū inuentionis, quæ soli iudicio absque  
usu nitebatur) proficisci ex usu obseruatis re-  
bus in corpore humano, & ex iudicio vsibus  
illis confirmato. Quasi dicat, per varios mor-  
bos ex diuersis causis ortos, notatum est alios  
aliis excretionibus finitos fuisse præclarè ad  
salutē: tu itaque cum arte instituis abductio-  
nem humorū, talia educas, quæ in tali morbo  
nisi naturæ cum euphoria excludi solebāt. Sed  
agitur etiam Hippocrat. hic de copia educēdi  
humoris? Respōdemus, cum Medici dicāt co-  
piā peccare humores, plerumq; intelligūt suc-  
cos probos, cum solā copiā in vitio sunt. Qua-  
litate verò eos in vitio esse asserūt, etsi id non  
fiat absque quantitate, attamen cum potissi-  
mum qualitate in vitio sunt, nam eorum co-  
piā minimè pressisset naturam, nisi qualitas  
praua fatigaret. Quale itaque est purgandum:  
quantum autem vacuandum alio modo.

### III.

*Phleboto-  
mia tee-  
maris.*

1 Εἰν τοῖσι γυμναστικῶσιν αἱ ἐπ' ἀκρὸν 2 ἐν ἐξίᾳ  
3 (φαλεραί, ὡς ἐν τῷ ἰσχυρῷ ἔωσιν, & γὰρ δύ-  
νανται μᾶλλον ἐν τῷ αἵματι, & δὲ ἀτεμίσιν. 4 Εἰπεῖ  
δὲ σὺ ἀτεμίσουσιν, & δὲ πῶς αἵματι ἐπὶ τὸ βέλιον  
ἐπιδιδόναι, 5 λείπειται ἐπὶ τὸ χεῖρον. Τυτέων οὖν  
ἐνεκα, τὸν ἐν ἐξίᾳ χύειν 7 συμφέρει μὴ βραδέως.  
ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναρτίσῃ λάβῃ τὸ σῶμα. 8  
Μηδὲ πὺς συμπτύσσας εἰς τὸ ἰσχυρὸν ἄγειν, 9  
σφαλερὸν γὰρ ἀπὸ ἀσθένει αὐτῇ 10 φύσις ἢ τῷ μέλ-  
λονται ὑποδύναι εἰς 11 τὸ τοῦ ἄγνου. 12 ὡσαύτως  
δὲ καὶ αἱ κινῶσ. εἰς αἱ εἰς τὸ ἰσχυρὸν ἄγασθαι, σφα-  
λεραί καὶ πάλιν αἱ ἀναρτίσθαι αἱ ἐν τῷ ἰσχυρῷ  
ἔωσιν, σφαλεραί.

### III. Athle



III. Athletarū i Euexia quæ 2 ad summū (di-  
 stēctionis (euasit, 3 periculosa : ) natura enim  
 4 suo statu manere non potest, neque ociosa  
 quiescere. 5 Postquam ergo in ocio non sit,  
 nec iam tum ad eius bonitatem quicquam ad-  
 iūgi cūm possit, 6 restat vt labatur in deterius.  
 Quo fit, vt talē euexiam sine cunctatione 7.  
 soluere oporteat, vt corpus, [redintegrata nu-  
 tritione] iterum augeſcat. Nec 8 tamen extre-  
 ma inanitio est molienda, qua vasa omnino  
 concidant, illud enim periculi 9 plenum : sed  
 cuiusmodi, natura 10 fuerit eius qui perferet  
 eō vsq; 11 educendum. Porro 12 autem vt va-  
 cuationes ad summum ductæ periculi plenæ  
 sunt: Sic rursus summæ refectiones, periculosæ.

*Et alibi ait, athleta, quos ab exercitatione* *Athletica*  
*gymnasticos appellamus, bonā habitudinem non plenitudō*  
*habent. Et Plato inutilem athleticā molē dicit.* *cur pericu-*  
*losa.*  
*Huic sanē constitutioni quanto plus accedit, eō*  
*pl⁹ periculi accedit & securitatis decedit.* *De euexia*  
*Quic-* *cap. 3. De*  
*quid enim ad summum peruenit, inquit Seneca, Repub. 2.*  
*ad exitum properat. Ignis quō clarior fulsit eō lib. 2.*  
*citiū extinguitur. Hinc dicebat Corn. Cels. si ple-*  
*nior quis & speciosior, & coloratior seipso factus*  
*videatur, suspecta habere sua bona debet. Sed*  
*causam iā videamus cur habitissima hac cōsti-*  
*tutio, tāti periculi sit. Imprimis metus est, ne te-*  
*nellula illa vasa (in quibus feruet sanguis) par-*  
*tium spirabiliū, ac hepatis dehiscant: vel ne ex-*  
*tincto calido nativo, nimia sanguinis ab uberta-*  
*te precipiti viriū lapsu rapiātur homines: vel ne*  
*interceptis carotidū viis, spiritus vitalis aditu*  
*ad cerebrū prohibeatur: unde parua apoplexia*  
*si conferatur cū ea, qua fit ab interceptis spiriti-*  
*bz animalibus: dum hi exitu prohibentur à*  
*cerebro.*

B



1. Euexia est sani habitus perfectio. Quando absolute euexia, & citra adiectionem ponitur, semper in bonam partem accipitur; cum addito verò, in malum; ut hic additur athletarum. Non docet hic Hippocrates ex proposito, rationem curandi athletas, sed rationem curandi per venæ sectionem. Mos est Hippocratis, ut proposito familiari exemplo, rem quam docere velit eidentissime ostendat.

*Hippocra-  
tis mos  
Gal. De  
Bona habi-  
tudine c. 3.  
Athle-  
tarum cor-  
pora.*

2. Quibus turgēt vasa totaque corporis moles à circumfluō sanguine. Quod ut athletæ vasta corporis gaudent mole. proptereaque larga manu pastum cum ineant, vetriculus bene concoquat (quia partes quæ circumstant validæ & solidæ sunt,) digestio fiat ex facili, per tenuia intestina ac venas mesarrhaicas: Sanguinis autem generatio, appositio, & agglutinatio si hæc consequantur, metus erit ne habitus ille nimium impleatur, ut locum non habeat tandem, quo appositum contineat. Quod Athilæ regi Hunnorum perhibent enenisse: qui unâ animum cum sanguine euomit inter pocula.

*Athletæ vi-  
dualis.*

*Plutarchus  
de vita Phi-  
lapæm.*

3. Propterea magnus ille Græciæ dux Philopœmen athletas derisioni habuit cum ignominia & probris. Vtpote qui vasta corporis gauderent mole, quæ ad res gerendas & ad sanitatem tuendam est incommoda. Quamvis enim ut præclare Liuius ait, prævalida corpora ab externis causis ruita videntur: attamen suis ipsa virtutibus operantur. Quare recte Quinctilianus, Prauior omni fame sagina. Gladiatoriam hanc Saginam exagitat admodum Galenus.

*De mor-  
tu c. 1.  
De mor-  
tu c. 2.  
De mor-  
tu c. 3.  
De mor-  
tu c. 4.  
De mor-  
tu c. 5.  
De mor-  
tu c. 6.  
De mor-  
tu c. 7.*

4. Propter affluxus & effluxus perennitatem.

Nam



Nam ea naturæ siue animæ vis est corpori concessa à summo Deo, vt id conseruet, quod habeat: nimirum corpus, ea ratione qua habet nutriendo: quod fit coquendo & assimilando succos nutricios. In hac officina occupata est perpetuo natura. vnde cuncta gyrat & voluit. *Initio libri septimi aduersus*  
 Hoc dicebat etiam Euripides, τοιαῦτα τὰ βρο- *Gentes.*  
 τῶν ἑδὲν ἐν τῷ αἵματι ἰδύσθαι. Eleganter etiam propugnator ille Christianæ pietatis Arnobius: Quicquid fulcitur rebus extraneis; necesse est esse mortale, & habere ad periculum viam pronam, vbi aliquid cœperit deesse quo viuitur.

5. Nihil enim in hoc mundo, suo statu permanet, luna, & quicquid sub ipsa, varia idea ludit. Vnde Lucanus,

*In se magna ruunt. Latè hunc numina rebus s. lib.  
 Crescendi posuere modum.*

Ita fato placuit, inquit Seneca, nullius rei eodem semper loco stare fortunam. Nihil enim mutationis periculo exceptum: non terra, non cœlum, non totus hic omnium rerum contextus. Certis eunt cuncta temporibus. nasci debent, crescere, extingui.

6. Omnis enim calor perit triplici de causa, vbertate nutritus, vel nutritus ab inopia, vel euentatione cum priuatur: adde contrariæ vel violentiæ rei occursum. Id conspicuum est in flâma ellychnij. Si enim oleo fraudetur, vel ab eo si obruatur, vt si cucurbita ei iniiciatur, vel aqua affundatur ei copiosa, extinguitur. *Calor perit triplici de causa.*

7. Laxabimus talem habitum copiosa euacuatione, maximèque Phlebotomia, hoc est, larga sanguinis emissionem. Videmus ex corpori-



*Histeria.*

ribus benè habitis, per vulnera, incredibilem interdum sanguinis copiam efferri sine noxa. Illustrissimus Aurantiæ Princeps Guilielmus Nassouius Antuerpiæ à latrone læsus sclopeto in collo, ita ut iugularis vena magna illa maximā copiam sanguinis funderet per plurimos dico dies, cum cottidie plurimas libras sanguinis emitteret, saluis virib⁹ euasit. Nō enim potuit sisti illa fluxio. tādē quidā strepto digestiuo illito ac inuoluto colcothare id perfecit.

*Sanguis  
quousque  
abduci non  
possit.*

8. Non tamen eo usque id agendum, dum præceptis omnium virium incidat lapsus: vel dum sanguis ex tota œconomia corporis abducatur: nō enim is ex habitu corporis duci debet.

9. Inde enim metus erit apoplexiæ, syncopes, ac exhaustionis calidi natiui, unde atrophia, & decoloratio.

10. Qualis intemperies fuerit corporis: & qualibus humoribus sit circumfluum corpus. qualis habitus textura, nam densa durāq; corpora ferunt ex facili venæ sectionem.

*Sæpius emi-  
tenda san-  
guinis.*

11. Hoc est, indicatio copię educendi sanguinis non solum est accipienda ex affectus præter naturam magnitudine, sed ex inspecta ægri natura communi & propria: eaque insita vel aduentitia, in tēperamento, habitu, humorum dominatu, consuetudine, atq; diata. Hoc est, quantum vires ferant, est perpendendum. ut in Synochis, cum ad lipothymiam usque effluere sinimus, si vires id admiserint. Ita veteres sex libras eduxere: hoc est, uncias septuaginta duas. Nos idem egimus aliquando: sed in summa symptomatum pleuriticorum vehementia, cum virium robore.

*Exercita-  
tio.*

12. Summa enim ac præceptis illa immutatio  
œcono



œconomix nutritiæ, vires pësundare solet. Haftenus de tutela sanorum in circumfluo sanguine, quanã cautione ille abduci debeat. Iam de ægris agit. q. d. Vt hi qui habitissima corporis constitutione sunt præditi, non extrema inanitione sunt exhauriendi: ita multo minus cæteri homines vacuationis indigi.

## IV.

Αἱ 1 λεπταὶ καὶ 2 ἀκριβοῦς διαίτη, καὶ ἐν τοῖσι 3 μακροῖσιν αἰὲν παῖσι, καὶ ἐν τοῖσιν 4 ὀξεσιν, καὶ 3 μὴ ἐπιδέχεται, 6 σφαλερά. Καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ 7 ἑκατον λεπτότητι ἀφισμύαται διαίτη, 8 χαλεπαί. Καὶ γὰρ αἱ πολλῶσι, αἱ ἐς τὸ ἑκατον ἀφισμύαται, 9 χαλεπαί.

IV. Diætæ 1 tenues & 2 accuratæ cum in morbis 3 diuturnis in totū 4 periculosa, tum etiã in 5 acutis morbis, maximè si 6 loco & iure non præscribantur. Iterū 7 extremè tenues diætæ 8 periculi plenæ. Nam & renutritiones quæ ad summã peruenere, 9 periculo plenæ.

Hippocrates, qui Medicinam definierat, esse ablationem & adiectionem, ab ablatione, (qua occasione ea in usum sit ducenda) auspiciatus est hos Aphorismos. Nam acuti morbi pëdent à materia auferenda. Ea autem auferitur purgando, sanguinem educendo, ac crisin promouendo coctione ac virium tutelã: quod obtinemus à diætâ rectè instituta ad ideãque morbi comparata. Ac demonstrat tenuem accuratãque diætã, decantatam ac summè etiam probandam per morbos acutos, in illis tamen periculosa esse, si loco non adhibeatur. Scopus Hippocratis est, ut Diætã præscribat in qualitate, quantitate, & occasione. Significat Diætã victus rationem qua suscipitur edendo, bi-



bendo, & vita instituto. Diata autem vel victus ratio multiplex erat antiquis: φαύλη, ἰπι-  
φαύλη, & σαρπη, qua etiam ἀρχαῖς, dicebatur.

*Diata mul-  
tiplex an-  
tiquis.* Diata φαύλη opponebatur τῇ ἀρχαῖ, hoc est, ac-  
curata. Erat enim hac qualibet, facilis ac vul-  
garis, nec magni negotij diata, simplex, susq; deq;  
*Vulgaris  
diata.* habita: dum modò salsis, modò assis utimur: mo-  
dò saturi, modò semisaturi. Diatam verò ὑπο-  
φαύλην, vocat Hippocrates subvulgarem, me-  
diam inter accuratā & vulgarem, estq; μετρί-  
*Subvulga-  
ris diata.* hoc est, mediocris, qua ptisana, oleribus, piscibus  
mollibus, cucurbita, obsoniis liquidis constat; non  
valide natura, sed vulgaris, attamen cum de-  
lectu, ut si tantum bis die cibum capiamus: &  
si semisatur: de mensa decedamus. ἀρχαῖς, succo  
ptisana vel melicrato constabat. Diata autē te-  
*Diata te-  
nuis tri-  
plex.* nuis est triplex, tenuis simpliciter, tenuissima, &  
exquisitè tenuissima. Exquisitè tenuissima de-  
betur his morbis qui quarto diē finiuntur, &  
hæc est abstinencia in totum: modò ager ferat.  
Tenuissima diata præscribitur his morbis, qui se-  
ptimo die suam absoluunt historiam. hæc utitur  
melicrato, oxymelite, succo ptisana. Tenuis sim-  
pliciter diata, debetur illis morbis qui in deci-  
mum quartum diem excurrunt: ptisana integra  
his dicata est. Si longius excurrat morbus, appel-  
latur is, acutus ἐν μετὰ πέντε, hoc est, ex dege-  
neratione. hic ita dicitur dum quadragesimum  
diem attigerit. huic præbetur ptisana integra.  
Qui ultra hos repunt, longi vocantur.

I. Ut si ptisanæ colatæ porrigatur exigua  
copia, semel in die: ut sit dum vigor in pro-  
cinctu est, & etiam mox à crisi. Nam ut fue-  
rit motus morbi, ita tenuari diata debet: nam  
semper medicus ad vigorem morbi futurum  
collimare



collimare debet. Si ita anxie morbus premittatur naturam, ut mox vigor futurus videatur (ut tertio, vel quarto die ad summum veniat: ) illico inedia præscribatur. Attamen ea cautione ut æger illi par sit. Quare collinea etiam ad vires. Quod si vires non ferant tantam inediam, illico, hoc est primo die da sorbitionem: ne cogaris cum ad vigorem ventum est, cibum dare ob fractas vires. Hoc est igitur quod dicit periculosas esse tenues dietas in morbis acutis.

2. Scilicet morbo & eius causæ dicatæ ut hydromel accuratè convenit pleuritidi, nam meabiles facit pulmones, expectorata promouet.

3. Scilicet ultra decimumquartum diem protensis. crudos morbos hic considerat, non acutos, *καὶ μὴ ἀπώγειν*. Ea enim lex teneri debet historiæ præscribendæ dietæ in historia morbi, dum perseverat, ut incunte morbo à pleniore manu veniatur ad parciorem, usque ad statum. A statu contra, à parciore ad pleniorē. Ne postea, appetente crisi, cogare alere, cum iam hoc non decet.

4. Qui cum magnitudine & vehementia celeriter sua percurrunt tempora vniuersalia, siue hi morbi acuti sint febres essentielles, siue cum febre coniuncti, ut phlegmones.

5. Quia progressus fieri debet, à pleniore manu, ad tenuiorem: quò integris viribus, per inediam, morbi vigorem summum transigat. In vigore enim de cibo vereri oportet, ergo ante vigorem plenius ægri habeantur. Quare si prolixius aliquantulum excurrerit morbus, ut in septimo vel decimoquarto die ad vigorem veniat; & si primis diebus æger fraudatus



fuerit suo genio, quo quæso modo vigorem per inediam transiger?

6. Quamuis, inquit, morbo dicata sint illa tenues diætæ, tamen periculum habent, nisi cōmodè & opportunè in vsum ducantur. Nam accurata, inquit, diætæ si non conuenienter præscribatur, nocua erit: vt hydromel est tale, vt ad accuratā pleuritidis diætā spectet. Nam alas pulmonū expandit, expectoratū attenuat, vires firmat, adeoque omni hac efficacia pleuritidi cōuenit: non tamē conuenit omni pleuritico. Si enim is fuerit picrocholos aut megalosplachnos, noxiū ac perniciosum erit melicratum: quamuis alioqui foco morbi & ipsi morbo sit dicatum. Nam ita non adhibebitur cōuenienter cuiusq; naturæ nec maioris affectionis habita ratione. Natura enim indicat sui conseruationē, vt morbus sui depulsionem. De naturæ autem conseruatione nunc agit. Is enim nobis esse debet scopus, vt æquè cū morbo pugnemus, atque naturæ studeamus. Illud

*Accurata* autem obseruabile est, Accuratā diætā duplicem esse; vnā quæ sanis adhibetur: vt si quis certā mēsurā & numero cibos capiat, nec latum vnguē ab ea regula discedat: huius meminist proxime sequenti Aphorismo. Alter est accuratus victus, qui præscribitur accurata copia & specie, qui morbo & eius foco dicatus est, atq; naturæ cōmuni tuendæ. Sic vt iam dixi, melicratū est pleuriticis accurata diætā, quia nutrit, & materiā parat ad exclusionem, & pulmonum lobos expandit. Tenuis itaque diætā iure non adhibetur, quando non habetur ratio peculiaris naturæ, & maioris, vt modo dixi, affectus. Tenuis victus loco non adhi

*diætā.*



adbibetur nec tempore, per morbos acutos. primò, si morbus acutus sit cum virium infirmitate. secundò, si quidem morbus acutus sit cum virium robore, sed cum infirmitatis metu. tertio, si ex sicco, factus sit humidus. Nam si integræ sint vires, sine infirmitatis metu, & morbus peracutus, in ediam præscribemus. si vires prostrate, aut robuste quidē, sed cum infirmitatis metu, hoc est, si homo sit obnoxius syncopi, in initio statim genio fruatur, habita primùm prouisione totius enemate aut phlebotomia. Si iam humidus sit factus morbus (eo enim sicco existēte curationi potius operam dabimus) cibum offeremus ad laterum robur. si hīc tenuem præscripseris, lædes.

7. Ut omnimoda alimenti abstinencia.

8. Si præscribatur ineunte morbo, qui non citò venturus est ad vigorem. vel in picrocholis. hi enim non ferunt in ediam: vel si qua ex causa adsit infirmitatis metus. Nā ita, ad crisis, post tridui in ediam, cogentur ad cibum.

9. Repentina œconomiae naturalis immutatione, in temperamento, habitu & actione: unde cruditates ab oppressione. Et sanè natura repentinam mutationem ab otio ad negotium ægerrimè ferre solet.

q. d. Quid igitur fiet, si primùm in morbo acuto fraudaueris agri genium, mox, cum ad vigorem ventum fuerit, si tunc subitò cibum dare cogaris. Si quis subsultim legat hunc Aphorismū, existimet Hippocratē reiicere aut accusare dietam tennem & tenuissimam. Minimè: hanc enim summè laudat vbique. hac enim nihil foelicius præscribi potest in morbis acutis & acutissimis: imò necessariò

*Tertia dietæ  
ta utilissi-  
ma est.*



necessariò his debetur talis victus. Sed iure & loco præscribi debet: quod si id non fiat, erit periculi plenus talis victus. Quasi dicat, Discipuli, audiuiſtis me in schola hac Æſculapidū, ſemper celebrantem & decantantem ſummam vim, & neceſſitatem diætæ tenuis & tenuiſſimæ per morbos acutos: tamen cauete ne eam præſcribatis, niſi iure & loco. Quia quâuis accurata ſit, tamen periculū inueniet, niſi iure & loco in uſum ducatur. Nec alia diætā tamen præſcribi debet in morbis acutis, quàm illa tenuis, ſed ut dixi, tunc ſalutariter præſcribetur, cum iure & loco imperatur.

## V.

*Tenuis diætā impro-  
prie præſcripta  
domineſca  
eſt.*  
Εν τῇσι 1 λεπτῇσι διαίτησιν 2 ἀμφοτέρωσιν οἱ νοσέοντες, διό μᾶλλον 3 βλάπτονται. 4 Πάν γδ' τὸ ἀμφοτέρω, ὃ αὐτὸ γίνηται, μέγα γίνετ' μᾶλλον ἐν τῇσι λεπτῇσι, ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγῃ ἀσπετέρῃσι. Διὰ 5 τὸ καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσιν σφαλερὰ αἱ πάντες λεπταὶ καὶ χαλεπὴν καὶ ἀκρίβειαν δαΐ, ὅτι τὰ ἀμφοτέρω μὲν χαλεπὰ πρὸς φέρουσιν. 6 Διὰ τὸ οὐαῖ αἱ λεπταὶ καὶ ἀκρίβεις δαΐται 7 σφαλερὰ ἰς τὰ 8 πλείεστα τῶν 9 σμικρῶν ἀσπετέρων.

V. Quinetiam in diætā 1 tenui in 2 vitio ſui ſuat ægri, propterea damnis augentur. 3 Omnino enim magis tenui diætā [ loco non adhibitā ] 4 quàm paulo pleniore peccatur. 5. Quia causa etiam eſt cur tenuis admodum ſtata & accurata diætā, ſanis etiam ſit periculosa, quòd eius delicta grauiùs illi ferant. 6 Ergo tenuis accuratāque diætā 7 paulo pleniore, in 8 plura, eſt periculosa 9 magis.

*Non excludit hæc Aphorismo diætā tenuem  
ſimpliciter: ( eſt enim hæc ſummè neceſſaria  
in morbis acutis ) ſed tenuem non ſuo loco præſcriptam*



scriptam. Locum autem habet ante morbi statum: dum enim sensim eò venit, sensim à pleniore victu ad tenuiorem progressus fieri debet. Quare si morbus aliquantulum longius excurret, vel si ager inedia impatiens fuerit (ut si picrocholos fuerit) & imbellis, si ineunte morbo tenuem præscripseris diatam, non poterit integris viribus ad vigorem venire, nec, ut decet, vigorem sine cibo sustinere. Vult paulatim diatam mutari.

1. Si inconsiderare præscribatur, non rectè *Iudicatio à viribus.* perspecta morbi specie eiusque motu, ita ut nesciant vigoris tempus: neglectaque ægri natura ac robur si fuerit. Ita enim, ad vigorem dum ventum fuerit, in cibum cogimur. gravi cum noxa, indeque calamitosi evadunt morbi qui suam naturam pepasmi capaces erant: idque non aliunde, quam quod non suo loco ager tenuiter habitus fuit. q. d. Si morbus fuerit acutus, & imbecilles vires, cui succurrendum? viribus. Nā tenuis victus vires aliquo modo minuit.

2. Mutatione communis & peculiaris cuiusque naturæ & consuetudinis. Cum enim à diata tenui inconsideratè præscripta, ad pleniorē se cōferunt ante pepasimum seu crisin. Ac si diceret; diata tenuis loco non adhibita, hoc est, cum nescias quando vigor morbi in procinctu erit, nec de robore ægri si tibi constet, periculosa est: Quod cum progressus fieri debeat à pleniore victu ad parciorē, nimirum eum vigor in procinctu est; hic contrā tu agas, & malè. nam post biduum vel quatridentium ad crisin ventum fuerit, plenius nutrire debes, ob titubantes vires. Propterea summus medendi præceptor in libris De morbis acutis



scripsit, minus damni illos inferre, qui ineunte morbo Cyciona, hoc est pessimum cibum ex variis rebus coactum) præscribunt: quàm hi, qui ad vigorem dum ventum est, ptisanam (hoc est optimum cibum) agris offerunt. Vehementer enim hi, (non loco præscriptâ diætâ plenior) percellunt etiam ventriculi actionem, habitum & temperamentum. Deinde ratione etiam consuetudinis in vitio sunt, quod nimirum venter iam biduum aut triduum feriatus, subito ab ocio ad negotium, nempe ciborum coctionem, cogatur.

3. Ratione sui. nam, præter vim morbi plurima sibi accersunt funesta, symptomata, cum ab inopportuna inedia, subito in cibos coguntur. hinc etiam vigiliæ, morbi pepasmo contrariæ, crebri micantes ex oculis ignes: aurium status sonori, manuum tremor, sudatiunculæ.

4. Ineunte videlicet morbo. quia defraudatum ventrè cibo & potu, ad crisin (ubi minimè cibis deberet dari: sed iam ob præcedentem inediam necessariò datur) dum venit, exercet: cum id minimè deberet fieri. Exempli causa: Qui ineunte morbo vescuntur cibo suisque deque habito, peccant: melius enim sibi consulerent, si optima diætâ vterentur. Non tamen tam peccant, qui ea ineunte morbo, plenior manu utantur, quàm qui post tennem diætâ inconsideratè præscriptam, tertio vel quarto die cogitur, ob genium fraudatum, cibum sumere optimum qualis est ptisana.

5. q. d. Si sanis quoque corporibus inutilis est, iuxta inediam, edisse, ubi aliqua necessitas famem fecit: quâto inutilius est in corpore quoque, agro? Tenuis diætâ sanorum hominum

*Tenuis  
diætâ quid.*



num est, ut est, si quis semisatur è mensa discedat. Stata diætā est, si quis semel cibum capiat. Accurata diætā, si naturæ consentaneis utatur. Mutatio ergo tenuis diætæ erit, si quis solitus semisatur surgere, nunc se ad satietatem expleat. Stata mutatio erit, si semel edere cōsue-  
 tus, bis cibum capiat. Accurate mutatio erit, si naturæ cōsentaneis & similibus vesci solitus, ut imbecillibus, nunc fortibus vescatur. Et quia tales sani homines qui stata & accurata illa diætā utuntur, eam iam pro lege naturæ habent: si eam violarint, læduntur. Affliguntur à tali diætā ægri: nam vires inde fatiscunt, & homines non ferunt subitariam illam ciborum mutationem.

*Stata diætā quid.*

*Accurate diætā quid.*

6. In quibus fit progressus à parciore manu, ad pleniorē: cum contrarium fieri deberet.

7. In quibus fit progressus à pleniorē manu, ad tenuiorē.

8. Scilicet incommoda impingens vel peccans, vel, in plura incommodata sunt. Quare cum rari morbi sint, in quibus citra periculum tenuissimum victum instituas: erit sanè ut plurimum periculosior.

9. Quia grauis semper mutatio est ab ocio ad negociū, ratione morbi, & ægri. nam cum ventriculus iam per biduum vel triduum non coxit, nec turguit à cibo, neq; maduit, iam subito hæc cūcta subit. natura enim, cum ad crisin venit, auertitur à mitigatione ac exclusionē materiæ morbificæ, ad coctionē ciborū. Sed in mediocribus morbis, ubi mediocri victu utendū, ubi exactā illā diætā instituendā regulā nō satis compertā habet, in parciatē inclinare præstat: facillè enim quid adieceris.

V I.



Inedia ubi  
locus.

Εἰς δὲ τὰ ἰσχυρὰ νοσήματα, αἱ 2 ἐξ αὐτῶν ἰσχυρὰ ἐστὶν ἀπεχθὲν, καὶ πρῶτον.

Sed tamen ad morbos 1 extremos, 2 extrema ad vnguem curatio extremè facit.

Quasi dicat, Ne quis existimet à nobis dam-  
nari tenuem dictum in morbis acutis, hac enim,  
& nulla alia his dicata est. Correctio hic est  
quodammodo præcedētis Aphorismi. Docet enim  
nonnunquam cibi abstinentiam præscribendam  
esse in illis morbis, quorum historia brevis est  
futura, ut si tertio vel quarto die, robusto agro, sit  
3. Meth. 16. finienda. Galenus de hoc themate contra Eras-  
stratum disputat. Ille enim hoc euertere conaba-  
tur, volens à leuioribus inchoandam curatio-  
nem. Verum quidem id esse in iis morbis, qui dant  
inducias, fatetur Galenus, ut si sit pugnandum  
cum quartana, cum hydrepe. Sed cum morbus  
non dat inducias, & agri si sint in mortis pericu-  
lo, vsus habeat hoc theorema, Extremis morbis  
extrema debentur remedia. Dicuntur autem  
extremi morbi, qui summè naturam oppugnant,  
non autem expugnant, quia desperatis non sunt  
adhibenda remedia. Coniungatur hic Aphorism-  
us cum sequente.

1. In quibus symptomatum plena sunt om-  
nia. Ut qui oriuntur à Symptomata translatione,  
dum effunditur praua materia à parte  
ignobili, in partem principem, cuius partis  
officio vita carere nequit, vel qualitate vene-  
nata calamitatem qui minantur. aut impedi-  
mento nobilis partis funesti sunt: vel causa-  
rum magnitudine, aut symptomatum vehem-  
entia terribiles.

2. Ut diæreticæ, pharmaceuticæ, & chi-  
rurgi



urgicæ. Contrariorum enim æquali excessu  
pugnandum est cum morbo. Ita aliquando  
erit diætā quàm tenuissima, pharmacia ex-  
quisita, & crudelis chirurgia.

## VII.

Ὅτι μὴ οὐκ ἔστι τὸ ἐν νόσῳ, αὐτὴ τὴν Τenuissi-  
2 ἰσχάτως πόνος ἔχει, καὶ τῇ ἰσχάτῳ 3 λεπτοτάτῃ *tam dia-*  
διὰ τὴν αἰσθητικὴν χεῖρα. ὅτι 4 δὲ μὴ, ἀλλ' *tam postu-*  
ἐνδέχεται ἀδρότερος διαίτην, τοσούτον ὑποκατα- *lat acutē*  
βαίνον, ὅσον αὐτὴν ἢ νόσῳ *morbi.*  
μαλθακωτέρῃ τῶν  
ἰσχάτων ἢ.

VII. Ergo si morbus sit 1 peracutus, in  
promptu 2 laborum sunt summa omnia, ac-  
tum quàm 3 tenuissima diætā est vtendum. 4  
Quod si non est (morbus peracutus) vt plenio-  
ri diætæ locus sit; Pro eo [à tenui diætā] di-  
scedendum, vt morbus extremis fuerit leuior.

Quasi dicat, Sed ne quis putet diætā plenio-  
rem tenui anteponeῖdam, proferam quod pro con-  
cesso habetur à Cnidiorum magistris medendi,  
qui dicebant magnam mutationem, magna mu-  
tationi esse opponendam. Ita ratiocinatur, ubi-  
cunque laborum summa sunt omnia, inediā est  
vtendum. Sed hoc euenit in peracutis.

1. Vt si actionem tollat per quam est vita:  
vt Syncope, phrenitis ardentissima, parotis in  
iuuene, pleuritis in sene.

2. Nam celerrimè suam absolunt histo-  
riam, celerrimèque veniunt ad suum statum,  
in quo Symptomatum, incidentium & iudi-  
cantium sunt omnia summa.

3. Nimirum tota morbi historia, ad tempus  
vsq; ipsius crisis, & ad diē pepasmi. Nā est ea-  
dem causa pepasmi & pepseos, nimirū natura.  
Cumque, utrumque eodem tempore efficere-

ΠΟΒ



non possit, potius ad pepasum quam ad pepsin cōuertenda hīc ea natura videtur: Quia potius pugnandum hīc est cum morbo, quam naturā studendum. Huc accedit, quod si exhibeatur cibus cum symptomatum aestu, id est vehemētia, mutuas illa duo, cibus & symptomata, operas prāstabunt, idque in ægri perniciem. Vt ptisana in Pleuritide sicca. Nam cū cogitur ad cibū coquēdū, cū causam morbi sicā domare atq; excludere deberet, dimidiatis quasi opibus ita destituitur natura. Quare etiā à cibi auersione symptomata ingrauescunt.

4. Hoc est progressus facere oportet à pleniore diætā, ad tenuiorē, pro historia morbi, & viribus ægri quo integris viribus æger ad vigore veniat, ut tūc, cū iure debet, loco abstineat à cibo: alioqui fractis viribus cadet, in lōgiore morbo: vel cibū cogeris dare in vigore; quod minimè decet. Virium maximè ratio habenda. ita Galenus hic, in exquisitè peracutis, concedit aliquid succi ptisanæ, vel melicrati, & hanc tenuissimam diætā vocat.

## VIII.

In statu  
nō nutrien-  
dum.

Ὁ ἥτοιμα δὲ ἀμείζων τὸ νῦν μα, τότε ἰ καὶ τῇ  
λεπτοτάτῃ διαίτῃ αἰαγκαῖον χρεῖται.

VIII. At verò cū efflorescit morbi status, cūque ille viget maximè, tum pertenuissima diætā uti fuerit perutile.

1. Ne cibo ad pepsin natura conuersa, à pepasmo & crisi auocetur. Vt enim ex perspicua historia morbi, modò tenuis, modò alius exhibetur victus, sic in omni morbo, siue longo, siue breui, quā tenuissima diætā in statu est utendum. Ac si diceret, in peracuto morbo, ut tota morbi historia quā tenuissima diætā



na diæta est necessaria ita in aliis, cum ad  
vigorem ventum fuerit progressu conuenien-  
ter facto ex perspicientia historię morbi &  
virium ægri. Quia qua ratione peracutis totâ  
historiâ sit ea tenuis diæta necessaria, eadem  
ratione utilis hæc est in statu aliorum non acu-  
torum. quod natura potius sit conuertenda ad  
pepsimum, quàm ad pepsin. Vis enim morbi  
affligit magis naturam, quàm exhausti ratio:  
deoque ad expellendum morbum potius con-  
uertenda est natura. Eo etiam tempore sunt  
maximæ phlegmasiæ. est enim vigor nihil  
quàm morbi maximum symptoma. Progre-  
diendum itaque à victu pleniore ad parcio-  
rem: paulatim deducendo. Agit enim hic de diæta  
tenui. Dicit quis, Hippocrates tamen in pleu-  
ritide ubi ante vigorem expectoratum proce-  
dit commodè, auget cibum; & quo plenius id  
expectoratur, eo liberalius vult, ut quis pastum  
ineat. At ad vigorem maximè procedit expe-  
ctoratum: Igitur tunc plenius nutriendum es-  
set; quod huic Aphorismo repugnat. Respon-  
demus: In vigore abstinendum à cibo esse, ubi  
vires materiæ copia & agitatione opprimun-  
tur: non autem ubi vires ab exhaustu premun-  
tur. Nam tunc etiam in vigore ipso præscribit  
cibum Galenus. Non enim infirmitas doctum  
Medicum terrere debet, sed causa infirmitatis.  
Causa autem infirmarum virium est oppres-  
sio, vel exhaustus. Cum itaque iam in pleuri-  
tide expectorata apparent, metus est ne vires  
cadant ab exhausto: itaque quo plus expecto-  
ratur, eo plus cibo adiiciatur.

Vigor

quid.

i. Aph. 7.

*Dubitatio.*

1. Acut. 26.

10. *Merho-*

di.

IX.

ἡ σωτηρία αἰσίου δὲ ἔσθ' ἐν τῷ νοσήσει, <sup>A viribus</sup> <sup>indicatio.</sup> <sub>ἰσας</sub>

A viribus  
indicatio.

152







habitu, humorū dominatu, consuetudine, atq; iata. Propria natura, vt si homo sit picrocho-  
 os, aut phlegmatias. Hi enim in ediam facile  
 erūt: illi, nequaquā. Specta igitur num corpo-  
 i adsit succi alibilis copia, ex victu liberalius  
 nte instituto: ex ætate, tempore hyberno, vel  
 lio, regione frigida. Nec non vide nū aliquid  
 raccesserit quod vires labefactare potuit. vt  
 unt mœror, immoderata venus, & similia. Vis  
 utem communis naturæ & propriæ, est vt  
 it solidiore, non raro, non mucoso habitu  
 corporis: non sit obnoxius Syncopi, non ha-  
 beat stomachum exquisitiori sensu præditum.

3. Si viriū infirmitas adsit ab exhausto.  
 Nam hæc sola viriū infirmitas ad cibum ex-  
 hibendum cogere potest. Putet fortè aliquis  
 satis fuisse si tantum dixisset, an† *παυδύστε*: re-  
 tē tamē addit, & non \* *ἐξαιρία*, vt si ex caco-  
 chymia iniquis rigeretur corpus succis, à pra-  
 uiore victu antè instituto: vel si ætas hoc non  
 ferat. hoc est num adsit etiam metus mox fu-  
 turæ infirmitatis.

4. q. d. Cum multis de causis vires videri  
 possint infirmæ, oppressione, & spirituum col-  
 lectione, à peculiari natura, partis alicuius af-  
 fectione, ab exhausto ob morbi magnitudinē,  
 cibi abstinentia: nō solū tum infirmitatē, sed  
 eius causam animaduertas, nam pro varia in-  
 firmitatis causa, varia quoque prouisio est ad-  
 hibenda. Ab exhausto quidē si labascant vires,  
 cibo & potu hanc infirmitatē vincemus: Non  
 autem pariter si ob alias causas illæ cespita-  
 rint. Nec enim spectanda est viriū infirmitas,  
 sed eius causa. nam plures egent euacuatione,  
 quibus tamen vires sunt infirmæ. Ridiculus  
 autem

† deficiat  
 \* par sit.



autem est, inquit Hippocrat. qui ægro ab inedia exhausto cibum non exhibet: attamē gravius peccat is, qui ægrum ex morbi vehementia deficientem cibatur.

5. In tres Scopos intendere debet, qui vitium rectē præscribet, in vires ægri, historiam morbi, & singulos morbi paroxysmos. de quibus mox Aphorismo decimo. Docet hoc Aphorismo quantum sit adiiciendum. à viribus id indicatur. Nam his labentibus, etiam in vigore, dicit hinc Galenus, alimus. Primò ergo examina vires: quæ si imbecilles videntur, causam indagabis imbecillitatis, num ea sit oppressio vel exhaustum. Dein speciem, morem, atque motum morbi. postea morbi tempora. Hæc cum viribus confer.

## X.

*Sensim deducendum à victu pleniore.*

1 Ο'κείσοισι μὴ οὐδ' αὐτίκα ἡ ἀκμή, αὐτίκα 2 λεπτῶς διατᾶν. ὀκείσοισι δὲ ἐς ὑστέρην ἡ ἀκμή, ἐς 3 ἐκείνο καὶ ὡς ἐκείνῃ μικρόν, ἀφαρρετέον. ἐμ-  
ωθεῖν δὲ πτωτέρως διατᾶν, ὡς αὐτὴ ἐξαλείψῃ ὁ νοσέων.

X. Quibuscunque igitur morbi summus vigor in præcinctu est, extemplo 2 tenuem dexam victitent. Quibus verò seritis futurus est morbi vigor, & eo 3 ipso tempore [vigoris] & paulo antè est deducendum. Antea verò liberalius indulgendum, ut æger parere possit.

1. Hoc evenit morbis peracutis.

2. Credito naturæ pepasmo, à prouisione habita totius corporis & partis morbo obsessæ, phlebotomiâ, pharmaciâ, ac redintegratione temperici.

3. Cùm vi morbi opprimitur natura: non autem ab exhausto sui. De euictis morbis iam



am pronunciat. Sensim fiat semper deductio. *Sensa de-*  
 in cunctantioris crisi, tribus vel quatuor die- *ducendum,*  
 bus antè sensim incipies deducere, ita eoque  
 ilo, vt crisis tempus in ediam excipiat. Nam  
 in crisi ita decertat natura, vt nullum aliud  
 tempus ad curandum, pepasimūque perfici-  
 endum habitura sit. Cumque illa, eadem vi  
 pepasimū molitur quā pepsin: ad hanc non  
 abducatur. Sed dices, Hippocrates libro pri- *Obiectio.*  
 mo De victus ratione, huic Aphorismo con- *Aph. 25.*  
 tradicere videtur, vbi ait, Cibus augendum  
 esse vsque ad morbi vigorem. Ergo, inquit  
 Hippocrates, quo maior apparet purgatio, eo  
 plenius ptisanam exhibebis, donec ad crisin  
 ventum sit, Respondeo, Sensus ibi Hippocra-  
 tis est, Nunquam exhibendam esse ptisanam,  
 quamdiu morbus fuerit crudus: ne natura à  
 suo opere & materiæ mitigatione auocetur:  
 sed morbo iam humido facto, ea est exhiben-  
 da, vt ita firmior reddita natura, excludat ma-  
 teriam mitigatam. Crisin ibi vocat perfe-  
 ctam morbi solutionem. Cum eò venit, vult  
 tenuissimum victum obseruari, ne natura ab  
 instituto auocetur. Nec ea mens est Hippocra-  
 tis, vt plena manu pastum quis ineat cum pro-  
 cedere ante pleuritidis crisin absolutam expe-  
 ctatum caput: sed tenui victu, vt ptisanæ suc-  
 co vel melicrato, vt firmemus vires partesque  
 spirabiles robustiores reddamus, quo præclare  
 excludat expectoratum. Quare tenui diætâ id  
 agendū est, tunc, vt si talis pleuritis excurrerit  
 aliquantulum longius. Propterea etiam Gale-  
 nus ibi in commentario dicit, Hippocratem  
 iubere ne hi ad plenam diætâ se conuertant  
 ante biduum à crisi, sed vt in tenui diætâ per-  
 sistant.



sistat. Quare in in his morbis ubi tota materia morifica nō continetur in corpore vsque ad crisin, vt in pleuritide, ibi auge ptisanæ copiam ad analogiam expectorati quod iam commo- dè procedit. Ea tamen cautione; vt ante crisin abstineas à cibo, cum ea iam in procinctu est. Augemus autem cibum tenuem ubi procedit expectoratum, quò firma reddantur latera ad exclusionem materiae morificæ. Dicit quis, ubi symptomata sunt vehemenissima, ibi ne coctio perfectissima? Respondemus, De mor- bis frigidis ac de solis intemperiebus id non rectè asseri: sed bene de morbis acutis qui fe- brem habent acutam. Adestne in vigore sum- ma putrefactio? non videtur, nam ibi coctrix vis triumphat, id indicant excreta cocta. Si itaque in vigore, est materia morifica edo- mita, vnde tam graua ibi symptomata? Quia ibi materia maximè coquitur, ac valdè atte- nuata iam est, ac agitur, calorque se erigit altius, ac totam iam materiam mouet, cum prius solum ea quæ computruerat moueretur pars. Tempus autem non simpliciter, quate- nus tempus, indicat quantum cibi dandum sit, sed facultas affecta. coindicat enim.

## X I.

Εν τοῖσι 2 παροξυσμοῖσιν 1 ὑπερέκειται  
 ἡ πρὸς τὸν σπλῆνός τε βλάβη, καὶ ὀξεία καὶ 2  
 ἀειδύς παροξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσιν  
 ὑπερέκειται ἡ πρὸς τὸν σπλῆνός τε βλάβη.

x i. In a paroxysmis à cibo abstinendum est. nam eius accessio damno est. Quin etiam quæ periodis 2 quibusdam ingrauescunt, in horum paroxysmis abstinere oportet.

a. Paroxysmus est deterius periodi tem-  
 pus.



us. Periodus est reditus ab vno paroxysmo ad alium.

1. Nam eo tempore refluunt sunt cuncti succi ad centrum corporis, vnde opprimitur an-  
 iāq; euadit respiratio, ac aluina regio ab im-  
 puris succis incurritur. Si cibum tunc dederis, *Cur non*  
 in impuritatem ille abit, ac distento hypochon- *alendi in*  
 drio opprimitur pectus: vnde anxiosa respiratio, *Paroxys-*  
 & calor cordis maior. his adde, quod a pepasi- *mus a gri.*  
 no ad pepsin male auocas naturam. in se in-  
 rementa ducit morbum, siue ille sit phlegmone,  
 obstructio; vel à plenitudine, aut à putredine  
 atus. Opprimitur enim horum mole. Hoc ita  
 Celsus, Initia morborum famem, sitimque de-  
 siderat. Si verò fracta fuerit natura ab exhau-  
 to; ut si acerrimi succi immodestis exercitiis  
 horridove à Sole & inedia exardescant, genio  
 licò indulgeat. Alioqui non antè cibum da-  
 mus, quàm ad pedes descenderit calor.

2. Ut in asthmate, arthritide, colico, dolo-  
 re capitis, cardialgia. Quemadmodum su-  
 perioribus Aphorismis agit de vniuersalibus  
 morbi temporibus, ita & hic de particularibus:  
 quæ nihil aliud sunt quàm paroxysmorum di-  
 stinctiones. Paroxysmus est autem id tempus, *Quid sit*  
 in quo agrius habet ager: vel grauius periodi *Paroxys-*  
 tempus, hoc est, tempus id, quo ager feбри- *mus & Pe-*  
 titat. Periodus autem est tempus intensiōis *riodus.*  
 & remissionis. Hoc est, interuallum inter  
 unum insultum & alterum. Sic cotidianæ pe-  
 riodus est viginti quatuor horarum: in ter-  
 tianis, quadraginta octo: in quartanis, septua-  
 ginea duarum. Paroxysmus est vel intermit-  
 tentium vel continuarum. Continuarum *Paroxys-*  
 paroxysmus tria tantum habet tempora, *mus conti-*  
 nimirum *nuarum.*



nimirum principium, augmentum, & statum  
nam declinatio nō continetur in paroxysmo.  
Ideoque in declinatione continuarum, cibum  
exhibemus. In intermittētibz verò expectan-  
da est perfecta apyrexia : si vires ægri id pa-  
tiantur, nec peculiaris naturæ conditio obster-

*Paroxys-* Paroxysmus intermittentium quatuor habet  
*morum in-* tēpora, quæ in tertiana, exempli gratia, sic de-  
*terminen-* signes, Antesignani paroxysmi dicuntur epise-  
*tium tem-* masia, vt cū quis oscitationibus vel pandi-  
*pora.* culationibusprehenditur. Deinde si rigeat, il-  
lud tempus dicitur principium. Cū æger  
modò rigore afficitur, modò incalescit, dici-  
tur anomalia vel inæqualitas paroxysmi. Ita  
tunc afficiuntur, quòd humor morbificus fe-  
ratur ad ventriculum, vnde sæpe vomitus. Pe-  
riodicus enim rigor maximè excitari solet, vi-  
tio superioris ventris. Cū flamma erumpit  
in totum corpus æqualiter, dicitur auxesis

*6. Epid. 5.* vel augmentum. cū iam symptomatum  
*35.* summa sunt omnia, & febris est in æstu, dici-  
tur status & ἀκμή. Vbi demum calor ad pedes  
descendit, κατὰ βάσιν dicitur & declinatio. cu-  
ius quidem duæ sunt partes, vna quæ statui  
proxima, & dicitur παρακμή, altera est, αὔρεσις  
hoc est intermissio. Hanc sequitur ἀπυρεξία,  
cū calor vniuersus euauit. & tunc datur  
tutò cibus. Hanc sequitur διάλψις, in quo  
perfecta intermissio. In paroxysmo stimulis  
bilis agitur ventriculus ac vellicatur, hinc  
falsò creditur infirmitas, quæ non est ab ex-  
hausto: ideoque nec cibum requirit.

## XII.

Τὴς δὲ 1 παραξυσμὸς καὶ τὰς 2 κατὰ βάσιν  
δηλώσασιν αἱ 3 νῆσσι, 4 καὶ αἱ ὥραι τῶν ἡμερῶν, καὶ  
αἱ ἡμέραι



αἱ τὴν πρὸς ἀκρίβειαν \* αὐτεπίδοσις, ὡς  
 τε καὶ 7 ἡμέρας, ὡς τε παρ' ἡμέρας, ὡς τε καὶ διὰ \* αἰαδῶν.  
 πλείονος ἢ ἑξῆς ἡμερῶν. Αἱ τὰς καὶ τοῖς 8 ἐπι- δόσεις.  
 φαινομένοις, οἷον ἐν πνευμονίᾳ πύελον, ὡς  
 9 αὐτὴ ἐπιφάνη) ἀρχὴν, 10 βραχύνει. ὡς δ'  
 11 ὑστερον ἐπιφάνη), μακρύνει. καὶ 12 ὄρα, καὶ 13  
 ὑπερῆμα, καὶ 14 ἰδρωτες, καὶ 15, εὐκλεία, καὶ  
 δύσκατα, καὶ βραχέα καὶ μακρὰ πνεύματα, ἐπι-  
 φαινόμενα δαλοί.

XII. Iam verò 1 paroxysmos & 2 status  
 morborum ipsi pro 3 se 4 quique morbi ape-  
 riēt, & anni 5 tempora, & statæ 6 periodorum  
 vices interq; se reciprocationes, 7 si cottidia-  
 næ illæ fuerint, tum si alternis diebus repetāt,  
 tum si maioribus interuallis. Eò quoq; perti-  
 nent 8 epiphænomena: vt si ineunte pleuritide  
 expectoratum 9 ilico appareat, brevis 10 est  
 morbus: si autem 11 seriùs, diuturni. Quin &  
 12 vrinæ & 13 deiectiones, & sudores, vt 14  
 apparuerint, 15 secundi aut sinistri morbos iu-  
 dicij, breues aut diuturnos fore significant.

1. Hoc est, deteriora periodorum tempo-  
 ra, tam in continuis, quàm in intermittenti-  
 bus. Vt ex eorum perspicentia, loco diæta ex-  
 hibetur, cum iure debet exhiberi. Nam iure  
 exhibetur, ab editis pepasmi signis: cum iam  
 excernitur materia morbifica: Vel cum iam  
 vires laborant ab exhausto. Loco exhibetur,  
 silente paroxysmo. Paroxysmi & status mor-  
 borum indagandi, quo cibus rectè instituitur.  
 Dixerat ante, in vigore & paroxysmis à cibo  
 esse abstinendum: iam docet vnde noscas fu-  
 turum vigorem & paroxysmos.

2. Hoc est, quatuor morborum tempora:  
 vnde promissio copiarum ciborum ducitur. Statum



constitutionēque morbi is exploratum habet, qui compertum habet an morbus is sit acutus, peracutus aut longus futurus, quōque tēpore in vigorem sese sit elaturus. Et à morbi vigore futuro, ægriq; viribus, tota generalisq; lex instituendi victus pendet vt singillatim offerēdi cibi occasio ex singulis captatur paroxysmis.

3. Vt peracuti ferè intra quartum diem ad summum vigorem veniunt: tertianæ, septem periodis: quartanæ, diuturnæ, biliosi, imparibus: mixti, paribus: cottidianæ, cottidie mouentur. Pleuritis & phrenitis tertio ferè die: morbi ventris, hepatis, empyema, & tabes cottidie se mouent, magisque sub noctem: melancholici quarto die.

4. Hoc est pro morbi cuiusque specie, magnitudine, more, & motu. quæ quatuor variantur, pro morbi essentiâ, materiâ morbificâ parte obsessâ, symptomatis comitantibus morbum, & prout fuerint causæ morbificæ. A specie morbi, nam si quartana affligit, tarda veniet crisis. Deinde magnitudo & vehementia morbi: vt si sit causus vehemētissima, iam iam crisin dabit. præterea mos morbi, hoc est clementia & prauitas, si pestifer sit. Id notamus ex epiphænomenis, tandem motus morbi si sit celox, in propinquo crisin esse denotat: vt si anticiparint protracti paroxysmi.

5. Nimirum præsens tempus & præteritum. Præsens, vt vere & autumnio mania eueniunt, æstate causi. Præteritum, vt si hyemem aquiloniam, pluuiosum ver exceperit, æstate dysenteria mulieres fatigabunt. Plenus est his exemplis tertius liber Aphorismorum. Nam hinc caadunt morbi longi aut breues,



ues, eucriti & dyscriti, febres autumnales longæ sunt, vel calamitosæ. tardar hyems morbus: æstas, maturat. Hæc nouisse, profuerit ad diætā loco præscribendam. Ita scimus æstiuos morbos biliosos esse, triduanóque impetu ferri alio modo ferri, qui aliis temporibus nascuntur. His adde consimili ratione, res non naturales, & naturales. quæ ad calorem & squalorem, corpus nutare faciunt, tertianarios: quæ ad madorem, cottidianarios: quæ ad frigus siccum, quarternarios motus præbent.

6. Ut si paroxysmi anteuertant, si sint vehementiores & longiores. Nam breuem aut diuturnum fore morbum, intelligimus ex paroxysmorum incrementis. Incrementorum verò ratio ex periodis peti solet. Nam, quò hæc tria consociata fuerint vehementiora, eò crisis citius edetur. Prior ergo paroxysmus cum sequenti conferatur. Etenim vbicumque incitata natura, & inchoati pepasmi significatio fit, ibi exacti principij & signa iam iam futuri vigoris eduntur. Nam paroxysmi anticipatio, signum est irritatæ naturæ, diuturnitas absolutæ putredinis, vehementia inchoati pepasmi signum est.

7. Ut cottidiana, tertiana, quartana, quintana, septana, nonana. Dicuntur autem statæ periodorum reciprocationes, cum pro rata portione periodi sibi succedunt.

8. Hæc enim pepasmi & cruditatem denunciant, indeque tempus crisis subindicant. res diætericæ utilissima. Hic subauditur *ἡ ἀντιπροσέκλεισις*, hoc est ratiocinari oportet.

9. Hoc est, si primo die vel postridie. Si nimis ita appareat, ut apparere debet, nullaque.



ratio desideretur in eius qualitate, copia & excernendi modo. Signa epiphænomena ducuntur ex corporis essentia, actionibus, & excrementis. Ne principij homonyma vox fallat. id denotat hoc præsens temporis punctum diuisionis expert: alioqui, vt hic, significat vniuersale morbi principium. Nam si intra quatrduum id apparet coctum, septimo die liberabitur. Hæc Galenus hic in Anaxionis historia eleganter demonstrat.

10. Est signum breuitatis, & causa. si nimirum illud spurū nec sit tenuius nec viscosius. Sed dices, Hippocrates sectione 1. libri secundi Epidemion scripsit, *ὅτι δὲ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλπον μὴ αἰπὰ καὶ ἐπιφανεῖσθω*, hoc est, quæ in melius decernunt & iudicant, non statim apparere debent, quo modo ergo dicit hic ptyelon præclarè illicò apparere? Respondemus, Quædam signa critica esse quæ apparent ad speciem crisis futuræ: alia ad tempus criseos apparent. Ad tempus, vt coctionis signa: hæc quouis tempore apparentia, bona sunt. vt si nubecula quarto die in vrina appareat, septimo die fiet crisis. Sed quæ ad speciem crisis apparent, non sunt bona, nisi primū signa quæ ad tempus apparent præcellerint. Vt si ineunte morbo facies rubore suffundatur, & marmaræ ad sint; malum. Sin post coctionis signa hæc euenerint, haimorrhagia iam iam adferet crisis.

11. Non prima vel secunda septimana. vt in Anaxione.

12. In morbis venosi generis. in quibus & signorum, & causarum criticarum rationem obtinent.

13 In



13. In morbis ventris inferioris, aut cum  
per deiectiones fit è toto corpore aut è vicinis  
partibus humoris excretio.

14. Quantitate, qualitate, tempore, & ex-  
ternendi modo.

15. Quia omne excrementum propriam  
conditionem & speciem refert eius partis vni-  
us emanat. Hoc Aphorismo illud agitur, vt  
cautione cibandi obseruemus religiosè. Hoc  
est, an iure quis cibum capere debeat, in non:  
tum eius copiam ac qualitatem. Docent hoc  
nos morbi historia & ægri vires. Occasionem  
verò ineundi pastus, hoc est, vt loco & tēpore  
exhibeatur cibus illis qui suo iure eum capere  
debent, ostēdunt paroxysmi particulares. Nam  
quinque vel sex horis ante paroxysmam exhi-  
beri debet cibus, si quis sit exhibendus. Porro  
quatuor notæ deducunt nos ad sciētiam hi-  
storiz morbi & paroxysmorum: primò morbi  
species: secūdò anni tempora: tertio, periodo-  
rum statæ vices: quartò, signa epiphænomena.  
Vt generalem autem totius historiz morbi  
victum constituas nōscas oportet, quando ad  
statum summūque suum vigore venturus sit  
morbus: Hoc indicāt paroxysmorū anticipa-  
tiones, durationes, & vehementiæ: adde & ca-  
tera quæ hīc Hippocrates. At futuri mox pa-  
roxysmi indicant, singula cibo congrua tēpo-  
ra. Vt breuiter dicam, Duo sunt ex quorum  
cognitione rectè instituitur diæta, nimirum  
historia morbi, & ægri vires: Historia morbi,  
hoc est, quādo morbus ad vigorem summum  
venturus sit, agnoscimus: ex his quatuor, ex  
specie affligentis morbi: ex anni tempore,  
statu ex periodorum vicissitudinibus, & ex

*Occasio  
nat iudi-  
ci capian-  
da, ubi na-  
tūre idem  
est.*

*Vnde Pa-  
roxysmi  
fuerint no-  
scantur.*

*Vnde vi-  
gor inna-  
tūre.*

*Anac-  
phases in  
praxi vni-  
uersali.*



epiphænomenis signis. Secundum, quod notare debebamus, erat robur virium, de quo sequenti Aphorismo agit.

## XII I.

\* ἡσέλιω Γίγνεται ἰεὺφορώταται ἡσέλιω φέρουσι, δευτε-  
ρον οἱ 2 κατὰ τὴν φύσιν, 3 ἡλικία μετὰ κίαν, πάντων  
δὲ μέγιστα 4 παῖδων. τῶν δὲ αὐτῶν ἀπὲρ αὐ-  
τῶν αὐτῶν ἰαντὶ 5 αἰσθημότερα ἰόντα.

In viñu  
institudo  
spectanda  
est aet.

XII I. Senes (i quibus est cruda viridisque senectus) inedia patientissimi sunt: mox homines 2 constantis ætatis: nequaquam 3 adollescentes: maximèque omnium 4 pueri atque omnino qui id ætatis fuerint 5 alacriores.

Secunda  
indicatio  
à viribus.

Superius docuit artificiosè colligendū esse morbi vigorem & paroxysmos, quò tutò agrum ad statum ducamus diatā, leco & iure prescriptā. Hic iam alteram partem explicat instituenda diata, qua ducitur à viribus, cum securitate, vel cum metu infirmitatis. Nam ut antea diximus, ut rectè instituatur, scire debemus num sit morbus perperacutus, peracutus, acutus, vel longus: deinde vires agri quales sint. Iam de viribus. Explicatur enim virium robur ex communi & propria cuiusque natura, & humorum ex dominatu hoc modo: Puerorum vires valent quidem, sed cum infirmitatis metu, senū vires valent, securitate quadam: ergo hi peruenire possunt ad statū morbi, in omnimoda cibi abstinentia. Nam si etiam in his alimenti inopia genius defraudetur, habet ipsorū calor in promptu sementum, nempe pituitam, qua in sanguinem verti potest.

Senes cur  
inediam  
non ferāt,  
& qui.

i. Etenim hi non admodum laborant ab exhausto: nam densescit iam eorum corpus, humorésque crassescunt, & iam dominatu melancholici humoris tenentur, & habitus densita



densitate. Ac flos caloris nativi his iam sopi-  
tur. Accedit & illud, quod sint *παρυσμὸν καὶ*  
*ἀνὰ*, adeò vt suctionis sensus non æque titillet  
ventriculum. Porro *ἡσυχίαν* vertimus in ediam,  
quia vocabulum ieiunium & abstinentia est  
ambigua. Quod autem Galenus intelligit  
hac voce paucum quodammodo cibum? bene  
id quidem, si generaliter intelligas senes, vt  
etiam *ἐξαπομύεγντας*, id est, decrepitos inclu-  
das, quos saepe & paucò cibo fovere oportet.  
Sed si solum intelligas virides senes, intelligi  
potest inedia, nā illi senes, bonis suis rebus, in-  
edia sunt patientissimi, nimirum à 50. ad 67.  
annū, hoc est *ἀμυμύεγντες*, quos crudos appella-  
mus nā proximè ab his ponit *τὸς καὶ ἐμύεγντας*.

2. Iisdem de causis, sed non tam validis, à  
35 ad 50. annum.

3. Nam dissipabile est horum corpus: & fa-  
cile suctum sentiunt: à 15. ferè, ad 25.

4. Nam exhauritur horum corpus cres-  
cendo ac augendo in omnem dimensionem:  
& quia semini sanguinique parentum proxi-  
mum, proptereaque tenellulum, facile exhau-  
ritur. ad decimum annum vsque.

5. Ob vim calidi nativi, qua circumfluunt: *Pueri non*  
id quo maius fuerit, eò maiori egent nutrica- *ferunt in-*  
tu. & hi in perenni ferè motu versantur corpo- *diem.*  
ris & animi, vnde validè exhauriuntur. Pueri  
itaque atque adolescentes nequaquam ferunt  
inediam, tum ratione naturæ communis; labo-  
rant enim ab exhausto ob caloris robur, &  
materiæ subtilitatem, tum ob meatuum liber-  
tatem, seu corporis laxitatem raritatemque,  
quæ tres sunt in nobis effluxionum causæ.  
Tum etiam ratione peculiaris naturæ,



a Di-  
citur.

quia sunt picrocholi & αἰώ. Sed obijcies, mul-  
ti senes sunt annatâ etiam naturâ picrocholi  
τὰ αἰώ. Responder Hippocrates, quod ea quæ  
in senibus rursus fertur φλεγματέ. hoc est,  
pituitescit. quod fieri etiam ibidem docet, iis  
qui yruntur oxymelite diluto. Atque hinc  
adeo est, Quod quibus iuuenibus, ob calidita-  
tem & raritatem, aliò delatâ bile, alius fuerit  
ficcior, iis, senibus laxetur.

## XIV.

Τὰ 1 αὐξανόμενα, 2 παρῖσιν ἔχει τὸ ἴσχυρον  
3 φερόμεν. 3 παρῖσιν αὐτῶν δὲ τὴν τροφήν εἰ δὲ μὴ, τὸ  
4 αἰσθητικόν. Περὶ δὲ ὁλίγων τὸ φερόμεν.  
διὰ τὸ πᾶν ἄρα ὁλίγων 6 ὑπερκαχυμώτων δέει, ὑπὸ  
πικρῶν γὰρ ἀποστρέφονται. Διὰ τὸ πᾶν καὶ οἱ πυρετοὶ  
πῶς γίνονται ἔχοντες ὁλίγους δέξιν, ψυχρὸν γὰρ τὸ  
4 σῶμα.

XIV. Quæ i corpora incrementis augescunt, 2 plurimum habent calidi natiui, proptereaque 3 plurimo egent alimento, alioqui hoī corpus 4 tabescit. Senibus verò parū caloris superest: quò fit vt paucis 6 somitibus contenti sint, nam copiâ extingueretur facili. Quæ causa est cur senibus non ita sint febres acutæ, frigidum enim est eorum 8 corpus.

Ratio superioris Aphorismi.

Calidum  
natiuum  
quid.

a. Calidum natiuum est humidum primi-  
genium, spiritu & calore perfusum, cuius hy-  
parxis est semen. Hoc enim materiam & cau-  
sam efficientem corporis continet. Id calidum  
innatum appellat Hippocrates, animam A-  
phorismo quinto, sectionis quintæ, libri sexti  
Epidemiôn. Alimentum autem beneficio ca-  
loris natiui eiusque ratione, nostræ naturæ est  
familiare. Igitur quo propius absunt alimēta  
à vita



à vita, eo plus habent succi altilis. quia nihil nos alit, nisi & ipsum alatur & viuatur. alimur enim similibus. Aurum igitur potabile, si tale reddi possit, nullam habet vim nos alendi, quia inter aurum solidum & potabile nihil interest præter concretionem, fusionem. Homo nec purioribus elementis vivere potest, tantum abest, ut destillatis inanimatarum rerum viuatur alaturve.

1. Quibus promotio fit ad ulteriorem terminum, seruata pristina contriuitate, & forma, quod nulli arti datum est. ubi & quibus tanta vis naturæ est, ut agat in partem abditam, ita ut, dum additur, totum augeatur. Ab anima enim illud habent omnia quæ viuunt, quod auctiorem & diminutionem accipiunt. *ἡ φύσις ἐκ τῆς αἰσθητικῆς τῆς ψυχῆς, λέγει Ἀριστοτέλης: ὅτι καὶ ἐν τῇ αἰσθητικῇ, καὶ ἐν τῇ διανοητικῇ, καὶ ἐν τῇ ἐκτελεστικῇ.* *ἡ φύσις δὲ ἐστὶν ἡ αἰσθητικὴ ψυχή, καὶ ἡ διανοητικὴ, καὶ ἡ ἐκτελεστικὴ.* Hoc est, Secundum locos contrarios. non enim sursum quidem augeatur, deorsum verò, minimè, sed æquè in ambas partes. hæc Aristoteles 2. lib. De anima 2. Quasi dicat, tale corpus duobus simul contrariis motibus mouetur, scilicet superius & inferius. Verùm naturale corpus siue fuerit simplex, siue compositum, sursum tantum, vel deorsum solum mouetur, ex vi dominantis elementi. Igitur quod contrariis simul motibus fertur, id illi erit ab alio principio, scilicet ab anima.

2. Cuius actio est nutritio atque augmentum, cum scilicet tale quippiam, quod est id quod ipsum habet, generatur.

3. Nam ubi ita vegetat atque viget calidum nativum, exhauritur corpus incrementum.



tum ducendo, unde sequitur connaturalis  
materiæ succique nutriti) exhaustio.

4. Effluxus copiâ, & affluxus inopiâ. Dif-  
fluit facile eorum calidum nativum, quia est  
aëreum & humidum.

6. Ducta Metaphora ab oleo & lignis ari-  
dissimis, quibus exigua flamma conseruatur.

*Senes im-  
pares sunt  
inflammationibus  
abripit*

8. Nec inflammationes tam sunt calami-  
rosæ senibus, exceptâ peripneumonia & pleu-  
ritide. Idque non ratione inflammationis, sed  
defectus virium, quæ ad expectoratum pro-  
mouendum necessariæ. Si tamen valida cor-  
ripiantur febre, periculi plenû. nã causæ imma-  
nitatem denūciant, quæ frigidum hoc corpus  
in flammam abripit. accedunt effectæ vires, ac  
extranaturæ lineam longè abducta tēperies.

## X V.

*Αἱ ἰσχυρίαι χειμῶν & ἡεῶς 2 χειμῶν  
φύσιν, & ὕπναι 3 μακρότατοι, ἐν 4 ταύτητιν οὐ-  
τῆσιν ὡρεσι & τα πρὸς ἀεμῶναι πλείω δαίτον. &  
ῥδ' πὲρ μόνον χειμῶν πλείων ἔχουσι τρυφῆς ἢ  
5 πλείων & δέον). α σημείον αἱ ἡλικίαι, & οἱ  
ἀλλήτοι.*

X V. Insignes i capacitates internæ hyeme  
& vere sunt naturâ 2 calidissimæ, & somni 3  
longissimissimi 4 igitur temporibus cibi acces-  
sio est adiungenda. nam cum calidi innati plus  
habeant, eò fit, ut iis 5 maiore nutritu sit  
opus: cuius a rei documento nobis sunt æta-  
tes & athletæ.

*Anni tem-  
pus copiam  
cibi indi-  
cat.  
Sensus  
Aphorif-  
mi.*

Copiâ cibi indicat etiâ anni tēp<sup>9</sup>. Quo enim tē-  
pore vires ab exhausto & substātia triplici efflu-  
xiu magis laborāt, eo magis imminet periculum  
infirmitatis eorū, plenius refectioi studendum. Sed  
vere & hyeme magis laborant. Vnde cōseclariū  
est.



IN LIB. I. APHORIS. HIP. 51  
est, vere & hyeme plus tribuendum esse refectio-  
ni quàm aliis anni temporibus.

1. κοιλίας vox significat insignes capacita- *κοιλίας*  
tes internas, præsertim partium nutritioni di- *quid.*  
catarum. Interdum indifferenter significat  
omnem capacitatem, ut sunt etiam interstitia  
musculorum, in quæ si sanguis delabatur, vel  
gangrænat, vel suppurat, vel expirat. Insignes  
ergo capacitates internæ, hyeme & vere sunt  
calidissimæ, parvæ autem nequaquam.

2. Calore fluente (qui consistit in sanguinis  
spiritu arteriarum & venarum) non fixo. hoc  
euenit per aliud frigus à foris, colligit in in-  
ternis calorem illum. Ita regio frigida hoc  
etiam facit. frigus colligit ac impedit ne diffi-  
petur substantia calidi natiui.

3. Beneficio illi caloris qui vètres occupat: *Somni enim*  
quia quò vètres calidiores, eo sãguis absolui- *longi.*  
tur perfectiùs. Quoq; maior copia benè cõfe-  
cti sanguinis, eo anarhythmiasis suavis maior.  
Hac autè fruitur cerebrũ de nocte ad instaura-  
tionẽ spiritus animalis & sui, quo hæc maior,  
eo somnus longior. Noctium autè prolixitas  
suis tenebris intrò concludit calorem: lux  
verò foràs euocat, & nox est die frigidior.

4. Quibus calidiores sunt ventres, & som-  
ni longissimi.

4. quasi dicat, quacũque ratione augetur ca-  
lor, maiorem nutricatum requirit, pueri enim  
calore natiuo circumfluunt: & etiam athletæ,  
qui excitant exercitio calidum natiuum.

5. Nam intrò actus calor si prædio suo  
non fruatur, extinguitur. Docet hoc Aphorif-  
mo Hippocrates hyeme à calore natiuo in-  
terna maximè calere. Vnde fortè quis existi- *Quærit.*



met æstiuo tempore calidis cibis ac generosis  
vinis vtendū esse. Respōdemus hos falli: Nam  
Hippocrates non asserit calere hyeme simpli-  
citer interna: sed dicit ea circumfluere calore  
natiuo: hoc est blādo illo ac naturæ consenta-  
neo. Quare quacumq; de causa exiit id suo  
blandimēto, degener à natalitia illa vi euadit.  
Sive enim nimium frigeat, siue nimium æstuet,  
desinet hac parte natium dici. Æstate autem  
æstuat nimium, quare eius natia vjs accēditur  
ab illa quam tunc concipit flāma: & exiguum  
tunc est calidum natium. Si tunc aromata vi-  
nave generosa propinaueris, validius extra na-  
turæ lineam abripietur, & fiet hoc modo ca-  
lor natius prostratissimus. Quod verò inter-  
dum flagrante ita æstu per æstatem, à paucis  
vino recreentur aromatico vires, id fit, quod  
cruditates interdum ventriculum occupent,  
quodque spiritus exhausti sint. Hinc solemnis  
per Italiam inualuit mos, vt primo Augusti  
die maluatium propinetur. Sed largior vsus  
vini tunc nocuus est semper.

## XVI.

ἡ ὕλη διατὰ πᾶσι τοῖσι πυρετιμένοις 2 συμ-  
φίγουσι, μάλιστα δὲ 3 παιδοῖσι, καὶ πῶτιν ἄλλοις,  
ποσὶν ὅπως 4 εἰς τὰ μέγιστα διατὰς.

XVI. Diata 1 humidæ febricitantibus  
omnibus 2 accommodata sunt, maximè verò  
3 pueris, atq; aliis qui sic diatrā 4 instituerunt.

*Hactenus de copia; iam de qualitate ciborum.*

*De ciborū  
qualitate.* Quo enim genere ciborū vtendū sit ei cui per fe-  
bres necessarius est diata vsus, docet hoc Apho-  
rismo, videlicet cibo humido. Scribit alibi Hip-  
pocrat. Cibus humidus imbecillis, sitis expe-  
rēt, facilis, & liquidus. Hæc enim quatuor re-  
quiri



uirit Hippocrates ad dietam humidam: imbecillitatem, sitis carentiam, cōcoctis facilitatem, utq; sit liquidus. Qua quattuor in ptisana potissimum considerare docet. Dicitur autem <sup>Cibus imbecillis</sup> cibus, qui est aliena qualitatis expers: qui non est fortis, neque acrimoniam aliquam relinquit in stomacho, neque vapores attollit ad cauit. Huiusmodi quoque cibum frigidum esse docet Hippocrates, ubi ait, αἰ ἀδυνάτους διαίτης, ὡς γὰρ ἐγγύ. <sup>6. Epid. 4.</sup> Quare frustra quidam cauillantur, Hippo- <sup>17.</sup> ratis sententia adiicientes, & frigida, ut quod <sup>Defenditur Hippo-</sup> humido cibo necessariò includatur. Huiusmodi crates. ergo victus imbecillis optimè cōuenit febricitantibus, quia extinguit calorem febrilem ventriculi astuantis, ac spirabiliū partum. Debet is quoque esse sitis expers: hoc est, frigidus & humidus: <sup>Cibus sitis expers.</sup> quia alioqui febricitantibus febrem auget. Hac enim ratione interdicat Hippocrates pleuritidis melicrati usum, si sint πικρόχολοι τὰ αἷα: quòd is sit sitiferum. Huc accedit, quòd & concoctus facilis debeat esse: ut tātò facilius à calore languido conficiatur. Postremò liquidus: nam cū caler natiuus effectus quodammodo lagueat, hac potissimū ratione calori natiuo respondebit, atque simul natura studebit, & morbi spasmi iuuabit. Scribit itaque hic Hippocrates, <sup>Victum</sup> <sup>Vi in viū</sup> humidum febricitantibus conuenire. <sup>Intellige</sup> <sup>vertendus</sup> cum iure & loco adhibetur: quasi tale instituat <sup>fit hic Aphorismos.</sup> rationcinium. Quicquid est huiusmodi ut aquē natura studeat atque cum morbo pugnet, id conuenienter cuique febricitanti potest exhiberi. Huiusmodi autem est ptisana, utpote, qua inter <sup>Ptisana</sup> <sup>lans.</sup> cercalia cibaria ita reliqua superet, ut nullum sit quod omnes eius vires obtineat. Nam stomacho tumultum non infert, ne fluctuationes aut   
 flatu



status parit, si modò benè coquendo intumuerit, & ita omnes deposuerit flatu tota est aqualis, & facile eam ventriculus amplectitur: quia ventriculus calore febrili astuās, modico gaudet contrariorū usu. Cum ergo à ventriculo conficiatur, egregiè studet natura. Eadem quoque pugnat cū morbo, quia frigidityte & humiditate sua calorem febrilem infringit: humorem putrem febrilem, si fuerit pepasmi capax, leniendo preparat ad pepasum. Si verò fuerit is pepasmi expers, ipsum excludit & deturbat, obstructionesq; viscerum tollit. Sed obijcies, Hydropicus, quorū affectio febrē habet cōiunctā, nō cōuenit victus humidus. Respondet, Hippocrati hoc intellexisse de his, qui laborāt ex febre essentiali: sed hydropicorū febris est symptomatica. Verūm hac solutio est nulla: nā & de symptomaticis & de essentialibus agit febris. Hic enim Aphorismus ex eo loco sumptus est, ubi agit Hippocrates de pleuritide, ad quā prescribit ptisanam. Dicemus ergo, quòd ineunte febre si immineat periculū hydropis, venā scabimus, interdiciemus usū vini, cibabimus dieta refrigerante & humectante. Nā si maior ratio habenda sit causa quàm symptomatica, pugnandum est cū febre. Perfecto autē hydropi, potius pugnandum est cum symptomate, quàm cum causa, quòd aqua ibi harendo putrescat, & in sui contagionem viscera cūcta trahat.

1. Qualitate & consistentia liquidæ, sitis expertes.

2. Quòd acrimoniam caloris infringāt, obstructa liberent, materiam pepasmi capacem concoquant, expertem verò excludant. nec naturæ negotium faciunt, nec aluum superant, quæ est apthodes in omni febre valida.

3. Qui natura sunt humidi, & qui similium  
usu



u gaudent, & natura suo statu conseruatur  
nilitudine substantiæ.

4. Nam studendum est naturæ insitæ &  
cititæ, atque vnà pugnandum cum morbo.

## X V I I.

Καὶ οἷον 1 ἅπαξ, ἢ 2 δις, καὶ 3 πλείω καὶ 4  
είσω, καὶ κατὰ 5 μέρος. Δοσέον δὲ καὶ τῇ 6 ὥρῃ,  
τῇ 7 χώρῃ, καὶ τῇ 8 ἡλικίᾳ, καὶ κατὰ 9 εἶδος.

X V I I. Quinetiam quibus consentaneum  
sit 1 semel aut bis die[ 2 pastum inire] quibus-  
ue 3 pleniore aut 4 parciore manu & quo  
progressu fieri oporteat. Sed concedendum  
sit aliquid 6 tempori, & 7 regioni, & 8 ætati,  
& 9 consuetudini.

Cum iam perspectum nobis fuerit iure ptisa-  
d exhibendū esse, & quo loco (quo & animaduer-  
imus ex perspicuitia virium agri, histeria mor-  
i, & paroxysmi) tum verò illud considerandum  
sit, quo modo sit exhibenda, quod ex eisdem elu-  
et, ut in pleuritide cum os humescit, num bis *Quo modo*  
vel semel exhibere de die, & num larga manu  
vel aliter, & num semper ut instituiti.

1. Ut si expectorato nondum madescat os,  
viresque id ferant, ut semel tantum come-  
dat in produciore aliquantulum morbo.

2. Si os à ptyalo madescere ceperit.

3. Quoque vberius procedit expectora-  
tum, eò pleniore manu dandum: quò inde fir-  
miora reddita latera, scilicet expectorent.

4. Si nondum expectoratum procedit, nec  
homo sit pierocholos, sed phlegmarias, nec  
vires prostratæ langueant.

5. Scilicet qua ratione, vel vicissim & pau-  
latim: nūmque id eodem ductu agendum ut  
instituiti: quid aliter agendum.

6. Quo



6. Quo tēpore vires ab exhausto laborant.

7. Nā in frigidis regionibus multū dādum.

8. Nam pueri alacriores, inedia sunt impatientes.

*quo nata  
μῆτος quid  
sit.*

9. Ne œconomia naturalis solvatur ac immemor officij sui reddatur, immutatione temperamenti, habitus, & actionis. Vt *μῆτος* rectē intelligamus, scire debemus hoc referri ad occasionem mutandi cibi in qualitate, copia, & numero. Vt num integra ptisana vel eius cremor sit exhibendus, quæ ratio ducitur ex morbi & ægri natura, quibus nimirū modō inuitamur ad cibum exhibendum, modō auocamur. Examinatur enim hoc Aphorismo an, ineunte ptisanæ usu, mitificato scilicet iam morbo, integram ptisanam sumere debeat, vel num potius solum cremorem ptisanæ: & num eam parca manu. Et num ita præbendum, non tam ratione morbi, quàm ægri: quia reuocat ventriculum ab ocio ad negotium. Dein postridie, vbi ptisanæ iam ventriculus assuevit. & quo certiora pepasmi indicia morbus dederit, eo pleniore manu tum in qualitate, tum in frequentia & quantitate ptisanam sumet. In quantitate, quia magna copia: in qualitate, quia ptisanam integram: in frequentia, quia bis die sumet, idque ratione morbi, naturæ tum communis tum ægri. Neque ab hoc ptisanæ usu cessabit (quia sine intermissione viribus est opus) vsque ad morbi solutionem. nisi astrictior fuerit aluus, quæ venter distenditur, difficultas spirandi augeatur, & caput symptomatis plethoricis affligitur: hoc solum casu semel die tantum præbenda est ptisana: & altera pars diei insumenda est.

*Alio con-  
stricta quo  
modo trā-  
figendum.*



a est in prouocanda alui deiectione. Dicit  
 utem Aphorismus aliquid dandum esse con-  
 ietudini: quia quorum ventriculus semel aut  
 is humescere, intumescere, concoquere con- *Consuetu-*  
 uenit: si defraudetur, mutata consuetudine; *dini ali-*  
 temperamentum, habitum, & actionem im- *quid dan-*  
 mutat. Addit concedendum aliquid esse re- *dum.*  
 gioni & ætati: nam iis aut ex inopia laborant  
 vires, aut augetur calidum natium.

## XVIII.

1 *Θίγει & χε φθινοπώρ σιτία* 2 *Δε φθινόπωρ,*  
*μεγιστή χεμαίνω* 3 *πρὶς αὐτὴν, ἤσθ* 4 *δυσπερί.*

XVIII. Æstate 1 & Autumno cibos 2 æger- *Cibi quādo*  
 timè ferunt, Hyeme 3 facillimè, mox 4 Vere. *bene &*

1. Hic explicatur superius *Θίγει & χε*. Cum *malè fe-*  
 licet iure & necessario bis de die, & plenio- *runtur.*  
 re manu cibos capere debent iam mitigato *nata pō-*  
 morbo. Iam itaque quo progressu id fieri de- *pos expli-*  
 beat docet. Nam officij vacuitate aluus red- *catur, hoc*  
 dita est ignauior, cum siccus esset morbus: ac- *est, quo*  
 cedit iam quod æstate languet calor nativus, *progressu*  
 quodque natura ægrè se conuertit ab ocio ad *cibus auge-*  
 negotium. *ri debeat*  
*in copia &*  
*frequentia.*

2. Quod eo tēpore calor nativus quasi effoc-  
 us lāguescat, & autumno densantur corpora.

3. Quod ventres tunc sint calidissimi, &  
 omni longissimi.

4. Magis enim euaporat quā hyeme ca-  
 lidum natium. Ad constituendam itaque vi-  
 ctus *τρέφεται*, valet plurimū temporū di-  
 stinctio. Ac si diceret, is qui iure genio indul-  
 get iam, (editis pepasmi notis) post bidui vel  
 quatruidi inedia à dato cibo affligitur: pro-  
 ptereaque summa prouisione est opus in cibi  
 qualitate, copia & frequentia: tum verò plu-  
 ribus



*Hyeme enim  
plus dan-  
dum.*

ribus damnis augetur æstate quàm hyeme  
autumno quàm vere, si quod peccatum fue-  
rit in cibi qualitate, copiâ, vel frequentia. Si  
quis dixerit, Nutritio est vacuari repletio: se-  
æstate plus vacuatur, hyeme minus. Quam  
æstate plus exhibendum quàm hyeme. Respō-  
det Galenus: Vtroque tempore magnam fieri  
euacuationem: æstate quidem quia calor nat-  
tius, (cuius hyparxis consistit in blandissi-  
mo calore) est languidior & pori patentiores  
vnde sudores fluunt crassiores. In hyeme vero  
quia pori magis sunt astricti, & calor natium  
maior, magis per sensibilem effluxum vacuan-  
tur homines. Quia quò calor est vehemen-  
tior, eò magis effluxus fugit sensum.

## X I X.

Τοῖς τιν ἐν τῇ 1 ἀειδίσει, παρρηνομήσοις 2  
μὲν δὲν δίδου, μὲν 4 ἀναγκάζειν, ἀλλ 3 ἀφαι-  
ρίειν τὴν ἀειδίσειν ἀπὸ τῆς κερτίων.

*In Para-  
xyzmis ad-  
stinendum.*

*Ordo  
Aphoristi-  
cus Hip-  
pocratis.*

xix. In morbis qui i per circuitus recrudescunt, nihil est exhibendum, neq; vlla ratione 3 adduci quis debet ut aliquid exhibendum putet sed cōtrā demenda 4 cibi accessio ante crises.  
g. d. Decipimur specie infirmitatis. Si enim vires vi morbi languent, non exhibebis cibum: sed si ab exhausto laborant. Hippocrates hic loquitur de progressu ad infirmitatem. superius egit de progressu ad p̄culum Finitur hoc Aphorismo tractatus decimus sextus à diata. nam sequentibus Aphorismis redit ad euacuationes & purgationes unde hunc librum au picatus fuit. Desinuerat enim Hippocrate: medicinam additionem & ablationem. Ab ablatione inchoans, primis Aphorismis egit de ablatione materia morifica (nam inde pendent morbi acuti)

vena



ma sectione & purgatione. Sed quia cibo opus  
est semper: quo modo is institui debeat, ne au-  
atur materia morbi? a ex sinistro eius usu,  
actenus egit. Videtur autem prima fronte idem  
hic Aphorismus cum undecimo superiore:  
equaquam tamen est. Nam licet demonstratio  
ius ex illo sumenda est, alius tamen est  
triusque scopus. In illo enim agit de occasione  
bi exhibendi: hic agit de utendi modo: ut hic  
phorismus usus distinctionem contineat. Ac si *Sensus*  
ceret, Ventum est ad id tempus, ut qui ieiuna- *Aphorismus*  
it triduum, biduum, aut quatrimum, cibos iure  
beat capere, (mitificato nimirum iam morbo,  
comparandam corporis infirmitatem) larga  
manu vel parciora, bis, vel semel, prout morbus  
exigit. Quastio itaque nunc est, ex quo coepe-  
t uti pitana, an ea semper, sine intermissione  
ti debeat. Respondet libro secundo De victu  
rum qui ex acutis morbis laborant. Quod sic  
modò alius astrictior ab ea non auocet. Nam hoc  
asu prius iniiciendus est clyster. Addit Hippo-  
rates adhuc aliam exceptionem, hoc modo: Ex  
uo pitana uti cepistis pro viribus comparan-  
is, ea sine intermissione uti debetis, modò non  
abrarit ex eo morbo qui per circuitus ingra-  
tescit. Quia in eiusmodi, eo ipso die, quo circui-  
um faciet morbus debetis abstinere in totum, &  
perfectam intermissionem in iis expectabis. In  
continuis verò remissionem obseruabis.

I. Periodus est duplex, Vniuersalis, & singu-  
laris. Vniuersalis dicitur Hippocrati *ἡ φάσις*,  
hoc est appulsus morborum, ut dicimus qua-  
ternarium primum esse, primam periodum.  
Singularis periodus est totum illud tempus *Periodus*  
accessionis & remissionis. Hoc igitur Aphorif- *duplex*  
mo



mo videtur circuitus & pro vniuersali & pro particulari periodo accipi posse.

2. Ne auocetur natura à pepasmo ad pepsin. & eo tempore alius impura est, affluxu materiæ morbificæ.

3. *Prognost.*

3. Id est nulla necessitate coactus quis exhibere tunc cibum debet. accipitur enim τὸ ἀναγκά- ἀναγκάζειν passiuè: nec satis commodè id quid- ζει quid. dam reddunt (neque cogere) nam quando coges ægrum, cui iudicas non esse exhibendum cibum? Quasi dicat, decipimur infirmitatis specie: dum non rectè nobis perspecta est causa infirmitatis, vt propter illam cibum exhibendum putemus. Non enim ad omnem infirmitatem cibum est exhibendus, nam cum ad varias causas vires deficiant, si illæ vi morbi langueant, non exhibebis cibum: at si ab exhausto fiat virium infirmitas, iam solùm vires cibum requirunt.

4. Antequam nimirum adiungendam putes cibi accessionem, iam deducas.

X X.

1 τὰ κενόρρα καὶ τὰ 2 κεκεμμένα ἀρτίως, μὴ 3 κινῆιν, μὴ δὲ 4 νεωτεροποιῆιν, μήτε φαρμακείησι, μήτε ἄλλοις ἢ ἰερισμοῖς, ἀλλ' ἰαῶν.

*Cautio.*

X X. Quæ 1 iudicantur perfectè, quæque 2 iudicata sunt exquisitè, nullo modo 3 mouenda, neque 4 nouanda, neque medicamentis purgantibus, neque aliis 5 irritamentis, sed missa facienda.

1. Cautio pharceutica. Superioribus Aphorismis, egit de qualitate & quãtitate euacuationis, nunc docet tempus & modum euacuandi, & qua cautione vsus eorū iniri debeat. Quæ itaque, dicit, iudicantur, nimirum prop-  
ptià



tria crisi. quia quot sunt morborum idæ, tot  
 sunt & διαφορῶν differentia. tamen quò natura  
 riam affectat, eò maximè criseos inclinatio-  
 nes fiunt. Ex quibus duobus principiis, hanc  
 colligas definitionem: Propria Crisis est quæ *Crisis quæ*  
 secundum morbi ideā, pro foco ipsius, & pro  
 natura eius qui iudicatur, inclinationes facit.  
 Dixi in hac Definitione, Pro natura eius qui  
 iudicatur: Quia febris ardēs in iuvene, per hai-  
 morrhagiam: in sene, per dysenteria iudicatur.  
 Talia autem perfectè iudicantur, quæ ante si- *Perfectè*  
 gnificata fuere signis apparētibus ad speciem *quæ iudicatur,*  
 & tempus futuræ crisis: quæque cōmodè effun-  
 dūtur in qualitate, quātitate, tēpore, & excernendi loco & modo. Huiusmodi autem crisin *Crisis iudicatur*  
 dicimus non perfectam, si in illa desideretur *perfecta.*  
 vlla harū rationum. Vt, non est perfecta crisis  
 Phrenitici, si quarto die profundit stillatim  
 paucū & sincerum sanguinem. Etenim deside-  
 ratur ratio temporis: nam quæ paribus diebus  
 accedunt, paribus iudicari debent: quæ impa-  
 ribus, imparibus. Desideratur etiam ratio in  
 modo excernendi: nam stillatim illi manat  
 sanguis. qui debebat ferri ἀφ' ὧν, hoc est, cō-  
 fertim. Peccat etiam hæc excretio in quanti-  
 tate: nam paucum emanat: etenim nihil pau-  
 cum est criticum. Postremò in qualitate, syn-  
 cerus sanguis stillat: etenim nihil sincerum est  
 bonum. Nihil rectè sit, quod antè significatum  
 non fuit, signis apparentibus ad tempus cri-  
 seos: id est, signa pepasmi præcedere debēt cri-  
 sin. Quare signa apparentia ad speciem crisis,  
 incerta & calamitosa sunt, nisi præcesserint  
 signa ad tēpus. Nā illæ excretiones sunt sym-  
 ptomaticæ. Quare, scilicet crisin signa pepasmi  
 præce



*Exemplū  
practicum.*

*Abcessus  
qui iudi-  
catur.*

*Empyreu-  
matis, &  
materia  
morbifica  
superstitis  
nota.*

precedere debent, & symptomata perturba-  
tionis criticæ. quæ duplicia sunt: quædam enim  
apparent ad tempus, alia ad speciem futuræ cri-  
sis. Quæ signa nisi præcesserint, excretiorē ta-  
lem nequaquam criticā, sed symptomaticam  
vocabis. Signa quoque ea ad speciem criseos  
incerta sunt & calamitosa, nisi præcesserint  
signa ad tempus crisis. Exempli causa, Laboret  
aliquis iuuenis ex febre ardēte. Si apparuerint  
illi die quarto in lotio signa pepasmi, dices  
hunc iudicandum die septimo. Si verò ante  
septimum diē appareat facies rutila, micantes  
oculi, & reliqua talia signa, dices eum per hai-  
morrhagiam iudicandum. Vt si signa pepasmi  
non præcessere, nam ea ad tempus crisis appa-  
rent, erit symptomatica excretio. Si verò illa  
haimorrhagia ita fiat, ut in illa nulla ratio  
desideretur, dices illam crisin perfectam fuisse.  
Atque ut acuti morbi excretionē, ita diu-  
turni morbi abscessu iudicatur: Hoc est trans-  
latione materiæ ab vna parte in aliam: Nisi ta-  
men eum ab abscessu liberarit vrina copiosa,  
quemadmodum euenit seruo Archigenis. Ab-  
scessus autem perfecti hæc sunt condit<sup>iones</sup>, ut  
fiant die critico, longissimèque à parte affecta,  
& *κατ' ἴκιν*, id est, è directo, & in partem totius  
materiæ capacem; ut liberet ægrum. Vno ver-  
bo, Neque morbo sit impar, neque naturæ sit  
impar. Morbo par est & naturæ, bubo pone  
aures, exanthemata morbo sunt imparia, &  
naturæ paria hydrops in febrem, naturæ im-  
par. sed morbo par.

2. Ita ut nulla supersit mala empyreuma-  
tis qualitas ignea: cuius signa sunt sitis, &  
oris siccitas: nec etiam restibilis sit materia  
morbi



morbifica, cuius signa sunt amaritudo oris  
 tibi insuauitas, & deiecta appetentia. Sed ut  
 integra redintegrataque œconomia natu-  
 ralis in assumendis & excernendis: & vis vi-  
 talis ac animalis memores sint sui officij. Siue  
 t *ἐν πύλιν* critica, siue in vacuatione cri-  
 tica.

3. Quatuor complectitur, vacuationem, *6. Epid. 2. in initio.*  
 coëffusionem, quod *συνεχυσίον* dicit Hip-  
 ocrates, reuulsionem, & deriuationem. Quæ  
 quatuor ita dicuntur, quòd euacuare dici-  
 mus, quoties sine distentione partis aliquid  
 educimus. Effundimus, cum quod deest eua- *Coëffusio*  
 uationi excitamus: reuellimus humorem *quid.*  
 qui fertur per loca lege naturæ non consenta- *Reuulsio-*  
 nea: deriuamus eum, qui fertur quidem per *nis & deri-*  
 loca lege naturæ consentanea, sed ex euentu *uationis*  
 dissentanea. *discrimen.*

4. Est verbum agricolarum: & significat  
 hoc loco alterationem caloris vel frigoris.  
 q. d. non est locus alterantibus: quemadmo-  
 dum pragmatici id moliantur sæpe syrupis &  
 similibus imprudenter. Nouare cum dicit,  
 collineat ad empyreuma: cum ait Mouere, ad  
 materiam morbificam respicit.

5. Ut lenientibus, balneis, clysmis, &c.  
 Et tamen modum reficiendi præscribemus.  
 Scribit Hippocrates, malè Simoni ad exan- *Simonis*  
 thematum curationem à Medicis præscripta *exanthe-*  
 fuisse medicamenta vomitoria. Quia illa Si- *mata.*  
 monis exanthemata, nihil aliud erant quàm  
 crissis quædam in cute vestigia. Puto, inquit,  
 si quis calida fouisset iuari ægrum potuisse.  
 q. d. cum huiusmodi perfectæ crissis vestigiis,  
 est pugnandum Topicis. Atqui hoc est quod  
 præci



*Medicus sit  
spectator,  
non actor.  
Cautio.*

præcipit Hippocrates, ubi ait, Vbi fauces egro-  
tant, aut tubercula nascuntur in corpore, ex-  
cretiones inspiciendas esse. Nam si excretio-  
nes fuerint laudabiles, corpus erit integrum.  
Quare in his abstinendum: Si enim recte mo-  
uet natura, excitabis tu importunâ pharma-  
ciâ hypercatharsin: si tu κατω, illa fortassè  
άνω. Suadeo ne quis in ipsa crisi pharmacum  
ad coëffusionem propinet: supersede diem  
vnum aut alterum. Id enim longè tutius: nes-  
cis enim quónam abeat natura: quæ enim se-  
gnescere videtur iam, ac languidè excremen-  
ta excludere, hanc mox viuida quadam vi ma-  
ximam succorum copiam deposuisse vidimus.  
Quòd si quid irritamenti à pharmaco accē-  
sisset, in fluxum calamitosum facilè se laxasset.

## X X I.

Α' I δει̃ άγειν, ουκ ε' αὐ̃ μεγαλιτε̃ ριπη, 3 τω̃τ  
άγειν, δια̃ τ' 4 συμφε̃ρντων χει̃ων.

X X I. Quæ ducenda 1 sunt, eò 2 ducenda  
quò 3 maximè natura viam affectat, per lo-  
ca 4 lege naturæ commoda.

*Præcedenti aphorismo de perfecto natura mo-  
tu egit: iam de imperfecto, cum nimirum natura  
languidè mouet adeò ut medica manus opus sit.  
Hæc sit natura adiutrix. Agit enim hoc primo  
libro De purgatione, cum mutatio sit siue ad ro-  
bur siue ad infirmitatem virium.*

1. Est illud necessitatis verbum, recidiuæ  
motum subindicans. Cum nimirum superest  
materia morbifica à præcedente morbo, quæ  
non integrè crisi exclusa fuit. Vel si surgeat  
iniqua materia.

2. Intus, foras, sursum, deorsum. nam quot  
sunt



IN LIB. I. APHORIS. HIP. 65  
unt morborum idex, tot sunt differentie  
moruum humorum.

3. Morbi grauioris metu, & ne ruat ma-  
teria in partem, cuius officio vita carere non  
poreft.

4. Quasi dicat ægri vires valeant, nec sint lo-  
ca ex euentu incommoda. Quare non fatis est  
ut moliamur purgationem eo quo natura &  
umor viam affectat. Vt si quis polypo obse-  
sus etiam catarrhis obnoxius fit narium: ab-  
ducet medicus doctus eum fluxum apophleg-  
matifinis ad palatum & os. Ita in dysenteria  
minimè totum corpus per afflicta intestina  
euacuamus: licet sæpius scriptulo vno aut al-  
tero rhabbarbari & corticum myrobalano-  
rum ea, quæ intestinorum involucris conce-  
pta sunt excludamus. Ex hoc Aphorismo su- *Purgatio*  
mitur Definitio Purgationis: Quæ est humo- *quid.*  
ris qui in vitio est, quò natura vergit, per  
commoda loca exclusio.

X X I I.

ἢ Πέποινα φαρμακύνειν καὶ κινέειν, μὴ 2 ὠμά,  
καὶ δὲ 3 ἀρχῇσιν, ὡς μὴ 4 ὀρεγᾷ τὰ δὲ 5 πλεῖστα  
ὄν ὀρεγᾷ.

X X I I. Concocta i medicamento purga-  
re ac mouere oportet, non 2 cruda, neque 3  
ineunte morbo, nisi materia 4 turgeat: phri-  
umum 5 verò non turget.

Aphorismo hoc agitur de occasione purgatio-  
nis. Vbi obserua quòd natura expellat: medica- *Purgatio*  
mentum verò attrahat: Quia natura officium est *via occasio*  
coquere, segregare, & expellere. Natura autem *opus sit ad*  
leberi expulsionem, docet Galenus ubi agit de *purgan-*  
yris, ubi dicit Naturā usu pyrorum roboratam, *dum.*  
natum exclusisse. Quod si igitur nec Natura ex-



*Purgatoria remedia cur la-  
dant.* pellenti, neque medicamēto attrahenti cedit hu-  
mor, id fiet quod alibi dicit Hippocrat. Quod me-  
dicamētū frustra exhibitū liquesfaciat & consu-  
mat ea qua morbo resistunt. Hoc est partes solida  
& harū virtutē atteret: adeo ut morbus fiat e-  
uentu lethalis. Hinc sequitur, quod si eo tēpor-  
quo neque natura expellenti, neque medicamēt-  
attrahenti humer cedit medicamētū porrexerit.

*Questio.*

illud nihil aliud præstabit quā calorē febrilen-  
augere. Quare sint concocta, hoc est, vi natur-  
mitificata & ad temperici mediocritatem redu-  
cta. Sed dices, si natura perferre potest ut ea qua  
turgent ineunte morbo excludantur, quare non  
feret ut etiam cruda extrahantur? Respondemus  
qua orgasmo feruntur facili remedio abduci pos-  
sunt, nam sponte concitantur: quod crudis nega-  
tur, nam violentia hic opus esset, & frustra.

*Purgationis  
bona tribus  
opus est.*

1. Quia ad legitimā purgationē, quæ artifi-  
ciosē præscribitur, tria sunt necessaria, natura  
vi, meatuū libertate, & materiæ præparatione.  
Quāvis igitur ineūte morbo naturæ vis sit ro-  
busta, plus tamen valet materiæ cōtumacia ad  
auocandum nos ab exhibitione medicament  
purgatorii, quā naturæ robur valeat & inui-  
tet ad huiusmodi exhibitionem. Porro conco-  
ctionis duo sunt genera, vna est rei naturalis  
id est rei coquendæ, in coquentis naturam cō-  
mutatio: & dicitur pepsis. Altera, rei præte-  
naturam, quæ ut causa morbifica, à natura via-  
citur, & mitificata naturæ vi, ad excretionem  
præparata iam est: & coctionis particeps dic-  
tur. Quāvis enim partibus solidis non assimi-  
latur: attamen ideam gerit partis eius ubi sup-  
purat. Vtriusque autem coctionis sola natur-  
est causa, hoc est, virtus partium solidarū. N  
calo

*Coctio du-  
plex.*



calor præter naturam nullam vim mortificandi habet: ideoque quæ coquuntur & quæ mitificantur non causis efficientibus, vel solâ materiâ differunt. Nam res quæ suppuratur concepit quidem in se calorem præter naturam: verum is nihil præstat ad mitigationem. Ideoque refert tantum quoddam vestigiū partis alterius: sed planè ipsi assimilari nequit. Rectè dicebat ex hoc Aphorismo Seneca: In morbis nihil est magis periculosum, quàm immatura medicina: Et Liuius, Medici plus interdū quiescunt, quam mouendo & agendo proficiunt.

*Cons. ad  
Heli.  
Lib. 22.*

2. Sunt variæ cruditates: quot enim sunt genera coctionum, tot genera sunt cruditatum. Quædā enim cruditas pepsis corrigitur, quædam pepasino. Sic pituitam dulcem dici- mus esse crudam, quæ cocta abit in sanguinē, partibus nostri corporis tādē assimilatur. Hanc quoque cruditatē habere dicitur bilis in eo genere, cum redditur copiosior, & dū cōsistentia in vitio est. Rursus cruditatis quæ sub pepasmi cadit duo sunt genera, nā quædā cruditatum sunt, sed pepasmi capacia, ut est sanguis in phlegmone. Alia verò cruda pepasmi sunt expertia: qualis erat illa bilis, in pesti- lenti constitutione, segregata à sanguinis massâ. Dicuntur igitur hoc Aphorismo cocta, quæ partium solidarum sunt mitigata. Hæc nulla pharmaco trahenti, & naturæ expellenti cedunt, ac inoffenso cursu effundentur. Cruda in valido pharmaco tentaueris, liquefacies ea quæ morbo resistūt, fietq; inde morbus lethalis. Sit itaque pharmacum analogum materiæ coctæ, ne, si fortius id fuerit, cruda moueas, tunc per *ἐπιχειρῆσαι* abduces, cum partira

*Cruditat: 3  
quæ.*

*Epid. 3.*



cruda partim cocta illa fuerit. Et abstinere  
tunc ab elateriis, id est, agitatoriis, ut agari-  
cum, elleborum, pepalum.

2. Quo tempore symptomatum mutatio  
potissimum incidit. q. d. Quamuis principium  
morbi videatur aptissimum tempus esse ad pur-  
gandum: quod videlicet Natura nondum vi  
morbi fracta, cum adhuc sit robusta, tum sym-  
ptomata leuissima, tamen maior est vis auocan-  
di à purgatione in materia hoc tempore contu-  
maciâ, quam inuitandi ad purgationem in na-  
turæ robore. Vocat hoc loco principium id tem-  
pus, in quo cruda sunt omnia, hoc est quatuor  
primos dies. Sed obiicies, Incipientibus mor-  
bis, si quid mouendum videtur moue. Respon-  
demus non esse mouenda in principio ea cru-  
da, quæ morbo sunt propria: sed ventriculi &  
intestinatorum impuritas excludi potest.

*Sympto-  
mata va-  
ria unde.*

*Phreneticis  
causæ varia.*

4. Hoc est, nisi materia peccatissimi expers quasi  
furore percita, modo huc, modo illuc feratur,  
ob copiam & malignam qualitatem, crebrâ-  
que symptomatum mutationem adferat, quod  
incunte morbo, si vsui venerit, fieri solet, non  
autem prouecto. Varia autem symptomata pro-  
fert turgens materia, ut varia fuerit pars, quam  
incurrit, temperamento, actione, vsu, & essen-  
tia. Quemadmodum in phreneticis mirabi-  
lem symptomatum mutationem experimur,  
ut modo visu solo, modo auditu solo, modo  
linguâ solâ, modo aliis delirent partibus. At  
cum fixus est humor, ferè fit ut symptomata  
humoris morbifici vim & partis obsecræ natu-  
ram sequantur. Alioqui, cum is fixus non est,  
idem, dico, humor in diuersis partibus, diuer-  
sa mouet symptomata. Ratio autem, Quare hæc  
mate



materia ita variè in partes ruat locumq; com-  
mutet est, quòd nostræ naturæ sit dissentanea  
que adeò, vt nulla pars ne ad punctum quidem  
temporis eam perferre queat. Et omnis pe-  
pasmus tempore oboritur à vi partium solida-  
rum: quare cum eam nulla pars ferat, coqui  
æc iniqua etiam materia nequit. Primo ergo  
tempore molienda est eius euacuatio. Ite-  
rum humore qui pepasimum recipit, vt sunt  
pessimi gradus, sic quoque purgationis  
esse debent. Nam vt primum concoctum ali-  
quid fuerit, ita id rhabarbaro purgabis vt na-  
tura ea parte humoris cocti exonerata, reli-  
quum concoquat facilius, si copia naturam  
ideas opprimi. Vox orgasmi translata est ad  
egritudines quæ properant & celeriter mo-  
uentur, & præcipuè cum laborantis sensus ab <sup>1. Crit. 9.</sup>  
inconcinno motu spirituum & humorum ir-  
ritatur. Persius Satyra 3.

*Turgescit vitrea bilis.*

Virgil.

*Turgent in palmite vites.*

s. q. d. Plures morbi acuti sequuntur na-  
turam stabilitam.

### XXIII.

Τὰ χρεῖοντα μὴ ἀ πλεονεξία, ἀ πικρὰ καὶ ὀξυὰ, Non satis  
ἐκείνως αἱ χρεῖοντα εἶναι δεῖ καὶ φέρει εὐφρόνας καὶ ὀκνῶντες est plurima  
ἵτα μὲν εἰς λειποθυμίας ἀγείν καὶ ὅς τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, euacuare.  
ὡς δὲ ἐπαρκέσθῃ ὁ νοσῶν.

XXIII. Quare excretiones non à copia  
aut numero i metiri oportet, sed prout qualia  
debet feruntur, & ægri ferunt ex facili. Nam  
si vel ad lipothymiam vsque mouendum sit,  
faciendum s id sanè, modò æger s par esse possit.  
Non enim satis est plurima euacuasse,



sed quæ in vitio sunt. quantitate itaque opus  
est, sed non quavis verum tali quâ excluditur  
morbifica materia, ita ut euphoria sequatur.  
Inteligit per excretionem: quolibet effusio-  
nes, ut in pleuritide trahet sanguinem, dum  
color mutatur.

1. Hoc est, scienter colligendæ sunt ex eu-  
phoria & excrementi prauitate, sine illæ arte  
vel sponte fiant.

*Duo va-  
cuationis  
in signa.  
Historica  
observatio.*

2. q. d. Duo sunt iustæ vacuationis tecmeria  
in omni vacuatione, ægri alacritas, & humo-  
ris qui in vitio est excretio. Obseruandi inter-  
dum quædam excreta mole parua, atramen vi-  
magna, fuisse, ac ægros liberaffe. Id euenit quâ  
plurimis dum pestilens illa febris, quam Hun-  
garicam appellabant grassabatur Anno sep-  
tuagesimo secundo supra millesimum quin-  
gentesimum Manabat tunc quibusdam hac in  
febre sanguinis substillum è naribus exiguum,  
verum illud erat purpureum roseoque fulgo-  
re micans: metus namque is sanguis erat arte-  
rialis nimiam flammâ incandescens. Ita illi eua-  
debant. Vnde sæpe mecum cogitavi, Nû salu-  
tariter in his arteria aperiri potuisset. Sed quis  
audet? Doctiores quæso hac de re cogitent.

*Problema  
practicum.*

*Sympto-  
mata quæ  
inducunt  
curatio-  
nem.*

4. Ut in symptomatibus quæ aut magnitu-  
dine aut malignitate suas causas vincunt, in-  
tristi dolore cynanche, ut nimirum inflamma-  
tio extinguatur, & ut orgasmus reuocetur.

5. Ut fuerit species & essentia morborum,  
periodorum, causarum, symptomatum. foci,  
& criseos, ita debet esse qualitatis cuiusque  
rei vacuandæ ratio. Nam ex iis quanta esse  
debeat vacuatio discendum est: adhibita ta-  
men ratione naturæ tum communis, tum  
pro



propriae acri, quae saepe auocat. Nam Melancholici larga manu, idque medicamentis valentioribus, purgari possunt: biliosi parcè, & clementioribus, illi per inferiora, hi per superiora, modò non sint rabidi. Habenda quoque est ratio temporis, praesentis & anteaetæ vitæ. Signum autem iullæ purgationis est sitis, excitata non quidè à qualitate medicamenti, sed ab euacuatione. Sed pugnare videtur hic Aphorismus cū tertio superiore, vbi verat Hippocrates. Ne quis ad extremum euacuet etiam habitum athleticum. Nam si hic qui maximè euacuationis est indigēs minimè eam perfert, multo minùs eam perferet, qui ea minus eget. Certè vbi symptomata causas sui effectrices vincunt, tum maioris emolumentì gratia ad lipothymiam est euacuandum. Hæc lipothymia fit exhausto vel irritato stomacho, non autem corde. Non enim hîc loquimur de syncope cardiaca, sed de ea quæ fit male affecto ventriculo. Est enim cardiaca Syncope, præceps omniū viriū lapsus, corruptis spiritibus & partibus solidis à mixtione alienæ qualitatis, vel vi caloris, marasmo, repletionem: aut inopia alimenti. Ita Diagoras lætitia periit. Fit itaque ex subito spiritus motu aut vacatione, alteratione vel interceptione Lipothymia itaq; est cum virimū integritate: syncope non. Quare hîc non eò ducitur euacuatio, vt vasa cōcidāt. Neque rursus hîc loquimur de ea syncope, quæ quibusdam in initio venæ sectionis euenit ex metu, à collectione spirituum: neque de ea, quæ fit ab acri humore vel licatè superius os vetriculi: (in talibus, qui huic lipothymia obnoxij sunt, inquit Galenus, re-

*Quæstio.**Syncope  
quid.*



supinis venam aperire solemus. ) Sed de ea sola qua fit ratione euacuationis. Sed dices, Quando poterit ager par esse si animo deficiat? Certe lypothymia quidem est infirmitas: sed huius infirmitatis restituenda ratio est consideranda. Quaedam enim facile restituitur: ideoque in virtute naturae multum spei est collocandū, si partes solidae fuerint integræ.

*Euacuatio  
ad lypothymiam  
ubi  
necessaria.*

6. Parum hic vocat Hyppocrates eum qui sine infirmitatis metu, ad tempus potest illam lypothymiam ferre: ut cui corpus non sit rarum, sed solidum, succi plenum, ab anno vicesimo quinto ad quadragesimum vsque, cum partium solidarum integritate, aëre temperato. Sed cum raro illa adsint, raro ita euacuandum. Animaduersione dignum quod scribit hic Galenus: Vsu, inquit, nobis compertum est, euacuationes ad lypothymiam ductas sæpe profuisse incuntibus causis phlebotomia ad lypothymiam ducta refrigerat totum corpus illico, febrēque exstinguit aluiusque solui ab hac & sudores manare solent, non sine maximo commodo. In maximis verò doloribus, inquit, non maius noui remedium, quam phlebotomiam vel pharmaciam, ubi opus est, ad lypothymiam ductam.

#### X X I V.

*In acutis  
morbis  
quando pur-  
gandum.*

Εν τοῖσιν ὀξείσι πάθεσιν 1 ὀλιγάκις, καὶ ἐν 2 ὀξυ-  
χῆσι, τῇσι 3 φαρμακείησι χρέειαι, καὶ τῷ 4 σφου-  
δεύειν.

X X I V. In morbis acutis 1 raro, ac incun-  
te 2 morbo (si id faciendum) 3 pharmacia est  
locus. Atque id, adhibito antè 4 singulari iu-  
dicio faciendum.

1. Quod morbi acuti pharmacorum cali-  
dorum



dorum vi ingrauescant: & quod illi ferè ex-  
cretionem critica finiantur. quos autem in mor-  
bos perfecta incidit crisis, raro locus est purga-  
tioni. Et saepe orgasmo non concitantur suc-  
ci: vel si id euenerit, corpus non est *ægr.*

2. Si nimirum materia turgat, vt solet  
turgere morborum principiis: tunc enim muta-  
tio symptomatum fieri solet, non autem cum  
iam prouecti sunt. Non ultra secundum diem  
dicit Galenus hic, illud agendum, nam his die-  
bus turgēt humores, vires firmæ sunt, necdum  
febris incanduit ab æstu.

3. Ne vires frangantur, febrilis calor augea-  
tur, efferaque materia in nobilem partem ruat.

4. *æ* augeat. 1. Adhibita cautione & pro-  
uisione virium ægri & peculiaris naturæ,  
symptomatum concomitantium, & antea-  
tæ vitæ vel diætæ. Quia qui prauo victu vti  
sunt, non ferunt pharmaca. Sit corpus *ægr.*  
nec vlla phlegmone sit in hypochondriis.  
Morbos acutos, ferè omnes Naturæ beneficio  
iudicari docet Hippocrates. Raro itaque eos 6. *Epid.* 2.  
purgatione curamus. Si tamen aliqua purga-  
tio necessaria fuerit, ea ineunte morbo est  
ineunda. Quia omnis mutatio symptoma-  
tum fit ineunte morbo. Atque hac purgatio-  
ne excludimus, aut cacochymiam, aut mate-  
riam morbi effectricem. Si itaque plus com-  
modi quàm incommodi attulerit pharmacia,  
illius ineatur vsus. Dicit Hippocrates singu-  
lari quodam iudicio hæc agenda esse. q. d.  
fit paratum corpus ad pharmaciam, & obser-  
ua quonam tempore crisis sit futura. Para-  
tum minimè erit corpus ad pharmaciam si  
circumfluat crudis, lenris, crassis succis; siue



Laxant  
medicina  
vltissima  
inactius.

flatibus distenta fuerint hypochondria. Et si  
vrina ( iudex acutissimæ febris) flāmea fuerit,  
aut si phlegmones internæ adsit suspicio, ac  
meatū obstructio. Age itaque medendi Me-  
thodo, ac primū vide num sit purgandum.  
Deinde num quid obster: de quibus antè iā di-  
ximus. Veruntamen clysmis, ac aluiducis me-  
dicamentis, vbi opus est, laxabimus aluū. Hæc  
enim non venosum genus tentant: sed solum  
eam prauitatem succorum prolectātia, qui in  
intestinis ac præcordiis è sanguinis massa sepa-  
rata hærent, effunduntur. Ego tali vtor. Accipe  
Cassia recentè extracta, vnciam cum semisse,  
mānæ electæ vnciā: syrupi rosati laxatiui vn-  
cias tres: pulpæ tamarindorū, si velis, semunciā:  
misce; fiat electarium liquidū: Vtatur vno co-  
chleario alternis diebus. Magno excipiatur va-  
se hoc pharmacum, nā rurget fermētaturque.

## X X V.

Ἡ ὅλα δὲ ὑπερβαίνει καὶ ὑπερβαίνει, ἐν τῇ  
τῇ ὑπερβαίνει πλεονάζει τὰ δὲ ἐν τῇ, δὲ ὑπερβαίνει.

X X V. Si qualia purgari oportet excludan-  
tur, conferuntque alacriter. Sin contrā, diffi-  
culter ferunt.

Hic Aphorismus apotelesma est præcedētium  
quatuor Aphorismorū. Nomen enim oīa comple-  
ctitur quinque conditiones cuiusque laudibilis  
purgationis. Vt fiat in morbis in quibus conuenit:  
ut humor morbosus educatur: eā copiā qua de-  
cet: cocta materia: per loca commoda. Differt hic  
Aphorismus à secundo huius libri Aphorismo;  
quod ibi de vltis obortis fluxibus agat: hic de iis  
qui sunt artificiosa molitione, ad naturā imita-  
tionem comparata.

H I P



## HIPPOCRATIS

## COI

## APHORISMORVM

## LIBER II.

## I. HEURNII.

*Paraphrastica versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.*

## I.

Εἰ δὲ 1 νοσήματι 2 ὑπὶ πόνον 3 ποιέῃς, 4 θανάσιμον· ὡς δὲ 5 ὠφελὴν, 6 θανάσιμον.

1. Quo in 1 morbo 2 somnus 3 laborem parit, 4 funestum: Sin autem 5 iuuat, nihil 6 funestum.

*De corpore & eius variis affectionibus hoc secundo libro agit Hippocrates: & de purgatione cacochymiae siue succrescentis, siue superstitis in morbis acutis. In initio huius tradit refectionis praecepta victo iam morbo, absolutaque crisi. Hoc est, ut habendi fiat illi, qui iam à morbo cennualluere. Nam hi aliter nutrirī debent, quàm eo tempore cūm ad vigorem ibant. Et quia in his imbecillitas quadā remanet, propterea quae quia cacochymia quadā succrescit, ea purganda est; propterea etiam agit de purgantibus. Nam primo libro tradit modum reficiendi eos, qui adhuc morbo detinentur. Antequam autem eò veniat, ( videlicet ad Aphorismum octauum, ) initio proponit quadam generalia praecepta Rerum nō naturalium. Quae praecepta sunt veluti quidā loci cōmunes, ad rerū futurarū de-*



monstrationem. Ac primum quidem agit de somno, quem docet non minus perniciosum esse, si in aliquo delinquat, quam victum. Sensus itaque huius Primi Aphorismi est, Si unde plurimum opis & auxilij expectatur, inde periculi accessio adiungatur, plane id fuerit funestum. Atqui à somno in morbis acutis, multum expectatur praesidij. Cuius quidem Propositionis Minoris veritas hac ratione perspicitur. Nam ut calor natiuus intus vel foras viam affectat, ita somni & vigiliarum inclinationes fiunt. Quod si itaque caloris natiui ita sit constituta hyperaxis, ut sanguinis, spirituum & arteriarum humiditas (in quibus tribus calor ille natiuus resider) sit optima constitutio in qualitate, quantitate & consistencia; nulla quoque soni vel vigiliarum disiderabitur ratio. Nam cum illorum trium effluxus ac vapor similis sit ipsis subiectis bene constitutis, sonus concitabitur dulcis & suavis. Est enim soni materia vapor quidam benignus sanguinis, spiritus, & humilioris arteria, qui per venas iugulares & catoditas per arteria fertur ad cerebrum, & sensum communem vincit. Dixi somni materiam esse vaporem benignum. Nam Aristoteles quidem bene definiuit somnum, sed rationem male reddidit, ut qui in duobus peccauerit: primo, quod primum sensorium nominauit cor: Secundo, quod putauerit primum sensorium vinciri à multo vapore frigido. Huiusmodi enim vapor non somni, sed soporis potius causa est. Est enim triplex causa comatis, ut refrigeratio, qualis in Harmocrate: oppressio à materia frigida: & resolutio. Sonus ergo naturalis cibos felicius concoquit, materiam morbificam mitificat, & symptomata omnia minuit. Nam somno vindicatur pueri à calamitosissimis morbis.

Somni causa.

6. Epid. 4.

11. &

Cam ad

hunc Apho-

rismum.

Somnus

quid.

Somni ef-

fectus.



Vigilia contrā, nā relinquunt materiā crudā,  
indomitā. Quales autem fuerint vapores ad  
rebrum eleuati, talis erit & somni conditio. Si  
nim vapor fuerit acrior, somnus erit vel pau-  
cus, vel tumultuosior. Si materia sōnifera copio-  
sa vel crassior, pro uerō sōno tumultuosus erit,  
ui laborem adiunget. Porro hic nō agit de som-  
no qui euenit ineunte paraxysmo, sed qui fit in  
sine: nec de eo qui imperatur interdū ijs qui  
laborāt ex phlegmone visceris alicuius. Sed agit  
de eo somno hic qui loco praescribitur, & qui loco  
conciliatur, hoc est, in declinatione paroxysmi. Tribus ad  
tribus opus est ut quis placidē dormiat, cerebro somnum  
operato, uapore benigno, & animo quieto. Unde <sup>opus.</sup>  
Virgili⁹: At nō infelix animi Phœnissa, nec un-  
quā. Soluitur in somnos oculis, nec pectore noctem  
accipit. Nam amore Aeneā inquieta mens erat.

1. Hoc est, in cuius morbi paroxysmi decli-  
natione, extra tempus criseos.

1. Somnus fit cum (quamuis non quiescat) se  
relaxat primū sensificum, quō spiritus ani-  
males redintegrentur. Hoc autem euenit a  
plandioribus vaporibus sublatis sanguine ac  
uui pituita in cerebrum: quibus refrigeratis  
ac in roscidum mandorum coactis, neruorum  
meatus oblinuntur, & quasi obligantur. Pro-  
pterea Galenus Aphorismo huius tertio dicit  
somnum fieri, primo sensifico, hoc est cerebro  
refrigerato: ut uigiliae ob primi sēsfici calorē.

Somnus  
ut fiat.

2. A uapore, qui qualitate, copā, & cōsisten-  
tiā in uicio est, & a cerebro malē affecto.

3. Nam inde ingrauescunt symptomata:  
somni uicio autem, manet inuicta causa mor-  
bifica, cuius coactio expectatur a somno.

4. Si in somno æger alleuetur, mitificato  
etiam morbo.

5. Nam



6. Nam superstitem vim naturæ denun-  
ciat: cuius vi superatur morbus: eamque esse  
potentem materia morbigicæ.

## I I.

Ὅτι καὶ παρὰ φεστωῶν ὑπὲρ πάλιν 2 ἀγαθόν.

I I. Vbi (enim) somnus delirij vacuita-  
tem adfert, 2 bonum.

Delirium  
quale à sō-  
no mitte-  
cas.

*Confirmatio precedentis Aphorismi.* Hoc enim  
argumento est, naturā de morbo, id est, de mate-  
ria morbi triumphare: eoque magis, quod eam de-  
pellat affectionem (nimirum delirium) qua magis  
ingrauescit cum aut somni materia aut cerebrū  
in vitio est. Intelligendus est hic Aphorismus de  
eo delirio, non quod sit propria affectione cerebri,  
qualis est primigenia, ut phrenitis, cuius symptoma  
est febris, sed de eo quod sit per metastasin mate-  
ria, à febrescens symptoma est deliriū. Nā illud  
primigeniū delirium à somno magis accenditur.  
Vbi verò in hoc delirio symptomatis humor trās-  
latus mitificatur somno, significatio fit bonitatis  
materia, & vigoris caloris innati: & quod vapo-  
res benigni rigant cerebrum (unde squalor cōtra-  
ctus cerebri mitescit) profecti à sanguine benigno  
visceribusque integris. Quasi dicat, Ut calamito-  
sum, si unde plurimum opis expectabatur (ut à  
somno) inde plurimum mali proveniat: sic contrā,  
Si à somno, unde, in morbis viscerum plurimum  
metuitur: viscera ea somno recreentur, & à mor-  
bi viscerum mitificentur, somnus ille erit maxi-  
mè salutaris & necessarius. Delirij, grauissimi  
mali, meminit: sub eo reliqua complectens.

2. Est enim signum iam iam adfuturæ sa-  
lutis. Nam nulla res magis delirium auget  
quàm somnus, si causa in cerebro sit concepta.

3 1 1.



## III.

1 ὕπνῳ, 2 ἀγρυπνίῃ, ἀμφοτέρω τῷ μετρίῳ  
ἄλλοις νόσῳ καὶ ἁπλῶς.

III. Somnus 1 & 2 vigilia, utraque si 3  
immoderata sint, malum.

Somnus.

Est enim somnus, auctore Aristotele, δρεμῶς  
ἢ πρῶτος αἰσθητικὸς, id est, vinculum primi sensi-  
fici. Est ergo somnus non tā quies quā relaxa-  
tudo primi sensifici ab assiduo opere: dū ni-  
mirum occupatur cerebrum in spirituum ani-  
malium instaurationem, quibus fuerat penē ex-  
haustum sentiendi, cogitandi, & mouēdi assidui-  
tate. Mulcebra autem cerebri est suavis anathy-  
miasis: qua si vitium traxerit profundiorē il-  
lum facit, vel eum serpere grata quiete non pati-  
tur. Vt enim quis placidē dormiat tribus opus  
est, cerebro temperato, anathymiasī benigna, ac  
inimō quieto.

1. Quare immoderatus somnus metastasin  
morbificę materię ad caput significat, unde ex-  
coctum redditur corpus ac languidum.

2. Nam cerebrum exhauriunt spiritibus,  
parētes cruditatum omniū vigilię. Et inde si-  
gnificatio adfertur squalidioris cerebri, ac ini-  
quę anathymiascos, aut metastascos in cerebrū.

3. Hęc mediocritas reuocanda est ad natu-  
ram propriam & communem eius cui som-  
nus adhębetur. Nam alia est mediocritas  
somni in puero, alia in senē. Rursus alia est me-  
diocritas somni in eo qui septem diebus vigi-  
lauit continuis. Nam si is postea somno corre-  
ptus, duos integros dormiat dies, hic somnus  
non erit immoderatus. Expendendę enim  
sunt causę naturales somni & vigiliarum:  
& in utraque necessitas naturę. Causa enim

Somnus  
mediocritas  
quis dica-  
tur.

som



somni naturalis est vapor benignus in cere-  
brum illatus. Non neglecta interim & ipsius  
cerebri consistentia: ita pueri sunt humido ce-  
rebro: ac proinde longiorem somnum requi-  
runt: Contra senes, quia sicciori & minus ca-  
lido, breuiore. Causa verò naturales vigiliarū  
sunt, caloris natiui explicatio. Necessitas na-

Somni ac  
Vigiliarū  
necessitas  
vide.

turæ in somno, est attendenda ex ratione copiae  
caloris natiui eius cui somnum adhibemus, &  
ratione vigiliarū quæ somnū præcesserūt. Ne-  
cessitas verò naturæ in vigiliis est expēdenda,  
ad actiones animæ & corporis præclare obeū-  
das. Erit ergo sōnus immoderatio: si has cau-  
sas & necessitatē excesserit: Vigiliæ immode-  
ratae erunt, si supra quā actiones requirūt, fue-  
rint longiores. Vt autem sanitas in symmetria  
conseruetur, oportet omnia esse moderata.

## I V.

Mediocri-  
tas opti-  
ma.

Οὐ 1 πλεονεξία, & 2 λιμὸς, & 3 ἄλλο ἔστιν  
ἀναγκαῖον ὅ, πρὸς μέτρον τὸ 4 φύσιν ἔχει.

I v. Neque 1 satietas, neque nimia cibi 2  
abstinentia, 3 neque aliud quippiam salutare  
quod supra 4 naturam fuerit.

*Nam natura integritas in moderatione consistit.*

1. Id est, succi altilis & alimenti copia.

2. Id est, genij defraudatio.

4. Eleganter hoc idem dixit Phocylides,  
ubi ait:

\* Μέτρω καὶ φαγεῖν καὶ πίνειν, καὶ μυθολογεῖν

Πάντων μέτρον ἄριστον ὑπερβάσιν δὲ ἀλεφνῇ.

\* Moderate cibum potumque sumas, & lo-  
quaris. Modus omnium optimus: excessus au-  
tem vitandus est.

4. Supra naturam nimirum insitam, asciti-  
tiam, communem & particularem eius cui  
adhiben



hibentur. Accedente etiam particulari corporis conformatione. Ratio huius Aphorismi est: Quia noxia sunt illa quæ immutant ægri temperamentum, habitum, actionem ventriculi & partium nutritioni dicatarum. Fame nimis tollitur ventriculi habitus, hypochondria suspenduntur, nidorulenta eructantur, biliosa ad caput attrahuntur. Quasi dicat, ante agoræ & post eum caue; ne cogaris subito aliquid in usum vocare. Prudenter igitur instigae, ne vnquã immodicè inanias aut repleas.

## V.

1 Κόπαι 2 ἀντίμοι 3 φράζοι 3 νέσας.

V. Lassitudines 1 vltro 2 oborta arguunt futuros] 3. morbos.

1. Lassitudo est duplex, laboriosa, & vltro oborta. Laboriosa dicitur illa quæ fit à labore: vt cùm quis immoderato exercitio etiã consuetudo se fatigat, vel eum se ab ocio ad exercitationem transfert. Ab immoderato exercitio fieri morbos docet Hippocrates vbi 1. De vitis, Hac ratione fiunt causæ cùm venulæ arefactæ ad se attrahunt biliosos & acres humores, ex quorum putredine, coaceruatione, & motu in maioribus venis & arteriis excitatur ardens febris, aut cùm in simis partibus hepatis ij coaceruantur. Atq; huiusmodi fuit lassitudo. Adolescentis qui in Mendacij inuentus foro latebat. Lassitudo vero vltro oborta est triplex, inter quas vna vlcerosa dicitur in qua vlceris sensio quædam excitatur. Cuius causa est caco-chymia, & cruditas pepasimi expers. Altera est lassitudo tensiua, qua corpus distenditur: huius causa est plethora. Tertia lassitudo dicitur phlegmonosa: cuius causa est caco-chymia.

Lassitudi-  
nes varia,

De vi-  
tus rat.  
acut.

4 Aph. 31.

3. Epid. 2.

bis. 8.



*Causa om-  
nium ferè  
morborum.*

chimia, vnà cum plethora: atque in hac viden-  
tur partes tensæ quasi æstu quodam cōflagra-  
re. Ratiocinatio huius Aphorismi talis est  
Quicquid est huiusmodi vt cacochymia, ple-  
thoram vel vtrāq; hanc affectionē significet,  
id morbum arguit. At huiusmodi est lassitudo  
vltro oborta. Nam si humor alieno in loco  
continetur, is ei parti cui non assimilatur est  
molestus. Ibi ergo cunctādo putrescit, carnem  
erodit, atque hinc sensio vlcetis. Si verò san-  
guine, supra vires vel vasa, corpus distendatur,  
in huiusmodi lassitudine tremor sequetur ab  
oppressione viriū: vt in Pythione accidit. Las-  
situde est affectio corporis, in qua si vel mi-  
nimum quis moueatur, sensio quædam excita-  
tur phlegmonosa, aut vlcerosa, aut tensiva.

*3. Epid. 1.  
Lassitudo  
quid.*

2. Id est sine exercitio corporis, nullāque  
à causa manifesta.

3. Quoniam vlcerosa cacochymiam, ten-  
siva plenitudinem, phlegmonosa vtramque  
affectionem significat. Nam ex his plerique  
nascuntur morbi.

## VI.

Ὅστις ἢ πονέον τις π τὸ σῶμα, ἢ 2 πολ-  
λὰ τὸ πόνον σὺν αἰσθάνονται, τουτέοισι ἢ 3 γνώ-  
μη 6 νοεῖ.

VI. Quicumque 1 ex parte aliqua corpo-  
ris laborant, & nullo 2 modo eam lassionem  
percipiunt, iis 3 mens 6 laborat.

*7. De pla-  
citu Hip.  
& Plat. 14.  
πόνος  
quid.*

1. Quibus nimirum adest impactio rei na-  
turam lædentis, siue impressio rei in sensum  
delatæ. Nam, vt ait Galenus πόνος non leuem  
causam significat, sed magnam: non enim  
omnis alteratio doloris sensum excitat. Nam  
proxima doloris causa est solutio continui.

Porro



Porro reddidi [laborat] & non [dolet] quia la-  
tius patet laborare quàm dolere: nam pulmo-  
nes laborant, sed non dolent, cum sint sensus //  
expertes.

V. Id est *ἐκείνου*, ut nos cum Philotheo red-  
didimus: vel si placet, verte Magna ex parte,  
sive longis ex intervallis, aut plerumque nihil  
nimis interest: nam ad vicissitudinem sympto-  
matum referri debet. Si, dicit, causas dolorifi-  
cas non apprehendunt. Nam dolor non perci-  
pitur sensu, sed causa dolorifica.

3. Non per se, sed ex euentu. Quoniam ad *Dolor vs*  
ocum dolentem, subsidij ergo distracti spiri- *fiat.*  
tus, qualitatē rei dolorificæ impressam senso-  
riis instrumentis non cōmunicant aut repræ-  
sentant sensui communi, qui alioqui indicat  
passiones factas in sensoriis. Dicuntur autem  
partes corporis laborare, quando iustā doloris  
causam in se concipiunt. Ita phrenetici nesciūt  
se sitire, ac rarò & magnum spirant. Hoc est, ut  
pariter laborent ex rebus naturæ necessariis.  
Cum scilicet absentia doloris adest, præsente  
doloris causa, eaque urgente.

6. Significat hic sensum communē & ima-  
ginationē: est enim politicus quidam loquen-  
di modus. Qui philosophicæ hunc Aporis-  
mum explicare volet, consulat Doctissimi  
philosophi Zabarellæ caput penultimum li-  
bri de sensu agente. Vbi propriam sententiam  
suam proponit, Quando, dicit, mens laborat  
vel agrotat, hoc est, corrupta est, alio impe-  
dita est, aut debilitata est. vide Galenum 7.  
Methodi s. fol. 179. & seqq. Dicere vult Hip-  
pocrates. Cum tales homines rerum necessa-  
riarum ad suam vitam obliti, has non admit- *Historia.*  
tunt,



tunt, cogendi sunt. Vt phreneticis etiam nolentibus venam pertundimus frontis tandem. Cum talis quidā potare nullo modo volebat, quidam ex assistantibus corpori illius infiliit, ac vi os ei⁹ aperuit, ac aquæ plenas amphoras infundebat. Hic quamuis eam aquam ad trabes vsque ferè expueret maximo impetu, plurimam tamen aquam nolens bibebat. Victus frigore aquæ algidissimæ, dormire incepit. Mox sudor erupit: ita vi vitam retinuit.

## VII.

Τὰ ἐν 1 πολλῶν χρόνῳ λεπιδωδὴ καὶ σῶμα 2  
καὶ ὡρῶς ἐπανατρεῖσθαι δεῖ. Τὰ δὲ ἐν 3 ὀλίγῳ, 4  
ὀλίγως.

Renutri-  
tionis cau-  
tio.

VII. Quæ 1 longo tempore extenuata sunt corpora, 2 lentè reficere oportet: quæ verò 3 breui, 4 celeriter.

*Cautio in renutritione eorum qui conualescunt, nondumq; eualuere. Complectitur hoc uno Aphorismo, exacto iam morbo, refectiois tecmar sin. Vt enim est extenuationis vel perfecta, vel inchoata, vel momentanea, vel diuturna ratio, ita quoque refectiois ratio esse debet. Nam quidam primo quaternario extenuantur, exhaustis solis spiritibus & succis.*

Extenua-  
tio varia.

I. Quæ iam ad marasimum deuenere, cuius indicium est cutis distentio cum pallore. Omnis autem extenuatio euenit cum imminuitur distributio, & augetur fluor. In extenuatione inchoata cutem laxari: & eandem in perfecta extenuatione distendi docet Hippocrates exemplo ocrearum, quæ admotæ igni primùm quidem fiunt laxiores, deinde verò contrahuntur. Hanc extenuationem solet Hippocrates in Coacis vocare duritiem. In acutis



cutis morbis sit perfecta extenuatio breui  
 tēpore. vt primo interdum quaternario; & hæc  
 est lethalis. Non dicit quæ perfectè sunt exte-  
 nuata, sed quæ lōgo tēpore, quia considerauit  
 & rationē partium solidarū, & rationem ali-  
 menti ad naturā aliti. Considerauit etiā ratio-  
 nem œconomix naturalis in coquendo, dige-  
 rēdo, & excernēdo multū immutatā. Quo .n.  
 liuius vacauit pars nutritioni dicata à suo  
 officio, eo difficilius ad suum institutū redit.

2. Vt prisanā, & colatiriis iusculis. Hoc est  
 eupeptis, ac meabilibus, sitisq; expertibus. Sunt  
 enim iam solidæ partes immemores officij  
 sui, aluiusq; officij vacuitate reddita est ignaua.  
 ὡς ὦν, id est, paulo negligentius, id est, minùs  
 in nutritionem corporis oportet incumbere.  
 Coniuent enim siccitate partes solidæ: qua-  
 re tenuia quæ permeare possunt dari debent,  
 vt lac muliebre, asininum quoque.

3. Cū non adeò mutata est naturæ œ-  
 conomia: hoc est ventriculi, hepatis, venarum  
 mesarrhaicarum. Cuius extenuationis signum  
 est, cutis laxitas cum pallore. Nec enim iam-  
 dum solidæ partes excidēre officio.

4. Cibis naturæ cōmuni & peculiari con-  
 sentaneis: vt refarciatur id quod exhaustum  
 est. Benè igitur illi administrentur in qualita-  
 te, copia, & in frequentia. Celeriter, dicit quia  
 aut est inchoata extenuatio, vel quia hic vis  
 partium solidarum plurimū valēt: & ideo  
 debet exhiberi alimentum succi alibilis ple-  
 num. Aut enim est perfecta extenuatio, non  
 quidem ab exhausto, sed à causa morbifica  
 quæ adhuc manet, vt ab ingenti calore atte-  
 nuatio, quia tam paucō tempore non est adeò  
 immu



immutata naturæ æconomia, quin simile alimentum sit exhibendum. Vide sexti Epidemiôn 3.29. Vne hic Aphorismus est sumptus.

## VIII.

Refellionis  
milius.

Vide Hip.  
procr. 6.

Epid. 2.20.  
11.

Ἡν ἐν 1 νόσῳ προσφῶ 2 λαμβάνων τις, μὴ 3  
ἰσχυρὴ σημεῖα ὅτι 4 πλεονεξίᾳ προσφῶ τὸ σῶμα χεῖρ.  
Ἡν 5 δὲ προσφῶ μὴ λαμβάνοντι, τὸ τοιοῦτον  
χεῖρ εἰδέναι, ὅτι 6 κενόσσις δέεται.

VIII. Si quis à 1 morbo cibum 2 capiens  
3 non confirmatur, 4 pleniore id arguit cor-  
pus nutritu uti. Quod si nec 5 capienti idem  
contingat, 6 vacuatione tum opus esse pro-  
certo habendum.

Sēsus Aphorismi huius est, Qui perfectè morbi  
depulit, in eam curam debet incumbere ne co-  
piofiore diata grauatus in morbum incidat. Qui  
verò imperfectè conualuit, non poterit diata re-  
cidiuam euadere, nisi plenè euacuatus fuerit.  
Imperfectè autem conualuerit, cui post vige-  
simum diem crisis euenerit.

1. Absoluta morbi historia, & eo naturæ  
statu qui describitur à declinatione ad pristi-  
nam valetudinem.

2. Cibus appetens & se naturaliter inui-  
tans, cum naturali ab exhaustu labore. Cum-  
que ab his aliuna absit impuritas, appetunt.

3. Si non recuperat vires, à desiderata nu-  
tritione ob cibi vitium, aut naturæ infirmita-  
tem, quæ non admittit assimilationem.

4. Nam longo tempore extenuata cor-  
pora lentè reficere oportet. fatiscunt enim  
partes nutritioni dicatæ, nimia cibi satietate  
ita, ut nec rectè coquere, distribuere, assimila-  
re, nec excernere queant. Quare hi fraudare  
aliquantulum genium suum deberent.

5. Id



5. Id est, non appetenti, resolutâ facultate appetitrice ab intemperie ac materia superstite febre per ventriculū diffusa: non autē à resolutione aluina quæ fit à nimia satietate. Appetentiā horū deiecit aluina scditas. Et venosa puritas facit quòd edendo nihil proficiunt mole & colore. Hoc est quod dicebat Hipocr. in Epidemiorū libro: Qui vètres habent solidos, carnes habēt frigidas: Hoc est, quibus da quadā putredine vel inquinato sanguine scera ac venæ scatent, his nō prolektatur ab habitu corporis talis sanguis. tantum autē carnis habent partes, quantū habent sanguinis, inde friger his caro, quòd illū calidū & quasi crescentem sanguinem non admittant.

6. Ad exclusionem restiblis materiæ morficæ quæ impuram reddit œconomiam naturalem. Hæc materia vacuabitur per ea loca nō natura viam affectat: Utq; fuerint ipsius morbi ideæ, causæ, foci, criseos, periodorum, et paroxysmorum ratio, ita præscribendum sit pharmacum Appetētia illa cibi signum est morbi perfectē iudicati superstite solā naturæ infirmitate, sed nullā superstite morbi materiā, ita ut vacuatione opus non sit. Ut est quædam analogia sensus suctionis ad suctionem; ita & suctionis ad exhaustum. Quia autem à valido exhausto excitatur vehemens appetentia, periculum est, ut proportionē non possit respondēre affluxus effluxui: fractis iam artibus solidis, quarum munus est concoctio. Nam licet appetendi officium non desineretur: tamen coquendi, ob collapsum ventriculi habitum & temperamentum, & similiter partium nutritioni dicatarum vis languet.

gust.



Obiectio.

guet. Hincq; adeò accidit, vt hoc cibo nō cor-  
roboretur corpus, sed ipsum etiā debilius fiat  
eò quòd vires à cibi copia oprimantur. Se-  
quare non dixit, Huiusmodi corpus quod ap-  
petendo & cibū sumendo nihil proficit, pur-  
gatione indigere? Respondemus, Quia hic lo-  
quitur de statu naturæ à morbo, non de statu  
naturæ qui est tempore morbi. Nam qui e-  
boulimiā laborant, purgatione indigent. Se-  
hic non loquitur de ea vehementi appetenti-  
quæ solum sensum suctionis sequitur (vt eue-  
nit in boulimia à materia frigida) sed de e-  
vbi sensum suctionis præcesserit suctio: & su-  
ctionē exhaustum, quod haud euenit in bou-  
limia. Subitaria cibi satietas est admodū peri-  
culosa ab inedia. Meminit Hippocrat. mulie-  
ris quæ septimo die perfectissimè iudicat  
fuerat excretionē critica, in qua nulla deside-  
ratur circūstantia, nullo superfluo empyreu-  
mate, nullaq; materiā morbifica. Hæc cum si-  
liberalius cibo inuitasset, postridie obiit.

1. Epid.

IX.

Τὰ ἰ μὴ καθαρά τ' σωματίων, ὅστις αὖ ἡ πλε-  
ψης, μᾶλλον 2 βλάψεις.

IX. Corpora i impura quò plus alimenti  
assumunt, eo 2 pluribus damnis augentur.

1. A crisi non perfecta, absoluta iam mor-  
bi historia, eaque cacochymia inde, vel ex  
congestionē (à fracta œconomia corporis)  
corpus fœdat: quæ in triplici corporis regione  
consistit. Omnis enim cacochymia à morbo  
superstes pepasmi est expers. Igitur ante reie-  
ctionē prius hæc auferenda. Cacochymia au-  
tem superstitis ab imperfecta crisi signū est,  
appetitus prostratio, (vt docuit præcedenti

Apho



aphorismo) ubi tamen iustæ appetentiæ cau-  
sa adfuerit, nimirum exhaustum, & suctio ve-  
narum, cum tamen desit eius suctionis sensus:  
resolutâ à cacochymiâ, ventriculi virtute ap-  
petitrice. Sed dices, Quid si post crisin solum *Dubium.*  
empyreuma relinquatur? Respondemus, id vix  
ferri posse, vt hoc solitarium relinquatur:  
quandoquidem illius empyreumatis focus est  
cacochymia.

2. Catachymia accessionem adiungens in  
cuiusvis regione corporis: ex alimēti corruptio-  
ne. dicat quis, Celsus ait, Vbi multū est mate- *Dubium*  
riæ vitiosæ, optimum est multum materiae *ex nutre-*  
primæ miscere. Respondemus: Illum hoc *tionē.*  
dicere ex Hippocrate, qui in Epidemii, ait,  
illos à peste euasisse, qui se liberaliter invita-  
ant. Id etiam Arabes detorsere ad cibi copiā:  
sed Hippocrates loquitur de illis, qui aliquo  
modo aliquid assumebant: nam plerique mo-  
iebantur quòd cibum capere non poterant.  
Quare pharmaco excludi is succus debet: vel  
sensim is exigatur, ac nouo nutritu redinte-  
rentur labefactati atque superstites adhuc  
vivi: Ita copiam succorum prauorum accides,  
& temperabitur prauitas humoris. Appellant *Epicrasis*  
hoc per epicrasin curare. Quasi dicat Hippo- *quid.*  
crates, purga corpus impurum. Sed hæc impu-  
ritas occupat aluinam regionem, venosam, & *Ex situ*  
habitus corporis, Si aluinam, id indicat deie- *humoris*  
ctæ appetentia, fastidium & oris amator: si ve- *purgandus*  
nosam; id significatur quòd edendo nihil pro- *& nota*  
ciunt: si habitus corporis sit, phymata & pru- *contami-*  
tus hoc denunciant. Prescribe ergo leuia, me- *nata re-*  
ocria, vel valida, prout remotior, vel pro- *gionis cor-*  
poris. *poris.*  
por ab aluo, regio corporis occupata fuerit

E



Remedium  
purgans  
valde se-  
cun-  
dum.

à caco-chymia. Pharmaco ego hoc vtor ferè in  
omni tali caco-chymia: nam varie flecti potest  
ad naturam ægrorum & ad variam materiam  
morbificam. Accipe rhabarbari optimi drach-  
mā vel drachmas duas, aut sesquidrachmam,  
agarici recenter trochiscati semidrachmam  
vel drachmam: aut eius loco foliorum senæ  
drachmas duas vel tres: Cinnamomi scriptu-  
lum: Zingiberis semisrupulum: vel anisi se-  
midrachmam: macera hæc tota nocte in vini  
albi & aquæ endiuivæ cuiusque sescuncia: cola-  
laturæ adde mannę drachmas sex. vel vnciam  
& syrupi rosati laxativi vnciam.

X.

Purgatio-  
nis reme-  
dium.

Τὰ σιμυζέ, ἔχῃ, ὅκκ' αὖ πρὸς βέλῃ κατὰ γέν  
εὐαγὰ ποιεῖν.

X. Atqui si quispiam corpora purgare vo-  
luerit, incabilia ut reddat est necesse.

*Perseuerat in cautionibus refectionis à mor-  
borum imperfecta crisi. Quasi dicat in im-  
puro corpore quid agendum? purgandum. Quo mo-  
do? redendo corpus eū egi. Redditur corpus meabi-  
le, si praestemus ut medicamento attrahenti &  
nature expellenti materia cedat. Id quod fiet ex  
citata natura vi, liberati obstructu, preparat  
materia, postremo comparata corporis humor  
educendi, & medicamenti analogia. Vbi cumqu  
enim hæc fuerint, ibi feliciter suscipitur purga-  
tio, auctore Galeno: eo libro quo eleganter hic  
Aphorismus à Galeno enarratur. Porro natur  
vis excitanda est cibo & quiete, ut docuit Hip-  
pocrates quarti huius decimotertio: denique se-  
cundum erat, ut materia prepararetur, ut  
tenciū adhærescat materia in partibus nutr.  
ioni dicatis, prepararetur medicamenti atten-  
na*



quantibus & incidentibus; ut oxymelite, mulsa  
 origano, tragorigano, sirupo capillorum vene-  
 ris. Liberantur obstructa lenioribus frictionibus,  
 potu incidendi vi pradito; & si materia sursum  
 viā affectat, irritamētis vacuatoriis & clystis.  
 Analogia verò corporis humoris purgandi &  
 medicamento, in eo consistat, ut medicamentū &  
 qualitate & quantitate sit consentaneum natu-  
 ra cōmuni & propria eius, cui adhibetur, ratio-  
 ne speciei & generis causarum, paroxysmorū, pe-  
 riodorum, & loci affecti. Ut enim hæc variant, ita  
 & medicamentū debet esse aliud & aliud, etiam  
 in eodē genere morbi. Nā non omnibus naturis est  
 exhibendus elleborus: nec semper decaſtum gua-  
 aci cōuenit laborātib⁹ ex venerea lue. Aliquā-  
 do enim hoc malū in solis spiritibus aliquando in  
 tenuissima parte sanguinis, aliquando in humo-  
 ribus, aliquando in partibus solidis se immergit.  
 Debēt præterea pharmaca esse cōgrua, ut do-  
 cet Hippocr. in libris de victu acutorum. Verūm  
 difficilis hic mouetur Quæstio, An quotiescūque  
 purgandū est, ibi tum præparatione sit opus. Re-  
 spondemus, quod non, ut cū materia turgēt: nā  
 eodē die ea est educenda, ne vis natura labefa- Lib. 2. de  
 tetur. In talibus enim cunctari est periculosum fracturis,  
 ubi materia nō dat inducias. Hippocr. quoque in  
 fractura calcis, eodē quoque die, si absit febris, ad  
 elleborū venit, non præparato etiā corpore. Verūm  
 id facit maiorum symptomatū metu. Necessariò  
 enim fracturam calcis sequitur putredo tendinis  
 illius maximi trium muscutorum sura, qui cal-  
 ci inseritur, unde valide in tali fractura contun-  
 ditur, unde cōuulsio: insignetq; nervi afficiuntur &  
 arteria unde deliriū & febris. Et si materia à sa-  
 nuine sit segregata, ut in colico & hydropē, nō ea



est preparanda: sed corpus sit meabile: id sit aperiētibus. Cacochoymia debetur purgatio. Hac autem concipit corpus aut ab imperfecta crisi; vel succrescit à pleniore victu post crisin. Hac autem succrescens triplex est, aut alui, aut generis venosi aut habitus corporis. Prima cognoscitur δὲ πύλιν: secunda, quòd edendo nihil proficiant, quia caro non attrahit, & propterea non fit suctio; nam qui ventres habent calidos, carnes habent frigidias, inquit Hippocrates. Cùm enim cacochoymia sanguis seruet, hunc abnuat caro, nec eum proleat: Cùm verd caro suo genio nō fruatur, friget: tantum enim caloris habent partes, quantū sanguinis. Cùm pharmacia graui utendum est, qua triplex regio corporis purgetur, libera reddatur aliis clysmis aut leniētibus electarijs aperiātur via venarū, atteratur lentescēs materia. In ellabori usu, balneo & fotu fundat se humor: cibus liquidis madefacientibus fruatur; & hausto pharmaco corpus moue. His modis emollescent quasi maratus, & laxiores euadent. Quo modo parari el-leborum debeat, quo tutò propinetur, scripsimus prolixè libro secūdo Methodi nostra ad Praxin.

## X I.

Refectio,

Ἡ ἀναπαύσις ἢ 1 ποτῶ, ἢ 2 σίτῃ.

X I. Facilius est refici i potu, quàm 2. cibo. Pertinet hic Aphorismus ad cautionem eius, qui à morbo perfectè conualuit.

a. πληρεῖας figuratè accipitur, nempe non pro repleti, sed pro recreari ac refici. namque ijs facilius est refici potu.

i. Id est, alimento liquido, sitis & alienæ qualitatatis experte, & concoctu facili. Iis præsertim qui à diuturno morbo conualuerunt, aut alioqui ab exhausto qui multum labo-

rant.



ant. Ita tabidis lac asininum præscribimus, quod ut tenue, ita facile venas attenuatas & nimia macilentia conniuentes subit, abstergetque vna, & nutrit.

2. Cum enim aluus effœta iam, illis sit impar, quod ægrè ralia coquanturè, tard distribuantur, infelicitèrque apponantur corpori fractis partibus solidis diuturnitate morbi, metus erit ne fiat congestio notæ cacochymia, unde reuiuiscit morbus. Nos tale præbe-  
mus, Accipimus pullum, coquimus in magna *R. stat. rali.* aquæ copia dum exossetur; totum contundimus, ac reddimus decocto, adiecta pauca mace. tandem totum succum fortiter exprimimus cum pullo. Eo succo utimur.

## X I I.

Τὰ 1 ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇτι νύσσει 2 *Cæcio in*  
μὴ κρείσιν, 3 ὑποπροφύσσει ποίειν τῶν. *restitutio*

X I I. Morborum 1 reliquæ quæ 2 crisi *ne.* supersunt, recidiuos 3 morbos parere consueuerunt.

*Quasi dicat, His opus est purgatione. Alioquin quicquid puri in impurum infuderis corpus, contaminabitur, ac nouus recrudescet morbus.*

1. Id est, materia morbifica, aut empyreuma. Horum notæ sunt siccitas oris, inappetentia, agrypnia, languor.

2. Quod tota materia morbifica non fuerit exclusi, vel ob fractam naturæ vim, aut meatuum angustiam, vel materiæ contumaciam.

3. Die critico, vel periodo critica sequenti proxima, Nisi purgando, vacuando occurras, vel alterando Quare plerumque iubemus ut quinto vel sexto die, cum iam conualescunt, assument tres vel quatuor pilulas de



hiera cum agarico, vel mastichinas, vel syu-  
pum laxativum, aut pilulas Ruffi. vel aliquid  
Rhabarbari vel paslularum purgantium.

## XIII.

Signa cri-  
sis antec-  
dentia, &  
consequen-  
tia.

Οἱ ἀσθενεῖς 1 κρίσις πρὶν τὸν πυρετὸν ἢ ἔξ 2 αὐ-  
τοῦ πυρετοῦ, ἢ 3 ἀπὸ τῆς πύρεθου. ἢ δὲ 4 ἐπιπύρε-  
σιν ὑποχωρεῖν ὡς 6 ἐπιπύρετον.

XIII. Quibuscunque 1 propinqua est  
crisis, nox eo 2 paroxysmo superior 3 gravis  
est: quæ verò nox 4 succedit[crisi] 5 maximam  
partem 6 facilis est.

Signa cri-  
tica dupli-  
cia.

Tradit hoc Aphorismo signa Antecedentia &  
consequentia speciem crisi: qua nos dedunt in co-  
gnitionem criseos perfectæ & imperfectæ. Nam à  
crisi est nutriendum verum ut tuto id agas,  
noscas oportet, num sit purgandum: vel si hec non  
est, num materia sit superstes morbifica: Verum  
iā nosces ex specie crisi. Duplicitia enim sunt si-  
gna critica, quædam apparent ad tempus, qua-  
dam ad speciem Crisis, suntq; symptomata per-  
turbationis critica, de illis egit Aphorismo vige-  
simo quarto: de his hic iam. Symptomata autem  
perturbationis critica vel sunt argumenta cau-  
sa antecedentis, ut distentio mollis hypochondrij,  
argumentum est materia ad caput viā affectan-  
tis. Vel sunt argumenta causa coniuncta, ut mar-  
marige. Hæc autē symptomata quæ præcedentem  
noctem reddunt gravē, nō sunt symptomata mor-  
bifica, sed supervenientia. Hæc autē signa dili-  
genter sunt Medico observanda, ut sciat nū per-  
fecta sit crisis, ut vel in refectionem vel in pur-  
gationem incumbat. Si enim imperfecta fuit,  
iū sit præcedens Aphorismus tunc purgandum  
esse. Sed quo modo id deprehendam? hoc iam hic  
docet.

I. Quibus



1. Quibus certamen naturæ & morbi est in procinctu.

2. In quam nimirum incidit crisis. Nam omnis crisis sit in paroxysmo. Quare quæ paribus diebus accedunt, paribus iudicantur: quæ imparibus imparibus.

3. Nam graua symptomata præcedunt: ut iactationes, distentum hypochondrium torquet grauitas colli & capitis, deliria, micant venæ & arteriæ in collo & temporibus: hæc cum eueniunt, iam iam superueniet hæmorrhagia. Dysochoria illa ex velitatione illa est quæ inuit morbifica materia cum natura dum illa bonos succos à malis seernit, ut mox eos excernat: tunc vapores huc illuc mouentur.

4. Quæ paroxysmo critico succedit.

5. Quod triumphata sit materia morbifica, ac à naturâ elisa.

6. Quod ferè morborum acutorum perfecta sit crisis. Quæ sit solum inchoata fuit, non ita facilis est nox, quæ critico paroxysmo succedit. In omni crisi parium & imparium ratio consideretur.

# XIV.

Εν τῇσι τῇ κριλῇς βύσειν, αἱ ἰ μεπεβολαὶ τῇ  
Διὰ τῇσι τῇ κριλῇς βύσειν, αἱ ἰ μεπεβολαὶ τῇ  
μεπεβολαὶ τῇ κριλῇς βύσειν, αἱ ἰ μεπεβολαὶ τῇ

XIV In alui profluuiis [criticis vltro obor-  
tis] i excrementorum varietates iuuant, nisi  
excrementa in 2 praua mutantur.

Dat signa adiuncta crisis, posita in excretio-  
ne critica propria cuiusque morbi: ut cognosci-  
mus dū crisis adhuc sit, an sit futura perfecta an  
imperfecta, ut, absoluta crisi, intelligamus quid sita.

Ut notat  
num sit cri-  
sis perfecta  
vel imper-



fit opus factum. Et quia duobus modis fit crisis, vel per excretionem, vel abscissum; in hoc Aphorismo meminit excretionis: in sequenti verò abscissum. Meminit tamen more suo, unius tantum excretionis, ut quod de una dixit de omnibus dixisse censeamus. Ut enim est natura inclinatio & morbi idea, ita quoque crismus sunt inclinationes. Quod si igitur in ipsa excretionem critica aliqua desideretur ratio, (etiam dum ipsa crisis sit) vel reuulsione, vel derinatione, vel aliquo simili natura est occurrendum. Tenenda enim est optima ratio cuiusque excretionis critica, quod facile defectus observetur. Eleganter Hipp. in Philisco omnia sinistra crisis vitia simul pertrinxit, in ipsius hæmorrhagia.

Mirata  
excrementa  
ta mala.

1. Quasi dicat, Eademque excretio critica expectanda venit, quæ qualitate non est sincera, hoc est, non sui ferri naturalis experta. Porro dampnantur excrementa meraca, quia huiusmodi arguunt aut colliquationem à putredine, vel à resolutione partium solidarum, vel exhaustum ab extremo calore, serum naturale exugentis. Varietate verò excrementorum variae partes se exonerant, unde robur partium, ac excrementorum domabilis qualitas significatur.

Ab excrementis indicium ut incundum.

2. Hoc est, nisi in peius mutatio fiat, & illa excretio valida putredinis aut colliquationis soboles sit. Exemplum, ut, si quis hodie pituitam salis in tenesmo excernat: Cras verò si leuia & alba, quia colliquatur adipis tenuioris intestini aliquid, argumentum caloris præter naturam: Si denique tertio die excernat colliquamentum flavum, læue, & paucum, fit transitus à tenuiore adipe ad crassiorē: & quarto die excludat ramentosa: quinto,



to, carunculas, iam actum est. Contra, Si primo die putria excernat, deinde meliora, post optima: bona illa erit mutatio. Hippocrates de his agit libro secundo Prognosticon.

## X V.

Ὅκ 1 φάρυγγι νοσέει, ἢ 2 φύμαζα ἐν τῇ σά-  
ματι ἐκφύεται, τὰς 3 ἐκκρίσεις σκέπτεται. Ἡν  
2δ 4 χολαῖδες ἔωσι, τὸ 5 σῶμα ξυνοσέει, ὡς δὲ  
ὁμοίαν τοῖσι ὑμῶν νοσοῦσι γίνωνται, ἀσφαλὲς τὸ σῶ-  
μα 6 πείσσει.

x v. At verò 1 ubi fauces ægrotant aut 2 tu-  
bercula è corpore pullulant, 3 excretiones cō-  
siderare oportet. Nā si biliosæ 4 fuerint, inter-  
na viscera 5 vnā ægrotāt: Quod si sanorum ex-  
cretionem præ se ferunt corpus alere tutū est.

Hic Aphorismus alteram speciem perfectæ  
crisis, qua fit per abscessum, continet: ut intelliga-  
mus, exorto abscessu num reficiendum sit, an pur-  
gandum. Morbus omnis acutus excretionem iudi-  
catur, nisi aut materia contumacia, aut natura  
infirmi, aut meatuum angustia, natura ab  
excretionem ad abscessum sese conuertat. Nam si in  
hæmorrhagia non satis effluat, parotides fiunt.  
Abscessus est Hippocrati decubitus humoris in  
aliam partem. Sunt autem abscessuum duo gene-  
ra apud Hippocratem, unum fit per excretionem,  
quo in genere cōtinentur omnes excretiones cri-  
tica: aliud fit per repositionē, ut cū materia de-  
cumbit ab una parte in aliam. Atque hoc poste-  
rius genus, propriè ἐξ ἑξ ὅχλῳ dicitur Abs-  
cessus. de hoc ita Hippocrates, Abscessus rarò fit  
his, qui rigent, ut feбри ardenti. Omnis abscessus  
sanitatis consequutionem adfert, si materia pro-  
cul à morbo abscedat. ut in peripneumonia si in  
cavum depellatur materia. Sin peripneumonia

De crisis  
abscessu.

6. Epid. 36.  
12.

E 5.



- abeat in parotidas, abscessus ille specie est lethalis. Bene etiam abscessus eueniunt postquam materia morbifica fuerit mitigata: si die critico elidatur. Nam si materia cruda deferatur in partem, ea ibi popasum non recipiet, sed illius partis substantiam labefactabit: cuiusmodi illi Herpetes erant qui crura occupabant. Item expectati veniunt abscessus à partibus superioribus ad inferiores: & ab interioribus ad exteriores: & à partibus nobilioribus ad ignobiles. Nam pleuritides male degenerant in peripneumoniā: bene ex aduerso euenit. Item si effluat in partem totius materia capax. Vide historiam Critonis & neptis Temeni. Præterea fiat xxi. lxxiv. Porro tot sunt abscessuum suum, quot & tumorū genera. Quadā enim sunt genera. apostemata, quadam pustula, quadam vomica. Apostema quid. Apostematum materia non est segregata à concretionē sanguinis, neque propria substantia vitio laborat, sed tantum qualitate, vel mixtione. Pustula quid. Pustula sunt ex omni genere materia, quæ à concretionē sanguinis est segregata, & substantia corruptione in vitio est: ut herpes à bile, carbunculus à sanguine, cancer ab atra bile, struma à pituita. Vomica quid. Vomica sunt in quibus pus conceptum est. Sic furunculus degenerans in suppuratū, est vomica. Vomica alia sunt naturales, in quibus continetur pus album, leue, & aquale. Alia sunt contra naturam, ut melicerides, atheromata. Icterus est veluti quadam pustula totius, quæ sit à bile segregata à sanguinis concretionē. In Aphorismo per morbum faucium intelligit parotidas non quidē omnes, sed tantū pituitosas. Per phymata intelligit omnem tumore corporis exterioris, vel omnē affectionem partium externarū, quæ intrinsecus venit, ut sunt tumores, pustula, ulcera, vomica, exanthema.
3. li. Epid.  
6. Aph. 25.  
2. Epid.  
Abscessuum  
genera.  
Apostema  
quid.  
Pustula  
quid.  
Vomica  
quid.  
Phymata.  
6. Epid. 1.  
13.



exanthemata. Hic mos est Hippocratis. Sic per τριφυλῆς  
 τριφυλῆς intelligit omnes eas affectiones quæ ex-  
 trinsecus accidunt, ut contusiones, fracturas, lu-  
 xationes & similia. Bonus abscessus dicitur is,  
 qui cum ortus sit die critico, neque natura est im-  
 par, neque morbo. Nam parva exanthemata sunt  
 morbo imparia. Parotides & morbo & natura  
 sunt impares: morbo quidem, quia fiunt in parte  
 qua non est totius materie capax: natura, quia  
 in parte in qua decumbit materia, grauiora ex-  
 citat symptomata. Bubones verò natura quidem  
 sunt impares, sed morbo pares.

1. Ut in Parotidib⁹ etiā pituitosis, & cū phle-  
 gmone fauces obsidentur, vel aphthis. Dixi, in  
 parotid. pituitos. omnis enim parotis rubra, cū  
 inflammatione, suppurationis expers, recidiuæ  
 metum adfert: & aliquando, quamuis parti-  
 ceps sit coctionis, nisi vrinæ conuenienter fe-  
 rantur, est lethalis, ut famulæ Archigenis.

2. Ut 6. Epid. 2. 33. in historia Simonis.  
 Etenim Natura nonnunquam in peripheriam  
 corporis succos deponit crassiores, quā ut per  
 ἀδύλον ἀγρυπνῶν excludi possint.

3. Ut deiectiones alui, & vrinas.

4. Quia agitur hinc de morbis acutis. Si ni-  
 mirum adsint empyreumatis & materie mor-  
 bificæ & superstitis argumenta, ut amaritudo  
 in ore & siccitas, sitis, nausea. Nam interdum  
 dum crisin molitur natura, & flauæ & nigræ  
 redduntur vrinæ: hic nihil agas.

5. Ideoque purgatione est opus: nam cor-  
 pus prauis occupatur succis in internis parti-  
 bus. Si natura ipsa id commodè agit, spectato-  
 res erimus, non actores. Quin si dyspnœa ad-  
 fuerit cum exanthematibus, interdum ad



*Historia.*

phlebotomiam venimus. Ita nobilissimæ comitissæ Egmondanæ Franciscæ, Admiralijs filix, venam pertundi iussi, cum exanthemata non satis prodirent, idque felici successu.

6. Quia corpus est purum, quod non facile fert purgationes. Sic in icterico febre defuncto, & exanthematibus puerorum, læditi pharmacis, balnea conferunt.

## X V I.

Ὅτι 1 λιμὸς, 2 δὲ 2 πονία.

XV I. Corpore 1 inedia confecto, nō 2 laborandum.

*Cautio restaurandi.*

1. Id est, ubi fraudavit quis genium suum: ut à crisi, cum morbo defunctus iam conualescere incipit, nondum autem evaluit. Ita exhaustis non est præscribenda purgatio, nec venæ sectio, nec sudoris euocatio, nec quicquam tale. Incunte verò morbo aliter agendum, integris viribus: tunc enim non adest fames: at in statu morbi udest fames.

6. Epid. 4.  
1.

2. Ne calor accensus in æstum degeneret, neve etiam ad infirmitatem à fame & inedia contractam, maioris infirmitatis accensio adiungatur. λιμὸς id est, fames, apud Hippocratem duobus modis accipitur: vno modo pro annonæ caritate, altero modo pro inedia, & fame non solum animali, sed etiam naturalis: ut hic sumitur. Ac si diceret, Quicumque perseverante morbi historiâ suo genio defraudatur, maioris emolumenti causa (ne videlicet auocetur natura à pepasmo ad pepsin) cui ea ratione imperatur fames, quod nimirum sicco adhuc morbo, prius in eius curam sit incumbendum, quam naturæ studendum: huiusmodi



IN LIB. I I. APHORIS. HIP. IOI  
 imodi, inquam, laborare non debet. Secun-  
 , quicumque absoluta morbi historia lon-  
 tempore exhaustus fuerit, ob infirmitatem  
 artium solidarum, hic quoque laborare non  
 bet. Et grauis est mutatio ab ocio ad nego-  
 am. In inedia fuit æger, non illicò ad co-  
 mendi laborem veniat ventriculus. Ita etiam  
 peripneumonia angina tandem superue-  
 at, vena non est secanda, nam vires languët.  
 tertio quoque, cænare consuetus suum de-  
 audans genium vnus diei spacio, ob negocia  
 omestica, neque hic quoque tum laborare  
 ebet. Nam cum huiusmodi corpus laboret in  
 me affluxus inopiâ, si addatur effluxus copia,  
 malum malo cumulabitur, & fiet malum in-  
 irabile, quod ad magnitudinem causæ acce-  
 rat virium defectus.

#### XVII.

Ὅτι αὖ τὸ φησὶ ἡ παρὰ φύσιν πλείων ἐσέλθῃ, τὸ  
 νόσον ποιεῖ· δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἱστορία.

XVII. Vbi nutrimentum ultra naturam  
 apitur, 2 morbum facit: argumento est ipsa  
 anatio.

*Conualescentes nec labore nec nimia ciborum  
 opia sunt fatigandi. Superiori Aphorismo quasi  
 iniuersali theoremate summam presentis A-  
 phorismi complexus est: hoc ergo utemur ad præ-  
 sentem Aphorismi demonstrationem. Vult autem  
 Hippocrates presentem Aphorismum illis accom-  
 modare, qui cum à morbo conualuerint, libera-  
 ius se cibo & potu inuitant. Huiusmodi enim  
 iteratò laborant, & periculosissimè. Hoc docuit  
 Hippocrates exemplo mulieris, qua septimo die  
 plenè iudicata cum se eodem die liberalius inui-  
 casset, postridi obiit: non sine ratione. Nam calor  
 naturalis*



*naturalis partium solidarū infirmitate laboran-  
frangulatur, si multo cibo prematur. Etenim  
conualescentes ut labor frangit ita etiā replem-*

1. Cum naturæ vires opprimit copia & frequentia vel qualitate, aut cum non certa occasione, sed inopportunè præbetur. Referenda est autem semper cibi sumpti mediocritas ad naturam eius cui exhibetur. Nam panis si ligineus huiusmodi cibus studioso erit, sollo-ri verò non erit, habita etiam ratione consue- tudinis, quæ est altera natura. Ita qui consue- tus est non cœnare, si etiam parum in cœna su- mat, supra naturam cibum capit. nam licet e Hippocratis mente dixerimus hunc Aphorismum applicandum esse conualescentibus, ge- neraliter tamen etiam ad sanos referri potest.

*Συμπε-  
σις τῆς φύ-  
σεως quid.*

2. A cacochymia. nam in putredinem tra- hentur succi. Attamen diversum pro natura hominis & humoris conditione procreabi- morbum. Cuius quidem morbi diagnosi, v- dicebat Herophilus, tritemporea est, hoc est ex tribus signis, tempore distinctis, deprehen- ditur antecedentibus, ut ex mali cibi usu v- tra naturam: & ex lassitudine vltro oborta: e- coniunctis, ut ex symptomatibus propriis hu- mori morbifico, & parti afflictæ, & ex conse- quentibus, hoc est, ex curatione: ita Hippo- crates vasculo ad pectus admoto explorat an sit pleuritis vera, an solius costæ dolor. Sic in proposito huius Aphorismi exemplo, si pur- gationem vel venæ sectionem adhibeas ei, qui se multo cibo ingurgitavit, euentus docebit mali causam. à iuvantibus & lædentibus du- cta indicatione. Cum itaque ultra naturam quis passum init, gravis calamitas toti corpo-



imminet. Totum corpus diuidimus in tri-  
 decem regionē, nimirum aluinam, venosam,  
 in habitum corporis. Quid negotij adferat  
 ultra naturam cibus? Sanè cum eius cui-  
 soni par nō sit aliud, crudos succos profert,  
 de venti qui opprimunt diaphragma ac res-  
 tationem anxiam faciunt: vel in putredinem  
 generant, vnde ab acri ichore exedūtur in-  
 tina, hinc tenesmi ac diarrhœæ. Venosum  
 genus fatigat infractu, vnde putrescunt  
 cci nutriti; hinc causi. Habitum etiam cor-  
 poris fœdat macie ac vlceribus.

## XVIII.

Τῶν τε φόντων 1 ἀφάτως 2 καὶ 3 ταχέως, ταχέως  
 καὶ αἱ διαχρήσεις γίνονται.

XVI I I. Eorum quæ 1 affatim & 2 cele-  
 ter nutriunt, celeres etiam 3 exiunt excre-  
 ones.

*Continet hic Aphorismus signum consequens  
 ista & legitima refectio. Ratio itaque Apho-  
 smi eo, Aequalis est in corporibus bene constitu-  
 ratio cōcoctionis, distributionis, & excretionis.  
 si celeriter fit cōctio, celeris tum quoque fiat  
 ributio, tum superfluitatum excretio. Nam  
 ulgò dicitur, qui bene digerit, bene egerit. Im-  
 propriè hic utitur voce τῶν φόντων, pro cibus, qui  
 propriè non nutriunt, sed quibus fit nutritio.  
 Conualescentes durioribus cibus non sunt fati-  
 andi: ne nimia mora opprimant naturam, ac  
 acobymiam accersant. quasi dicat, quos plenior  
 victus grauat, refici debent potu, nam ut antea  
 dixit, facilius est refici potu quàm cibo.*

I. Affatim refertur ad substantiam ali-  
 menti, quia affatim id nutrit, quod aliqui  
 conuenienter



conuenienter exhibitum, ventriculus æqualiter conficit, totusque in eius mitigationem incumbit. Talis est succus carnis, ptisana, pul-  
ticularum quæ habent substantiam æream, humi-  
dam, spirituosam.

2. Ut sunt alimenta *εὐπεπτα*, quæque nul-  
lam alienam qualiratem in ventriculo relin-  
quunt, nec ullam stomacho quæ perturbatio-  
nem adferunt, sed sunt unicuique natura  
consentanea: quoniam nullum alimentum, v-  
etiam nullum medicamentum, omnibus es-  
idem. Cuncta enim hæc dicuntur *αὐτῷ π. π.*  
*χρῆσις* refertur ad tempus. ut illico alant, cum  
quis eorum usum init.

2. Cum enim hi cibi sunt eupepti & mea-  
biles; facile coquuntur, distribuuntur, & ex-  
cernuntur ex facili. Et reciprocè, quia facile  
excernuntur mitigata, indicio est ex facili co-  
cta ac distributa fuisse. Excernuntur aluo, uri-  
na, sudore, vapore. Qui verò per sanitatem  
usum ineunt eorum quæ facile mitigantur,  
inde ducunt succum qui facillimè exhauritur:  
nec ita longæui sunt. At qui deſioribus fruun-  
tur, proleſtant inde succum nutritiū minimè  
dissipabilem: suntque longæui. ut qui porcina  
& bubula carne se saturant, vires bouinas inde  
hauriunt. Sed si quis mitigare nequit illa du-  
riora, illa fœta illi erunt in omnem calamita-  
tem: respondeat cibus calori nativo.

Prognosis.  
difficilis.

Τῶν ἰσχυρῶν νοσημάτων ἡ πρόγνωση 2 ἀσφαλὲς  
αἱ ἀποδιαγνώσεις ἔπε τῶν θανάτων, 3 ἔπε τῶν  
ἐλαφίων.

### XIX

Acetorum morborum non omnino



sine 2 dubio interitus aut 3 salutis sunt præ-  
dictiones.

*Prædictio nõ sit temeraria, ne quidem in acu-  
tis morbis, quamuis eorum sit propria crisis ita  
ab hac ratione certissimi euentus esse deberent.  
In acuti etiam morbi aliquando, quamuis ra-  
ti fallunt: Attamen intra quartum decimum  
non cuncti iudicantur.*

2. Hoc est, febrium essentialium & sym-  
ptomaticarum, quæ cum vehementia sua per-  
currunt tempora vniuersalia, non sine summa  
veritate.

1. Quod signorum, causarum, & corpo-  
rum distinctiones difficillimæ sint, ac sæpe  
errant, vt similitudine decipiatur optimus  
etque medicus.

3. Multo minus temporis & speciei crisis  
estque perfectæ aut imperfectæ. Sed quid  
hoc est, quod non omnino certæ & sine dubio *Acuti mor-  
bi etiam  
fallunt.*  
acutis sunt prædictiones? an in alios etiam  
morbos cadit crisis quàm in acutos? Certè  
his propriè dicta cadit in hos solos. Hoc  
est, Quamuis eorum propria sit ferè crisis, à  
basino materiæ morbificæ, & ab erethismo  
naturæ, (vnde certa deberent duci præfagia)  
admodum paucis tamen morbis acutis sunt  
tæ prædictiones: nam non cuncti illi sunt  
ne morari & eucriti. Sequuntur enim hi ef-  
ficientis causæ naturam cuius maxima est in-  
stantia. Vt cum tempestates non tempesti-  
fiunt. quemadmodum apud Hippocr. in illis  
morbis, in quibus ad generationem acerrimæ *2. Epidem.*  
is per tempus caniculæ, accesserat eiusdem  
ruptio & suppressio, vi tempestatis austri-  
& pluuiosæ. vnde metastasi redduntur in-  
terdunt.



*Prædictio  
ut pruden-  
ter insti-  
tuatur re-  
gula.*

terdum lethales subito, qui primò leuiusculi  
apparebant: ut nonnunquam, ex aduerso, cal-  
mitosissimi qui videbantur, deflorescunt di-  
doli. Ut rectè dixerit Celsus, mōstra in Med-  
cina euenire. Quare ut rectè prælagias, non  
naturæ triumphantis vel triumphatæ argu-  
menta constantia & firma: constetque tibi  
morbi specie, parte affecta, humorum motu  
ac quiete, trium facultatum rebore, & de die-  
bus criticis.

*Conditio-  
nes varia  
corporum.*

Ο ἡρόσισι νέοισιν ἔνσι, αἱ κριταὶ ἐξ ἑαυτῶν 1 εἰς  
τεταίοισιν δὲ πρὸς κριταὶ 2 ἐξ ἑαυτῶν. Ο ἡρόσι-  
δὲ νέοισιν ἔνσι, αἱ κριταὶ 3 ἐξ ἑαυτῶν εἰσι, τεταί-  
οισιν δὲ πρὸς κριταὶ 4 ἐξ ἑαυτῶν.

XX. Quibus iuuenibus profusior 1 est alui  
iis senescentibus 2 contrahitur. Et quibus  
adulescentia fuit 3 attrita, affecta ætate  
soluitur.

Causa una cur morborū acutorum non indi-  
bit sint prædictiones. nimirum ob varias corpo-  
rum conditiones: quas distinguere difficile est.  
Hunc locum interpretatur Celsus libri prin-  
cipite tercio. Quasi dicas Hippocrates: Natu-  
ra hominis eiusdem non est semper una & eadem.  
Atque varia corporis conditio, diuersas etiam  
exerit crises, & in eadem specie morbi: quæ  
quo natura vergit, eo maximè crisis inclin-  
tiones sunt. Imò varia corporis conditio facit  
eundem morbum nunc salubrem, nunc lethalem.  
Nam senex facillimè euasit. Item varia condi-  
tio, morbos ex euentu, facit incurabiles.

1. Ob bilis acerrimæ prouentum, expu-  
tricem extimulantis: & ob alui infirmitates  
à nimio æstu.

2. Quòd tunc bilis mitior reddita pitui-  
tesca



at, sitq; dilutior, crassior, minusque acris.  
 Illige, modò cetera sint paria, hoc est, mo-  
 adē sit diætæ conditio. Accedit, quòd etiā  
 peramēti immutatione, sanetur vetus ille  
 æstus, qui imbecillitatem alio adferebat.

Corporis raritate, hepatis calore, & bi-  
 lid superiora translatione.

Corporis densitate, & ob hepatis re-  
 ssum calorē, & ob contrarium motū bilis, &  
 c est quòd causi plerumq; in senibus iudi-  
 catur cruentā disenteria, quod Bioni euenit.

Genus sequenti Aphorismo 43. vltimis ver-  
 commentarij sui, addit huic sentētiæ, ple-  
 que. Intelligenda hæc, vt semper seruetur  
 utraq; ætate eadē victus ratio. Sunt hic enu-  
 rata quinque causæ à Galeno quæ stringūt

laxant aluum. bilis exclusio ex folliculo  
 is in intestina, & facultatis appetentis, re-  
 tricis, coctricis, expultricis robur aut lan-  
 or: vt hæ facultates in ventriculo, intestinis,  
 epate fuerint validæ aut infirmæ.

*Alui laxa  
 vel stritta  
 causa.*

## XXI.

Ἀπὸν 1 ἰσχυρὸς λείψ.

XXI. Fainem 1 caninam 2 thorexis eximit. *Vinis ge-  
 Cautio restaurandi. Si quis à morbo conua- nerosi vis,  
 lens, prater institutum ab exhaustu laborā-  
 , ob mediam unius diei quam imprudenter  
 nit, contineat se frigoris, caloris, ac laboris vt  
 expers cibum capiat parciori manu quàm  
 usuevit, nec eum quidem sicrum, sed humidum  
 pinguem, bibâtque vinum non aquenim sed  
 nerofum, ὀψίον vocant Græci hoc est, gilaum.*

1. Fames est genij defraudatio. Ea autem  
 plex est, naturalis, & non naturalis natura-  
 lit ab exhaustu & suctione. non naturalis  
 nascitur



nascitur à suctionis solo excitato sensu, nunc  
præcedente exhaustu: Hanc exuit thorexis  
Nam eius causa est stomachi intemperies  
gida & sicca, vel acidus succus qui stric-  
quodam frigore cogit sanguinem venari  
ventriculi. Verùm laxat ventriculum cuius  
que calefacit thorexis.

*Thorexis  
quid.*

2. Id est, vini generosi potio dulcis & p-  
guis: Thorexis vocabulum est politicum. id  
enim est ac si dicas armaturam quanda  
thoracis. nam vini generosi potio thorace  
armare ac calfacere videtur. Ita à vini largi-  
re vsu quidam iactant, se contra frigora iun-  
sisse armaturam.

## XXII.

Α' πὸ πλεθροῦς ὀκῆσαι αὐτοὺς νοσήματα μάλιστα  
ἐκείνοις ἵηται· καὶ ὀκῆσαι ὑπὸ κενώσει, πλεθροῦς  
καὶ τῶν ἄλλων ἢ ἐκ ἐναντίας.

XXII. Quemadmodum enim qui à s-  
tietate eueniunt morbi, i vacuatione curan-  
tur, ita qui à vacuatione proficiuntur, satietate:  
Ac pari ratione aliorum adhibita medic-  
cri i contrarietate.

Hic Aphorismus causam continet cur fame  
caninam thorexis soluat. Non agit hic Aphori-  
smus de omnibus in vniuersum morbis: sed de  
tantum symptomatibus & malis, quibus urgen-  
tur ij, qui à morbo ultra naturam cibum ca-  
piunt, vel genium suum qui defraudant. Huius-  
modi autem symptomata describuntur libro se-  
cundo. De victus ratione in morbis acutis, ut de  
stentio ventriculi, corporis infirmitas, ructus a-  
cidus, oris amaritudo, cardiogmos. Ideò dum dic-  
Morbos incidere à satietate, κατὰ χρεῖαν huius-  
iusmodi symptomata intelligit. Illa enim sunt  
affecti



iones curantur refectione vel vacuatione,  
sunt *ἐν ζήσασιν* non causam adimunt pe-  
no materia morbilica, & partis restitutione.

Quasi dicat, quicquid rectum est, id mo-  
ratum est, omnisque excessus expers: ergo  
quid deest, adice: & ex aduerso.

Id est, paulatim & non repente si in-  
veniant, cum æquali contrariorum usu  
endum est, *ἐπιαντίωσις* est moderatus con-  
trariorum usus. Et naturæ intemperatæ, mo-  
do contrariorum usu gaudent.

## XXIII.

*τὰ οξεία ἢ νηστεμάτων 2 κείνται ἐν τῷ 3  
καὶ δὲ καὶ ἡμερησίου.*

XXIII. Acuti i morbi intra dies 2 qua-  
rdecim 3 iudicantur.

Enati ab humore calido & tenui cum  
te contiana essentiali. Nam qui acumen  
ent ob partem principem quam occupant,  
risin non veniunt, vt apoplexia. Loquitur  
o de acutis qui febrem essentialem ha-  
t, quique simpliciter Acuti dicuntur.

Tunc enim incidit subita mutatio ad *Crisis.*  
tem vel mortem, ad melius vel deterius.  
e mutatio celeritate & vehementiâ mo-  
perficitur, qui certamine naturæ & morbi  
ipitur: motu, putredine & synathrisimo per-  
tur. Hinc longa est quartana ab indomita  
teria. Et quantum viterius morbi proces-  
nt, tantum ex perturbatio, quæ præcipitem  
mutationem fecerat, languescit.

Quod longissimum est. Nam quos in  
rbo frequentes & magnæ cadunt muta-  
nes, breui iudicentur necesse est, si non im-  
iatur eius cursus diatâ aut pharmaciâ.

Numerus



*Generatio-  
ne acuti  
morbi om-  
nis 14. die-  
bus indi-  
centur.*

*Tardioris  
causa cri-  
sis.*

Numerus hic quatuordecim dierum vel historiam morbi, vel ad prothesin est referendus. Ad prothesin, cum primum qui langu-  
bat morbus post paucos dies in acumen  
vehementiam explendescit, hoc enim non fi-  
ret natura ultra quatuordecim dies. Hæc ve-  
hementia interdum primo die exiliit, non  
nunquam quarto die, aliquando septimo.  
Hinc est, quod quidam decimoseptimo die  
crisin veniant, alij vigesimo. Quare si morbi  
peracutus fuerit, tertio vel quarto die iudica-  
tur. Si fuerit peracutus, quinto vel septimo  
crisin subibit. Quod si acutus simpliciter sit,  
si ineunte morbo vehementia quedam adfi-  
is decimoquarto iudicabitur. sed si is usque  
ad quartum diem modeste affligerit, ac de-  
acerbius, is decimoseptimo finem inuenie-  
sin reperit sine acumine ad septimum usque  
diem, ac tunc si emicare vis eius inceperit,  
ad vigesimum prouehetur. Si vero acerbior  
aliquantulum præcesserit acutus ab initio mor-  
bus, undecimo die iudicari poterit, vel etiam  
nono. Quare comperta tibi sit semper magni-  
tudo morbi, & motus eius. Concludit hic ele-  
ganter Galenus, ubi ait, Nullus morbus, qui  
cum primum inuasit celeriter mouetur, deci-  
mum quartum diem superauit. Quare cum a-  
eam vehementiam erigit se, ab eo tempor-  
iam decimum quartum non prætergreditur  
nam ultra illum diem natura illam vexatio-  
nem acerbam pati nequit. Si se remiserit, tunc  
excurrit longius; nam, inquit Galenus, sunt  
quidam morbi qui inæquali mouentur filo  
qui diebus quibusdam vehementer premuntur  
sed mox eam vehementiam exiunt.



ἂν ἐπὶ τῇ ἡ' ἢ ἰ' πεπρωτὴ ἐπιδῇ λ. ἐπεὶ 2 ἐβ-  
 δ. ἢ ὁ γ' δὲ ἀρχή. Θεωρητὴ δὲ ἡ' 3 ἐνδεκάτη  
 γὰρ ἐστὶ πεπρωτὴ τ' ἐπεὶ 4 ἐβδωμάδ.

ρητὴ δὲ πάλιν ἡ' ἐπὶ λαμβανέσθαι. αὐτὴ γὰρ  
 πεπρωτὴ μὲν ἀπὸ τ' 5 πεσσαρεσθαυδεκάτης' ἐβ-  
 δ. δὲ, ἀπὸ τ' ἐνδεκάτης.

De septi-  
 manis qua  
 per quater-  
 narios di-  
 gesta sunt.

XIV. Septenorum 1 quarta est index:  
 2 secunda septimanæ initium. Obier-  
 tilis & ipsa 3 undecima: 4 alterius enim  
 undæ septimanæ) quarta existit. Iterumq;  
 5 decimusseptimus observabilis: is enim à  
 duodecimo 5 quartus est: & ab undecimo  
 primus.

docuit nos ad crisin excurrere verbos acutos  
 ra dies quatuordecim. Cum verò signa qua  
 beciam crisis apparent, (ut antea docuimus)  
 umentosa sint, nisi præcesserint signa apparen-  
 ad tempus crisis, iam docet quibus diebus  
 (qua ad tempus apparent) elucere so-  
 nt. quasi dicat: Si decimusquartus dies est  
 icus, qui ergo dies sunt indices dierum cri-  
 rum?

1. In acutis; vel periodi in intermittenti-  
 In acutis autem vehementibus, ille septe-  
 rius numerus referri debet ad historiam  
 rbi: in acutis verò qui primùm mitiores,  
 prosthesis, id est, symptomatum accessio-  
 n. Est autem quaternarius index septena-  
 quòd eà periodo ephodos fiat naturæ &  
 rbi. Est quartus dies index septimi quia  
 il fit septimo critico, nisi illius signum  
 tur die quarto.

2. Altera hæc secunda septimana finitur  
 imo quarto die, eodémq; die illo decimo-  
 rto incipit tertia septimana, Ita tres septi-  
 manæ



manæ terminantur vigesimo die Ita etiam tres sequentes quadragesimo. Primi illi du septenarij sunt disjuncti. Primus autem septenarius ex duobus quaternariis est constitutus. Quod autem in acutis morbis dies est hoc in intermittentibus est periodus. Quam ineptè rogant Medici in intermittentibus quot dies æger laborauerit. Synapheia est iunctura & coniunctio dierum; ut cum idem dies finis est secundæ hebdomadis, & initium tertiæ; Diezenxis verò est separatio.

3. Si ad historiam morbi referatur. Narcritici septenarij rationem obtinere potest, referatur ad prosthesis (hoc est, symptomatur efflorescentiam) quæ incidit die quarto.

4. Cuius initium est octauus dies. Sum itaque duæ primæ hebdomadæ secretæ à se inuicem: undecima hæc dies, secundæ hebdomadæ quarta est.

5. Vnde fit, ut iudicis quoque rationem obtineat, si referatur ad prosthesis quæ in undecimum diem cadit: iudicandi verò rationem obtinet, si referatur ad vicesimum diem. Criticorum dierum tria sunt genera: quidam sunt iudicantes ἐπίδηλοι, & quidam iudices alij verò intercalares. Iudicantes sunt in quibus apparent signa ad tempus vel ad speciem crisis. Iudices sunt, in quibus fit critica excretio vel abscessus. Intercalares, quibus absoluitur id quod in die iudice desiderabatur. Ad vigesimum vsque diem per quaternarios ascendimus, quorum vis post vigesimum diem perit. Et tunc demum ad quadragesimum vsque diem ascendimus per tres septimanas. Iterumque prima septimana harum



integra, secundæ autem finis erit initium  
 27. 34. 40. Horum quoque vis post qua-  
 gesimum perit. nam à quadragesimo (ibi  
 omne acumen definit) ascendimus per  
 quaternarios, usque ad centesimum. Sed obitices,  
 primocrati recruduit febris vicesimo quarto  
 die. Ergo vis quaterniorum durat ultra vige-  
 simum diem. Respondemus, eam recruduisse  
 die: non ex conflictu naturæ & morbi, sed,  
 quemadmodum ibi commentatur Galenus,  
 putredinis vi sparsa per totum corporis. *Epid. 1.*  
 bitum, extincto pænè calore nariuo: nam *Historia.*  
 decimo die factus fuit comatosus.

## X X V.

Οἱ ἰσχυροὶ πεπεπτοὶ τὰ 2 πολλὰ γίνονται *Crisi etiam*  
 ὁρᾶται. οἱ δὲ φθινοπωρεῖς 4 μακροί, καὶ μακροί *opus est*  
 οἱ 5 ὥς τὸ χιμῶνα συνάπτοντες. *quartana.*

X X V. Æstivæ 1 quartanæ 2 maximam  
 tem sunt 3 breves; autumnales verò sunt  
 longæ; maximeque quæ 5 proximè abunt  
 hyeme.

Ætiologia superioris: ut acuti diebus, ita  
 gi mensibus iudicantur. quasi dicat, In  
 tia dierum criticorum continentur quarta-  
 quamvis sint difficilis iudicij: quasi dicat,  
 mo defungitur quartana, siue crisi.

Quæ diartæ vitio in æstatem incidunt,  
 lèq; primigeniæ nascantur quartanæ, nō cr-  
 icæ, nō symptomatice. Æstivas vocat quar-  
 nas, quemadmodum alibi carbunculos æti-  
 non temporis sed diartæ vitio enatos *Lo- 2. Epid.*  
 tur enim hic de æstate quæ naturalē suam *1. Epid.*  
 nat conditionem. Limitatus est hic Apho- *1. 4.*  
 mus ad solas quartanas essentielles & pri-  
 genias: quia hæ solæ periculi sunt expertes:



2. Si enim non à diætâ, sed ab inclementi aëris nascantur, vbi serofus humor æstu alsumptus est, longæ euadunt.

3. Quòd cœli beneficio faciliora appareat pepasini & excretionis ratio. Aëris enim cœli conditio pepasinum iuuat: & meatuum eo tempore libertas excretionem promouet. Intelligo tamen hic, modò vires sint validæ, ad naturæ vim accedat peculiaris cœli conditio.

4. Magnitudine causæ, difficultate curandi, & symptomatum accessione. Magnitudinem causæ facit aëris quod præcessit vitium ac improba victus quæ præcessit ratio; exhausto enim corpore per æstatem, si accesserit diætæ vitium, superstite empyreumate ab æstate, vnde contracta fuit hectica quædam intemperies, difficiles accedunt quartanæ. Difficultatem curandi facit materiæ contumacia & meatuum eo tempore angustia.

5. Quia nihil exudat, & materia est certumax. quasi dicat, vt concedam hyeme ventres esse calidos, tamen propter materiæ contumaciam & libertatem meatibus negatam, quæ fundi nequit, longa fit. Quoniam dixerat superius acutos morbos quatuordecim diebus iudicari, rectè docuit quidem, quindoquidem id obtinent morbi ratione sui, & substantiæ suæ vel speciei. sunt tamen crises celerius vtriusque tardius, vt temporum anni accesserit ratio varia. Hoc est quartanarum historia hoc Aphorismo docet. Quia temporibus bene moratis morbi qui incidunt bene quoque summo morati: qui verò incidunt temporibus male constitutis, inconstantis sunt & incerti iudicantur.



meminit autem Hippocrates quartanarum *Sensus*  
 asiduat: Ea quæ tradita sunt de criticis *Aphorif.*  
 diebus criticis, non solum accommoda-  
 lebent ad morbos acutos, sed etiam ad diu-  
 rnos. Ut ostendat Medicum nunquam falli  
 esse, si modo probè tenuerit regulam die-  
 rum criticorum. Nascuntur etiam quartanæ  
 symptomaticæ ab infarctu iecoris vel splenis:  
 tertio mense excretionē morbilicæ ma-  
 turæ excluduntur per urinas nigras aut per  
 hemorrhoidas. Alij semestri tempore ad no-  
 ven astatem, quibusdam nono mense, ut Iu-  
 lio: quo, inquit doctissimus Holerius, cerasia  
 est matura. unde, inquit, vulgo persuasum  
 est, ea sanare quartanas: quod tamen Anni-  
 tor facit. Quod hic scribit de longissimo  
 morbo, id est, quartana, idem de omnibus in-  
 telligendum esse asserit hic Galenus. Vbi emi-  
 nit natura, & cum urina non sit inflammata,  
 prægetur electatio Indo, & confectione ha-  
 sch. Et altero die sumat ex aceto vel vino  
 achmam huius pulueris, Accipe zedoariæ,  
 mangæ, zinziberis, cuiusque drachmam: su-  
 mat ante paroxysmum. Quidam ipsa hora  
 milunij scindunt venam sinistram saluatel-  
 in. Sed id non agatur die paroxysmi. Thad-  
 us ter ante ternos paroxysmos drachmam  
 bat radice gentianæ recentis ex maluatico  
 no, frigide.

XXVI.

1 Πυρετὸν ἐπὶ 2 ἀσμεῖ βίλητον 3 χαλᾶς, ἢ 4  
 πυρετὸν ἐπὶ πυρετῷ.

XXVI. Etenim 1 febrem 2 conuulsioni  
 peruenire satius 3 est, quàm 4 conuulsio-  
 nem 5 febri.



Benefici-  
quodam  
nam ex-  
natio solui  
marbos.

Quasi dicat; non solum ordinaria natura & morbi ephodo & crisi curationem recipiunt morbi, sed etiam accedente à foris beneficio eòve destituti diutius protrahuntur, vel celerius curantur. Nā hac ratione in puerorum epilepsia nō expectatur etatis mutatio, si superuenerit quariana. Sic hoc loco ante conuulsionis ordinariā pepasini diem, soluit conuulsionem superueniēs febris. Demonstratio autem Aphorismi hac est, Omnis affectio heclica partium solidarum est insanabilis. Conuulsio autem ab inanitione symptoma est partium solidarū exhaustarum. Febris autē exhaurit partium solidarū humidū primigenium. Ergo conuulsio febris superueniens, est ab inanitione. Contra febris materiam conuulsione mitigat dissoluit & excernit, nervos siccitate solidat. Ergo bonum est conuulsioni superuenire febrem. Si singultus dysenteria superueniens, sic tremor pleuritidis & conuulsio ijs quibus caput est sanctiatū superueniens est funesta. Sed dices ex Hippocr. sententia. Conuulsio febris superueniens in pueris nō est lethalis. Respondemus considerādū esse, an ea conuulsio qua febris superuenit instrumenti solius vitio accidat an principis facultatis vitio, ut dentiū stridore per sōniū. hoc enim est calanitosū, nisi ita dormire consueuerit, inquit Galenus, ut accidit in his, quibus musculi masseteres sunt breuiores. Nisi ergo id vitium instrumentorum vitio eueniat, quemadmodū in pueris febricitantibus incidit conuulsio ob genus neruorum imbecille: nam musculi his facile velluntur. Secūdo dicet quis, Scribit Hippocr. in Coacis si una cum febre conuulsio incidit, eodemque die remittit, bonum & febris finem imponit. Respondemus quod conuulsio qua ineunte febre incidit, si nihil

Questio. 3.  
Pregu.



præcessit quod vires labefactarint, modum in-  
 uenitatis adfuerit metu: periculi est expers, nam  
 a consulsio fit à repletione à materia metu, à  
 vi ad musculos Ideoque euacuatur venase-  
 ctione vel purgatione: Sedatur, quod longissimum est, *Remedium*  
 tio die. Ab inanitione cum nobilis vir acer- *cum insto-*  
 simis doloribus, à conuulsione vi natis, ferè *ria.*  
 caretur, D. Guilandinus eum iussit totum ca-  
 olei immergi: unde præclarè recreatus fuit.

1. Si analogia fuerit materiæ morbificæ,  
 non minor nec maior. Quare si vltro obna-  
 tur ea, erit foelicior euentus. quidam quò  
 brem accersant propinant castoreum, vel as-  
 m foetidam ex vino cum melle.

2. A repletione, quæ fit à materia frigida,  
 subito inuadere solet.

3. Nam discutit materiam crassam. dicit  
 satius esse: nam non semper iuuat.

4. Ob inanitionem. Corallum proprietate *Coralli*  
 iuuat. *proprietate*

5. Ardenti ac exhaurienti, ob curandi dif-  
 cultatem: longâ enim die opus est vt resar-  
 natur exhaustum: interim febris, incendium,  
 & conuulsio vrgent ac prosternunt.

## XXVII.

Τοῖσι μὲν καὶ ἰ λήθην 2 καφίζουσιν, 3 δὲ π- *Contra*  
 ἴνδν 4 δὲ φοβεία λίκυ πὰ μεχθρὰ γινόμενα *præstigia*  
 παραλίγως. Τὰ γὰρ ποικίλα τῶν πιστέων ἴσιν *Magnum.*  
 εἶδεν, καὶ 5 πάντι διαμῆναι 6 δὲ χροίζαν  
 ἴωθεν.

XXVII. His quæ sine i certa ratione de-  
 tectensque causa 2 leuant, acquiescendum  
 non est: neque vereri admodum de iis, quæ  
 bs re 4 & sine causa praua apparent Horum  
 nim plura sunt instabilia, nec admodum in suo



statu manere, nec diutius cunctari possunt.

*Hoc Aphorismo excluduntur omnes vetulari-  
& veneficariū prastigia & impostura, qua car-  
minibus colloq; appensis subito morbo leuant, sed  
qui postea recrudescant. Pericles dux prudentissi-  
mus Atheniensis, passus est in magna illa pesti  
quadam carmina sibi à collo suspendi. Quod fa-  
ctum ita prudentibus displicuit, ut postea sine  
honore vixerit auctore Plutarcho.*

1. Sine causis & signis criticis, morbo &  
naturæ consentaneis, iisdemque iustis Vt si in-  
causo, sine vllis præambulationibus notis ad-  
tempus futuræ crisis, substillum oboriatur san-  
guinis puri, guttis paucis manans; infida alle-  
uatio erit, si quæ sequatur. nihil enim paucum  
est criticum vel si morbos acutos, qui summa  
symptomatum feruntur vi, sine vlla excreta  
materia alleuari videantur acri; infida illa  
spes est. Nam morbi acuti habent suam hyper-  
in materiâ, qualitate & copiâ vitiosâ, quam  
secerni & excerni oportet.

2. Hoc interdum euenit à titubante natu-  
ræ vi, quæ de causa nulla suscipitur naturæ  
cum morbo ephodos: Vt etiam cum maxi-  
mus ardor in hexin migrat: sua mala non  
aque sentiunt acri. Ita pleuritis in phthisin,  
colicus dolor in paralyfin: pertinaces vigilie  
per febres acutas, in soporem calamitose  
commigrant.

3. Vt appâret in Hermocrate, qui vndecimo  
die apprimè leuatus fuit, sed frustra: nulla  
enim exclusio critica præcellerat. Veritas hu-  
ius Aphorismi ostendi potest exemplo eorum  
qui à rapido cane demorfi fuere: nam quo diu-  
tius hi mali expertes esse videntur, eo grauius  
ægrota

*Canis rabi-  
di morsus.*







lerem vel tardam morbi solutionem. Superior enim Aphorismo ostendit externo beneficio morbum longiorem vel breuiorem fieri: hic autem ut dixi, peculiarem ægri naturam considerat.

1. Non dicit simpliciter febricitantium sed non leuiter febricitantium: nam qui non leuiter febricitant, iustam habet extenuationis causam, vim caloris, genij defraudationem, ac per patulos poros exhaustum. Sed si mediocris, dicit, febris fuerit, non grauiissima, non leuissima.

2. Id est, si nihil à statu suo immutetur pristino, in corporis mole, modò vberioris alimentii oblatis iam excusatio adferri non possit.

3. Acuto.

4. Dicit *μᾶλλον τῆ καὶ λόγῳ*. Id est, plus æquo relatione facta ad vim febris, ita ut nulla excusatio adferri possit, ætatis puerilis vel senectutis, neque regionis, neque temporis anni, neque peculiaris ægri corporis, nam corporum raritas & humorum tenuitas ad macredinem via est, per *ἀδελον διαπναιδὸν*, vigiliarum, curarum, inediae, maximæ febris, diuturni morbi, motus. Et si appareat facies illa caduerosa.

5. Ob corporis densitatem & plurimam crudam materiam morbificam: quæ duo sequuntur pepasini & excretionis difficultatem.

6. Quæ mala ut signum, & ut causa: ut signum, quia arguit vim caloris præter naturam cuncta dissipantis: ut causa verò, quia non solum in hoc casu sunt dissipati spiritus & humores, sed etiam sunt exhaustæ partes solidæ. Exhaustis autem partibus solidis, omnis ratio pepasini desideratur. Hinc est quod



quod in estato senio, per morbos non bene  
sperandum.

## XXIX.

Ἀρχήσαν 1 τῶν νόσων ὡς πρὸς ἀνάμνησιν 2 κινήσιν, 3 *Εὐαχνα-*  
νέει 4 ἀναγκάζουσιν δὲ νοσήσαντες 5 ἔχειν βέλ- *τιονι quā-*  
δόν ἐστιν. *dolorem.*

XXIX. Incuntibus 1 morbis si quid 2  
nouendum videatur, 3 moue: nam iis 4 vi-  
gentibus 5 quiescere satius est.

*Absolutis hiis quæ ad diatam acutorum morbo-  
rum pertinet, redit ad purgationes. Spectat enim  
hic Aphorismus ad explicationem aphorismi vi-  
gesimi secundi & vigesimi quarti libri primi.*

1. Quo tempore mutatio symptomatum  
fit potissimum. Incuntibus itaque morbis: id  
est in initio vniuersalis temporis morbi, vel  
periodi aut paroxyfmi singularis. Hoc est, in  
prima incurfione, vel intra primum quater-  
narium, cum adhuc cruda sunt omnia, vide- *Vbi initio*  
tur incrementum etiam complecti, nam illico *purgandū.*  
*ἄκρως* loquitur. Vbi materia segregata est  
materia morbifica, ut quæ in ventriculo &  
mesentericis consistit. Hæc sine dubio in ini-  
tatio est educenda, quæ sæpe obtinet propria  
symptomata. Sed febrilis materia non est tē-  
danda pharmaco, nisi cocta sit tota in morbis  
acutis, imitatione naturæ: vel in longioribus  
morbis aliquo modo sit cocta.

2. Ut si humor vitium faciat in prima  
corporis regione, aut si materia morbifica  
turgeat, quod fere fit ineunte morbo, non  
tamen cum iam prouectus fuerit: quia omnis  
purgasmus cadit in principium morbi.

3. Ut si quis initio paroxyfmi vomituriat,  
exhibebis oxymel, ut euomat, ineunte paro-



Gal. lib.  
L. vii &  
quando  
purgare  
oportet.

xyſmo, per ſuperiora : in declinatione aut intermiſſione, per inferiora abduc. Liberior ab has ſarcina reddita natura, quod reliquū eſt mitigabit facilius. In initiis enim morborum vices ab exhaustu plerumque non laborant. Nam hic Aphoriſmus non collineat ad tempora morborum, ſed ad vires, auctore Galeno, libri ad Thraſybulum capite trigefimo octauo. Phlebotomiā vel pharimaciā materia educatur: & orgaſmus reuellatur, quo morbi acerbitas minuat.

4. Cū nimirum incendiij & ſymptomatum plena ſunt omnia. Eo enim tēpore, dicit hic Galenus, animalis fatiſcit facultas: quamvis alioqui vitalis & naturalis eo tempore maximē vrgeant.

5. Ne à pepaſmo, cui incumbit, natura auocetur, nec ab inclinatione ſua auerratur, materiāque nec cedat medicamento attrahenti, nec naturæ excludenti: tum, antequam corpus incendio maximē conflagret.

X X X.

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς τέλη, πῶς αὖτε  
ῥίστερ ἀπὸ τῶν ἀκμῶν, καὶ ἰσχυρότερον  
purgandi.

X X X. Nam 1 principio & ſine 2 morborum imbecillia ſunt omnia: in vigore verò 3 vehementiſſima.

*Ætiologia precedentis Aphoriſmi.*

1. Quasi dicat, ad vires validas, ineunte morbo (quamvis premantur à cauſis mortificis) accedit infirma ſymptomatum vis ſine ullo incendiij maioris metu: quo fit, vt ſi quid eo tempore mouendum ſit, conuenienter moueri poſſit. Nam licet materia quidem in initio contumacior ſit, tamen eam contumaciā

in



initio corrigere potest naturæ vis integra  
 adhuc, necdum symptomatum vi languida. In  
 initio ergo inuitat materia, suadet naturæ vis,  
 non auocat symptomatum grauitas. Nam  
 neuntibus morbis, nondum irritata est natu-  
 ra à perfectâ putredine.

2. In declinatione, materiæ præparatio, & *In declina-*  
 facta symptomatum vis occasionem purgandi *tionem cur-*  
 impeditabit, si quid à morbo relictum sit. Ta- *purgandâ.*  
 metum enim eo tempore natura languida sit, &  
 morbi vehementia fracta, ob materiæ tamen  
 præparationem purgare licebit. Nā edita iam  
 sunt peccati signa, & phlegmasia est sublata.

3. In perfectâ putredine & irritatâ naturâ.

## XXXI.

Τὸ ἰεὺ ἀρρώστου ἢ ἐπιτέοντι, μὴ δὲ ἢ ἐπιδοῖ - *Vbi pur-*  
 ἢ τὸ σῶμα, 3 μὴ ἴσχυρ. *gandi &*

xxx i. Cui à morbo cibum optimè ἢ ca- *a cibo de-*  
 cienti non ἢ confirmatur corpus, 3 malum. *mentum.*

*Conuenit hic Aphorismus cum octauo.*

1. Si plena manu pastum ineat, cibi que ap-  
 perentia adiit.

2. Si corpus non proficiat mole & colore.

3. Ut signum labefactatæ naturalis œco-

nomiæ, & exhaustarum partium solidarum:

est causa recidui morbi, præsertim si quis li-

beralius se inuitet. Deme itaque ex copia ali-

menti, & pharmaciâ exige cacochymiam: ab-

stulit enim corpus tale alimentum. Dicebat

enim Hippocrates, Qui aluos habent calidas,

hoc est, cacochymiâ fixatas, carnes habent

frigidas, hoc est, non attrahentes suum nutri-

mentum ex illo sanguine cacochymiâ fixato.

Purga rhabbaro, vel agarico & foliis senæ.



deinde vsum pilularum de hiera cum agarico, adiecto paucio rhabarbaro, ineat.

X X X I I.

Nota perfecta vel inclinata aīsis.

Ὅς πᾶ πολλὰ πᾶντες οἱ 1 φαύλως ἔχοντες, κατ' 2 ἀρχὰς μὲν 3 ἐνσιτίοντες, καὶ μηδὲν 4 ἐπιδοδύντες ὡς πρὸς τέλος πάλιν 5 ἀσιτίουνσιν. Οἱ δὲ 6 κατ', ἀρχὰς μὲν ἀσιτίοντες ἰσχυρῶς, 7 ὕστερον ἐνσιτίοντες, βέλτερον 8 ἀπαλλάσσουσιν.

X X X I I. Ferè fit ut qui male 1 affecti si 2 incunte cibi vlu auidè cibos 3 capiūt, ac nihil 4 edendo proficiunt, ad extremum 5 inappetentes fiunt. Contrà, 6 qui incunte cibi vlu, nihil omnino appetunt, paulo post 7 edendi appetentes, 8 meliore sunt loco.

Id est, qui nondum eualuere, sed conualescunt iam à morbo, ita adhuc ambigua fruuntur valetudine.

2. Illud principium non refertur ad tempus vel principium morbi, sed ad principium vsum ciborum. Hoc est, cum iam primum necessariò, vel iure aut loco cibum capere debent. Necessariò capit cibum cui vires sunt infirmæ, vel robustæ quidem, sed cum infirmitatis metu iure capit, cum signa coctionis elucent: ut in pleuritide cum os ægri humescit ab expectorato. Loco verò, cui clymate subducta fuerit alius.

Quid sit cibum necessariò, iure & loco capere.

Falsa famis causa.

3. Excitata non quidem ventriculi appetentia à suctione: sed sensus suctionis excitatur à prauo & acido quodam humore, qui fortè excidit à liene, vel vicinis partibus: hinc falsa excitatur appetentia, sine vlla suctione, propter corporis impuritatem.

4. Nam venter conficere non potest quantum appetit. Ita etiam in præsente morbo, si quis



s appetat & comedat liberalius, auocatur  
a cura à peccato.

Quod tandem facultas resoluat, quæ  
cibi appetens, adiunctæ cacoehymix vitio:  
dia ventris impuritas, omnium confusio. Qua-  
ficat. Itaque purga aluiam regionem à tali  
huo succo qui falsam appetentiam excitat.  
a cassiæ vnciam, cum specierum hieræ sum-  
cis scriptulo, vel duobus cum scriptulis.

6. Ab immutato ventriculi temperamen-  
tu habitu, & actione, scilicet sine vlla humoris  
corruptione.

7. Restituto ventriculo.

2. Et restituantur: nam recreatur alius que  
et tria pepererat. Ergo præstat abesse appetitum,  
nam adesse appetitum cū absentia suctionis.  
Nam fit interdum, vt humor putris circa os  
ventriculi oberrans, aut calor febrilis cibo-  
rum fastidium adferat, citra vllum vitæ dis-  
crimen. Et quia illa impuritas adest, in ventri-  
culo, propterea suctionis sensus non adest,  
namuis alioqui naturalis adsit causa suction-  
is, nimirum exhaustum.

X X X I I I.

Εν πίστῃ ἴστω τὸ ἐρρῶδες 1 τὴν διάνοιαν, 2 εὐ  
 λογίαν 3 τὰς πνευματικὰς, 4 ἀρχάς. τὴ δὲ 2  
 αὐτῶν, 4 κατέχει.

*Ab anima  
 liu faculta-  
 tu robore.  
 nota pre*

Ab anima  
lis facultatibus robore,  
nota præ  
dictionum.  
\* mens.

xxxiii. In quouis morbo \* animo bene *dictionum.*  
valere, ac rebus conuenienter 2 datis gaude- *\* mentis.*  
3 bonum. a Contrarium verò, 4 malum.

Quasi dicat, quamvis acutorum omnium  
orbis non indubitata sint praenotiones, tamē  
si iuncti sunt cum actionum integritate, tan-  
tum vi natura demantur.

1. Hoc est, sine vlla verborum absurdita-



re, sineque indecora corporis compositione, & morum dissimilitudine, sineque praesentia laboris indolentia: sique potest imaginando ratiocinando, in memoriam reuocando suum officium facere. Hinc significatio fit cerebrum, meningas, diaphragma integra esse *διάγναι, γνώμη, ὅς* idem Hippocrati.

2. Hoc est: bene coquere, distribuere, & excernere. Gaudere, id est, proficere usu. Alui nae oeconomiae integritatem haec denunciant ventriculum, iecur, correcte agere.

3. Saluare. nam bonis fit & apparet aegritudibus, eo quod contra materiam morbificam pugnet integrae naturae virtus. Bonitate naturae si morbi superantur tandem: quod Cleonactidae enenit.

3. Epid.

a. Delitium semper malum: ut in Cydis filio, & in vxore Hermoptolemi.

4. Nam ex iis, facultatum, quarum potentia corpus administratur, virtus aut infirmitas significatur. Male autem ad morbi vim accedit naturalium virium imbecillitas.

#### X X X I V.

Differen-  
tans  
morbis  
periculo-  
sus con-  
suetus.

Εν τῇσι 1 νέστοισιν ἥσσον 2 κινδυνεύουσιν οἷσιν αὖ οἰκείη τῇ 3 φύσει, καὶ τῇ 4 ἡλικίᾳ, καὶ τῇ 5 ἰξίᾳ, καὶ τῇ 6 ᾠρῇ, ἢ 7 νέστοις ἢ μέλαινας, ἢ οἷσιν αὖ 8 μὴ οἰκείη κατὰ πτυχέων.

X X X I V. In 1 morbis minus 2 periclitantur quorum 3 naturae & 4 aetati, & 5 habitui & 6 tempori 7 cōgener est magis morbus, quam quibus 8 nulla ex parte est consentaneus.

Disputatio exigit ut agat de difficultate curationis, eo quod quidam morbi ratione natura & similitudinis salutaris vel salutare. Ad hoc horum ratione



one euenit, ut qui specie sint morbi saluta-  
 quibusdā tamen sint funesti. Videtur autem  
 a fronte absurdissimus hic Aphorismus, & *A. Surditas*  
 minime omnium demonstrari possit, nā quo- *Aphorif-*  
 ad exitiosam vim morbi, accesserit natura *mi reselli-*  
 ensio, periculossimè se habere debet ager. Ut si *1. iur.*  
 idus naturā (quales hi quibus alarum more  
 gula in dorsum prominēt. nam pectus his an-  
 lum est) in talem inciderit, maxima ex parte  
 riuntur, ex Hippocratis sententia. ubi ait,  
 riebantur quorū natura vergebat ad phthi-  
 Itē adolescens calidissimus. si in calidissimā *1. Epid.*  
 re inciderit, quomodo nō potest periculossimè  
 orare? cū malū cumulatur, & quod ad intē-  
 nem ipsam calidam accesserit morboſa intem-  
 ies calida. Hac omnia solus unica ratiōne. Eō *Salutis.*  
 od morbi pares magnitudine, causā, sympto-  
 tis & curadi opportunitate facilius curatur  
 is quib⁹ sunt cōgeneres quā in aliis: Abitum  
 m extra naturā lineā non grandē significant.  
 1. Magnitudine causæ, symptomatū vehe-  
 tia, & curandi opportunitate paribus. Cō-  
 ttite talem morbum cū duobus corpori-  
 s, quibus est diuersa contrariaque conditio.  
 2. De vita, aut de actione corporis. nam  
 manis causa morbifica rō facit illam mor-  
 m, proptereaque non tanta symptomata  
 gent: & hæc causa est, quod faciliè curentur.  
 3. Id est, temperamento vniuersi corporis. *Questio*  
 ed obiiices ex Aphrodisæo: Æthiopes mo- *1. Probl.*  
 untur ex febribus ardentibus: quæ illis sunt *79.*  
 ongeneres. Respōdeo: Hoc illis euenit quod  
 uca quæ illis est natura aërea, hic extin-  
 iatur faciliè magnitudine symptomatum,  
 on magnitudine causæ. Scoti verò sua in pa-  
 uria



tria magnitudine causæ magis opprimuntur  
nam bilem hyeme procreant.

4. Ætas enim vertit corporis temperiem  
& in ea sunt humorum variæ conditiones  
qui modò sursum, modò deorsum viam affe-  
ctant. Infanti lumbrici, iuueni tertiana, eueni-

5. Confirmationi corporis vniuersi, &  
singularum partium.

6. Nam eucriti sunt morbi, qui commo-  
dis sibi temporibus eueniunt.

7. Essentiâ, materiâ, periodo, paroxysmis  
& symptomatis.

*Quæstio*  
*1. Prolog.*  
*41.*

8. Causæ enim immensam denotat po-  
tentiam; vt si senex ex causo laborarit medi-  
hyeme. Difficultatem adfert Galenus, & ex  
eo Auicenna. nam Galenus author est Peri-  
pneumoniam pituitosam minus periculi ha-  
bere quàm biliosam. Pulmonum autem tem-  
peries est calida, minimeq. frigida, Quare pi-  
tuitosa pulmonis phlegmone parti non erit  
analogia: ergo & periculosior. Quidam respō-  
dent temperiem esse distinguendam, in natu-  
ralem & ascititiam: nugæ. Intellectus Apho-  
rismus accuratè pro se respōdebit Dicit Hip-  
pocrates eos morbos minus calamitosos esse,  
qui analogiâ respondent temperiei, & talibus.  
Ex qua sententia malè inferas, Hic morbus est  
analogus tēperiei ægri: ergo minus periclita-  
tur. Nā vix fieri potest, vt aliquis morbus re-  
periatur, quin ratione alicuius rei nō sit ana-  
logus: & ratione alicuius rei sit analogus Vt  
causis iuuenem implicans humidum, frigidū  
& pituitosum, illi est analogus ratione ætatis:  
non analogus à temperie. Est tamen minus  
huic periculosa, quàm seni calido & sicco, cuius  
analogia



analogos erit ratione temperiei, at non illi erit  
 analogos ratione ætatis. Attamen huic peri-  
 odo prior evenit. Itaque non ad unam solam tem-  
 periem debemus collimare, sed cuncta intueri  
 debent. Ita inflammatio biliosa pulmonis,  
 analogia eius compagini & structuræ & habi-  
 tui. Nam habitus esse potest mollis vel durus,  
 rarus vel densus. Pulmones sunt molles, non  
 rari; sunt rari, non densi: sunt laxi. si habitum  
 contulerimus, facile animadvertemus bilio-  
 sam inflammationem minimè esse analogam  
 substantiæ pulmonum: attamen temperiei  
 pulmonum analogia est hæc inflammatio bi-  
 liosa. Quare Avicenna ex Galeno bene dixit  
 phlegmatodem phlegmonem pulmonis peri-  
 odo priorem esse, pituitosa. Nam licet biliosa sit  
 analogia ratione temperiei: attamen est ma-  
 gis dissimilanea ratione habitus & compagi-  
 nis. Idem dicendum de raucedine fenum: nam  
 omnes illorum stupent.

## XXXV.

Εν πάτῃσι τῇτι γέστοισι πᾶσι δὲ τὸ 1 ὀμφαλὸν  
 πρὸς τὸν 2 πᾶσι ὀμφαλὸν ἔχειν, 3 βέλπιδόν ἐστι. τὸ δὲ  
 4 ὀμφαλὸν 4 καὶ ἐκτετηκὸς, 5 μυχθῆσθαι. Εἰπι-  
 αλὲς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς 6 τὰς κατὰ κατὰς  
 πᾶσι.

XXXV. In omnibus morbis si 1 crassum  
 abdomen fuerit, melius 3 est. Contra, quan-  
 to valde est tenue 4 valdeque consumptum, 4  
 amittosum. Est enim ita affectum esse, peri-  
 dosum 6 ad infernas purgationes.

Hoc Aphorismo specialiter docet, quam vim  
 habeant in omnibus morbis natura æconomia. Ut  
 cum sunt affecta hypochondria, ita salutis spes  
 fulget, aut à morbis periculum imminet. Unde  
 summam



summam Aphorismi hac renuntiatione complectamur. Quicquid est eiusmodi, ut ex eo significatio fiat bene affectorum viscerum, & eius beneficio melior sit naturalis & conomia, id præclare tum facit tum apparet ad salutem. Sed hypochondria bene affecta, bene affecta esse significat viscera: & eorum beneficio naturalis & conomia est melior in coquendo, distribuendo, & extendendo, ergo.

*Abdominis partes, & nomina earum.* I. Per ἡττεον intelligit eam partem abdominis quæ pube & umbilico definitur, latini hæc pars dicitur lumen & aqualiculus, & aliter etiam nomine Græcis dicitur hypogastrium. Hoc loco Hippocrates per τὰ περιττώματα, & τὸ ἡττεον, duobus extremis notariis omnes partes abdominis complexus est. Porro abdomen, epigastrium Græcis, definitur cartilagine xiphoide, costis nothis & pube. Abdomen anteriore parte distribuitur nominibus duobus, nimirum stomachi, & hypogastrii. Stomachus definitur cartilagine xiphoide, & umbilico. hypogastrium vel ἡττεον ab umbilico ad pubem. Abdomen verò è lateribus distinguitur: equidem partes à nothis costis ad umbilicum hypochondria appellantur quæ deinde sunt partes, usque ad os ischij, dicuntur lagontes vel ilia. Has itaque cunctas partes hic intelligit.

2. τὸ πῆχος ἔχειν, est abdomen bene habitum esse, hoc est, æquale, ut nulla tumori interni suspicio adsit. Sed ut in omnibus partibus æqualiter sit affectum calore utque nulla parte quàm altera sit durius. Nam si durius fuerit, hæc durities erit recens vel vetus. & utraque cum borborigmo, vel sine. Durities recens



is (vel proprius distictio) cum borborismo, nam significat. Vetus cum borborismo he-  
tam intemperiem intestinorum notat, &  
dropem minatur. Recens sine borborismo  
in torminibus, phlegmonem viscerum, ex  
materia quædam exudar, quæ tormina  
fouet. Vetus sine borborismo, scirrhum  
significat. Sit æqualiter affectum: Nam si  
superiore parte sit calidus, dices ibi focum  
ferre esse. Sit *ὑσάρκων* & *λευκάρων*, æqua-  
n, in mediocritate contractionis & di-  
lensionis positum. Abdomen itaque sit cras-  
sum, nam constituitur id ex cute, adipe, pan-  
culo carnosio, octo musculis: accedit peri-  
tonæum, omentum: Hic fouetur calidum  
inflammatum, maximè in frigidis illis partibus  
umbilici ac aqualiculi. Vide historiam eius  
in Dealcis horro iacebat, & Hermocra-  
tes. Ex abdomine itaque bene vel malè habi-  
tatione facile indicari potest hepatis conditio, ob  
viam operis societatem & ob vasorum  
commotionem.

3. Nam inde significatio sit, focum febrili  
in abesse à partibus nutritioni dicatis. &  
ista est quod æconomia naturalis, abdomi-  
ne bene habito, meliore sit loco.

4. Si sit inæquale calore, tumore, mollitie,  
strenue, id indicat spoliari subditas partes,  
tunc frigidas, suo tegumento ac stragulo:  
de collo in his deteriori redditur, maximè  
umbilicum, & aqualiculum.

5. Quod ex eo partes nobiles incendio *Abdominis*  
inflammare significetur, quasi dicat, alias par- *prestantia*  
es exui per febres sua mole, non ita malum: *in signifi-*  
semper hoc malum in abdomine: nam in *cando.*  
promptu



promptu nutritus prædia sunt aluo, vi  
pinguescat: aliis non æque, nisi hinc petat  
Indicium est hæmatorseôs ac aluinæ coctio  
fractæ.

*Medicis  
rãgendum  
abdomen.*

6. Quia beneficio abdominis huiusmodi  
sunt excretiones, ac intestinorum vi: quæ  
mite suo spoliata, languent. Multi ob mus-  
culorum abdominis tenuitatem nulla ope  
cernere possunt. Totum itaque abdomen  
dicis tentandum est, ut noscant quænam  
partes vehementius caleant, aut tensæ sunt,  
inæqualitate prædita. Adeò interdum ex-  
nuatam aqualiculi partem deprehendi, ut  
teriarum quæ in lumbis sunt, manifestissimè  
pulsus tetigerim.

## XXXVI.

*Sanitate  
restituta  
abstinenda  
a  
pharma-  
cia.*

Οἱ 1 ὑμειῶς ἔχοντες τὰ σώματα ἐν τῇσι φα-  
μακείῃσι καθαροὶ, 2 ἐκλύονται περὶ τὴν  
οἰσιν, 3 πονεῖν, 4 τὸ φῆξις.

XXXVI. Qui 1 sunt sano corpore & du-  
pharmacia purgantur, celeriter 2 exoluantur  
atque hi qui 3 pravo utuntur nutritu.

1. A perfecta absolutaq; crisi cum his re-  
stituta est sanitas, quamvis illi tuberculis se-  
teant. Vel etiam hi, qui integra valetudine  
fruantur in temperamento, conformatione  
& quatuor humorum congenitorum æqua-  
bilitate. Nam sanitas est vel primigenia, vel  
restituta. Restituta, abacto iam morbo per ex-  
cretionem vel per abscessum. Per excretio-  
nem, ut sudorem, hæmorrhagiam, deiectionem  
alui, urinæ profluvia. Per abscessum, ut  
ictæ, tubercula toto fusa corpore, tumores  
res tibiæ non impares morbo & naturæ.  
Qui sunt in restituta sanitate, sunt in neutro

conf.



stitutione, & ad morbum inclinant.

2. Quod à morbo supersit naturæ infirmæ, & etiam quia pharmaci vis labefactat partes solidas, & sanguinem bene constitutum soluit. *εὐλύνει*, hoc est, in syncopen incipit: pharmaci acrimoniâ, succi alibilis hy- catharsi, resolutione partium solidarum.

3. Quia cum viribus imbecillis humorum incidit corruptela. Vbi cacochymia, ibi

lentæ manent à sanguine venæ: quia san- *Cacochymia*  
guinem illum malunt respuunt carnes nec ad *corpora ut*  
trahunt. A venis itaque à copia obstructis, *sint cu-*  
*randa.*

exsudat putris vapor in stomachum, dum hu-

modi materia vacuatione tentatur: vnde

Syncopen stomachicam cacochymici inci-

piunt. In huiusmodi itaque corporibus uten-

dum est epicrasi: hoc est, tali curatione quæ

paulatim suscipitur: id quod malum est eu-

acuando, & paulatim id quod salutare est re-

ueniendo. Hoc bene fit, exhibendo syrupum

cichoreo cū rhabarbaro, quarto vel quin-

quoque die, prout requirit ratio morbi

agri temperies, & vires: electario santalo-

rum cum rheo in tabellis, lacte asinino. Ut si

lebotomia opus fuerit, parcè id fiat: ut na-

tura parum ab onere leuetur. Soluuntur ergo

rum vires faciliè à pharmacia ob caloris

acui infirmitatem, aut ob vapores retros,

si humoris agitatione nobilissimas partes

effestant: Accedit humoris corrupti acrimo-

nia, quia partes ipsæ vellicantur. Sensus Apho-

ris est, Equè peccant qui medicamentum

regas exhibent sano corpori, & perfectè ubi

elusa est morbifica materia, atque is qui

non exhibet superstitè materia morbifica,

&

*Sensus*  
*Aphorisa*  
*ris.*



*Hydropici  
ut pur-  
gandi.*

& impuro adhuc corpore. in his autem q  
non reduce, sed sanitate primigenia fruuntur  
pharmaca vim inferunt partibus sanis, ac co-  
liquant eas, & nutritios succos fatigant, qu-  
cum delectu quodam attrahunt, vnde anim-  
vires atteruntur disiectis spiritibus. Vltim-  
pars huius Aphorismi etiam ad Hydropici  
spectare videtur: victu tenuante & remedi-  
iūggv debet corpus reddi, & magnis interua-  
lis purgare conuenit. xxxv̄ iuxta iudicium xvi  
r̄iou Ergo non secundum cacochymiam  
exhibendum remedium, vt in puellabus fœdi  
coloribus præditis, & ictero nigro, cibarii  
melius vinces mala, quæ affectioni remedia  
sunt.

## XXXVII.

Oi iū i tē sōm̄xte i x̄p̄tis, φαρμακία δ  
i x̄p̄ad̄is.

*Sanis  
pharmacia  
inutilis.*

XXXVII. Qui i secura sanitate fruuntur  
hos purgare 2 graue est.

Quasi dicat, non solum his incumbit præceptum  
omnium virium lapsus, verum atrocibus aliis  
inuoluuntur calamitatibus, qualis est syntaxeo  
perenne profluuium cum perenni febre, nam li-  
quat carnem, indeq; tunc delectu quodam tra-  
hit sibi simile.

*Visus.*

1. Qui benè morato sunt corpore, à mo-  
derato omnium succorum habitu, vnde nu-  
tritio fœlix. Vnde habitus bonus, solidus &  
succus plenus.

2. Quia pharmacum quidem trahit, at na-  
tura retinet, quasi dicat, si in primigenia hoc  
fit sanitate, quid ergo eueniet in restituta?  
vbi, quamuis integri fuerint succi, languent  
tamen vi morbi fractæ vires.

## XXXIII.



ὁ σμικρὸν χεῖρον ἢ πύον, καὶ σπύλον, ἢ δριον δὲ, Eebrii ali-  
 λπένων δὲ, ἀνδιστρων δὲ, μαλλον αἰρετέον. quid dan-  
 XXVIII. Cibus & potus paulo 1 dete-  
 dum.

suavior 2 tamen, melioribus quidem, sed  
 maiioribus est 3 anteponendus.

Quamvis naturæ non sit ita consenta-  
 , nec tam benè exhausto respondens,  
 nequè cum morbo pugnans. Paulo dete-  
 dicit; nam si damnum maximum adfe-  
 non exhibebimus.

Ut in causo aquæ frigida potus, sub-  
 tæ proprietate, non tam in specie, quàm  
 diuiduo, insitæque similitudine à tempe-  
 mento. Atque hæc considerantur in specie:  
 auium montanarum caro, item om-  
 nium animalium bifidorum & ruminantium,  
 mini in specie est consentanea. In indiui-  
 , quia quibusdam caro etiam veruicina  
 est grata, licet in specie sit consenta-

Pertinet etiam hoc ad delectum earum  
 quas expetunt ægri: nam gratifican-  
 esse ægris docet Hippocrates 6. Epide-  
 n 4 8. Suauius dicitur primis qualitatibus,  
 calidus vel frigidus potus: secundis, ut  
 ore.

Quod ventriculi complexu ex ea sua-  
 ce, maiorem reficiendi vim acquirat. Spes  
 is bonæ coctionis consistit in arcto com-  
 u ipsius ventriculi. Pertinet hic Aphoril-  
 ad rationem diætæ quæ conualescentibus  
 scribi solet. Scopus est, ut doceat omnem  
 mutationem, tum in ægris tum in con-  
 oscentibus metiendam esse non solum in  
 tritate & vtendi modo, sed etiam in qua-  
 e. Optimus itaque cibus est qui æquè  
 cum



Cibus op-  
timus quis  
et quis  
deteriori-  
mus.

cum morbo pugnat, atque naturæ studet qua-  
lis est pituitosa. Atque quo propius vel longius  
ab hoc opere abest cibus, eo est ab optimo  
propior vel remotior. Deterior enim est  
qui nec naturæ studet, nec cum morbo pu-  
gnat. Deterior itaque hoc loco dicitur is ci-  
bus, qui minus cum morbo pugnat, qui quoque  
minus naturæ studet.

## XXXIX.

Οἱ πρεσβύτεροι ἢ τῶν τῶν μὲν 1 παλαιὰ 2 νοσήσασιν  
3 ἢ πρὸν. ὁμοῦται δὲ αὐτῶν 4 αὐτοῖσι χρόνιαι νοσήματα  
ζῶνται, τὰ πολλὰ ἔμψυχα πένονται.

XXXIX. Seniores, affecta ætate, 1 minus  
iuuenibus 2 maximam partem 3 agrotant.  
Sed quicumque diuturni 4 ipsis eueniunt mor-  
bi, ferè 5 commoriuntur.

1. Nam si non conuenienter naturæ vixe-  
rint, magnis se malis inuoluunt, ita si vita iu-  
uenilis intemperans, tradiderit senectuti cor-  
pus effœctum.

2. Rarius, & non tam acutis morbis ten-  
tantur, nam frigidum est senum corpus: pro-  
pterea tam calamitosa vehementia sympto-  
matum iis non superuenit. Ita parotides qua-  
in senes incidunt, non tam sæua habent sym-  
ptomata pathognomica ut in iuuenibus, ne-  
que tam graue senibus superuenit delirium.

3. A morbis causa, loco, essentiâ, & mo-  
tu paribus. Quia iuuenes integris viribus con-  
tra causas morbificas pugnant, nec nisi à vali-  
dis deliciuntur: senes optimâ diætâ fugant  
magna mala.

Morborum  
diuturno-  
ris causa.

4. Triplex est causa diuturnioris morbi,  
pepasmî difficultas, ægri & medici culpa, &  
partis principis inflammatio, quam sequitur  
atro-



ntrophia. Hoc autem Aphorismo vnicam pe-  
pasi difficultatem consideramus. Nam qui  
norbi diuturni sunt xgri vel medici culpâ,  
um partis principis inflammatione, tam com-  
nariuntur iuuenibus quàm senibus. Hi morbi 6. Epid. 6.  
ant vel *συντροφικοί*, vel incrementales: dicuntur 6.  
*συντροφικοί*, hoc est cognati & connutriti, quo-  
um hyparxis consistit in naturali vitio, vel  
emperamenti, vel confirmationis eius qui  
egrotat: Sic epilepsia puerorum est morbus *Qui mor-*  
*bi syntro-*  
*phi & in-*  
*crescentes*  
norbus dicitur, qui vires acquirit eundo, in-  
rescente auctâque mali causa, vt etiam po-  
agra, artritidis omnis, calculus.

5. Vitia renum post quinquagesimum an- *Qui incu-*  
num sanata esse non vidi, inquit Hippocrates. *rabiles.*  
Dices: morbi syntrophi desinunt coctione, so- *6. Epid. 1.*  
tione & rarefactione. Respondeo, si sint in- *6.*  
rescentes illi, ob pepasmi difficultatem, non  
oluuntur: sed ad exitium protrahuntur. Tales  
norbi sunt plerumque qui à frigore. nam cu-  
ri debent hi *πυκνὰ λυσι*, vel *ἀραιώσι*. Sed  
fortæ vires, corporisq; senilis densitas, ma-  
rixque contumacia obstant his. Hos ergo  
rige vino, ac cibo eupepto, & frictionib<sup>9</sup>. Sūt *Morborum*  
atem tria genera diuturnorum morborum: *diuturno-*  
primis sunt morbi cognati, vt seni tussis: *rum disse-*  
ij sunt syntrophi, quasi dicas, connutriti, qui *rentia.*  
u multumque nos exercent, vt epilepsia  
aeros, quæ vitio dixtæ alitur: incrementales, vt  
podagra, calculi.

X L.

*Βαχχοί & 2 κέρυζα πῶσι σφόδρα 3 πέρσι- Senam*  
*σιν 4 & πινάινον.* *malâ.*  
C L. 1 Raucitates 2 & grauedines senio 3



confectis & non mitificantur.

Prædicit iam qui morbi sint insanabiles, & sanabiles quinam sint: & primum adfert exemplum diuturni morbi, quo firmat præcedentem Aphorismum.

1. Raucitas hoc loco non est vox illa clangosa à febre ardente, sed vitium laryngis & faucium à distillatione: & significat omne genus catarrhi.

6. Epid. 2. 45. 2. *ῥαγεῖα* generaliter omnem catarrhum significat. Propriè autem hæc affectio narium primigenia, vel superueniens.

3. Ob frigus corporis.

4. Quasi dicat, multo minùs alij morbi, qui raucitates superant, vt asthma, & phthoe, raucitatis soboles, & peripneumonia ab acerrima distillatione nephritis arthritis, dolor colicus, & splenicus, tussis. Rarò hæc illis sanantur; nam vel rarefactione aut dissolutione superari in frigido corpore nequeunt hæc morbi: restat vna coctio, quæ agrè hîc etiam suum officium facit.

### XLI.

Oi 1 *ἐκλυόμενοι* 2 *παράκτις* 3 *ἰσχυρῶς* 4 *αὐτῶν* *φαινεῖς* 5 *ἐξαιπνῶς* 6 *τελευτῶσι*.

XLI. 1 Qui 2 frequenter & 3 vehementer & 4 abs re deficiunt, 5 repente moriuntur.

Tribus sequētibz Aphorismis agit de illis morbis qui toto genere sunt lethales, hoc est, in quamcumque ætatem, in quamcumque regionē, quemcumque anni statum, quamcumque in natura ac tēperiem inciderint. Talis vt sit ratiocinatio. Quicquid est eiusmodi vt actionē per quā est vita omninò tollat, sic accedat difficultas curandi ex affectione causaq; morbifica magnitudine.

h



*symptomatum ut repetere oborta, id est incurabi-*  
*in quacumque aetate, sexum, fortunam,*  
*tempus anni vel regionem inciderit.*

1. Nam syncopa cardiaca respirationem  
 limitat sæpè. Quæ hic annotat Hippocrates,  
 significationem adferunt cordis male affecti,  
 que per idiopathiam. Nec leui, sed ex graui  
 modum affectione cor laboraret; adeo ut il-  
 noxa calorem spiritusque vitales dissipet, ut  
 Erysipelas cor occuparit: unde dissipatur  
 spiritus vitalis, extinguiturque calidum na-  
 tum, vsusque respirationis tollitur. Dicit  
 is. Hystericæ tamen viuunt sine respiratio-  
 ne: Resp. transpiratione recreatur exilis ha-  
 bitus calor. Et hæc affectio manifestam habet  
 causam. Lypothymia differt à Syncope: nam  
 lypothymia adest subitus spiritus animalis  
 motus, & vehemens: fit subito motu spirituum  
 partem affectam, attamen fons integer  
 manet.

2. Ex magnis causis quæ cor affligunt, vn-  
 dissipatione spirituum, ut in peste ab aura pe-  
 stera, vel oppressio. Et quidam imbellem ha-  
 bent vim vitalem.

3. Corruptela spirituum & solidarum par-  
 tis. i. qui non facile reuocantur à Syncope.

4. Sine causa manifesta: nulla exhausti ra-  
 tione: nec vlla incidente affectione quæ cor  
 sympathiam ducat. Quamuis causæ mani-  
 fæ graues idem agant: sed non ita subito  
 moriuntur.

5. Sublato omni respirationis vsu, per spi- *Rem. lib. 1.*  
 ritus vitalis & caloris dissipationem: immu-  
 nis cordis temperamento & habitu, morbi  
 cuius contagiosi, venenati, aut pestilentis



vi. Labefactata vis talis, ceteras in consensum rapit. Da aquam theriacalem, cum aqua cinamomi & cum aqua boraginis.

## X L I I.

Λύειν ἀποπληξίαν 1 ἰσχυρὴν 2 μὴ ἀδυνατῶν, ἀδυνατῶν 3 δὲ ἑρπιδιον.

X L I I. Apoplexiam 1 fortem discutere non 2 potis est: debilem 3 verò non facile.

1. Cum resolutum est cerebrum, indeque meatus conuiuent, vt exitus non pateat animali spiritui ad neruos; vnde thorax cum dilatari non possit, interceptis spiritibus motoribus respiratio in stertorem abit: nec motus aut sensus afflatur ceteris partibus. Cumque inducias non det symptomatis huius vis, remedia adhibere non possunt.

Apoplexia  
cur lethali.

2. Ob curandi difficultatem, quia causa coniuncta non facile tolli potest. Non priusquam remedia adhibueris, æger moritur, sublata omni respiratione. Nam aucto respirationis vsu, impuro calore natiuo à collecta fuliginis eopia, sequitur stertor: à stertore, respirationis sublatio, dein mors.

3. Hæc potissimum vena sectione curatio nem suscipit. Attamen ægrè sanatur ob symptomatum incidentiũ vim repentè funestam, quæ adimit omnem spirandi facultatem. In hac aditu ad cerebrum prohibetur spiritus vitalis interceptis carotidibus, arteriis & venis iugularibus. Ita distinguit Auicenna magnam à parua apoplexia: nam in forti consistit vitium in illis meatibus qui sunt ex cerebro: cuiusmodi sunt nerui; ventriculi cerebri, & radix dorsalis medullæ. In debili verò vitium consistit in meatibus qui eunt ad cerebrum, vt

Quid sit

magna vel  
parua Apo-  
plexia.

7001



venæ iugulares carotides arteriæ, rete mira-  
 bile: quod fit à sanguine crasso, vel tali vapo-  
 re. Curatur illa, si intra dies septem febricula  
 illi analogæ superuenerit, quæ discutit flatus,  
 nec illi ita superuenit paralytis. nā frictioni-  
 bus & quassationibus interdum euanesceit ille  
 flatus etiam, vel si hæmorrhoides profuxe-  
 rint, quæ reuellunt crassum sanguinem. Apo-  
 plexia autem tollit respirationem sublato  
 motu thoracis, ita ut vitium hoc consistat in  
 instrumento mouente. Debilem verò apople-  
 xiam non comitantur tam vehementia sym-  
 ptomata: & solebat in paralytim abire ple-  
 rumque. Quo modo Apoplexia verè nulla  
 parua aut debilis sit, abundè demonstramus  
 Libro de Morbis Capitis, vbi de Apoplexia.  
 Quare vbi abest magnitudo causæ cum pari  
 Symptomatum vehementia coniuncta, nec  
 cadit remediis, nec dat inducias ut ea adhibe-  
 ri possint propterea lethale. *Curatio.* A prouisione to-  
 tius corporis, rade caput ea parte vbi sunt su-  
 turæ, & impone illi emplastrum ex synapi,  
 castoreo & aceto forti. Brachiâque & crura il-  
 lico stringe vinculis: Iubéque fricari manus  
 & pedes nitro, cum sale. Sub lingua ponatur  
 castoreum. Deinde saphaia vena vtriusque pe-  
 dis aperiatur. hinc manus vena tundatur. tan-  
 dem nasi, vel iugulares. Postridie Clyster re-  
 petatur. Accipe castorei & euphorbij cuiusque  
 scriptuplum: id totum infletur radici linguæ.  
 id extrahet pituitæ maximam copiam per pa-  
 latum horæ spacio.

## XLIII

Τῶν 1 ἀπαρχιδρον καὶ 2 καὶ ἀδιδρον, μὲν δὲ πᾶς  
 δὲ 3 π.δ.ν.γ.τ.ω. γ.ο.ν. ἀναρίξιν, οἷόν τι 4  
 G 3



*in ppe n dē n sing.*

XLIII. Qui stragulantur aut 2 resol-  
uuntur, necdum tamen 3 animam efflarunt,  
non restituuntur, quibus os 4 oblitū spumā est.

*Multiplīces sunt morbi toto genere lethales.*

*Morbi le-  
thales qua-  
druplīces  
sunt.*

*Primò, per quos tollitur actio, per quam est vita;  
ut respiratio, nutritio. Secundo quorum hypoxis  
in intemperie aequali partis alicuius, vel totius  
cōsistit ut est marasmus, & sphacelus. Quia nul-  
la intemperies equalis curationē recipit ea quòd  
tunc labefactetur omnis nature vis, quòdq; tem-  
peramentum ipsum perierit. Tertio quorum ma-  
teria est pepasmi expers, ut elephantiasis, cancer.  
Palliatam quandam curationem hac recipiunt,  
curationem nequaquam. Quarto quorum solus  
tum longè abest, ut eò peruenire nequeat inte-  
gris viribus medicamentum, ut euenit in cal-  
culo qui est in vesica.*

1. Hoc est, quibus larynx opprimitur: id  
fit tumore, laqueo, à vertebra colli retorta, &  
in angina, quæ fit ex inflammatis propriis  
musculis laryngis.

2. Interceptis cerebri nervis, & caroridi-  
bus arteriis. tunc enim sensu & motu desti-  
tuuntur.

3. Nondum mortui sunt: nondum extincto  
vel suffocato calore vitali.

4. Vel quibus circum os spuma apparet.  
Nam in corde (ob motum accisum thoracis)  
intercepta fuliginis copia tantum feruoris  
pūlmoni infert, ut propriam illi humiditatem  
exprimat: vnde gignitur spuma illa. Quare  
longè aliam causam agnoscit hæc spuma,  
quàm illa quæ eliditur in epilepsia. Ab hac er-  
go promptè extinguitur & strangulatur calor  
natiuus

*Septima  
generatio.*



natiuus, nam intercipiuntur omnino fuligines. Quomodo spuma gignatur eleganter explicat Galenus in commentario huius Aphorismi, & etiam libro secundo Prognosticōn 47. & 7. Aphorismorū 30. A prouisione habita totius corporis, seca venas sub lingua: & si non iuuat, iugulares in collo externas. Et gula insuffletur puluis hirundinum: & foris admove emplastrū ex nido hirundinis cum aceto. Si ad pus abeat, vt rumpatur, Accipe myrrhæ drachmas duas: sinapi drachmam, morsus diaboli, scabiosæ cuiusq; manipulum: coque ex aqua ad libram: colaturæ adde mellis optimi & diannci singulorum vncias duas: fiat gargarismus. Et ad ruptionem facit hoc emplastrum, Accipe farinæ tritici, hordei, seminis fenugræci cuiusque vncias duas: radicū filiorum vncias tres, ficus sex: limistici, chamæmeli, melileri, maluæ, cuiusque semimanipulum: fermenti acris drachmas duas: decoctis vt decet ex aqua, fiat cataplasma. dolorem sedans, Accipe medullæ pomorum sub prunis coctorum vncias octo: butyri recentis vncias duas: pinguedinis gallinæ iescunciam: lactis muliebris vncias tres: farinæ hordei vnciam: bulliant ad spissitudinem: in fine adde vitellos ouorum duos: & parum croci.

## XLIIII.

Οἱ ἰ παχὺς σφὸς οὐ κτ' 2 φύον, ταχύτα- Graciles  
τοι γίγνονται μακρόν 4 ἰσχυρόν. & οἱ εἶ.

XLIIII. I Qui naturā valde sunt 2 crassius, celerius 3 moriuntur quā 4 graciles.

Ostendit Hippocrates quod habitus & natura corporis magnas habeant opportunitates vel difficultates curandi. Nam naturā crassius



*afficiuntur, tristius agrotant, & difficilius curantur gracilibus.*

1. Hoc est, primigenia conformatione, non autem à dextra, sed à frigore natiuo.

2. Crassorum duo sunt genera, quidam enim crassi sunt ocio, ab affluxus copia, & effluxus inopiâ, de quibus hic non loquimur, ut neque de athleticis. Propterea addit Valdè, hoc est, qui sunt obesi, venis angustis, corpore crasso. sed paruo, ossibus quoque paruis: Cervices quidem videntur habere crassas, sed tenues sunt, nam ossa obducta sunt magna mole. Atque corpus hi habent inperspirabile.

3. Quia spiritus calidumque natiuum non potest in tot annos vitam producere; & œconomia naturali non tam benè consulitur, ob frigus, in crassis, atque in gracilibus. Cum autem in morbos inciderunt, ægrè illis defunguntur, ob caloris natiui infirmitatem: corporis densitatem, venarumque angustiam. Hinc etiam obnoxij sunt corruptioni succorum.

4. Non quidem qui sunt extenuato corpore ab exhaustu & euacuatione; Sed qui naturâ sunt lacerosi & nervosi homines. Qui pectore sunt amplo, scapulis amplis, quibus ampla sunt ossa & venæ. Qui capite sunt magno, & cum inclinantur, cervicem magnam ostendunt. Etenim prodidit Hippocrates, Ut caput est & cervix, sic reliqua sunt quæ ab his oriuntur tanquam à principio. ossa enim à capite æstimanda sunt; ab ossibus nervi & muscoli. Itaque graciles habent maiores opportunitates ad benè viuendum, & redeundū ad sanitatem, ex corporis conformatione, caloris

2. Epid. 1.

3.

& 6. Epid.

4. 25.



loris nativi copia, & meatuum libertate, denique quod corpus habeant, & ac perspirabile. Eufarcum corpus optimum est: atque si inde abeas, tenue opimo felicias est. Quasi dicat Hippocrates, per morbos itaque non tam bene sperandum de tali corpore, ac de tenuiore. Nec aequè tutò valde purgari poterit, nec inedia macerari, nec sâguinis abductione inaniri. Omnia itaque hic fiant cum cautione & non violenter: cunctatio vincat præcipitium. Hic rectè in usum flectas illud Thucydidis, Ἀμαθρία μὲν θρασύς, λογισμὸς δὲ ἔκνον. φέρει: Inicitia fiduciam, prudentia cunctationem gignit.

us A-  
phorismi  
huius.

## X L V.

Τῶν 1 ἐπιληπτικῶν τοῖσι 2 νέοισιν ἀπακάλω αἱ μετέβολαι μέλιστα τῆς ἀλικίας, καὶ 3 τῶν πῶν, καὶ 4 βίων ποιεῖσι.

X L V. Finem 1 epilepsiae 2 iuuenibus adferunt a ætatis, 3 loci & 4 victus mutatio.

*Exempli causa proponit morbum syntrophon. Ut enim acuterum morborum non omninò certa sunt prædictiones, ob varietatem corporum, causarum atque signorum, nec pariter aequalis est depellenditatio: sic quoque morbi syntrophici non aequaliter in omnibus hominibus curationem accipiunt.*

1. Hoc est, conuulsioni totius corporis typicæ & periodicæ, cum mentis & sensuum oblatione. Typicæ, quæ statis euenit temporibus: periodicæ, hoc est, quæ statis horis finitur.

a. Ætas curat epilepsiam eam solam quæ euenit per idiopathiam. nam quæ per sympathiam accidit ab ore ventriculi, vel ab aura venenata quæ effertur à partibus in cere-



brum, ætate non curatur.

2. Id est, pueri & puberes cum adoleſcunt, ſanantur. Cum ſcilicet in puerili Epilepſia vocem edere aſuperiorem incipiunt, atque ad Venerem excitari, non autem Veneri operam dare ceperint (quia Venus hoc malum accerſit) exhausta pituita, confirmatisque neruis. Puberes vero cum vigefimum quintum annum acceſſerunt, hac moleſtia defunguntur, robuſtioribus redditis neruis: & hi tunc grauem edunt vocem.

3. Qui ad ſiccioſiorem temperiem facit.

4. Quia vinum plethoricis cauſis replet neruorum principium, ab eo abſtineant & etiam a venere, quod neruos imbelles reddat: ſique diætã ſicca neruis & cerebro ſtudeat. Curat epilepſiam acori radix contuſa, & potui indita. Fimus ciconiæ bibitus. Et puluis cranij humani ſi detur cum ſucco rutæ: vel cum decocto præoniæ, viſcis querni, tormẽtillæ, & cubebarum. Sumitur etiam quotidie ſcriptulus caſtorei cum decocto praſij. per quatuordecim id agitur dies. Puluis lumbricorũ terræ cum vino potus. Contunde radices pyrethri cum melle, ita vt fiat electarium: detur drachma, & ſuperbibat decoctum ſtœchados. Hoc agat ſemel ſeptem dierum ſpacio: ſed toto anno. Si ab utero ſit epilepſia, quæ puellabus frequens, ſumat bis in menſe pilulas fœtidas.

X L V I.

Δύο πόνον 1 ἀμγ. γρομφάν μὴ 2 κτ. τ' αὐτὸν  
πίνον 3 σφιδρόπε 4 ἀμγ. 5 ἐγὶ τ' ἐπὶ 6.

X L V I. Duobus a doloribus nec 1 eadẽ 2 parte obortis ſimul, 3 vehementior minorem obſcurat.

¶ Hoc

Remedia  
quædam  
eximia.

Veneris  
maximè  
est succu-  
rendum.



4 Hoc est, affectionibus vel morbis.

1. Parte simulari & non organica. Referenda etenim hæc sunt ad alienationem temperamentis, vel ad immutationem habitus.

2. Eodem tempore.

3. Quod distracti spiritus in partem vehementius dolentem, subsidij ergo, sensationem impediunt rei, in alterius partis sensum delatæ. Nam unicuique parti suus est attributus sensus, unde peculiaris sensio excitatur rei in sensum delatæ. Sic arthritici colico dolore superueniente liberantur: contraque, colici in-  
*6. Ep.  
4. 3.  
Vnus.*  
 cidente arthritide. Quasi dicat, quãvis querela non adsit de parte minus tunc dolente, attamen Medicus non minus de ea prouisionem habere debet. Nam plus inde imminet non ratio periculi, quàm à grauius dolente. Vt si aliis vel auris doluerit valdè, & tenuis in pectore vel pulmone dolor sanguinem in os infuderit. Hic medicam manum ilicò postulat.

X L V I I.

Περὶ τῆς γενέσεως τῶν πυρῶν οἱ πέντε καὶ οἱ πνεύ-  
 ρεπὶ συμβαίνει 2 μᾶλλον, ἢ 3 γινώσκω.

X L V I I. Dum 1 pus conficitur, dolores atque febres incidunt 2 magis, quàm iam 3  
*Status morbi ut noscatur.*  
 confecto.

1. Commutantur à calore natiuo humores tumorem efficientes, ut ait Galenus commentario in historiam Hermocratis.

2. Nam continuum soluitur rumente vehementer parte, exilique feruidus tunc vapor, qui cor in incendium rapit. Nam calor arterialis sanguinis vehementer contendit in vigore, cum materia morbifica.



Vfus.

3. Quod tum alienatio temperamenti, & habitus mutatio minor sit Laxatâ iam parte, & calore presso. Quasi dicat, Ita etiam euenit in internis tumoribus & inflammationibus, quas noli existimare euanuisse, cum iam confecto pute incipiunt inducias dare doloribus. Nam subito interdum rumpuntur, empyemata & marasmos adferunt, vel etiam subitariam mortem. Quare caue, ne his propines vibrans pharmacum, nec balneum præscribas, aut validum exercitum: nam subito moriuntur ab his, rupto apostemate, ut sæpè euenit in nephritide.

## XLV I I I.

Lassitudi-  
nis & la-  
boris re-  
medium.

Εν πάση κινήσει τὸ σώματι, ὁπόταν 1.  
ἀέχῃσι πονέειν, τὸ 3 διαναπαύειν ἐνθὺς 4 ἀκοπον.

XLV I I I. In omni corporis i motu, cū 2  
fatigari cœperit [ immoderato motu, ] 3 in-  
terquiescere, seipsum lassitudinis reddit 4 ex-  
pers.

Quasi dicat, exercitationis laboriosa remediū  
est quies. Ita præstat hominem saturum ieiunare  
quàm ieiunantem se satiare, ut liberali potu in-  
dulset quis? Sobriè cœnet. nam hoc est ἀναπαύειν.

Vfus.

1. Hoc est, articulorum, carniū, atque  
viscerum actione. Scripsit enim in Epidemiis:  
quod labor & exercitatio est artubus & car-  
nibus, id cibus & potus est visceribus.

2 Insueta & repentina mutatione ab vno  
exercitationis genere ad aliud, vel ab ocio ad  
negocium.

3. Hoc est, laboris illius remissio quæ fit  
motus & quietis vicissitudine, & figuræ mu-  
tatione, lassitudinem contractam leuat.

4. Facilis.



4. Facilis transductio à negotio ad ocium, saturitate ad inedia. Contraria contrariis curantur.

## X L I X.

Οἱ εἰθισμένοι τῆς 1 σωήθειας 2 πόνους φέρειν, ἀν' ὧσιν ἀδυνάεις ἢ γίγνεται τῇ 3 ἀσωθήθων, ἰαχὺν πρὸς νέων, ῥᾶον 4 φέρουσι.

X L I X. Qui assuetis 1 indulgent 2 labori- *Ut exerci-*  
bus, quamvis infirmi fuerint aut senes, tamen *tatio sit*  
3 insuetis validis atque iuuenibus 4 facilius *tucūda, &*  
ferunt. *quod non*  
*temere.*

*Quasi dicat, ergo caue ne prater rationem, per* *Vsus.*  
norbos, graues cibo aut sorbitione agros, qui mi-  
nimè assueuerunt talibus: etiamsi robusti sint  
natura. Nec etiam cum conualescunt.

1. Carnium, articulorum & viscerum. Vi-  
scerum: ut qui bis aut ter die ex instituto cibū  
capiunt: & quorum ventriculus bis intumes-  
cere, bis humescere, bis coquere consuevit.

2. Ut si quis Cicyona comedere assueuerit.

3. Quare exercitatio illa subitanea non  
temerè suscipiatur in sanis, nec in ægris. Ut  
qui subibō à ieiunitate, ad saturitatem se  
transferunt.

4. Quòd, ignauia vires exsoluat: proprii  
autem officij exercitatio, robur augere soleat.  
Id intellige in aluo, coquendo: & in habitu  
corporis, exercendo.

## I.

Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ 1 σωήθεια, καὶ ἡ χεῖρα, *Consuetu-*  
τῇ ἀσωθήθων 2 ἥσυχον ἐνὶ χλεῖν, εἰώθε. Δεῖ οὖν καὶ *do non te-*  
is πρὸς 3 σωήθεια μεταβάλλειν. *merè ma-*

1. Quinetiam, quarum rerum inueterauit, *tandē.*  
& consuetudo, quamvis deteriores sint, illarū,  
minas.



minus 2 ramen infuetis male afficiunt. Eſter-  
go 3 aſſuetorum vſus ſuſcipiendus.

Cum iam à morbo redeunt ad sanitatem,  
sensim ad consuetum motum redeant.

1. Ut est dicta fusque deque habita: hæc enim nunquam sibi impar est. In rebus sumendis, excernendis, & admoventis & agendis.

2. Est enim consuetudo vis quædam vsu  
ascititia, qua eadem pati aut agere inoffensa  
naturæ &conomia licet. Non temerè hæc vi  
est mutanda: quòd natura assuetis gaudeat.  
Elucet id in aluina &conomia: qui enim du-  
ris cibis assuevere, hos facile superant. Causa  
eius rei hæc est: Quia id quod coquit æquè al-  
teratur ac id quod coquitur: quare assueta fa-  
cile coquuntur, nam naturam non afficiunt,  
sed faciunt vt ea suo statu conseruetur, fami-  
liaritate substantiæ, & occurrentis qualitatis.  
Nam longa die inita his est familiaritas quæ-  
dam & similitudo. Et similia facile se alterât.  
& mutant

3. Quasi dicat, Proinde retinenda est ea consuetudo. Ita habent antiqua exemplaria Romana,  $\kappa\iota\varsigma\tau\alpha\sigma\upsilon\nu\iota\sigma\tau\alpha$ . Nam mutari temere non debet, iam enim hereditario quasi iure eam, suam fecit.

## L. I.

Τὸ κτ' πολὺ κ' ἐξαπίνης ἰκενοῦν, ἢ 2 πλῆρ' ἐν  
ἢ 3 θρηναίνειν, ἢ 4 ψύχειν, ἢ ἄλλως 5 ὀκνοῦν, το  
σῶμα κινεῖν, 6 σφαλερὸν. Καὶ 7δ' πᾶν τὸ πολὺ  
τῆ φύσεως 7 πολέμιον. Τὸ δὲ κατ' ὀλίγον 8 ἀσφα  
λές, καὶ ἄλλως, ὡς πρὸς 9 ἑτέρας ἐπ' ἑτέραν μετα  
βαίνει.

2. 1. Plurimura & repente r vacuare, aut 2  
replere, aut 3 calfacere, vel 4. refrigerare, vel  
quomodo

Natura  
agere fert  
subitas  
mutatio-  
nes.



quouis alio 5 modo corpus temerè, 6 pericu-  
 osum. Omne enim nimium, naturæ bellum 7  
 indixit. Quod autem fit sensim ac vicissim, 8  
 periculi expers est, idque cum aliàs, tum si  
 quis ab 9 vno ad aliud se conuertat.

1. Phlebotomiâ, pharmaciâ, chirurgiâ se-  
 tâ parte vnde plurimum effluat, vel genium  
 fraudando cibo & potu. Inde enim vires pro-  
 sternuntur.

2. Ut si subito partes nutritioni dicatæ se-  
 e vertere cogantur ab ocio ad negotium: vt  
 iâ tridua inedia, subito pastum plenâ ma-  
 nu ineat. Inde enim opprimitur natura.

3. Hoc enim effeminat partes neruosas:  
 & inflammât partes naturâ calidiores: spiri-  
 tus dissipat & extinguit vitam. Ita qui iter  
 hyeme per Alpes faciunt, naso ( nisi eum  
 priusquam ad focum venerint, nive ad rubo-  
 rem vsque fricent & pustulas excitent ) ex-  
 uuntur confert etiam alapam dedisse, quo  
 ra incendatur.

4. Refluos enim humores repellit, facit-  
 que palindromen, vnde anadrome fuit. re-  
 stagnantes verò in inuictam duritiem con-  
 stringit: ac partium genium natium ex-  
 tinguit.

5. Id est, si hoc non fiat paulatim & vicis-  
 sim. Ita Syracusanus tyrannus, homines exca-  
 cabat, subito protractos è tenebris in solarem  
 splendorem.

6. Ob repentinam imitationem habi-  
 tus, temperamenti, & actionum corporis:  
 quæ mutatio non solum ægris, sed etiam sa-  
 nis calamitosa est. neque id solum in altera-  
 tione & vacuatione, verum etiam in diæta.

7. Quod



7. Quòd scilicet Naturæ hyparxis, in symmetria consistat Aetiologia.

8. Nam hoc ita agendum est, ut vnâ studeas naturæ, vnâque ut his morbum oppugnes. Ut si quis: αnopora fiat hydropora: & ex aduerso: pederentim id fiat. Sed per media sensim eò veniendum erat.

*Quæstia.*

*Vrgentiori  
occurrēdū.*

9. Cui nimirum assuevit. Dicet quis, In Synocho plurimum & repentē vacuamus, nam ad lipothymiam vsque abducimus sanguinem. Respondemus, hunc Aphorismum maximē cautionem hanc adhibere, vbi in sola vacuatione vel alteratione consistit sanatio: at vbi simul iungitur afflictio partis principis, ut ea ab iniuria ilico vindicetur, hic Aphorismus locum non habet: nam plus periculi imminet ab oppressa parte nobili, quam ab euacuatione aut alteratione subitaria. quare repentinā euacuatione liberanda est pars illa, cuius officio vita carere nequit. Nam grauissimi illi morbi, non simplicem, sed geminam curandi notam edunt, scilicet euacuationem, & partis principis ab iniuria vindicationem. Propterea in pleuritide hoc ita agimus. Præclare olim ad hanc sententiam Alphæus Mitylenæus,

*\* hoc est,  
nihil nimis  
nimis mihi  
placet.*

*\* Hoc est,  
moderate  
cibum po-  
tūque su-  
mas, & i-  
gnaris. Mo-  
dus omniū  
optimus,  
excessus  
autem vi-  
tiosus est.*

*1 Πάντα κτ' λόγον 2 ποίοντι. κτ' μὴ γινόμενων  
κτ' 3 λόγον, μὴ μεταβάλλειν ἐφ' ἑπὶ πρην, μένοντι  
4 τὰ δόξαντ' ἐξ ἀρχῆς.*

*\* Το μηδὲν γὰρ ἄζαν ἄζαν με πέρω.*

*& eleganter Phocylides,*

*\* Μίτρω μ' ἀδελφὲν, κτ' πῖν, κτ' μυθολογίῃν.  
Πάν των μέγαν ἄειπν, ἱπρὸ βασίη δ' ἀλειψή.*

*1 1 1.*

*1 Πάντα κτ' λόγον 2 ποίοντι. κτ' μὴ γινόμενων*

*κτ' 3 λόγον, μὴ μεταβάλλειν ἐφ' ἑπὶ πρην, μένοντι*

*4 τὰ δόξαντ' ἐξ ἀρχῆς.*

*1 1 1. Si quis. 1 omnia conuenienter 2 exa-  
ctōque.*



ratioque iudicio faciat, nec quicquam ea ratione, efficiat; tamen ad aliud non se conuertat, modò id maneat, quod 4 ineuntibus remediis visum est.

*Religiosè immutanda remedia: non temerè in  
rum usu perseverandum, nec temerè ilicoq; ab  
rum usu abeundum.*

1. Vacuando, alterando occultâ appertâ  
ue vi, nutriendo, καὶ λόγων, dicit, hoc est rec-  
neris signis, postquam morbum eiusque cau-  
am exploraueris.

2. In censum vocatis Indicationibus cura-  
uis cunctis, & per eas limatis remediis.  
Quænam diata præcesserit noto, ut causas  
abeam: & quænam symptomata adsint do-  
minantium humorum, ut eleganter docet  
Galenus 4. Apor. 2.

3. Materiam ob morbificam contumacem,  
vel ob corporis peculiare vitium, vel quòd  
ἐξ ἑαυτῆς sese immiserit materiæ. Vnde Cel- 3. Lib. 1.  
is, In morbis longis, quos tempus ut facit,  
etiam tollit, non statim condemnandum,  
quid non statim profuit: minùs verò re-  
nouendum, si quid paulum saltem iuuat quia  
profectus tempore expletur. Si ramen aliquid  
non sat citò respondet, licet aliud consimile  
experiri.

4. Hoc est, quoad huiusmodi fuerit mor-  
us, dum remanet eadem morbi species, par-  
ius motus & mor. modò non adsit maioris  
nali metus. Ita dum tentas num vera adsit  
leucitis, si diutius foras adhibueris, pulmo-  
es omnino siccabis. Si itaque symptomata  
variârint, iudicium etiam alia remedia adfe-  
ct in usum. Hoc à Musa factum in iussente  
Augusto



Augusto narrat Tranquillus.

## LIII.

Οἷον τὰς κηλίδας ὀγρὰς ἢ ἔχει, νῆσι μὲν οἷσι, βίλτον ἀπαλλάσσει 2 τὰς ξυρῆς ἰσχυρῶν. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρ 2 ἀπαλλάσσει ἔρριπονται γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλὴν τῶν ἀπορροαῶν.

LIII. Quibus iuuenibus 1 fuit aluus, meliore sunt loco iis, 2 quibus adstricta est: at senes facti, peiore 4 sunt loco: nam senescentibus ferè semper 3 astringitur aluus.

*Expositio huius Aphorismi petenda est ex Aphorismo vigesimo huius libri. Dicere videtur in hoc Aphorismo, Natura propria cuique insufficere potest, ut qui omnia convenienter faciat, tamen sibi non satisfaciat.*

1. Si feratur his facilis aluus ob instat temperiem: nam alioqui lubrica victus ratio id nonnumquam præstat. Ut si quis olusculi ex lactuca, malua, beta, atriplice; vel si prun coctis vratur.

2. Nam excrementa non ita congerunt alui enim tarditas, vasorum impuritatem adfert. Intellige de utrisque partibus.

4. Nam sunt eodem loco quo iuuenibus quibus adstricta est aluus.

3. Quòd languet prostratus appetitus, atque coctrix vis titubat. Sæpe fusa aluus in senibus euenit ob retentricis exoletam vim: nam manifestum est illos non validè coquere quare exercetricis potentiâ hic non fertur aluus effusè. Hoc volebat Celsus, ubi ait, Melior est fusa aluus in iuvene, sicca in sene.

## LII I.

Μεγίστη καὶ σῶμα 1 οὐκ ἐλάττωται, καὶ ἰσχυρὸν



ὅτι αἰσθῆς ἰσχυροῦς δὲ 2 δύσχετον, 3  
ἰσχυρὸν ἢ ἰλασθῆναι.

LIIII. Longa staturā iuventutem exigere  
berale est nec indecorum: senescere, fere  
inutile, ac 3 deterius breuiore statura.

*Corporis conditio & mutatio per aetates, ad  
re opportunitates & difficultates curandi.*

2. Fractis iam viribus, illi staturæ im-  
mibus.

3. Vel incommodius, nam senectuti δύσ-  
χονος est, nec ita medicā manu erigi potest, ob  
debilitatem, corpus euertat in senē, & in  
uene laudatur. Vespasianus Augustus de  
iudam proceræ staturæ hoc ludebat, \* Μα-  
\* βίβας κορυδαίνε δολιχότατον ἔρχο.

\* Longum  
incadens,  
quaffans  
ingentem  
hastam.

HIPPOCRATIS  
COI

APHORISMORVM  
LIBER III.

I. HEVRNII

*anaphrastica versione, & breuibus ad ob-  
scuriora loca Notis siue Commenta-  
riolis illustratus.*

I.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὁρῶν 2 μέγιστα πέντε  
σημαίνει, καὶ αὐτῇ τῇτιν ὁρῇ αἱ μεταβολαὶ  
ταχιστα ἢ ὕστερον, ἢ 4 ταχιστα, καὶ τῇ 5 ἁλ-  
κύνῃ ὁρῇ.

. Mutationes defectionesque i temporum  
2 maxi



2. maximè pariunt 3 morbos, & quæ in singula 4 anni tempora incidunt, insignes natiuitates frigoris aut 4 ætus, 5 cunctaque alia si pro sua natura.

*Hoc libro tertio continentur causarum efficientium & affectionum naturalium momenta seu opportunitates, & inclinationes ad ea quicuique accidunt suscipienda. Nam ut est insit & aduentitia cuiusque natura, ita hoc vel illi modo afficitur. Hoc est, causarum efficientium & susipientium naturam continet. A spiritu enim & diata omnia morborum genera sunt. nam qualis aër tales spiritus: quales spiritus tales humores: quales humores, tales partes solida totumque corpus.*

*Antiquorum annorum annus diuisio.*

1. Antiqui annum in septē tempora distinxerunt, hac serie: Ver ab æquinoctio verno a ortū vergiliarū: & erat diuisionis expers. Æstas in tria tēpora diuidebatur, quorū primus erat ab ortu vergiliarum ad solstitiū æstiuum naturæ veris. secundum, à solstitio ad caniculæ ortū. tertium, Opora dictū, ab ortu caniculæ ad ortum Aucturi. Autumnusq; diuisionis expers, ab ortu Arcturi ad occasum vergiliarum finiebatur: *πρωτηρον* vocabant. Hyem duæ erant partes, vna ab occasu vergiliarum ad solstitium hybernū: secunda, à solstitio hyberno ad æquinoctium vernalē: *φύλαξις* hanc vocabant, ad insirionem apta, cum fauonij afflant purpureæque violas euocant. Nam quamuis sit *ἡ δία* hyemalis aura, tamen non surget viola: sed certis vicibus. Mutationes itaque temporum: hoc est, septem anni temporum sibi succedentium non ex naturæ lege, vt si Autumnus in hyemem, hyem



autumnum degenerarit: vel si hyems in  
 statem versa fuerit, in his enim neque *ἀργία*  
 neque *ὠροίως* fient; nam à naturali suo statu  
 declinant. *ὠροί* dicuntur anni tempora qua-  
 tor, & anni tempestates. Horas fabulatur  
 Iomerus cæli portis præesse, curamque ha-  
 bere vt modò serenum, modò nubilum sit.  
 unde & Latini etiam Anni tempora horas  
 vocarunt. Horatius de Ioue, Variisq; mun-  
 dum temperat horis. *ἀπὸ τῆς ὠροῦν*, inquit  
 scholiastes Hesiodi, quod est custodire. Plato  
 à Cratylo, Horæ, inquit, Attica & prisca vo-  
 ce dicendæ, *διὰ τῆς ὀρίζειν*, quod terminent  
 yemem & æstatem, & flatus, & qui sunt ex  
 terra fructus. Macrobius verò Horas dictas  
 putat quòd sol dicatur Horus. Quasi dicat *Usus A-*  
 Hippocrates, Nota igitur ad quæ mala infe- *phorismi.*  
 enda sit anni constitutio prompta, ac suspi-  
 cionem concipe apud agros de tali malo, ac  
 remedia rectè comparata ad ea habeas pro-  
 liganda.

2. Quòd in aëre sit maxima vis, eo enim  
 perpetuò vescimur. qualis itaque aër, tales spi-  
 ritus & humores sunt corporis. Aër enim cō-  
 inentia, contenta, & imperum facientia mu-  
 tat. Geoponici propterea suadebant vt villa  
 non paludosa loco ponatur, talis enim aër  
 non finit dominum ad fructus arborum ve-  
 nire. Et scimus ex antiqua historia, quo mo-  
 do Acron Agrigentinus; & eius imitatione  
 Hippocrates totas prouincias vindicârit à  
 nobifera calamitate, solo aëre castigato.

3. Simples, vel pestilentes, tertianas,  
 quartanas, & corruptionem occultam in-  
 fert aër.

4. Qua



a. Quasi dicat, non solum sibi malè succedentia tempora hæc agunt, verum etiam unius anni temporis mutatio hoc facit. Quasi dicat, quamvis benè morata fuerint cætera, qualis fuit Cranonis æstiuæ tempestas, qua rapidis continenter aquis pluebat cum dominatu Austri. Vnde cuti subnascebantur ichorès & pustulæ, mox carbunculi.

4. Vt in Cranone apud Hippocratem carbunculi æstiu.

5. Vt mutationes ventorum, nubium, nebularum, pluuiosi aëris, ut nimirum fuerit efficientis rei natura, & excipientis. Et cum eodem die à calore in frigus itur, vel ex aduerso. idem de cæteris dictum puta.

## II.

Τῶν ἰ φασὶν αἱ μὲν αἰσ 2 ψιγ 2, αἱ δὲ αἰσ χειμῶνα αὐτῇ καὶ πύκασι.

11. Naturarum alix quidem ad 2 æstatem, alix ad hyemem bene 3 vel malè sunt constitutæ.

*Varia corpora in varies morbos prompta sunt, ut varia eorum fuerit natura, hoc est καὶ αἰσ.*

1. Vt fuerit nata, vel usu inducta temperies corporis. Hic Aphorismus non solum ad temperamentum attinet, sed etiam ad habitum, ut in Thaso.

2. Si natura intemperata fuerit nam illa modico contrariorum usu gaudet, læditur à similibus. Ita biliosa corpora vegetantur hyeme.

3. Malè ad morborum generationem & eorum paroxysmos. Sic enim cōparatum est, ut temperatæ naturæ aduersam aëris constitutionem ferant faciliùs quàm intemperatæ,



mentis, similem. Nam consimilis intemperie  
accessione degenerat facile in morbum: nam  
accepta intemperies maior fit. Vñ: ergo  
a talis aëris constitutio alieno euenerit  
tempore, hæ naturæ facillimè iniuriam sen-  
tit hanc: caue igitur illis, purgando, alte-  
rando, euacuando, & diætâ.

III.

Τῶν νόσων ἡ ἀλλοτρίωσις ἀλλὰς ἐν 2 ἢ κακῶς  
φύσει, καὶ ἢ κακῶς πνέει ἀλλὰς ὥρας, καὶ 4 χρό-  
να, καὶ 5 διατάς.

III. Quin etiam morborum alij & aëta-  
liaz facile 2 aut ægrè sunt b comparataz  
alia 3 tempora, & 4 regiones, & 5 diætaz.  
Intelligitur hic Aphorismus de omnibus ge-  
nibus Epidemicorum morborum, quorum alij  
sunt, alij diuturni: deq; alijs qui dicti increfcenti-  
bus & syntrophis. Complexus autè est Hippocra-  
tes hoc Aphorismo, quicquid lib. 1. & 3. Epide-  
mion habetur. Quasi dicat, morbi Epidemij,  
per mutationem sub dispersorum specie in  
vniuersum vitam inuadunt: sed varia conditio-  
ne ut fuerit cuiusque hominis natura, ætas, soli-  
tudo, caliditas, tum autem diætâ. Nam pro va-  
rietate cuiusque naturæ, ætate tempore, regione, &  
diætâ, morbi generantur, paroxysmos suos habent  
que crises. Nam intemperata natura prom-  
ptius sunt ad consimilem intemperiem susci-  
piendam, quàm temperata ad contrariam. Qua-  
propter Medicus tutelares medicinas adferat, cum  
periculum alicui imminet.

l. Certis anni temporibus facile nascun-  
tur, exacerbantur aut propelluntur morbi.  
ut morbi dyscrasiaz, propterea à similibus  
generantur, aduersis mitescunt. Quare horum  
malefi

Vñ.



maleficiis ut gignuntur: ita horum beneficii solvantur.

2. In generatione & solutione, euenti paroxysmis. in magnitudine, more, motu.

3. Exstimulantur similibus morbi temporibus, ut tertianæ æstate: at hyeme sopiuntur.

4. Ut Thasij non ita capaces erant flammæ Austriacorum, ut Cranonij. Et bilio melius agunt in frigidis regionibus.

5. Thasij vino generoso utebantur, eoque putredinem arcebant. Ita pituitosi calidi fouentur.

a. Ut senes æstate recreantur: hyeme torpent.

b. Id est morbi facilius gignuntur quibusdam temporibus anni, & aliis facilius solvantur. Ita & ætates, temporibus locis, victu variè afficiuntur.

#### I I I I.

Εν τῇ πενταετηρίᾳ ὅταν τὸ αὐτῆς ἡμέρας ὁ μὲν γαίαν, ὅτε δὲ ψυχρὸν γίγνηται, 2 φθινόπωρον ἐνὰ τὰ νῆστεμα τὰ περὶ δὲ χροῖον.

I I I I. In singulis anni partibus cum eodem die modò caloris, modò frigoris dominatu cælum tenetur, 2 Autumnales morbo expectare oportet.

*Hoc Nasoni etiam compertum fuit, ubi canis. Cum modò frigoribus premimur, modò soluimur aestu.*

*Tempore non certo, corpora languor habet.*

*Docet hic Aphorismus presagia futurorum morborum ducta ab ære.*

1. Cum id diu euenit eodem die, vel serierum longa. Explicatur enim hic altera pars Aphorismi primi huius libri, cum scilicet ali

qui



ua pars anni à suo statu naturali discessit, ut  
tensus: In quacumque anni parte ecclī inx-  
ualitas inciderit, morbi proueniunt inx-  
uales.

2. Hoc est, ἀνῳμοιοι καὶ ἄτακτοι, hoc est in-  
quales materiā, symptomatis, paroxysmis,  
periodis, crisis. Vnde incerti & difficilis iu-  
dicij euadunt: & mali moris. Nam si acciderit  
tertiana, illa erit inæqualis: sic quoque cotti-  
nua & quartana. Eò quòd hæc temporis in-  
æqualitas valde perturbat illam motus &  
quietis vicissitudinem, quæ inest humoribus.  
Quare longè difficilior curantur quàm si à *Vsu.*  
liata vitio oborti fuissent: nam quid diuini  
habent? Quasi dicat, itaque remediis maiori-  
bus, hi oppugnandi & sæpè alexipharmacis  
eorum prauitas castiganda erit.

## V.

1 Νότοι 2 βαρυήχοι, 3 ἀχλυσάδες, 4 κερυθα-  
μχοί, 5 νωφροί, διαλυτικοί. ὁκείαν ἔτῳ διωα-  
τεύη, 6 τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πύχυνσιν. Ἡν  
7 βόρειον ἤ. 8 βῆχες, 9 φάρυγγες, 10 κελίαι  
κλυσμαί, 11 δυσσεύαι φελκιδες, 12 ὀδυναι  
πλευρέων, σηψίων. ὁκείαν ἔτῳ 13 διωαστεύη, 14  
τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πύχυνσιν.

V. 1 Austri 2 auditum hebetant, illique gra-  
ues sunt, 3 caliginosi & tenebrofi, necnon &  
capitis grauitatem, 5 segniciem seu lentitu-  
dinem & corporis laxitatem adferunt. Quo-  
iescumque itaque Auster diu multumque do-  
minatum tenuerit, 6 huiusmodi ferè [sympto-  
matibus] per morbos afficiuntur homines. Si *Aquiloni*  
item Aquilo 7 terras perflat, 8 rufles mouet, *vis.*  
ueniunt faucium 9 morbi, alui 10 duræ,

## H



11 vrine difficultates cum horrore coniuncte,  
dolores 12 laterum atque pectoris. 13. Quo-  
tiescumque ergo is diu multumque domina-  
tum tenuerit, talia 14 ferè in morbis expecta-  
re oportet.

Sensus

Aphorif-  
m

*Quasi dicat, exploratum tibi esse debet, quia  
vi morbi, & quid vi causarum externarum in  
agris euenit, ne crises te fallant. Probat à ventis  
(qui maximè aërem mutant) ad morbos maxi-  
mè facere aëris mutationes. Ventus enim nihil  
est quam motus aër.*

2. Epid.  
3. 1.

Duplex

Austrina  
cōstitutio.

1. Et euronotus, libonotus: qui cum fla-  
tibus manifestis dominantur & aërem ad ma-  
dorem immutant. Galenus distinguit dupli-  
cem constitutionem Austrinam, vnam cum  
flatibus, alteram sine flatibus. Prior illa non  
semper humectat, neque semper est mollis: &  
ideo etiam desiccandi vim habet. Huiusmo-  
di Auster appellatur leuconotus, ab albis nu-  
bibus quia cum violento frigore & siccitate  
aërem inuadit. Eum describit Maro primo  
Æneidos. Posterior est mollis caliginosus  
& humidus: de quo hic agitur. Afficiuntur  
autem corpora non solum à ventorum qua-  
litatibus primis, sed etiam ab alienæ materiæ  
mixtione. Nam vt est natura loci vnde ema-  
nat anathymiasis illa quæ ventorum est ma-  
teria, sic quoque est aëris affectio dum vige-  
t ille ventus. Hinc est quòd Aeron Agrigen-  
tinus colesaneman dictus fuit, cum ventum  
coërcuisset bubulis coriis interceptis mōtiun-  
vnde illi flabant, angustis. Ac ita Siciliam ma-  
xima à peste vindicauit.

2. Repletionem cerebri nervi auditorij in-  
firmat, e aëris insiti & aduentitij impuritatis  
ma-



adefactoque neruorum principio. Infirmi adduntur nerui, à laxitate nimia.

*Apud  
Diogenem  
Laertium.*

3. Tenebras obducit oculis, spiritus animalis cerebri & nerui optici infirmitate, tum ris externi perturbatione. *αχλω* vocant aë-  
m turbatum. *αχλω* oculus, qui sua exutus  
luce à splendore, vt in cadaueriosis.

4. Vaporibus & humoribus opplendo cere-  
um. Quare plethoricis causis auget cerebrū.

5. Maderfacto neruorum principio, & reso-  
tione laxatis membranis & neruis, quorum  
s in siccitatis mediocritate consistit.

6. Non tam morbi ratione, quàm flatuum  
ustrinorum potentiâ.

7. Cum flatibus, & sine flatibus.

8. Siccas, spirabilium partium intemperie  
asperitate, & humoris è cerebro expressi  
tillatione.

9. Asperitates, paristhmia, anginae externae,  
itatâ parte, morbum significat.

10. Alui suppressio à coctionis & distribu-  
onis bonitate, & humore exhausto intesti-  
rum, & ab intestini recti contrario motu,  
strictionem musculi sphincteris.

11. Malè affectâ vesicâ à frigore.

12. Quia frigidum pectori est inimicum.

13. Sine vlla vicissitudine si dominatum  
auerint.

14. Non tam ratione critica aut sympto-  
tica, quàm incidentis causæ procatarectica  
& potentiâ. Elegantissimè enarrat hunc  
phorismum doctissimus Holerius.

V I.

Ὁ κρύαντος ἔστι γένεσις καὶ ὁμαλὴ, ἰδρωτὰς  
ποῖσι πυρετοῖσι 2 πολλὰς αἰσθάνεται.

*Ex aëre  
sudoribus  
Prognosis.*

H 2



VI. Quotiescumque sit æstas i veri simili  
sudores 2 multos in febribus expectare oportet.

Ex quibus humoris excrementitij significatio sit, & inclinationis critica illius humoris. q. non solum anni tempora materiam pariunt morbis, sed etiam inclinant illos succos ad varias crises, periodos & paroxysmos: faciuntque crises sint sinistri aut dextri iudicij. Sunt enim sudorum alij critici, alij symptomatici, ut morbis & excrementitij humoris copia.

1. Si æstas calida & humida euadat: nam ver est temperie quadam humidū & calidum.

2. Quia fundit materiam, porosque aperit. Critici illi sudores reddunt febres facile sine acumine, sine linguæ ariditate. Quare etiam tunc per febres agant medici, quò sudor manet copiosè, decoctis sudoriferis, ac fomentis calidis admotis, pannoque ab accedenti inuolutis.

## VII.

Εν τοῖσιν 1 αὐχμηροῖς πυρετοῖς 2 ὁξέες γίνονται καὶ ὡς μὲν ἐπὶ πλείον ἢ τὸ ἔτερον τοῦτον 3 ἐξ ὀχρίων πλεονάζουσιν ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ το πολὺν 4 νεσμήσεται τοιαῦτα δὲ πρὸς δεχέσθαι.

VII. Per i squalores febres 2 acutæ incedunt. Et si maxima pars anni talis 3 fuerit, qualem coepit inire historiam, magnam quæque partem huiusmodi morbos 4 expectare oportet.

1. Cùm cælum incendio conflagrat, nulla est madoris & siccitatis vicissitudo. Auster 2 duobus modis euenit, vel à pluuiarum defectu, vel à sicca cæli constitutione, hoc 3 ab æstu vehementissimo. 2. Epid. sect. 1. Ap. 2. VII.

Usus medicos hic.

Sicce semper morbi.



unde hunc librum sumsit, ἀρχὴς modera-  
tam pluuiam significat.

2. Essentiales & symptomaticæ, quod ta-  
lis constitutio bilis acerrimæ sit procreatrix.

3. Ut si borealem, austrinam, inæqualem  
faciat constitutionem.

4. Specie, & indiuiduo. nam frigida sicca-  
que constitutio spirabiles lædit partes. In-  
equalis constitutio difficilis iudicij profert  
morbos. Hinc multum interest inter tertianam,  
& tertianam; nam bilis modo efferat,  
modò pituitescit. ita inter parotidem & pa-  
rotidem: quamuis enim hæc sint specie ea-  
dem, ideâ tamen differunt.

VIII.

Εν τοῖσι καθεστῶσιν 1 καὶ ἐγῶσιν \* 2 ἀρχαῖς Criticam  
ταῖς 3 ἀρχαῖς ἀποδιδῶσιν, 4 εὐσταθεῖς καὶ εὐχερῆς theorem.  
αἱ 5 νόσοι γίνονται. Εὐ δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν, \* in  
6 ἀκαταστάτοις καὶ δύσχερσι.

VIII. 1 Constantibus anni partibus, 2 si  
tempestates 3 conuenienter succedant, 4 bene  
morati, facilis ac secundi iudicij incidunt 5  
morbi. At incertis malè moratis malèque con-  
stitutis temporibus, aduersi 6 difficilisque iu-  
dicij incidunt morbi.

*Q. d. Morbi efficientium causarum naturam  
sequuntur, & causæ ferè efficientes sunt tales, ut  
anni temperies.*

1. Hoc est, statis ac definitis, ac naturalem  
statum retinentibus: vere temperato, æstate  
calida & sicca, nimirum cum Etesijs & plu-  
uiarum vicissitudine. Autumno inæquali,flan-  
te cauro: hyeme frigida & humida sine excès-  
su. latius hæc Hippocrates 2. Epid. 15. vide ibi  
Fœsij commentarium.



2. Nimirum singularium anni partium propria.

3. Loco & tempore. Hoc est, ut mutuo se vicissim excipiant sine repentina immutatione & importunitate. hoc est, ut singulis anni partibus tempestates, singularum propria loco fiant & modice. in qualitatibus, ventis, pluviis serenitatibus. Si hæc non anteviant, nec morentur: nec continentur nec repente fiant, sed vicissim.

4. Malignitatis & inæqualitatis expertes, hoc est, cum initio cruda sint omnia, in augmento apparet coctio; instat perfecta coctio; tales sunt bene morati. Secundi iudicii sunt qui & crisi cuiusque propria, simplici, & recidivæ experte, sineque ullo recidivæ metu iudicantur. Si causus *ὁσπερ* patitur se vinci, linguam non habet præaridam.

5. Natura bene constituta: nec vicissitudine motus & quietis, quæ in humoribus inest, mutata. Deinde etiam magnitudine, more, & motu. Nam malignitas abest, & metastasis, ac phlegmone. Est enim morbifica materia benigna & natura robusta.

6. Cum maximis laboribus, maligna vi, metastasi, & cum metu superstitis materiæ. Nam varia materia in vitio est: unde inæquales nascuntur morbi, & pessimi iudicii.

I X.

Εν φθινόπωρῳ ὁ ἐξέταται αἱ νόσοι, 3 θανάτω δέσται, ὡς ἐπὶ πρῶτον. Ἡ δὲ 4 ὑχεινότερον, καὶ ἔχεται θανάτῳ δέσ.

Opponit  
ver Au-  
tumno.

I X. Autumno 1 morbi accidunt 2 acutissimi, & 3 funestissimi ferè. Ver contra 4 saluberrimum est, minimèque funestum.

I. Ab



1. Ab ortu Arcturi, ad occasum vergi-  
rum. Sed Medici metiuntur hæc tempora à  
qualitatibus: dum enim inæqualis euadit in  
Iugusto vel Septembri aër, illis incipit Au-  
tumnus.

2. Nam graui Symptomatum vi affligunt.

3. Æstas præcedens fregit vires, bilem  
procreauit contumacem ac torridam, accessit  
iætaræ vitium ab opora, ac propria Autum-  
ni vi natura stupet, ex inæquali quo concuti-  
tur eo tempore humorum motu. Vnde hoc  
tempore maximè eueniunt morbi internarum  
partium: quòd frigore inæquali ad interna se-  
rterant succi.

4. In morbis etiam eiusdem generis Au-  
tumno est acumen lōgè maius. Nā Autumna-  
les morbi omnes sunt calamitosi, aut diutur-  
ni. Ver autem paroxysmo ( hoc est quia caco-  
thymiam viscerum fundit ) est calamitosum:

non autem generatione, quia non gignit suc-  
cos prauos. tunc enim Sol nouo tempore blā-  
alimentum corpori adfert: gignitque corpus  
plena manu sanguinem pituitamque nutri-  
tiam bonam.

*Aphrodis-  
sæus.*

*2. Probl.  
70.*

X

Τὸ 1 φθινόπωρον τοῖς 2 φθίνοσι 3 κακόν.

X. Sed & 1 tabidis 2 Autumnus exitio 3 ef-  
se solet.

*Autumni  
morbi.*

1. Dicitur φθινόπωρον à φθίνειν, hoc est fini-  
re, & τῇ ὀπίσῃ hoc est vltima parte æstatis;  
quòd hæc Autumnum excipiat.

2. Hoc est tabi & catarrhis obnoxiiis, aut  
ex tabe laborantibus, vel atrophia confectis.  
Affliguntur qui pulmones habent languidos  
nam distillationibus est infamis.



*visus &  
Remedia.*

3. Est tabidis calamitosus Autumnus generatione & paroxysmo. Generatione, ob materis acrimoniam & ob omnium partium exhaustum. Sua enim inæqualitate sanguinem inquinat. Cum folia decidunt, & germinant, moriuntur tabidi. Quare cuncta illa quæ acerrimum catarrhum obtendunt in usum ducuntur: modeste purgentur rhabarbaro agarico ac sirupo rosato laxativo: dein pulvis Hali in usum ducatur, qui pulvis inscribitur ad tabem, utantur prisana collata cum conserva rosata dormituri, & emulsionibus frigidorum seminum, & aqua distillata ex canceris fluviatilibus. Abstineant à salsis & acerbis. lac caprillum in usum veniat.

## X I.

*Singula-  
rum defe-  
ctionum  
morbi.*

Περὶ δὲ τῶν 1 ὥρων, ὡς μὲν 2 χειμὼν αὐχμη-  
ρὸς καὶ 3 βόρειος γίνεται, τὸ δὲ 4 ἔαρ ἐπομβρινὸν  
καὶ 5 νότιον, ἀνάγκη τῶν 6 θέρων 7 περὶ τοὺς  
ὀξείας καὶ 8 ὀφθαλμίας, καὶ 9 δυσεντερίας γίνεσθαι,  
μέγιστα δὲ τῇτι 10 γυναῖξιν, καὶ ἀνδράσι τοῖσιν  
11 ὑγροῖσι καὶ φύσις.

X I. Iam verò quod ad temporum & im-  
portunitates & defectiones attinet, [huiusmo-  
di ferè sunt;] si quidem 2 hyems sicca & 3 a-  
quilonia fuerit, 4 Ver autem 5 pluuiosum &  
austrinum, necesse est 6 æstate fieri febres  
7 acutas, & 8 ophthalmias, & 9 dysenterias,  
maximèque 10 mulieribus, & viris natura 11  
humidioribus.

1. Cum nimirum ὥραια non fiunt ὥραιως.  
Explicat primam parrem primi Aphorismi.

2. Pars anni quæ definitur ab occasu Vergi-  
liarum, ad æquinoctium vernale natura friget  
& humet, intermixtis quibusdam siccitatibus.

3. Fla



3. Flatuum expers, aut particeps aquilonis, & propterea cerebro, nervis, & thoraci molesta.

4. Pars anni ab æquinoctio verno ad ortū Vergiliarum. Sed cur tali vere non eueniant morbi: quia præcessit sicca hiems, illæque squalor temperatur. nam Hippocrates non dixit ipsa solū spectanda esse præsentia tempora, sed ex quibus in quæ fiat mutatio.

5. Si diu multūque imbribus ac flatibus austrinis madescat, illa mollitie ac humiditate visui hebetudinem, auditui & capiti gravitatem, corporique vniuerso lentitudinem adfert: eoque magis quod hyeme tota exhaustū sit corpus: & corpus densatur ab illis madoribus, colligitque excrementa, si diu perseuerarit.

6. Calidissima præsertim si fuerit, & Etesiorum expers. nam etesij alioqui multos morbos curant.

7. Essentiales, & symptomaticas à putredine, maximèque continentes: quod ille mador, quem fecit Ver, hoc æstu putrescat ac ephodon exhibeat. Et quia dysenteriam plerumque comitem habent, propinabimus decoctum radicum pentaphylli, tormentillæ agrimonix, cum sirupo de ribes, & de acredine citreorum: cum pauco oleo vitrioli.

8. Humor excludione, qui vere collectus fuerat, à cerebro in oculos: quod Aquilonia constitutio infirmos reddidit oculos.

9. Exulceratus humore putri intestinis, qui à capite totoque corpore influit. Quasi dicat, caue ne stringētibus remediis ergo corpori includas eam: sed euacuationi stude.

H 5



Idem cogita de cæteris affectibus à tali causa prognatis. Da cortices myrobalanorum cum rhabarbaro in pauca copia: ad drachmam.

10. Quòd humore abundant, quodque sint vasis angustis, putrediniq̃ue obnoxij, & corpore minime perspirabili, vnde dysenterica materia pronascitur. Pueris tunc etiam dysenteria molesta est. verendum, inquit Galenus, ne, si euaserint, in quartanam abeant, quam mox excipiet hydrops.

11. Qui sunt nigris oculis & capillis læui cute ac alba, aspera voce, oxyphoni, & oxythymi. Quòd temperatæ naturæ similem intemperiem difficilius ferant, quàm temperatæ contrariam. Vt anni totius constitutio sit salubris, oportet vt eius partes cum temperie quadam suam naturam tueantur. Itaque sub ortum Arcturi, hoc est ineunte Autumno madescat aër. Deinde serenitas veniat, vocant *de nae-somer*. Deinde occidui flant venti cauri, vsque ad vergiliarum occasum, quod est ad initium hyemis. Sub Vergiliarum occasu aër mutatur, atque Aquilones flare debent cum madore. Sub initium Februarij Zephyri locum habeant frigidi. qui mox vere in Austrum abeant mollem, recipereq̃ue in Zephyrum se vertunt australes venti vsque ad ortu Vergiliarum. His itaque totus Martius & Aprilis recreari debent. Ab ortu Vergiliarum tepescere ac siccare debet sensum aër, vsque ad caniculam; tunc aestiuare eorum debet. Sed ortum caniculæ, aquilones anteuertunt dies octo, dicti prodromi. Ab ortu caniculæ etesij flant 40. diebus, sed pluvius, hæc etiam tempora recreantur quibusdam,

Salubris  
Anni con-  
stitutionis  
descriptio.



IN LIB. III. APHORIS. HIP. 171  
dam. Medio Septembris redeunt Austri, ad  
ortum Arcturi vsque.

XII.

Ἡν δὲ νόπ<sup>α</sup> ὁ χειμὼν 1 καὶ ἐπομβρ<sup>α</sup>, καὶ 2  
εὐδι<sup>α</sup> γίνεται, τὸ δὲ εἶος 3 αὐχμηρὴν καὶ βίρρον  
αἰμὴν 4 γυναικὲς ἥσιν οἱ πόνοι πρὸς τὴν ἐκ-  
πίσης πρὸφάσι<sup>α</sup> 5 ἐκπεύσκουσιν· αἱ δὲ ἀν-  
6 τέκουσιν, 7 ἀκράτεια καὶ νοσήδεια τὰ παῖδια τί-  
κτεσιν, ὥς ἢ παραυτίκα 8 δόλωναδ<sup>α</sup>, ἢ λιπῖα καὶ  
νοσήδεια ζῆν ἐόντα. Τοῖσι δὲ 9 ἄλλοις 10 δυσεν-  
τερίαι, καὶ ὀφθαλμῖαι 11 ἐκταί γίνονται. τοῖσι  
δὲ πρεσβυτέροις κατάρροι σιωτόμας 12 δόλ-  
ωύτες.

XII. Sin autem austrina, 1 pluvia, & 2  
tepidā fuerit hyems, Ver autem 3 siccum &  
aquilonium, 4 mulieres ingrauidatæ, quæ Ve-  
re parituræ sunt, quavis de causa externâ 5  
abortiunt: quod si quæ 6 pepererint, hæ infir-  
mos 7 & valetudinarios edunt fœtus, adeo ut  
paulò post 8 moriantur, vel debiles & valetu-  
dinarij viuant. Aliis 9 autem quibusdam ho-  
minum naturis 10 dysenteria, 11 ophthalmia  
sicca nascantur: & senibus catarrhi breui 12  
funesti.

*Superiori  
contraria  
constitutio.*

*Sume id, a statem ac Autumnum præcedentem  
ex lege naturæ cursum suum perfecisse.*

1. Pituitæ putris parens & causa effe- *Pituitæ  
auctori.*  
ctrix. Quemadmodum frigido & aquilonio  
cæli statu generatur acida & vitrea illa pitui-  
ta: & temperatâ hieme circumfluit naturalis  
pituita, ita austrinis in temporibus gignitur  
pituita putrida. Huic igitur remediandum  
diætâ & pharmaciâ.

2. Vox hæc εὐδι<sup>α</sup> à plerisque hîc omitti-  
tur. Sed Galenus eam non expungit. Imò om-



nino est necessaria ad huius loci explicatio-  
nem. Aristoteles *ἰνδία* pro tempore humido  
accipit, seu cœli clementia: nec verti debet se-  
renitas, quâvis propriè significet dulce illud  
tempus, ita constitutum, vt iuuet esse sub  
dio, si vocis etymon rimemur. Aristoteles, vbi  
agit de pruina & rore, tribus vtitur vocibus,  
*χίμαρ*, *χιδερινὸς τὸ πρὸ*, *ἰνδία*, & *ἰνδιαν ὀτρ-  
εῖν* & *αἰθήρ*: hoc est, hyems, hyemalis lo-  
cus, cœli clementia, & clementi locus cœlo: &

*s. Meteor.* serenitas. Et asserit Aristoteles pruina & ro-  
rem fieri *ἐν τῇ αἰθέρῃ*, hoc est, in serenitate. Er-  
go *ἰνδία*, nō est serenitas, alioqui etiam pruina  
fieret in *ἰνδία*, quod negat Aristoteles, qualis  
est Austris spirantibus aër. Plinius *ἰνδία* tem-  
periem vertit ex Theophrasto. Quin ipse  
Theophrastus libro primo de causis plantarū  
*τὸ πρὸς ἐνδιανὸς* opponit *ψυχρὸς*. Qui de his  
prolixius agere velit, legat Aristotelis duo-  
decimū caput libri primi Meteorologicōn. Si  
itaque fuerit aër ventis placidus, & tēperatus,  
& lenis & mollis, ita vt iuuet esse sub Dio.

17. lib. 84.  
Theoph. 4.  
c. 5 De  
causis  
Plant.

3. Occlusis vi frigoris poris, vnde nihil ē  
corporibus nostris exhalat, sed pituita illa pu-  
tris, quæ hyeme nata fuit intrò fertur.

4. Quæ inoffenso cursu, conformationis  
& motus historiam, ad illud vsque tempus  
absoluit.

5. Nam à pituita illa intus abacta fœda-  
tur nutritus fœtus, isque iam grandior fa-  
ctus fraudatur suo genio: & vterina laxantur  
vincula à pituitæ copiâ madentia. hinc est  
quod tunc abortio fiat obnoxius. Subitaria  
etiam illa frigoris incurfio valide affligit fœ-  
tum. Si itaque mulier abortioni obnoxia fue-  
rit



it natura, ex quavis causa crudum abicit facile fortum. Causæ externæ, ut tripidatio, sal-  
us, euacuatio aliqua. Foueat partes infernas.  
inguenta roborantia adferantur. victus ra-  
tio castiget pituitam.

6. Si perfectum partum ediderit.

7. Quod antè defraudati fuerint & spiritu  
puro, & alimento suavi. qualis enim aër, talis  
spiritus.

8. Humorū & partium vitio. Ita etiam  
quorum matres fortæ fructibus crudis se re-  
solent. Nam in vtero non ita benè effundit  
uos sudores ut deberet.

9. Pro humorum copia, qui humido calo-  
re procreantur, ut afficiuntur variè corpora, ita  
morbi varij: Quasi dicat, cum hæc descripta  
constitutio omnibus calamitosa sit, tamen ista  
calamitas, pro cuiusque varia natura, variè  
distinguitur.

10. A pituita putri eueniunt mulieribus  
& viris natura humidioribus. Ita etiam per  
autumnalia frigora euenit. si æstas Austrina  
precessit. & hyeme quoque aquilonia, quia  
exitum non habet salsa pituita. Vere etiam  
australi, quia pituita viscosa colligitur in in-  
testinis: & æstate etiam si clyster naturalis de-  
ciat nec pituitam arceat, tunc hæc putrescit:  
in fine ætatis, si quæ dein suppressa, impetu  
fluat.

11. Biliosis, sed ætate confectis. nam  
quilo prohibet exhalationem.

12. Per apoplexiam & paraplexiam, ta-  
lem, & asthma: nam frigus ad interna succos  
extrudit, vel catarrhi pectus senile obruunt.



*Astus fri-  
gida &  
sicca.*

Ἡ δὲ τὸ θερινὸν 1 ἀνχμηρὸν καὶ βόρειον 2 αἰ-  
ται, τὸ δὲ φθινόπωρον ἐπομβρὸν 3 καὶ νότιον. 3  
κεφαλαλγίαι ἐς τὸν 4 χειμῶνα γίνονται, καὶ 5  
βῆχες, καὶ 6 βρογχίτις, καὶ 7 κέρυλαι, ἐνίοισι δὲ καὶ  
8 φθίσεις.

XIII. Sin autem 1 sicca & aquilonia  
aestas fuerit, autumnus contrā pluuiosus 2 at-  
que australis, 3 cephalalgiae fortes in 4 hye-  
mem incidunt, & tussis, & 6 rancedines, & 7  
grauedines, atque nonnullis 8 tabes.

*His verò ipsis temporibus morbi non eueniūt  
nam contraria intemperie hac se mutuò tem-  
perant.*

1. Sicca quidem & calida sua natura est  
aestas, verum temperatè: nam ille squalor in  
opora diui debet, cum noti excipiunt Erefias.

2. Sed ventis placidus, calidus & humi-  
dus. Si durarit illa tempestas vsque ad hye-  
mem. Natura sua autumnus alget & aet in  
temperanter, initium eius pluuiosum est, me-  
dium serenū, finis pluuiosus, talis est natura  
lis eius constitutio.

3. Madore tenso cerebro in natura humi-  
dioribus: & retentum ibi excrementum pu-  
rescit.

4. Si hyems suam temperiem habuerit na-  
turalem.

5. Exprimitur enim ex cerebro mador  
frigore hyberno.

6. In larynge. Tribus modis fluit humo-  
rismo, doloris vi, vel cum pars continen-  
exonerat se in contentam.

7. In naribus.

8. Ex pituita putris in pulmones delapsa  
vad



IN LIB. III. APHORIS. HIP. 175  
 unde exulcerantur. Quod facile fit his, qui-  
 bus scapulæ alarum modo prominent. Si ergo  
 contumaces inciderint tulle, fontinellæ hæc  
 in humeris, & in ceruice, vel etiã in cruribus,  
 sed semper ea lege, vt panniculus carnosus  
 inã peruadatur à cauterio: alioqui frustra  
 erit.

XIIII.

Ἦν καὶ βόρειον ἢ 1 καὶ ἀνυδρὸν, πῶτι μὲν 2 *Autumnus.*  
 ὀχρεῖσιν ἔσσι τὰς φύσεις, καὶ τῇσι 3 γυναιξὶ 4  
 ὑμφορὸν. Τοῖσι δὲ 5 λοιποῖσιν 6 ὀφθαλμῶν  
 ἰσὺν ἔχουσιν, καὶ πυρετοὶ ὄξιν 7 καὶ 8 χρόνιοι, ἐνίοι-  
 τι δὲ καὶ 9 \* μελαγχολία. *κόρυζας, sed male,*

XIIII. Sin autem fuerit aquilonius 1 & *quia hic*  
 pluuiarum expers Autumnus, his quidem qui *non fit*  
 2 naturã sunt humidiores, & 3 mulieribus 4 *mentio sue*  
 opportunus. 5 Cateris ophthalmiæ 6 accidunt *crescentis*  
 siccæ, & febres 7 acutæ, & 8 diurnæ: nonnul- *casochy-*  
 lis etiam 9 melancholiæ. *mia.*

1. Cum nimirum æstas præcessit sicca & *Frigidita-*  
 frigida. *tis natura.*

2. Qui sunt nigro rectoque capillo, nigris *nota.*  
 oculis, cute alba & glabra, voce aspera, venis  
 angustis.

3. Pituitosis, & mollibus. Sunt enim va-  
 riæ mulieres; quædam enim, vt viragines,  
 per solum biduum fundunt menses: aliæ sunt  
 mediæ, hæ per quatrimum: at mollibus ad  
 septimum diem feruntur.

4. Quia castigatur harum nimius madox.

5. Biliosis & melancholicis.

6. Ab ile sui feri experte: quod æstas sic-  
 cissima exhaust, cuique iam denegatur exitus  
 strictis membranis oculorum per hyemem, in  
 quam incidunt. Temperat enim genuinus:  
 ichor



Vfus.

ichor bilem, ne nimium astuet ac squalcat  
In tali ophthalmia bilis euacuetur, ac oculi  
rigentur aqua rosata aut lacte muliebri, qui-  
bus adde tutiæ præparatæ aliquanulum.

7. Symptomatum vehementia: & qui  
seri sui expers reddita bilis ferociter in venis, at  
ibi cunctando putrescit.

8. Difficultate curandi, quod humor cras-  
sior redditus sit penè pepasmi expers, meatui  
obstructi, natura infirma. Hic à venæ sectio-  
ne apozematibus aperientibus, refrigeranti-  
bus, ac purgantibus, sensim dometur ac ex-  
cludatur humor contumax.

Melancho-  
lici.

9. Deliria non sine tristitia & metu: om-  
nia enim tuta timent. Aut etiam insania fe-  
bris particeps. Nonnullis etiam hoc euenit,  
qui cum calido & sicco temperamento fuere,  
iam affecta ætate, frigidiores & sicciores red-  
duntur, ac fortum horum redditur corpus in-  
prouentum atræ bilis: & hæc tempestas eam  
acuit ac vberiore reddat. Methodum mi-  
scendarum tempestarum hic docet Galenus.

## X V.

Siccum &  
pluvium  
tempus.

Τῶν δὲ 1 καταισίων τῶ ἐνιαυτοῦ τὸ μὴ ὅλον  
οἱ 2 αὐχμοὶ 3 τ' ἐπιμεβελῶν εἰσὶν 4 ὑγιεινότεροι,  
καὶ ἥσπον 5 θανατωδέτεροι.

x v. Inter anni 1 status omnino 2 siccita-  
tes 3 imbribus assiduis sunt 4 salubriores, mi-  
núsque 5 funestæ.

Vfus.

Intemperies sicca salubritati accommodatio  
est, quàm humida immoderatio. Si ergo siccitas  
illa fuerit cum moderato calore & frigore, sciat  
Medicus nascentes tunc morbos succrenisse, non  
aeris, sed diætæ vitio.

I. De feri



1. Descriptiones, historias, & constitutiones.

2. Absque incendio, cum philomelarum opia apparet.

3. Pluviali statu putredinis prouentu.

4. Perspiratione, & excrementorum inopia. Ergo facile hi morbi curabuntur.

5. Pepasini & excretionis facilitate; nam ta putredo in vitio non est, & corpus libere perspirat.

XVI.

Νοσήματα δὲ, ἐν μέρει τῶν 1 ἐπομβρίῃσιν ὡς  
καὶ πολλὰ γίνονται 2 πυρετοί τε 3 μακροί, καὶ κρι-  
νῆς 4 ῥύσις, καὶ 5 σπιρίδες, καὶ 6 ἐπίληπτοι, 7 καὶ  
ἀπώληκτοι, καὶ 8 κυνάγχαι. ἐν δὲ 9 πῶσιν αὐ-  
τοῖσι 10 φθινάδες, 11 ὀφθαλμῖαι, 12 ἀρ-  
θρίτιδες, 13 τραχηλῖαι, καὶ 14 δυσεντερίαι.

XV 1. Namq; 1 assiduis imbribus qui mor-  
bi incidunt, huiusmodi ferè sunt, 2 febres 3  
diuturnæ, alui 4 profluvia, & 5 putredines, &  
epilepsia, & 7 apoplexia, & 8 angina: Per 9  
qualores verò 10 tabes, 11 ophthalmia, ar-  
ticulorum 12 dolores, urinæ 13 stillicidia, &  
4 dysenteria.

Præceden-  
tis Apho-  
rismi con-  
firmatio.

1. Assiduis ab imbribus, succi corporis red-  
luntur madidiores & frigidiores.

2. A putredine per obstructionem nata.

3. Pepasmi & excretionis difficultate: quia  
pluuio cœli statu meatus redduntur angustio-  
res & natura debilitatur, ac prouentus excre-  
mentorum est maximus.

4. Lienteria, diarrhœa, dysenteria atque  
tenesmi: copiosè enim ichores tunc proue-  
niunt, vel aluina venulæ ab infarctu laborant,  
putredineq; succos contaminant. Vnde fluxus  
vniuer

Vfus.



vniversales qui toto genere manant venosæ  
A prouisione totius, tandem cum prauitas ex  
crementorum se remiserit, dentur talia qui  
intestina roborent, vt Panis biscoctus coqua-  
tur in aceto, & sicceretur, id ter repere, tandem  
puluerifetur, ac eo iuscula incrassentur.

*Obserua-  
bile.*

5. Vlcera putrida malique moris pustula  
& alij tumores, qui partium, in quas materi-  
illorum decumbit, substantiam labefactant  
præsertim verò pudendi & ani: & sphacelismi  
canceri vim redolent, ægrè ad cicatricem ve-  
niunt: purgaris admoue vnguentum ex rutia  
cui addes argentum viuum puluerisatum. Pul-  
uerisatur facillimè, si remisceas id cum liqua-  
to plumbo, quin & auro. nam id argentum  
calcinat cuncta metalla.

6. Conuulsiones vniversi corporis perio-  
dicæ, cum sensus & mentis oblatione à ma-  
dore. Detur decoctum guaiaci.

7. Id est motus & sensus vniversi corpori  
priuationes.

8. Pituitosæ in faucibus plegmonæ. al-  
euacuatione lingant cineres hirundinum cum  
dianuco.

9. Quasi dicat, licet siccitas sit salubrio  
imbribus, siccitas tamen intemperiei congenere  
morbos inuehit.

10. Sicca, ab inopia nutritus: squalo-  
reque sicco emaciato corpore, vnde atrophiz-

11. Sicca, ab adusto sero sanguinis, con-  
sumptoque humore aqueo, qui restaurari ne-  
quit ab æstu bilis, quæ in membranam affluit  
si hanc ad *φθινάδα* referas.

*Vfus.*

12. Ex articulorum attritu, exhausta pen-  
materia quæ ad facilem motum facit, attra-  
ctoque



τόque acri sero. Optimum mihi remedium  
 occipere viuas ranas, has quoque in butyro  
 infuso. hoc illinat se.

13. Per vrinæ acrimoniam. Da lac amygd-  
 alinum papaueratum.

14. Bilis acrimonιά, quæ intestina exul-  
 cerat: Aliter curanda hæc, quàm quæ proue-  
 nit ex præcedente aëre humido, ibi enim pu-  
 rescit materia, tenebrosum facit, deinde exclu-  
 dit mucosa, putida, & vicia. Bile exclusâ co-  
 uatur lac ad mediæ partis exhaustum, ac  
 potest.

### XVII.

Αἱ δὲ 1 καὶ ἡμέτερον καταστάσεις, αἱ μὲν βόρειοι  
 ἐπὶ σώματα 2 συνιστῶσι, καὶ 3 ἔντονα, 4 ἐνκίνητα,  
 5 ἔυχροα, καὶ διευκρωτέρα ποίεσι, καὶ τὰς 7 κρι-  
 λίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ 8 ὅμματα δάκνουσι, καὶ αἰ-  
 ῶντα 9 ἀλγύνουσι, ὡς πὶ αἰσθητῶν, καὶ μάλιστα  
 οὐκ ἐστὶν. Αἱ δὲ 10 νότοι διαλύουσι τὰ σώματα καὶ  
 κραινέουσι, καὶ βαρυνέουσι, καὶ καρηθεύουσι ποίε-  
 ν, καὶ 12 ἰλίγγουσι, ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καὶ  
 τοῖσι σώμασι δυσκίνησι, καὶ πᾶς κριλίας ὑγρύν-  
 ουσι.

XVII. Iam verò quod ad tempestates 1 *Diaria*  
 quotidianas attinet, Aquiloniæ quidem 2 so- *constitu-*  
 da reddunt corpora, tum 3 etiam firma, & *tiones aë-*  
 4 motū expedita, & benè 5 colorata, 6 au- *ris quid*  
 tum acuiunt, sed tamen 7 aluos deliccant, *agant.*  
 in & 8 oculos mordent, & si quis antè 9 *Aquiloni-*  
 color in thorace extiterit, eum acerbiorē *ria.*  
 addunt. At verò 10 Austrinæ corpora planè *Austrina,*  
 solvunt, & humidiora reddunt, tum etiam  
 iditus graues, & capitis grauitates, & 12.  
 tiginēs inducunt tenebrosas, tum ipsis  
 ulis totique corpori in mouendo diffi-  
 culta



cultatem adferunt, aluūque humidam reddunt.

1. Quæ repente incidunt in tēpora alioqui bene morata, nec perennant, sed paucis diebus suū peragunt curiculū, vel vno die interdū, Tempestates nimirū quæ cottidie oboriūtur.

2. Serum humorum exhaustiendo.

3. Modica strictione ac siccitate partium.

4. Ex moderata siccitate firmatis instrumentis, ac robore animalis facultatis.

5. Benigni sanguinis vitalis ac naturalis beneficio: hinc enim flos ille venustus qui cernitur in colore, caractere, & mole. Vnde certa documenta certæ sanitatis principum partium, & triplicis œconomix facultatum.

6. Et reliquos etiam sensus integriorem præstat, & libertatem quandam facit meatu auditorio externi mediij, id est, aëris, puritas membranæque illam in auribus facit aëri pulsibus accommodatiorem.

7. Hoc est, supprimunt, excrementi prauitate, ob felicitatem coctionis & distributionis, strictionemque vi corporis, dominante, constricto etiam vi frigoris sphinctere.

8. Nam aëri frigido tenelluli oculi expositi.

9. Ut pleuritis, asthma, raucitas sicca, tussis, tabes.

10. Quæ subito inuadunt, infirma faciunt corpora ac quasi effœminant ea, nimia molitie, principio neruorum madore emolliunt, meatus obstruunt, aërem impurum reddunt, mentis aciem obnubilant.

11. A fuliginum copia, cui remixti spiritus animales (qui alioqui sua ex natura recti  
mo



motu feruntur) in gyrum rotantur: nam vaporum ac fulginum motus is naturalis est. Imagines autem rerum spiritus animales offerunt menti: quare cum hi gyrantur, etiam imagines una voluuntur.

## XVIII.

Κατὰ δὲ τὰς 1 ἡμέρας, τῇ μὲν 2 ἡμέρῃ καὶ ἄλλῃ 3  
τῇ 4 ἡμέρῃ, οἱ 4 παῖδες, καὶ οἱ τεσσάρων 5 ἐχθροὶ  
ἦσιν, ἡλικίῃσιν, ἀριστά τε διάγασσι καὶ ὑγιαίνει  
καλίστα τῇ δὲ 6 ἡμέρῃ καὶ τῇ 7 φθινοπώρῃ μέγιστον  
πρὸς, οἱ 8 μερῶν τὸ δὲ λοιπὸν φθινοπώρῃ  
καὶ τῇ χειμῶν, οἱ 9 μέντοι τῇσι ἡλικίῃσι.

XVIII. Iam verò per i tempora anni, 1 *Ætates*  
Vere quidem & 3 ineunte æstate, 4 pueri, & *alia aliis*  
his ætate 5 proximi optimo sanè sunt loco, *temporibus*  
valentque optime. 6 Æstate verò & 7 Autum-  
no aliquantisper 8 senes: quod reliquum est  
Autumni & hyemis, qui sunt 9 ætate medij. *gaudent.*

*Intemperata natura modico gaudent contra-*  
*riorum usu: temperata verò temperatis. nam à*  
*similibus fouentur res quaque, mutantur verò*  
*à contrariis.*

1. Hoc est, per anni septem partes benè  
moratas benèque constitutas: in quibus tem-  
pestates singularum proprio fiant loco. hoc  
est, cum ὥραια fiunt ὥρεϊως.

2. Quod temperie excellit inter cætera  
tempora, estque cunctæ nimietatis expers.

3. Hoc est, à calendis Maij, ad Idus eius-  
dem Mensis.

4. Anno à septimo ad decimum quarrum,  
ineunte æstate, integra sanitate fruuntur. nam  
sunt humidiores.

5. Adolescentes: nam hi Vere valent ma-  
ximè.



ximè : quòd temperata huiusmodi ætatis natura, simili quoque temperie suo statu continetur. Est enim moderatissima hæc ætas, nimirum à 14. ad 25. Reliquis autem ver neque pessimum: sed medium, dicit Galenus.

6. Vigente ætate.

7. Diebus aliquot ante occasum Vergiliarum; id est parte altera Autumni.

8. Quia intemperatæ naturæ modico contrariorum usu gaudent: nam sunt frigidiores & ab excrementis humescunt.

9. Ut constantis ætatis homines, & iuvenes, ut ab anno 25. ad 40.

## X I X.

*Prefatio.*

*nam venit*

*iam ad pe-*

*culiares*

*morbos*

*cuiq; tem-*

*pore Anni.*

Νοσὴ μάλιστα δὲ πάντα τὰ ἐν πάσῃ τῇ ἐποχῇ  
οἱ ἄνθρωποι, μάλιστα δὲ ἐν τῇ κατὰ φύσιν αἰσθητικῇ  
& παρὰ φύσιν.

X I X. Enimvero morborum genus omne & omnibus anni temporibus existit: Sed tamen eorum alij certis anni temporibus facilius & existunt & ingrauescunt.

1. Quasi dicat, morbificæ causæ omne non pendent à temporum constitutione: cunctæ enim res non naturales fecundæ sunt in morbos: plurimi tam nascuntur vitio temporum, quàm diætæ & naturæ.

2. Efflorescunt iidem morbi specie, magnitudine, more, & motu. Propterea autem nascuntur, quòd naturæ sint eongeneres, vel quòd diætæ vitio natura labefactetur, & omnis humorum ratio immutetur.

3. Hoc est, fiunt & irritantur. Ita melancholici morbi Autumno gignuntur: Verò irritantur. sic tabidis calamitosus est Autumnus procreatione morbi. & eiusdem paroxys-

moni



Ita causus oritur æstate cū cælum flam-  
mat caloribus:attamen illa etiam hyeme pro-  
ducitur ab aromatum vinique generosi in-  
imperato vſu.

X X.

Τὸ μὲν γὰρ 1 ἡρεσὶ παρὰ 2 μανικῆς καὶ παρὰ 3 μελαγχ-  
λικῆς καὶ παρὰ 4 ἐπιληπτικῆς, καὶ 5 αἱματος ῥύσις  
καὶ 6 κυψάλαι, καὶ 7 κέρουσαι, καὶ βράγχαι, καὶ βήχες, 7  
8 λέψεις, καὶ 9 λειχήνες, καὶ 10 αἰλφοί, καὶ 11  
αὐθίσες ἐλκώδες πλεῖνται, καὶ 12 φύματα, καὶ  
ἀεθρίπαι.

X X. Etenim 1 Vere 2 insanix 3 melan- *Morbi tem*  
holix, & epilepsix 4 summa sunt omnia, 5 *porū suam*  
anguinis profluuia, 6 angina, grauedines, rau- *naturam*  
tates, & tusses, 7 & 8 lepræ, 9 impetigines, *seruatiūm*  
alphi, plurimæque 11 pustulæ vlcerosæ *verni.*  
arulentæque 12 & tubercula, 13 & articulo-  
rum dolores.

Enumerat hoc Aphorismo triplicia sympto-  
mata male affecti cerebri per idiopathiam &  
sympathiam. Quadā enim sunt symptomata  
male affecti temperamenti cerebri: tempera-  
mento enim male affecto accidit principis facul-  
tatis deprauatio, ut sunt mania, & melan-  
holia. Alia sunt symptomata, male affecti  
cerebri in corpore vel ventriculis cerebri, ut  
epilepsia. Alia denique sunt symptomata  
secretionis male affecti cerebri, ut sunt hai-  
orrhagia, rauedines.

1. Vere nouo: maxime cū fabæ florent,  
ex euchyma corpora seruat: impura arguit.  
ex exercitium, ita corpus purgat ver.

2. Hoc est, furores febriū expertes; non au- *Mania.*  
tem superuenientes phrenitidi. ut virginibus  
uenit à menstruorum suppressione; siquidem  
in mammis coarceuetur sanguis menstrualis.  
viris



viris etiam qui sunt vultuosa facie; rubris  
flauis; quibus sanguis ad superiora elatus  
melancholiam transit, à quo humore melan-  
cholico fit mania, quòd verno tēpore sangui-  
nis dominatu corpus teneatur, & qui in eo  
existit melancholicus humor moueatur. Ma-  
nia accipitur apud Hippocr. duobus modi  
vno modo pro ea infania quæ phrenitidi si-  
peruenit, & est iuncta febris: de qua Hippe-  
crates in Coacis. Phrenetici, phanatici, tremu-  
li. De qua mania hic non loquimur: sed de  
quæ febris est experts.

*Melancho-  
lia tri-  
plex.*

3. Hoc est deliria cum timore & mœre-  
re coniuncta, febris expertia. Eueniunt ho-  
minibus constantis ætatis, qui olim calido  
siccò temperamento fuerunt. Est etiam apud  
Hippocratem alia Melancholia quæ est febris  
particeps. Quæ autem febris est experts, e-  
triplex; vna, cerebri; altera totius corporis  
humore melancholico imbuti, à repletionem  
plethora totius corporis; deinde hypochon-  
driaca.

4. Puerilis, à pituita: senilis, à melancholia

*Hæmorr-  
rhagia  
Hippocra-  
tis varia.*

5. Explicata iam deprauatione actionum  
principum & spontanearum, hoc est motuum  
explicat denique symptomaticas excretionem  
cerebri malè affecti. idque siue per idiopo-  
thiam, siue per symparthiam. Hæmorrhag-  
ia accipitur hoc loco pro omni sanguinis excre-  
tione, ex quacunque parte ea fiat. Est autem  
duplex: critica nimirum, qua natura leuatur  
& symptomatica, quæ fit naturæ incommo-  
do, & malis ægri rebus. Est itaque hæmorr-  
rhagia cerebri malè affecti vel aliorum v-  
scerum symptomatica, vel critica plethora

Qu



Quæ symptomatica est, bifariam euenit: vna, motu morbi, qualis erat hæmorrhagia Phisici: altera, ex vitio alicuius visceris. Nam leuibus facies viridi colore est suffusa, ex hæte laborant: & signum est iam iam adfuturæ hydropis, frequens in his cruoris per uares effusio. Vidi tales cum à vini liberaliori usu abstinent, in hæmorrhagiam sæpius traherentur, tandem ictericos euasisse, mox in hydrorem id malum abiisse calamitosum. *Observatio*

6. Ex humoris decubitu excitata plegmona in faucibus & larynge.

7. Iam aggreditur explicationem earum sectionum quæ sequuntur vitium humorum à centro ad superficiem trāslationum. Vt hæc est humoris qui foras euocatur conditio, partis in quam decumbit diuersitas, ita etiam malum distinguitur quod procreatur.

8. Hoc est, scabies crassa, quæ cutem alius in orbem disquamat: à pituita sic salsa, tum simplici, tum atrabile perfusa. Arabum lepra est Græcorum elephantiasis. aliud quoque Græcorum est Lepra, aliud elephantiasis. Nam lepræ nomen est genus, sub quo continentur etiam elephantiasis. Cuidam nobili viro huic implicito, multa remedia frustra adhibui, secui venam, præparauit, purgauit: tandem leboro albo usus; topica præclara admoui, meriacâ purgauit; omnia frustra. Tandem usu cucumerum euasit. His conditis etiam utebatur toto anno. *Leprosus*

9. Quæ mala mortua recentioribus Chirurgis dicuntur, ex suffusione seri cuiusdam generis, biliosi aut pituitæ salsæ, pepasmi exstis. Nam lichen est vt herpes venenatus. *Maligna mortuum*



186  
quia diffusio adfert parti deprauationem fa-  
cultatis alteratricis, adeò vt qui bonus sanguis  
in partem influit, is statim in eum humorem  
conuertatur, quo pars est vitiata. Non est au-  
tem lichen idem quod mentagra: vide Cel-  
sum & Aeginetam.

Alpini.

10. Vitiliginēs, hoc est defœdatio, & macula torunda, guttarū more sparsa: quę fit à pituitā falsa, vel humore melācholico. Duplex enim est Alphus, alb⁹, & niger, quorū niger et lōge albo deterior. Alphus autē omnis, macula est planē indelebilis. & si quis scateat alphis signum est imminentis elephantiasis. Differ autem alphas ad Leuce, quòd leuce aliū de scendat, alphas superficiē tenus conspiciatur.

11. Ut herpes excedentes. Duobus enim modis accipitur apud Hippocratem exanthema nam generaliter acceptum significat tertium illud tumorū genus quod Latini pustulam vocant. hoc est, tumor præter naturam palmi experte à materia natus: & à sanguine segregata est illa materia, quæ partes in quibus decumbit substantia labefactat. Et *αγορ* id est *αλω* significat pestilentem & venenatam illam pustulam, cuius materia acerrima cutem rodit.

12. Hoc est, tumor præter naturam, quem vulgò furunculum vel anthracem nominamus.

12. Hoc est, tumor præter naturam, qui  
vulgò furunculum vel anthracem nomin-  
mus.

13. Non quidem à siccitate, sed propriè d  
Etæ arthritidis 6. Aphorismorum 5. incube  
ribus in articulos humoribus verno tempo  
liquatis. Iuuenos arthritici in senio libera  
tur, quia pituitescit acrior tunc succus.

XXI.

τὴ δὲ θύρῃ ἐνὶ πύλαις 2 πυλῶν



ξυνιχέες, καὶ χαῦσαι καὶ 3 πρὸς τοὺς 4 πρὸς τοὺς 5 πρὸς τοὺς 6 ἑμετοὶ, καὶ 7 διάρροια, καὶ 8 ὀφθαλμιαί, καὶ 9 ὠτων πόνι, καὶ 10 σωματικῶν ἐλκώσεων, καὶ 11 σηπεδόνες αἰδεσίων, καὶ 12 ἰόρωα.

XXI. Ac verò ætate horum 1 nonnulli accidunt, & febres 2 continuæ, & 3 causi, & tertianæ 4 plurimæ, & 3 quartanæ, & 6 vomitiones, & 7 diarrhœæ, & 8 ophthalmiæ, & 9 aurium dolores; & oris 10 exulcerationes, & 11 genitalium putredines, & pustulæ 12 quædam miliaria.

1. Differunt morbi verni & morbi æstivi: *Morbi verni & æstivi quid differant.* Verni quidem, quòd eo tempore ingrauescât. æstivi verò, quòd ætate gignantur, & ingrauescant. Horum, inquit, nonnulli accidunt, quòd æstatis initium, veris adhuc naturam retineat. Quasi dicat, ex morbis æstivis alij sunt communes, alij sunt proprij.

2. Veræ, & nothæ. Ac nothæ quidem ex pituitæ falsæ permixtione: Veræ autem ex putrida bile quæ stabulatur in maioribus venis & arteriis. Notha quidem si præcessit hyems austrina, quæ pituitæ falsæ est procreatrix, & subsequutum fuerit ver æquilonium & siccū, quod illam pituitam diutius retinuerit. *Febres continua.*

2. Hoc est, continuæ essentiales, cum inexplibili siti, linguæ scabritie, cum iactatione corporis & ardore coniunctæ. Quæ sunt cum exhaustæ venæ & arteriæ, acres ichores in se rapiunt. Nam æstas acerrimæ bilis est procreatrix. A prouisione habita totius corporis, commendatur ab Anerrhoide mirum in modum aqua anguriæ, vel melonum pota. Nos iulapiis addimus maximo cum successu oleum vitrioli ad acorem. *Remediū.*



4. Nothæ quidem ineunte æstate, sub canicula verò, per alicuius visceris peculiarem affectionem gignentis, aut mittentis aut suscipientis bilem. Affectionem visceris inquam, non quidem phlegmonem; sed indicibilem quandam & inexplicabilem proprietatem inde certæ periodi.

5. Astiue, quæ ingrauescunt æstate: nam in æstate, ob defectum materiæ generari non possunt: nisi fortè sub finem.

6. Biliosæ. Quod bilis natura ad superiora viam affectet, cum ab hepate aut venis in ventrem effunditur; maximè si orificio ventriculi sit infirmo, fundo autem valido.

7. Quibus bilis deorsum fertur: ut in picrocholis *hætu*.

*Medela* 8. Sicca: ab acerrimo fero bilioso, oculos mordicante. mitescit fotu aquæ oui, & rosatæ lactis muliebris.

*Aurium* 9. Critici, & symptomatici, vel ab orgasmo biliosi humoris superiores partes petentis vel ab exclusione cerebri. Intelligit vel aurium inflammationes, vel parotidas.

10. Latente tum externæ, tum criticæ, tum symptomatice. Per continuitatem interiori tunicæ ventriculi, quæ toti ori communis est cum bilis eam teneat, aut per decubitus à capite in os. Remedio est aqua nucum aspersa cum aceto.

11. Præsertim cælo antè pluuioso, austrino & ventris placido.

12. Sudamina propriè, toto corpore sparsim erumpentes pustulæ, à sudorificæ materiæ acrimonia. Cum enim hæc materia exitum nequit, in molem quandam attollit cutem. Bal



his placatur hoc malū, ex aqua in qua coxit Remedia.  
 nalua, lapatium acatum; & sacculus cui indi-  
 ur terra argillosa, cui misceo alumē, sulphur,  
 nitriolum, & interdum quid præcipitati.

XXII.

Τὸ δὲ 1 καὶ φθινόπωρον καὶ τὸ χειμῶν πρὸς 2 πολ- *Autum-*  
 λὰ, καὶ πρὸς 3 περσέται, καὶ 4 πλάγηντες, καὶ 5 *nales mor-*  
 πλύνες, καὶ 6 ὕδρωπες, καὶ 7 φθίσεις, καὶ 8 στραγγα- *bi.*  
 ρίαι, καὶ 9 λειντερίαι, καὶ 10 δυσεντερίαι, καὶ 11  
 ἀδύες, καὶ 12 κούαζαι, καὶ 13 ἀσθμαί, καὶ 14  
 ἡλίοι, καὶ 15 ἐπιληψίαι, καὶ τὰ 16 μανικὰ καὶ  
 πρὸς μελαγχολία.

XXII. 1. Autumno verò cum 2 multi  
 æstivi morbi in hominum vitam inuadunt,  
 tum etiam febres 3 quartanae, & 4 erraticæ, &  
 & 5 lienum tumores, & 6 hydropes, & 7 ra-  
 bes: & 8 stranguriæ, & 9 lienterix, & 10 dy-  
 senterix, & morbi 11 coxarum, & 12 synan-  
 che, & 13 asthmata, & 14 voluuli, & 15 epit-  
 lepsiæ, 16 manix, & melancholiæ.

Omnes hi morbi autumnales sunt ab humo-  
 re interdum conuerso, ac veluti erga stulo conclu-  
 so: ut hinc sæpe incurabiles euadant.

1. Qui est inæqualis, repentinâ caloris, *Autum.*  
 frigoris, humoris, & siccitatis mutatione, *nas morbi*  
 idcircoque omnis cacochymix parens, & vitij *fer.*  
 per æstatem concepti conseruator; nam efflu-  
 xum succorum æstate genitorum cohibet. Se-  
 quitur enim æstatem calidam & siccam, cor-  
 poraque excipit eo modo affecta, & acceden-  
 te diætæ vizio per oporam.

2. Autumni inæqualitas non apta est miti-  
 gationi contumacis materiæ æstiuæ.

3. Sæpe à bile torrida, quæ degenerat in  
 atram. Gurari ferè debet vt tertiana exquisi-



ta. Borago, buglossa, viola, nymphaea sunt hic  
utilia: & ex pomis confecta, & cichoracea.

*Erratica  
fibres un-  
de.*

4. Siue incerta, hoc est, incerto typo quæ  
feruntur, cum hoc diuersis focis materiae pu-  
rescit, mouetur, & coaceruatur: aut eiusdem  
portio mouetur vna, altera manet in mora:  
altera computruit, altera nunc primum putre-  
scit. Incertis horis inuadunt; modo calent,  
iterumque post tres horas horrescunt bonita-  
ti naturæ relinquendæ, nam occasio cathari-  
ci captari nequit.

*Splenis tu-  
mor du-  
plex.*

5. A copia melancholici humoris, quam  
excludere nequit: vel hepar se exonerat in lie-  
nem validè, vel à nimio potu. Cum lien obli-  
detur in superiore parte, dicitur anarrhophos:  
cum inferiore parte catarrhophos. In historia  
hierophontis Galenus in commentario dicit.  
Euasit abscessu antirrhopo.

6. Cum quis per febres se liberaliter inuitat,  
nec aqua vomitione excludat, vel post febrem

7. Quia Autumnus tabidis est periculosus:  
ferina distillatione.

*Remediū.*

8. Ab acerrima urinae vi, refluabile à peri-  
pheria ad centrum. Senibus à pituita salsa, Da-  
tur decoctum malux & emulsio seminum fri-  
gidorum & papaueris albi.

*Alui  
fluxus.*

9. Alui prauæ deiectiones, à priuatione con-  
coctionis primæ, per intemperiem frigidam  
ventriculi aut superficialem exulcerationem  
ab acri humore, qui abradendo & exasperan-  
do molestus sit.

10. Ab acerrima vi retorridæ bilis. Illa rha-  
barbaro purgetur.

11. Decumbente succo in coxam phœnigm  
solatio sunt.

12. A



12. Ab acribile laryngem occupante.

13. Obstructis pulmonum bronchiis.

14. Excrementorum per os exclusio, ob intestina intercepta, clystims agendum.

15. Præsertim melancholicæ, quæ melancholicæ superveniunt.

16. Primariæ; & quæ phrenitidi superuenit: cum bibulosus succus qui æstuat in cerebro, tandem in atrum succum abit. In Vere accidunt mania & melancholiæ primigeniæ, quæ sunt febris expertes. In Autumno, & primigeniæ & secundariæ.

## XXIII.

Τὸ δὲ 1 χειμῶνι, 2 πλευρίτις, 3 πνευμονία, 4 λήθαργος, 5 κέρυζα, βραγχίτις, 6 ῥῆγες, 7 πόνοι στήθεων, 8 πλινθίαι, 9 ἰλιζοί, 10 ἀπώληξις. *Hyemis, morti.*

XXIII. At verò 1 hyemæ 2 pleuritides, 3 peripneumonix, 4 lethargi, grauedines, & dolores 5 pectoris, 6 & laterum, ac 7 lumborum, 8 capitis dolores, 9 tenebrosæ vertigines, & 10 apoplexiæ.

1. Si hyems frigida & aquilonia fuerit, humidâque.

2. Phlegmone oborta in membrana quæ costis intexitur, musculorumque intercostalium, per lateris infirmitatem, cui calamitosa est hyems. Quia maior hic est ratio mali in partis opportunitate, quàm in causæ efficientis potentia. Pleuritis autem in aliam anni partem incidit, non ratione partis, sed ratione materiæ. Hyeme verò languent neruæ illæ partes vi frigoris; & frigus ex capite in illa exprimit serosum humorem.

3. Tum primigeniæ, tum secundariæ. Ac



primigeniæ quidem ex prolapsu catarrhi à cerebro in pulmones; secundariæ ex translatione pleuritidis.

4. Id est, cerebri à pituita putrida incendium, cum delirio & febre coniunctum.

5. Fiunt ex decubitu subtilissimi catarrhi in sternū, vel ab asthma & peripneumonia.

6. Hoc est musculorum sexaginta respirationi aut exsufflationi dicatorum, aut motui scapularum & brachij inferuentium affectione. Hic meminit Hippocrates pleuritidis & doloris lateris; quare errant illi, qui existimant eum loqui de pleuritide vera, libro secundo De victus ratione, in initio libri.

7. Tensio cerebro à flatuum & pituitæ copia.

8. Ex catarrhi prolapsu.

9. Excitata materia, quæ in cerebro vitium fecit, ac in flatum versa.

10. Exitu prohibitis spiritibus animalibus à cerebro, ob repletionem.

## XXIIII.

*Atatum  
singulari  
morbis.*

Εἰ δὲ τῆσιν ἡλικίῃσι τοιάδε συμβαίνει· πρῶτον μὲν ἡ μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι περὶ τοῖς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

XXIIII. Iam verò qui in ætates cadūt morbi, huiusmodi ferè sunt: nam 1 puerulis & nuper in lucem editis 2 aphthæ, 3 vomitiones, 4 tussis, 5 vigilie, pavores, umbilici 7 inflammationes, 8 aurium sordes humidæ.

Descripsit hæcenus morbos tempestatibus familiares: iam, atatum. nam ut temperamentum corporis fuerit, & in eo dominatus humorum,



ita facile eiusdem intemperiei morbi suscipiuntur. Nam morbi atque febres ferè sunt congeneres.

1. Hoc est, à natali die, ad septimum usque mensem: vel etiam ad quartum mensem: nam & quarto mense dentitare quidam deprehensi sunt. Triplex est infantia: prima, à natali ad perfectam dentitionem. hinc secunda, ad septimum annum. tertia, quoad aspe-

*Infantia  
triplex.*

2. Oris tum interni tum externi vlcuscula, ob cutis mollitiem, lactis acrimoniæ, carnisque humiditatem: vel aeris catarrhus labitur in os. Qui ex lue venerea laborant, habent quoque os & labra aphthis obsita, unde hæc aphthæ ad alios serpunt. Nam aphthæ quædam sunt contagiosæ, vel etiam venenatæ: sunt istæ ex acri humore, omnem pepasimum respuentes, quæ à lue venerea, diffusionis osculo ab ore infecto, ad alios quoque serpunt. Sunt quidem inter ipsos pueros aphthæ contagiosæ, quando alter alteram osculo excipit, sed non sunt venenatæ. Adultis interdum eueniunt ab acerrimo sero à capite elabente in palatum & fauces: profert hæc anstrina placida constitutio: sunt malignæ. Abstergentur aqua nucum, quæ cum asperso aceto elicitur.

*Aphthæ,*

*Epid. lib. 2,*

3. Tum lactis tum feri vitio, vel quod nondum lactis vsui assuevit, quia in utero, per umbilicam, sanguine materno vixit. Hinc fit quòd ventriculus nondum assuetus huic officio, sinat lac putrescere. Vomitionis autem puerilis duplex est ratio: quædam enim est naturalis, quædam symptomatice: utraque spontanea. Nam pueruli benè nati, qui sunt solidi, & ventriculo benè constituti, lactis co-

*Vomitus*

*puerilis duplex.*







IN LIB. III. APHORIS. HIP. 195  
etiam quadrimestres.

2. Hoc est, stimulantibus, & vellicantibus: pruriunt rei vellicantis acrimonia: nimirum dentibus progressu suo gingivas vellicantibus. Illinantur gingivæ melle cum butyro, ac cerebro leporino commixto.

3. Dolore & ex vigiliis. Vnde febres acutæ hæ, ut demonstrat Galenus huius libri tertij vicesimo septimo.

4. Quod puerorum nervi sint infirmi: indeque pituita & flatu distenti conuellantur, Epilepsia, inquit Aurelianus, est morbus puerilis, in ea præsertim pueritia, quum dentes generantur.

5. Seri pituitosi aut biliosi copiâ è toto corpore vel vicinis partibus in ventriculum vel intestina influente: sympathiâ ventriculi ex gingivarum dolore.

6. Quo tempore acerbiores sunt pruritus gingivarum: combinationes enim sunt tunc gingivæ, ac dentes hi acuminati sunt: hoc fit mense duodecimo, & sequentibus, & communitate membranarum cæteræ partes etiam affliguntur: nam interior oris membrana est ventriculo communis, & dens ceteris ossibus duplo est siccior.

7. Ægrius enim erumpunt his.

8. Quia hoc plethoricis causis replet caput: vnde spasmus.

#### XXVI.

1 Πρεσβύτεροι δὲ γυναικῶσι 2 παρῖθμια, De mediis  
σφονδύλῃ τῇ κτ' τὸ ἰνίον 3 εἰσὶν ἄπτες, 4 ἄσθματι, inter eas  
5 λιθιάσις 6 ἔλμινθες σπογγύλαι, 7 ἀσκαρίδες, qui dentire  
8 ἀκροχερδένες, 9 σατυριασμοί, 10 τραχηλαί, deficiunt,  
11 χοιράδες καὶ τ' ἄλλα 12 φύματα, μέγιστα δὲ βέλονται. & qui fi-



*ad æquiuera.*

XXV I. At verò cum i ætate processerunt,  
2 tōsillæ, necnō vertebrae quæ est ad 3 occiput  
intrō luxationes, 4 asthmata, 5 vesicæ calculi  
6 lumbrici rotundi, 7 ascarides, 8 verrucæ pen-  
siles, 9 satyriasini, 10 stranguriæ, 11 strumæ, &  
alia 12 tubercula, præcipue verò prædicta.

*Symptomata hæc eveniunt puerulis ablacta-  
tis nuper, vitio diætæ, vel immutatione habitus,  
temperamenti, & actionum ventriculi, & alia-  
rum partium nutritioni dicatarum: quæ neque  
sic humescere, neque sic intumescere, neque sic  
concoquere consueverunt.*

1. Absoluta dentitione: cum ad duodeci-  
mum progrediatur annum, à quarto vel  
quinto computando.

2. Glandularum quæ sunt ad linguæ radi-  
cem inflammationes. Notata vna parte oris  
malè affecta, cæterarum quoque oris partium  
affectiones intelligit. Effluit in glandulas hæc  
humor à cerebro.

*Angina à  
luxata  
vertebra.* 3. Ab angina, quæ vertebrarum ligamen-  
ta & nervos vnà afficit: vel quod ipsa hæc li-  
gamenta phlegmone occupatur: vnde luxatur  
vertebra. Et huiusmodi luxatio periculosissi-  
ma est, quod opprimatur radix medullæ dor-  
salis, qua oppressa, denegatur partibus infrà  
collocatis spiritus animalis. Dens ita laxatur,

4. Id est, suspiriosi anhelitus, vel spirandi  
difficultates, ex vitio pulmonum, obstructis  
eorum bronchiis à crassa & lenta materia:  
quia pueri nullum diætæ modum observant.

5. Ex pituitæ copia: quæ provenit ex in-  
temperantia actæ vitæ, vesicæ infirmitate, &  
caloris vi.

6. Qui



6. Qui ex cruditate chylosa gignuntur in *Lambrici*,  
intestinis, ubi calore fouetur. Sic in morbis  
acutis efferri hos in fecibus, & vinos, bonum  
est, quia oriuntur à re subterfugiente distribu-  
tionem, mortui feruntur ex putredine.

7. Vermiculi qui in sphinctere consistunt,  
sunt symptomata voracitatis.

8. Angustæ basis tubercula callosa: à lentis  
succis nata.

9. Tubercula ponè aures oborta. Syriases  
legebat Hieremias Trimerius: quem affectum *Satyriasis*.  
Paulus numerat inter affectus pueriles. Saty-  
riasmus vel satyriasis, primò significat ele-  
phantiasin, idque ex euentu: quòd elephan-  
tiasi more Satyrorum in Venerem ferantur.  
secundò, pudendi perpetuam erectionem, ter-  
tiò, quòd referant elephantici Satyros, quòd  
habeant retortas aurículas, & labra prætumi-  
da more Satyrorum. Hic, Satyriasmus est spe- *6. Epid. 2.*  
cies quædam parotidis. Hippocrates duorum  
tumorum qui ponè aures efflorescunt, memi-  
nit, *μυσεώων*, & *φηγέων*, quorù illi rotundi ac  
duri, ad guttur hærent, hi verò oblongi: sub  
auribus sic dicti à *Φηγεα* Thessaliæ vrbe, in qua  
grassabantur. goggronam nostrates vocant  
*een hoyer*.

10. Ab acri humore.

11. A pituita putri imbutis glandulis, præ-  
cipuè colli.

12. Quiuis tumores præter naturam, qui  
soris consistunt à vitio interno corporis.

XXVII.

Τοῖσι δὲ ἐν 1 πρεσβυτέροις, καὶ πρὸς τὴν ἡλικίαν *Adolescē-*  
*tum &*  
πρὸς ἀγασί, τῶν περὶ 2 πολλαῖ, καὶ 3 πρὸς τοῖς *puerorum*  
*morbis.*  
γερόντιοι μᾶλλον, καὶ ἐν ῥινῶν 4 ἄμγατ' ὅπως.

Adul



1. Adultioribus autem & puberibus, commemoratorum 2 multa accidunt, & 3 febre etiam diuturniores, tum etiam 4 sanguini profluvia è naribus.

1. Duodecimo, decimotertio, & decimo quarto anno: cum ad pubertatem accedunt. I. est, adolescentibus, qui iam vocè asperiores edere, venerémque agnoscere ceperint, vsque ad decimumseptimum annum, & paulò etiam ulterius. Et hic agit etiam de septennibus & decennibus. nā hoc Aphorismo pueritiam & adolescentiam simul est complexus.

2. Ut phymata, lithiasis, paristhmia, vesiculae, & quæ sunt eiusmodi.

3. Ex voracitate, unde cruditas pituitosa accedit & quædam acrimonia, quæ putredinis sit causa. Nam pituita quæ in prima ætate erat dulcis, his fit falsa, & difficultate pepasini negotium facit.

*Hæmorrhagia.*  
2. Epid. 3.

4. Naturalia (quia sanguine abundant, de fefcente iā habitu corporis) critica in causis symptomatica, eaque à motu morbi, dum mirum in excretionem aliqua ratio desideratur: ut in Philisco, vel vitio alicuius viscere, ut qui vitio lienis laborant, sanguinem fundunt, quibus nasus rubro viridique colore perfunditur. Prosequitur vnico hoc Aphorismo pueritiam & adolescentiam. Quam prior est à septennio, ad decimum quartum annum: adolescentia verò, quum vox iam perior redditur. Quam à iuuentute distinguitur vox, ex aspera reddita grauis.



νέ, τὰ μὲν ἐν 3 περὶ ἀρχῆς ἢ μέσης, τὰ δὲ ἐν  
ἐπὶ 4 μηνί, τὰ δὲ ἐν ἐπὶ 5 ἔτεσι, τὰ δὲ ἐν  
ἐπὶ 6 ἔτη ἀποσάγασιν. Ὅσα δ' ἂν διαμείνη  
ταῖσι παῖδι τοῖσι πάρεσσιν, καὶ μὴ ἀπολυθῇ πρὶν τὸ  
ἡσυχάζειν, ἢ τῇσι θήλεισι πρὶν τὰς ἑκαταμηνίων  
ῥήξαι, 7 χρονίζον εἰσθῆναι.

xxviii. At verò 1 puerilium 2 affectio-  
num [diuturnarum] finiuntur aliæ quidem 3  
quadraginta diebus, aliæ septem 4 mensibus,  
aliæ 5 septem annis, nonnullæ cū ad 6 pu-  
bertatem ventum est. Sed quicumq. pueriles  
morbi perdurant, nec desinunt cū ex ephœ-  
bis excesserunt, aut fœminæ cū menstruales  
esse cœperint, 7 inueterascere consueue-  
runt.

1. Intelligit recens natos, dentientes, cæ-  
terosq.ue accedentes ad pubertatem. Cū ni-  
mirum hi morbi eueniunt non diætæ, sed  
ætatis vitio. nam quæ à mala diætâ affectio-  
nes eueniunt, bonâ diætâ solvuntur, nec à par-  
tis alicuius sint vitio.

2. Πάθος propriè in gignendo consistit: hic  
sumitur pro morbo qui in essentia consistit.

3. Quadragesimo morbi die, qui finis est  
acutorum μετεπλάσις, & criticorum se-  
ptenariorum: vt febres diuturnæ, maximè si  
morbi materia non sit pepasmi expers, nec vl-  
la pars fuerit in vitio, vt pauores, tusses, vm-  
bilic, phlegmone.

4. Hoc est, septimo mense morbi, vt inæ-  
quales quartanæ pueriles ab ingluvie, diar-  
rhœa à dentitionis dolore.

5. Vt epilepsiæ.

6. Vt virginum fœdi colores, & epilepsiæ:  
hæc interdum ad pubertatem vsque protra-  
huntur.



huntur: tunc eclampsi caloris natiui fugantur  
nimirum ad annum decimumquartum.

7. Ad extremum vitæ diem protrahuntur  
algore & madore nimio.

X X I X.

*Iuuenum  
mobi.*

Τόισι δὲ 1 νεηνίσκοισιν, αἱματὸς 2 πύσις,  
φθίσις, 4 πυρετοὶ ὀξείας, 5 ἐπιληψία, καὶ 6  
6 νοσήματα, μάλιστα δὲ πέντε περιημένα.

X X I X. At verò 1 iuuenibus expectorata  
sanguinea, 3 tabes 3 febres 4 acutæ, 5 epilep-  
siæ, aliique 6 morbi: maximè verò iam com-  
memorati.

1. Hoc est, ex quo vocem grauem edere  
ceperunt: ad id tempus, quo naturalis hæ-  
morrhagia sistitur: quod ferè fit vicefimo  
quinto ætatis anno. Putat Galenus omittan-  
esse adolescentiam: sed Aphorismo 27. pueri-  
tiam & adolescentiam simul est complexus.

2. Ardore sanguinis biliosi, qui e venis pe-  
toris aut pulmonum exudat, vel eisdem rup-  
tis, apertis. Vel exestis erumpit: ab ictu, saltu  
vociferatione: vel sub sole & humi quòd cu-  
barint, vel acridiæta, inde ferina distillatio.

3. Quasi dicat, eam ob causam tabes fiunt  
nimirum à decimo octauo ad trigésimum  
quintum annum. Paronomasiâ ludit, cum ait  
αἱματὸς πύσις, φθίσις.

4. Et tertianæ exquisitæ, bilis acerrima  
copia: & febres ardentes.

5. Cerebro contagione ventriculi afflicto  
in picrocholis, vel diætæ vitio. Sed qui sit, vi-  
cuius ætatis beneficio epilepsia curatur, eius  
vitio epilepsia accidat? Quòd puerilis illa epi-  
lepsia fiat à præhumido cerebro per idiopa-  
thiam affecto: hæc verò consideratur epilepsia  
quæ



IN LIB. III. APHORIS. HIP. 201  
æ fit cerebro per sympathiam affecto.

6. Biliosi, ut phrenitis, angina, dysenteria, cholera.

XXX.

Τοῖσι δ' ἐν τῇ 1 πλὴν ἡλικίᾳ πάντεσσι 2 ἄσθμα, 3 πλευρίτιδες, 4 περὶ πνευμονίας, 5 λήθαργες, 6 φρενίτιδες, 7 καὶ σφοδραὶ διάρροιαι 8 χρενίαι, 9 χολέραι, 10 δυσεντερίαι, 11 λαινπερίαι, 12 αιμορροΐδες.

In declināte ætate, & in cruda senectute.

XXX. Iam verò qui hos ætate 1 superant, asthmiata, 3 pleuritides, 4 peripneumonia, lethargi, 6 phrenitides, febres 7 ardentes, gutta alui 8 profusiva, 9 cholera, 10 dysenteria, 11 lienteria, 12 hæmorrhoides.

1. Hoc est, homines constantis ætatis, ab anno trigesimo quinto ad quinquagesimum ætatis, crudi senes, hoc est à quinquagesimo ad sexagesimum quartum, si iuveniliter adhuc vivunt, corpore iam densiore reddito, attritòque calido nativo, humoribus non æquè reliquis.

2. Materia vitio intro coactæ, partis immunitate, & difficultate expectorandi, vitæ imperantia congeritur in capite pituita, quæ abigitur in imbelles iam pulmones, Moscum cum croco ex vino hos recreat.

Medolæ

3. Ob easdem causas.

4. Tum primigeniæ, à putrescente in pulmone pituitoso sanguine: tum secundariæ.

5. Hoc est, inexplibilis dormiendi cupidinis, cum delirio & obliuione coniuncta. Et proplexiam à quadragésimo secundo, ad sexagesimū ætatis annū euenire docet libro 6. aph. Fit autē lethargus à pituita putrescente in cerebri substantia: vnde praua febricula.

6. Per



6 Per idiopathiam cerebri.

7. Continua, cum siti inexplebili, lingu-  
scabritie, corporis iactatione & ardore, cur-  
lumborum, cervicis, & ventriculi dolore.

8. Ex humoris è toto corpore, aut vicin-  
partibus in ventrem affluxu, vel vitio pepsie  
aut distributionis, unde crudi succi perm-  
sti cum bile.

9. Fit vomitu & deiectione. Est itaque b-  
liosi humoris sursum & deorsum calamito-  
excretio. Confestim os ventriculi roboretur  
ut succo mali punici: alioqui, refrigerat-  
extremis, convulsi moriuntur. At in Diarrho-  
licis quadriduum abstinere à remediis.

*Dysenteria*  
*quadru-*  
*plex.* 10. Sunt illæ quadruplices, exulceratæ  
hepaticæ, abradentes, & sanguinæ. Na-  
omnis excretio sanguinea cum torminibus  
egerendi difficultate, dicitur dysenteria.

11. Id est, præproperæ cibi deiectiones,  
intemperie ventriculi, vel intestinorum  
nium, vel ab humore qui abradendo & ex-  
perando est molestus: vel ab algida pituita.

*Hæmor-*  
*rhoïda.* 12. Hoc est, venarum quæ sunt in sphin-  
ctere musculo, aut musculis intestini recti  
uatoribus affectiones, vel ab erosione, vel  
tumore, vel apertione. Duo autem sunt hæ-  
morrhoidum genera; quoddam superuen-  
cacochymia, aliud plethoræ. Ramulus venæ  
sacræ, quæ originem habet à vena caua, d-  
currit ad musculos leuatores intestini recti  
hac via plethora euacuatur, fitque hac dise-  
teria hæmatodes: ut his qui mutili sunt. F-  
venæ magnam cognationem habent cum v-  
nis uteri & pudendi in mulieribus: hoc  
quod interdum hæmorrhoides officium me-  
su



im sumant. Aliæ, cacochymix sunt purga-  
ices: quia truncus venæ portæ diuiditur in  
ios ramos, quorū vnus inseritur in lienem,  
ter in mesenterium, & inde producitur ad  
usculum sphincteris. Si itaque fuerit ea me-  
ncholici humoris copia in hepate, vt non  
possit à liene attrahi, deerat illa materia in  
terum illum ramum, & excernitur in anum.  
Quodsi exulceretur musculus sphincter, fiunt  
magades. Maximè vero effluunt hæmorrhoi-  
es quibus olim assuetæ fuerant, cum his tunc  
olemnis intercepta fuerit euacuatio. Melan-  
cholia hos etiam vexat.

XXXI.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι 2 δύσπνοια, 3 κατάρροι  
καὶ δαίσις, 4 πρᾶξις 5 δυσκεία, 6 ἀσθμα  
σπνοί, 7 νεφρίτιδες, 8 ἰλιχοί, 9 ἀποπληξία. 9 κα-  
ξία, 10 ξυσμοὶ τῶ σώματος ὅλῃ, 11 ἀγρυ-  
πία, 12 καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότητες,  
3 ἀμύλωπια, 14 γλαυκώσεις, 15 βαρυνηξία.

XXXI. 1. Senibus autem 2 difficulta- *Seniles morbi.*

tes spirandi, 3 catharrhi tussiculosi. 4 vrina-  
um stillicidia, 5 difficultates mingendi, 6 ar-  
iculorum dolores, 7 nephritides, 8 tenebri-  
osæ vertigines, apoplexiæ, 9 cachexia, totius  
orporis 10 stimulantès pruritus, 11 vigiliæ:  
lui, 12 oculorum, & narium excrementa, 13  
isus hebetudines, 14 glaucedines, auditus 15  
raues.

1. Triplicibus: à quinquagesimo quinto æ-  
tis anno, ad vltimum vitæ diem: nam viridis  
enectus durat ad sexagesimū annum: media,  
sque ad septuagesimū; deinde decrepita.

2. Ab illabente in pulmones pituitâ.

3. Vbertate irruentis madoris, à frigore  
totius



104 I. H. IN LIB. III. APHORIS. HIP.  
rotius & capitis & pectoris, corpus perspirabile hîc est.

4. Ab acriore reddita vrina, à pituitâ calâ, unde vesica scabie apthodi laborat: cum enim fuligines & ichores patuli corporis pori non exhauriant, recurrit ad vesicam, vel crassissima, quæ putrescit cunctando in corpore vel à calculo. In his vbi tenuis materia, euaporari debet per habitum corporis: si sit crassa, reuellenda.

5. Ab infirma vesica.

6. Arthritide tentantur, ob succorum copiam, & articulorum debilitatem.

7. A renum calculis, & exulceratione.

8. Dum in gyrum voluitur spiritus animalis, à remixtis vaporibus.

9. Malus corporis habitus; alteratricis functionis deprauatione, & alimenti impuritate: cum edendo nihil proficiunt.

10. A pituita patri, cui denegatur exitus in habitu denso senili.

11. Suavis anathymias eos inopiâ, & cerebri siccitate: nam senes sunt quidem somnuculosi, sed non dormiunt.

12. Recrementorum copiâ: nam nec feliciter coquunt, nec dissipantur excrementa satis feliciter in denso illo habitu corporis.

13. Spiritus animalis inopiâ & impuritate.

14. Inopiâ & quasi arefactione humori crystallici.

15. Facultatis & instrumenti vitio.

HIPP



# HIPPOCRATIS

COI

APHORISMORVM

LIBER IIII.

I. HEVRNII

*eraphrastica versione, & breuibus ad ob-  
scuriora loca Notis siue Commenta-  
riolis illustratus.*

I.

Τὰς καὶ τὰς 1 φαρμακίειν, καὶ 2 ὅρῳ 3 πε-  
ρίλυα, καὶ 4 ἀγρίῳ 5 πῖσι 4 μὲν ὡς, ἥσιν 5 δὲ τὰς  
καὶ 6 δὲ νύκτι καὶ πρὸς τὸν πρὸς ἡμέρας 7 χεῖρ.

Pregnantes 1 quidem purgandæ, si 2 hu-  
mor sit effusus, & 3 quadrimestris purgatio,  
am 4 septimestris fuerit; quamuis 5 hæc mi-  
nus: nam in minore & grandiore fœtu 6 cau-  
tis religiosiùsque agendum.

Hoc libro agit de pharmaciâ in quouis mor-  
bo, deque omni excretionē, quacunque ratione  
la euenerit, natura vel morbi aut pharmaco-  
rum vi. Nam hic præcepta adfert, quibus, quan-  
to, quo modo, quò, & quâ ducendus humor, ex  
conditione temperum, locorum, meatuum, &  
cuiusque peculiari natura, & ex distinctione  
sæculi affectionum. Sed quia ingrauidatorum  
periculi plena est purgatio, ab ea auspicatur  
hunc librum.

1. Φαρμακίειν, id est, pharmaco sunt  
purgandæ.

2. Si indomitus humor varias partes fe-  
riat,



riat (vnde varia symptomata,) excludatur: ob  
metum metastaseos ac incendij febrilis. Nam  
talis humor facili remedio educi potest: rui  
enim.

3. Nam fœtus trimestris donec quadri  
mestris fuerit, & quadrimestris omnium fa  
cillimè aduersis resistit, ratione vteri & vm  
bilici. vrget enim orgasmus, quamuis ingra  
uidatio dissuadeat pharmaciam.

4. Quadrimestres vocat fœtus in speci  
non in spacio, omnes eos qui iam moueri co  
perunt vtero matris. Nam si 15. die absolut  
fuerit typosis, 70. die mouebitur fœtus qu  
septimo mense in lucem edetur. Nomine ita  
que fœtus quadrimestris intelligit id tempu  
quo fœtus moueri incepit. Atque hoc mod  
non repugnat huic Aphorismo Hippocrati  
in Epidemiorum scripto, vbi gravidam tri  
mestri fœtu purgat. Quasi hinc dicat Hippo  
crates, Non antea purgabis gravidam quam  
fœtus moueri cœperit. Describit enim h  
tecmarſon purgandi, quæ consistit in disti  
ctione causarum, signorum & corporum  
Nam tunc demum est necessaria purgatio  
cùm humor est efferus: & cùm peculiar  
communisque ægri natura, consuetudo & vi  
res, peculiaris quoque affectio, talem purga  
tionem admittunt: nam nulla maior nec  
sitas incidere potest purgationis, quàm cū  
humor sit efferus. Quasi dicat: Si non sit h  
mor efferus, gráuida nequaquam est purga  
da. Laborat quidem gráuida ex pica & ta  
bus affectibus: verùm ad harum curatione  
non est adhibenda purgatio: sed sola vict  
proba ratio. Ita vt vis morbi hoc loco sit co  
stituta



ututa a orgasmo, qui ad purgandum inui-  
t: sed quædam, ut diximus, interdum auo-  
unt, ut si abortionis periculum immineat.  
Nequaquam autem salutis alterius causa pro-  
aranda est abortio. Quod verò quidam pu-  
unt, rhabarbarum nostrum hîc non prohi-  
eri ab Hippocrate, sed elleborum: dico el-  
leborismum vix magis noxium fuisse olim,  
quàm hodie sit noster rheubarbarismus. Si ve-  
rò non turgent, non sunt purgandæ. Quia  
moueri incipit, vincula robusta sunt.

5. Nam grauitate sua fœtus faciliè præci-  
pitatur à valida agitatione.

6. Nam infirmiora sunt, in grandiore con-  
ceptu vteri, vmbilici, ac secundinarum vin-  
cula. quod enim pedunculis pomorum matu-  
riorum vel recens natorum euenit ab aliqua  
agitatione, ut nimirum faciliè excutiantur;  
idem conceptui tenello & etiam iam mature-  
scenti euenit. Quasi dicat, tutius purgantur  
quæ propius à quarto mense absunt, quàm  
quæ propius ad septimum mensem accedunt.

II.

Εν τῇσι 1 φαρμακείῃσι, τοιαῦτα 2 ἄγιν οἱ  
τῷ σώματι. ὀκρία 3 αὐτόματῶς ἰόντα 4 χη-  
ρίμα: τὰ δὲ ἐναντίως ἰόντα, 5 παύειν.

II. In artificiosa i purgationis molitione,  
talìa semper è corpore sunt 2 excludenda,  
qualia si 3 vltro manarent bono 4 essent: nam  
quæ secus prodeunt, prohibere 5 oportet.

Quasi dicat, hoc prima lex in artificiosa pur-  
gationis molitione sanciat. Natura imitetur.  
nam est triplex purgatio critica symptomatica,  
& artificiosa.

1 Nam



1. Nam eam instituimus ubi cacochymia circumfluit corpus, ne inde exardescat febris si in putredinem trahatur; vel, si crassi succi infarctum minentur vasorum, ne nutritio frangatur, ac nobiles partes eâ foeditate impediuntur.

2. Quæ nimirum apta iam educationi eua sit materia: & viæ pateant per quas ea excludatur; quoque natura eam facile extrudat; si alacris, hoc est, ut sit corpus iōgg. Talia ergo è corpore excludantur, nimirum specie, copia, tempore, & excernendi modo. ut sudores sanguinis elisiones, &c.

3. Id est, sine medici opera; ut si non solum quæ alterata, sed si alienata emanarent.

4. Hoc est, symptomatum remissionem adferrent, & alleuant.

5. Quod illa symptomatica sint, & salvis naturæ rebus non excludantur. Quare inquit πύειν, nimirum reuulsione, derivatione.

## III.

Ἡν μὲν οἷα ἰδεῖν καὶ αἰσθάνεσθαι καὶ αἰσθάνεσθαι, 2. εὖ καὶ  
φίγει πὺ καὶ ἐν πόρῳ φέρεται πὲρ δὲ ἐν αὐτῇ, 3.  
δύο γὰρ.

III. Etenim si 1. qualia purgari debent purgentur, 2. bono fit, & alleuantur: contraria; verò, molestè

*Quia hoc libro acturus est de euentu omni exclusionis, critica, symptomatica, vel qua fit artificiosa molitione, pulcherrimum hoc Axioma hoc loco repetit necessariò.*

1. Hoc est, si materia morbifica excludatur: nullaque sit ratio excretionis, desideretur.



ur in qualitate, copia, tempore, & excernendi  
modo.

2. Sublata morbi causa vtraque interna:  
unde redintegratur œconomia naturalis.  
Quare dum purgatio fit, interdum quidem  
exat torminibus: sed mox dum peracta est,  
redintegratur virtus ægri.

3. Nam opes prædiæque vitæ excluduntur:  
vel quæ excludi debebant, non ita vt debebant  
excluduntur: sed natura pressa vi morbi cona-  
tur quidem id, sed perficere nequit: inde fugit  
hoc certamen, ac triumphata à vi contraria  
manus dat vincenti morbo. Quare id iam de-  
iictæ naturæ argumentum est.

## IIII.

Φαρμακίειν ἢ ἥρεσθαι μὴ μᾶλλον τὰς αἰσ-  
ειμῶν ὅδ' τὰς κατὰ.

III. 1. Æstare 2 superiores potius [alui par-  
tes,] hyeme 3 inferiores medicandæ.

Agit hic de vniuersali euacuatione; qualis ea  
est qua fit per elleborum. Nam est particularis.  
Hoc est ventriculi etiam à pituita euacuatio per  
omitum (qui hyeme etiam instituitur) de hac  
non agit hoc loco.

1. In qua αἰσθήα αἰσθῆσις fiunt. Cùm vniuer-  
lis ineunda est purgatio, videndū qui humo-  
res quibus anni temporibus incremēta ducāt,  
quò moueantur naturæ vel aëris vi. Quæ  
res feruntur intrò reuocare non decet: nec  
natura est reuocāda ab vno excretionis gene-  
re ad aliud: vt, sudor manat toto corpore, ergo  
na secari non debet. Videndum etiam num  
cile vomat, nec sit cephalææ obnoxius.

2. Hoc est, vomitio æstate potius cienda,

K



quam hyeme: quia quò natura & humor viam affectant, eò crísum & vacuationum inclinationes fiunt, modò loca ex lege naturæ sint consentanea, nec ex euentu dissentanea. Alui partes superiores æstate circumfluunt maxime bile: vt vena cava quæ sursum repit, quæque supra diaphragma positæ sunt partes. Adicit sermoni huic *μὲν οὖν*, quare non absolute hæc pronunciat: nam pituita interdum æstate etiam in vitio est.

4. Ratione humoris pituitosi ad inferiora viam affectantis. Hoc enim Aphorismo ex humoris euacuandi conditione ducitur accommodata euacuandi ratio. Mesue hunc locum explicat, docetque longè præstantiores per inferiora esse purgationes: eò quòd ventriculus concoctioni, non autem purgationi sit dicatus: quòd humor omnis natura graui deorsum feratur: quandoque plures sint viæ ad inferiora quàm ad superiora. Venter autem est duplex; superior, id est, thorax; inferior, id est, aluus. Et hic inferior rursus est duplex; superior, hoc est, os ventriculi, vsque ad pyloratum, & inferior, hoc est, fundus ventriculi ad imum vsque intestinum nam hinc quidam dicuntur *πυρόλοισι ἀνά*: alij *κρίσι*. In nostra regione pituitescunt succi, nec assueuerunt vomitui, vt Græci, qui cottidie vomebant ferè.

V.

In his sequentibus aliquot

Aphorismis agit de artificiosa purgatione.

*Υπὲρ 1 κίνα & 2 πρὸ κινῶος, 3 ἐργάδιος φαρμακείας.*

V. 1 Exoriente cane & 2 ante canem exortum, perdifficiles, 3 sunt purgationes.

Contin.



Continet cautionem prouisionemq; purgationis que æstate fieri debet.

1. Id est, ab eo tempore quo Sol Leonis signis subit, ad ortum Arcturi vsque; hoc est, vsque ad Nonas Septembris, id est ad diem 12. *18. lib. 19.* Iulius scribit caniculam oriri die 23. post solstitium æstiuum: quod solstitium est 13. die Junij. Igitur temporibus Plinij, canicula oritur 7. Iulij: iam oritur cum 15. gradu Leonis. Quæ diuersitas inde prouenit quòd, licet quarto quoque Anno vnum lucremur diem; centesima tamen parte illa diei quæ singulis annis superest, lucramur centesimo quoque Anno vnum diem.

2. Cum Sol Cancrum ingreditur Περὶ βῶν. canicula animaduertimus apud nos Belgas sæpe maximos æstus euenire Mense Maio & Junio.

3. Quòd exhaustum sit corpus: ideòque hians facilè incendio febrili occupetur tum tam contrario medicamento & ambientis prout. Vnde metus cholerae sicca. Si tamen necessitas urget, potest etiam hac parte æstatis purgatio præscribi: modò ea naturæ exhaustum non augeat. Omne tamen catharticum calidum. Ambientis vi retrahit purgantium humorem. Ita Galenus, in commentario, ait; Balnea calidè obfistunt purgationibus. Sed Hippocrates lauat eos quibus exhibuit alleborum, quò celerius purget. Respondemus: Aliud esse corpus ad purgationem præparare, aliud inhibere hypercatharsin. Iuuant purgationes, quia corpus reddunt *εὐεγ*, & quia sistunt hypercatharsin.



De vomiti-  
m uniuersa-  
fali.

Τὸς ἱγρὸς καὶ 2 ἐνημέας ἀνω φαρμακείαν  
ὑποσφοδρῶς 3 χειμῶνα.

VI. 1 Graciles & ex facili 2 vomentes pe-  
superiora sunt euacuādis 3 cauendo hyemem

Tribus sequētibz Aphorismis explicat Hippo-  
crates quid sit id quod supra dixerat. Per loci  
conferentia. nam & aēr & natura cuiusque spe-  
ctanda in molitione purgatoria. hoc modo recte  
perpendimus & inuenimus quam sint loci  
decentia.

Apeculia-  
is natura.,

Graciles  
uati.

d. Epid. 4.  
9. 28.

1. Qui, cum inclinantur, ceruicem osten-  
dunt magnam, pectore sunt amplo, scapuli  
amplis, homines biliosi, in quibus nulla defi-  
detatur ratio confirmationis neque in tho-  
race neque in aliis partibus. Hac enim vocem  
temperaturam significat, quemadmodum se-  
quenti conformationem: nam conformatio  
ne vel habitu biliosi dicuntur, quibus fundus  
vētriculi inseritur folliculi fellis ductus: tem-  
peramento verò, qui multam procreant bil-  
lem, ob hepatis ardorem. Omnes enim naturae  
graciles plerumque calidi sunt, colliguntque  
humores biliosos, ut qui temperaturae sunt  
congeneres. Sunt enim & alij quidam ex euen-  
tu graciles, de quibus in Epidemiis loquitur  
non quidem temperaturam, neque ab exhausta  
sed à vasorum impuritate. Rursus graciles  
dicuntur alibi qui morbo vel fame sunt exten-  
suati. Graciles igitur, hoc est, non morbo, sed  
temperamento & habitu, qui sunt ventre cali-  
do, turgentibusque venis, φεμολίλοι καὶ ἐπι-  
φλῆτοι.

2. Hoc est, qui vomunt tutò, & sine vlllo  
periculo aut metu hæmorrhagiæ, cephalal-  
giæ



ia, aut rupturæ venæ in pectore, unde tabes. Quibus enim magna est ceruix, latum quoque habent thoracem.

3. Quasi dicat plus tribuendum inclinationi humoris hyberni, quam conformationi & temperamēto. Sunt enim crassi ac κατάρρο-  
ni humores hyberni.

VII.

Τὸς δὲ 1 δυσμετέας καὶ μέσως 2 ὑποάγκυες 3 καὶ  
ω. ὑποσεμνομένους 4 γίγνεται.

XII. Contrā, qui ægrè 1 vomunt, & pau-  
cò 2 habitiores, mediocriſque habitudinis, 3  
per inferiora sunt purgandi, 4 cauendo æſtatē.

1. Quibus tutò vniuerſalis vomitio præ-  
scribi non potest; vt qui sunt angusto capite,  
eruice, ac thorace, & qui obnoxij sunt dolo-  
ribus capitis, oculorum, vel eruptioni sangui-  
nis, & tibi.

2. Hoc est, modicè carnosi: nota euchy-  
niæ.

3. Quòd in crassioribus humoribus, &  
densiore corpore, humorum impulsus ad infe-  
riora declinet.

4. Quia ferè indicatio quæ ab humore ex-  
purgando sumitur, vincit eam, quæ ex pecu-  
iari cuiusque natura, in habitu & tempera-  
mento ducitur. Quasi dicat, plus valet id, quod  
dixi, Quò natura ducit; quam id quod  
adiicit, Per loca conferentia. Adiposi homines  
etiam non cogantur in vomitum: lentis succis  
enim circumfluunt, ac pondus abdominis  
his renititur conatibus.

VIII.

Τὸς δὲ 1 φθινάδας, ὑποσεμνομένους τὰς 2 Tabidi ut  
ἔνω (φαρμακείας.) purgandi.



VIII. Sed i tabidorum ratio est habenda ne purgationem iis per 2 superiora vnquam moliendam putes.

1. Hoc est, eorum qui ex tabe laborant vel naturâ qui eò vergunt, vt quibus alarum instar prominent in dorso scapulæ, hi enim angusto sunt pectore, collo oblongo & tenui catarrhis obnoxij ferinis. Purgentur rhabarbâ infuso, adde mannam, vel syrupum rosarum solutiuum.

*Indicatio  
a peculiari  
affectione.  
Notandum.*

2. Quasi dicat, Ferè indicatio quæ à peculiari affectione sumitur, vincit eam quæ à humoris conditione ducitur. Nam quemadmodum mulieri hystericae, si asthmatica fuerit, nequaquam oxymel præscribendum, quod hysterici acetum sit aduersum, etiam si astmatici sit opportunissimum. Quemadmodum etiam ei qui lienteriae est obnoxius, nequaquam oxymel præscribemus in asthma: nam grauius laboraret ex lienteria (quæ oxymeli exasperatur) quam ex asthma. Sic quoque i tabidis, quamdiu vincit symptomatum magnitudo & periculi metus, quamuis bile abundet, & ad eius euacuationem etiam ætas inuitet, nunquam vniuersalem euacuationem præscribes per vomitum: nam malum inde inualeceret. Nam auferret inde pulmonum vlcus, vel vas istic lacerabitur.

# IX.

Τὸς δὲ ἰ μελαγχολικὰς ἰ ἀδρῶν πὶς 3 καὶ  
τω, πὶς αὐτῶ λοχισμῶ πὶ 4 ἐναντία αἰσθητικῶν

*Melancholici ut iurgandi.*

XI. Etenim i melancholicos liberali ratione 4 contraria adhibebis.

1. Qui huiusmodi sunt naturâ, digestâ, v mori



morbo: & quæ olim biliosa, fuere corpora, iam affectâ aetate, perspiratu carentia melancholiscunt. Vt quadragenarij iam redditî.

2. Quia hi viribus valent maximam partem, sine infirmitatis metu: eo quod corpus sit solidum & succi plenum. Ita etiam hypochondriacos curabis. Vt scilicet, humor contumax naturæ expellêti & medicamêto trahêti cedat.

3. Quod eo crassus omnis humor viam affecerit: qui quodammodo est melancholicus. Adhibita ea cautione quæ adhiberi debet ad excitandam naturæ vim, liberanda obstructa, & ad purgandam materiam. Maxime si nulla indicatio maioris mali nos auocet ab hac molitione: vt si sit nephriticus, vel ischiæ impletus. Alioqui nullus locus purgationi magis est idoneus intestinis: etenim nihil, si Mæuæ fides, concoquunt.

4. Quæ pari excessu pugnant cum naturæ contrario excessu. Focus melancholici humoris sæpè exhauritur clysmis.

## X.

Φαρμακίειν ἐν 1 τοῖσι λίαν ὀξέσιν, ὡς 2 ὁξυγὰ, 3 αὐτῶν χροίζειν ὅτι ἐν τοῖσι πύσιν. Turgente materia purgandis.

4 κακόν.

X. Purgandum est quidem in 1 peracutis morbis, si humor sit, 2 efferus, 3 eodem ipso die: cunctari etenim in huiusmodi affectibus, 4 calamitosum. Occasio purgandi.

1. Qui quarto die vel ad summum septimo cum magnitudine & vehementia suam absoluunt historiam vt in phrenitide, in ardentissima etiam febre, & in cholera morbo.

2. Si nullo consistat loco, nec vlla vna symptomatum species humoris & partis pro-



pria appareat. His regionibus raro turget materia: quamvis biliosi, æstate, flammante æstu, id interdum experiantur. vide 1. Aph 22.

3. Vel incunte morbo, vel simulatque humor ferri cœpit: non expectato paroxysmi fine, primo vel secundo die purgetur: sæpius primo id fiat. Rhabarbaro id agit doctissimus Holerius. Nos id agimus etiam commodè electario de succo rosarum in phrenitide.

4. Nam calor magis accenditur; vires effæta tandem languent; & partibus nobilibus ab orgasmo periculum imminet. Si decumbit in ignobilem partem, ut in glandulas, vel si in artus effundatur, à pharmaciâ erit abstinendum.

## XI.

Non ubi-  
que purga-  
non læsi.  
Ο κέντσι 1 σρόφοι. κ' αλ' 7 όμφαλόν 2 πόνοι  
κ' 3 όσ φύ 4 αλ' 5 με με λυόμνον μήτε υπό φαρ-  
μακείης, 4 μητ' άλλως, εις 5 ύδρωπι ξηρόν ιδρίε).

XI. Quibuscumque tormina 1 & circum-  
umbilicum 2 cruciatus, 3 lumborumque do-  
lor adest, qui non discutitur nec purgatione,  
4 nec aliter in 5 hydropem siccum firmatur.

*De aliâ deest, non omnium morborum curatio  
in purgatione consistit: quemadmodum non om-  
nium febrium hyparxis, in humorum synathris-  
mo consistit.*

1. Præsertim è flatu in tenuibus intestinis, tanquam in ergastulo quodam concluso: cui denegatur exitus propter materię crassitudinem, viarum angustiam, & intestini depravatum motum. Intestinum enim aut non mouetur, aut sursum mouetur. Causa torminum est acerrimus humor, vel flatus, vel ichor ab inflammata vel exulcerata parte. sympto-  
mata



mata aperient morbum: si bilis in vitio est, amarescet os, vomet: Si flatus, roga num sederit diu in frigido, vel ventorum incurfibus num se exposuerit. Strophos sæpe symptoma est inflammari hepatis.

2. Affectis malè intestinis tenuibus, quæ *6. Epid.* eò loci continentur: quia intestina crassa obvoluntur tenuioribus.

3. Lumborū, mesenterij, & tenuiū intestinorum, vel frigida pituita illapsu in lūbos, & vincula neruea sunt, quibus colon & renes lumbis alligantur.

4. Ut fotu, lotu, frictione, emplastris, cataplasmate. nam succrescit noua materia à cōceptā indelebili intemperie: quare quamuis materia exhauriatur, sobolescit mox recens. Propterea symptoma discutitur, sed causa manet. nam synathrismus nō excluditur partis mittentis, trahentis, & suscipientis.

5. Ab intemperie frigida primigeniā, vel relictā ab haustu aquæ frigidissimæ in mesenterio & hepate, & intestinis: vnde tympanites. Non agit hoc Aphorismo ex professo de hydrope, sed hoc vitur tãquam familiari exemplo: vt doceat quantum opis & præsidij adferat purgatio: vel quid præstare possit purgatio. Nimirum non omnem morbum purgatione curari posse: sed tãtummodo humorem qui in vitio est expurgari. Adeoque purgatione symptomatum ablationem fieri posse: forum ramen mali, hoc est, hecticam illam intemperiem, vel qualitatem quandam inexplicabilem manere. Vox *ιδρύται* pro non soluendo malo accipitur ab Hippocrate: vt etiam à Theocrito Idyllio 17. versu 125. pro firmare.



Quod loco  
non sit, ad  
uententer  
non sit.

Οὐκ ὁποῖσι καὶ λῆγαι 1 λαιπεράδεις, χειμῶν  
φαρμακένος 2 ἀνὰ καὶ ἄν.

XII. Quibuscumque sunt 1 lienterica  
alui, hos calamitosum est hyeme per 2 supe-  
riora purgare.

Indicatio-  
nes sunt  
de.

Hic Aphorismus videtur proponendus supe-  
riori. Comparat hoc Aphorismo indicationes in-  
ter se, vultque indicationem sumendam esse ab  
eo quod magis urget. Videlicet maiorem habenda  
esse rationem causa efficientis quam essen-  
tia affectibus, & auersionis utilitatem vinci ab  
humoris contumacia, quā non licet vomitum  
solicitare, quod hoc totum euacuetur corpus.

Quid dif-  
ferat cau-  
sa lienter-  
ica a cau-  
sa diar-  
rhoeae.

Pugnare autem videtur hic Aphorismus cum  
Aphorismo decimoquinto libri sexti. Verum alia  
ratio est Diarrhoea, alia Lienteria. Diarrhoea  
enim fit ex elapsu humoris segregati à concre-  
tione sanguinis cum illabitur, vel à partibus su-  
perioribus, vel à toto corpore. at lienteria non fit  
sine vitio ventriculi ab intemperie frigida: ve  
ab humoribus in ventriculo collectis, vel in ven-  
triculum confluentibus, & si que acidis, vel serosis.  
Si itaque hac lienteria astate accidat, vomitione  
curari poterit: si hyeme deiectione.

1. Qua scilicet, cibos præpopere omnes  
concoctionis expertes deiecit.

2. Hoc est, vomitio vniuersalis est his ca-  
lamitosa quod pituitosus humor per inferiora  
viam affectet: cuius vitio hyberna lienteria  
potissimum accidit. Et bilis hyberna est quod  
dammodo catarrhopos, nam humorem tur-  
anarrhopum fieri difficile est.

XIII.

Πρὸς τὰς 1 ἐκτενέστες τοῖσι μὴ ῥηϊδίως 2 ἀνὰ  
καὶ ἄν.



καταμετρημένοις, πρὸ τῆς πόσιος καὶ πρὸς τὴν αἵαν, τὰ σώ-  
ματ' αὐτοῖσι 3 τὸ φῆ, καὶ 4 ἀνὰ πᾶσι.

X I I I. Iam verò cum necessarius incide-  
rit ellebori vsus, iis qui agrè per 2 superiora *Purgationi  
parandum  
corpus.*  
purgantur, ante ipsam pharmacū humectare  
3 oportet corpora pleniore nutritu & 4  
requie.

*Hoc Aphorismo loquitur de artificiosa medi-  
catione moliēda, quatenus nimirū perspecto hu-  
more qui in vitio est, (habitaq; ratione cuiusque  
affectionis) ad eā corpus sit preparandū. Hoc est,  
quo modo id efficiendū sit: v. g. excitādo videli-  
cet natura vim, liberādo obstructa, & preparādo  
materiam. Quasi dicat, Non satis est scire corpus  
esse purgandum, sed debet reddi meabile.*

I. Ellebori albi: vt ad cōtumaces, ischiadis, *Quibus  
morbis pro  
sit elleborū.*  
nephritidis, melācholiæ, fracturæ calcis, poda-  
græ, & arthritidis morbos. Nō enim prescribit  
Hippocrates elleborum ad febrem vel acutos  
morbos. Ita vititur elleboro in fractura calcis,  
modò febris magna absit. Adhibita scilicet  
cautione quæ adhiberi debet, ex perspicientia  
vitiosi humoris, peculiaris cuiusq; naturæ affe-  
ctionis, locorūq; lege naturæ cōsentaneorum,  
nec ex cūctu dissenteorum. Nā per elleborū  
intelligit omne medicamētū purgās: quòd el-  
leborū purgādi facultate cæteris omnib⁹ an-  
tecellat. Quia priusquā in tenuiū intestinorū  
anfractus peruenierit, humorē qui toto corpo-  
re in vitio est, in vētriculū attraxit. Græci per  
elleborum, intelligunt album: Arabes, nigrum.

2. Id est, qui nec facilè nec tutò vniuersali  
vomitione, quā ciet elleborus albus, purgan-  
tur: quòd succi sint catarrhopi, meatus an-  
gusti. Namquam senes & pueri elleboro sunt



purgandi merui enim infirmi, sunt conuulsio-  
ni obnoxij.

3. Succo alibili, vino aut melicrato, & ci-  
bo. Integris viribus, florente aetate. Vere, &  
Autumno, sique natura & humor eò viam af-  
fectat, nec reclamet merus maioris morbi, vt  
cephalææ, vel tabis aut haimorrhagiæ, & si  
adsit meatuum libertas, tutò ellebori vsus  
inibitur. Vtatur vitulina pingui, agnina, ouis,  
iusculis pinguibus. Deinde incidatur materia.

4. Tum animi tum corporis. Vt cibo vi-  
scera recreentur & quiete, vnde excitatur na-  
turæ vis, humoris contumacia frangitur: &  
humectum corpus non facilè in hypercathar-  
sin, vel, ab acrimoniâ ellebori, in spasnum  
abripitur. Vtatur ergo balneis quatuor aut  
quinque dies ante vsum ellebori, somno, &  
ocio. Balneo enim humor funditur.

## XIIII.

Ab epoto  
pharmaco  
quid ager-  
duro.  
Εἰ πῶς πῆ πρὸς ἐκείνοισι, πρὸς μὲν πρὸς 1 κινή-  
σις τῶν σωματικῶν μᾶλλον ἄγειν, πρὸς δὲ τὴν 2  
ὑπὸν καὶ μὴ κινήσις, ἵκτον. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ 3 ναυπι-  
λίη, ὅτι κίνησις πρὸς σῶμα τε παχέος.

XIIII. Epoto ellebore 1 motu ciendum  
corpus potius, quàm 2 somno, & motus va-  
cuitate compescendum: nam corpora motu  
cieri, vel ipsa indicat 3 nauigatio.

Quasi dicat, Quasi maiorem vim purgandi  
ab ellebore requiras, corpus moue: Sin autem in-  
hibere volueris, somnum conciliato, neque mo-  
ueto. Ita votis suis respondebit, & humori va-  
cuando analogum erit. Interdum enim eius mo-  
tus est inhibendus, hypercatharseos metu. Vt si  
psem non fecerit purgandi cum sitis adest. In hy-  
percatharse date hordeum, poma, ad recreandum  
ventrem



ventrem, vinum, clysteres ex lacte, senum ven-  
rem calfacies. vide Mesuon, Date theriacam.

1. Hoc est, motu potius incitandum cor-  
pus, ut materia fluxilis reddatur, & sursum  
iteratur.

2. Quod somno & quiete omnes sistantur  
evacuaciones præter sudores, maximè que vo-  
mitio. Intelligit de iis excretionibus, quæ ac-  
cidunt vitio humoris retentricem facultatem  
labefactantis, & expultricem impellentis. Sic  
lienteria & dysenteria somno & quiete sistun-  
tur, nisi partes nobiles in vitio sint. Nam in  
dysenteria hepatica minimè præscribi debet  
somnus: eumque, si sit necessarius, præstat  
interdiu adhibere, quàm noctu. Dicit autem  
Hippocrates  $\kappa' \mu\eta \kappa\iota\nu\epsilon\sigma\iota\alpha\varsigma$ , nō dicit quietem,  
sed non motū. nam qui sedet, vel etiam stat,  
non quiescit, quamvis is non moueatur.

3. Quæ nauseam & vomitionem parit.  
materia motu incitatur, & fit refluxus hu-  
moris è venis in ventriculum: quiete verò  
omnia intrò recurrunt. Illicò moueat ambu-  
lando corpus à sumpto elleboro, vel balneum  
ingrediatur. Duabus horis à sumptione ope-  
ratur. Tunc initio incalescit ventriculus, spu-  
rat, vomit pituitam, dein eam cum bile per-  
mixtam, mox meram bilem.

## X V.

Ἐπὶ τῷ βέλῃ 1 μῦλλον ἄγειν τ' ἐκείσοργον, 2 Pharmacia  
κίνη τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ 3 παύσαι, ὅταν ποιῇ, κ' ὡς σημε-  
ρὴ 4 κίνη.

xv. Quotiescumque maiorem 1 cendi  
vacuandique vim à veratro requiris, corpus 2  
moue: sin 3 inhibendum sit & sistendum, som-  
num concilia, 4 neque moueto.

1. Hoc



I. Hoc est, vt cōtūmāciores & copioſiores educat humores.

2. Nisi peculiaris affectio, corporis motum prohibeat: vt ischias, & fractura calcis. Moue, inquit; quia corpora motu purgantur nam ab eo naturæ vis excitatur, humor incitatur, incitatusque trahenti medicamento facillimè cedit.

3. Metu hypercatharseos, & convulsioni

4. Hoc est, sede vel ita, vel etiam decumbe. Somnus sistit euacuationes omnes, si sudores excipias. In principio, cum quis non admodum forte pharmacum hausit, sed medio cre, dormiat: cum purgare coeperit, vigilet, nisi metus hypercatharseos adsit. Cum vero leniens remedium sumptum est, non indormiat, quia natura coqueret medicamentum, nisi langueat admodum ventriculus: tunc su-  
perdormire tuto potest.

## XVI.

Sanis peri Ελβερος Ι επιχίνδω τῖσι πὰς σάκεα  
culosa me- 2 ὀχλίας ἔχουσι 3 πασμὸν γὰρ ἐμποιέει.  
dicatio. xv i. Elleborus i calamitosus est iis qu

Евентис.

1. Vidi quos in perniciem traxit solum simplexque apozema purgatorium ex fumariis cum senæ foliis temerè exhibitum. Nam corpus totum in colliquantem fluxum traxit.

2. Id est, Qui bene habito commoderatoque sunt corpore: quod ferè huiusmodi humoribus atque visceribus bene constitutis gaudeant. Nam quale partium ab humoribus alimentū est, talis etiam color, talis etiam habitus totius corporis, in caractere & mole.

3. Exh 31



3. Exhaustis partibus solidis & membranis: cum nihil habeat in quod exerat vires suas, corpus liquat, & stomachum mordet, unde motus convulsivus potius quam convulsio. fœda est calamitas, dicit Hippocrates in fragmento: De purgatoriis remediis, à pharmaco purgatorio hominem interiisse. Nam idem medicamentum servat & occidit homines.

## XVI I.

Ἀπὸ τῆς ἐξέτης, 1 διποσίτη, καὶ 2 κατὰ διαγίγνεις, Venienti  
καὶ 3 σκοτόδιον, καὶ 4 σίγη, ἐκπικροτέρου, ἀνα morbo ut  
φαρμακείης 5 δὲ αἰὶν σιγῆς. occurrēdū.

XVI I. Si cui febris experti eveniat cibi fastidū, & stomachi 2 morsus, & 3 tenebri- cosa vertigo, & oris 4 amaritudo, huic purgatione 5 per superiora est opus.

*Perstringit symptomata quæ eveniunt vi biliosi humoris, propria substantia corruptione laborantis in superiore orificio ventriculi. Dicit febris experti: (si excrementa sanorum sunt similia:) nam si in febre appareāt hæc symptomata ad excretionem criticam, nequaquam convenit purgatio per superiora. Nam hic loquitur de expurgandis illis humoribus, qui æquabiliter ex toto corpore excludūtur. Si vi morbi hæc symptomata eveniant, uniuersalis vomitus non erit præscribendus: sed reuellenda materia, vel particulari vomitu elidenda, ut oxymelite, & aquâ tepente.*

1. Resoluto stomacho, bilis à calore & acrimoniâ, nam inde deicitur appetentia. Si in- eunte morbo hæc aderunt, erunt à translatione symptomatrica. Humor qui nautiodem iactationem infert in febre terriana, potest vo-  
miku



mitu excludi: sed hinc agit Hippocrates de vniuersali vomitu totius corporis.

2. A bile, stomachum, exquisitissimo sensu præditum, mordicante.

3. Ut cum duplici exurgit mensa lucerna fuliginosis vaporibus in cerebrum elatis, degenerat flaua bile primum in vitellinam & aruginosam, & denique in nigram, ita ut huius fuliginis aqueus oculorum humor inficiatur. Scotodina ab aluo, sæpe habet cardiogrammi coniunctionem.

4. Humor biliosus ad os diadosi, per continuitatem interioris tunicæ ventriculi, quæ toti ori est communis.

5. Quod eo biliosus humor viam affectet, & purgationis loca legi nature sint consentanea: modò ex euentu non sint dissentanea, nec peculiaris affectio thoracis nos auocet, qualis est tabidorum natura.

## X V I I I.

Τὰ ὑπὲρ τὸ φρενὸν ὀδυνηματὰ, 2 ὀχρὰ καὶ  
 χεῖρα δὲ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Superna  
 purgatione  
 qua egeant  
 vel inferna.

X V I I. Dolores seu affectiones quæ partibus supra diaphragma oboriuntur, 2 quæcunque purgationis sunt indigentes, superiore 3 pharmacia opus esse significant: quæ verò 4 infra purgationem infernam requirunt.

I. Ut stomachi morsus, & oris amaritudo, tenebrosa vertigo: nam soboles sunt acerrimæ bilis ore ventriculi conceptæ. hæc, ut causa continens, euacuatur.

2. Si non à flatibus obnatæ fuerint, nec ex plethora, sed si tales fuerint quarum tota curatio (etiam causæ coniunctæ) in purgatione consistit; sic ophthalmia non curatur vomitu.

3. Nax



3. Nam eò humor viam affectat, si apy-  
xia adsit, nec cephalæa adsit.

4. Vt dolor umbilici, genuum grauitas,  
imborum cruciatus, pleuritis inferna. Dicit  
his, melancholia, ophthalmia, mania, sunt  
dolores supra diaphragma oborti: hi tamen  
oluuntur per inferiora, & purgantium vsu  
curantur. Respondeo, Hippocratem hîc loqui  
de iis tantum doloribus quorum omnis in so-  
la & simplici purgatione curatio consistit:  
uâ nimirum, materia coniuncta euacuatur.  
Nam in melancholia & ophthalmia, materia  
coniuncta non expurgatur deiectione, sed an-  
tecedens causa reuulsione & deriuatione ro-  
tatur. Agitur hîc de materia non vaga, sed de  
infixa parti.

## XIX.

Ὅσοι ἐν τῇσι φαρμακοποίησι ἢ μὴ διψῶσι, Non satis  
ἐξαιρόμενοι, 2 ὁ παύον πρὶν ἢ διψήσωσιν. facientis

XIX. Quicumque pharmaco epoto pur- pharmaco  
gati ἢ non sitiunt, purgationis iustæ metam repetitio  
non attingunt, antequam sitiuerint.

*Theorema experientia continet hîc Aphorismo*  
*mus, sed adhibendum est iudicium. agitur hoc*  
*Aphorismo de iusta purgationis copia. Sitis enim*  
*est iusta purgationis nota: qua agnoscimus talia*  
*et tãta, eoq; modo quâd sint euacuata, qualia ac*  
*quanta, & quo modo euacuari debent. Sed adhi-*  
*benda est distinctio. Nam cum sitis varias ob cau-*  
*sas excitari possit, hîc de ea tantum siti loquitur,*  
*qua est soboles purgationis. Nã cū medicamentum*  
*exhaurit corpus humore excrementitio scatens,*  
*vacuationem illam sequitur suctio: suctiōnē ve-*  
*rò appetentia & sitis Si verò siciat quis, & sui*  
*purgandi finem tamen non fecerit, sequitur hy-*  
*percatarsis*

Sitis varia  
causa.



percatarrhis, & inde convulsio. In hoc metu a se quieti & somno.

1. Ut tamen nulla excusatio adferri possit neque inflammati pulmonis, neque aestuantis ventriculi, neque humoris incendientis, neque medicamenti calfacientis; sed tantum purgationis, indeque exhausti ratio habeatur. Quasi dicat, Non sitit, ergo repeti purgatio debet modò leui catarrho non irrigetur venter.

2. A siccitate. nam madoris ventriculi aliquid exhaurit. Sed per febres modum observare non possumus, nisi ex alacritate agri & excrementorum natura. nam febricitantes omnes plerumque sitiunt. Videtur hic Aphorismus postponi debere sequenti.

XX.

Cruda  
crassaque  
materia  
sympto-  
mata.

Α' περιπίσιν ἰδῶν λα' γόνυ 1 σρόφθ, κ' γινάτων = βέρθ, κ' ὀσφύθ 3 ἀλγημα, 4 κ' ὀσφύθ 5 φερμακίης ὁ ἐκτὸς σημαίνει.

XX. Febris expertibus si 1 tormina accedant, & 2 genuum grauitas, & 3 lumborum dolor, 4 inferiore 5 purgatione opus esse significat.

1. Ab acerrimis succis in intestinis coceptis.

2. A succis in genua decumbentibus per venam cauam.

3. A crassa materia in vena caua stabant.

4. Quia dolores infra diaphragma obor purgationis indigentes, inferiorem postulant. Sed primùm paranda erit exclusio materiæ si sanguini adhuc mixta sit.

5. Modò hæc accidentia non eueniant metastasi, nec criticis.

XX



## XXI.

Υπερχρήματα 1 μέλανα, ὀχρῶν αἷμα μέλαν, De excre-  
 κώματ' ἰένει, καὶ ξυμπυρεταί, καὶ ἀνευ πυρετοί, mensis vi  
 3 κακίστα. Καὶ ὁχρῶν αἷμα πρὸ χρώματ' ὑπερχρή- morbie-  
 μάτων 4 πλείω πονηρότερα ἢ, μᾶλλον 5 κακίον. itis.  
 ξυμφαρμάκω δέ, 6 ἀμεινόν, καὶ ὁχρῶν αἷμα 7 πλείω melanco-  
 χρώματι, 8 8 πονηρόν. lici effu-  
 sione.

XXI. Deiectiones 1 nigræ, cuiusmodi  
 est sanguis niger, quæ vltro 2 diffuunt, tum  
 cum febre, tum si sine febre, 3 calamitosæ.  
 Et quò 4 plures deiectionum colores deterio-  
 res fuerint, eò 5 calamitosius: Sed si vi epoti  
 medicamenti, [tales deiectiones nigræ feran-  
 tur,] præclariùs 6 ad salutem & appàrent &  
 faciunt: & quò plures 7 appàrent colores, eò  
 8 minùs mali.

*Tam agit de purgatione symptomatica, in qua  
 vel qualitatis vel excretionis modi, vel tempo-  
 ris, vel quantitatis ratio desideratur. Quæ nimi-  
 rum, non accidit facultatis virtute, sed solius  
 illius resolutione.*

1. Hoc est, deiectiones, quibus humor me-  
 lancholicus, niger & sæculētus deiicitur. Qui,  
 quoniam propriæ substantiæ corruptione in  
 vitio est, nunquam concrefcit, extra propria  
 conceptacula effusus. Est autem fusus, non  
 autem concretus, hic humor, vt esse solet, fex  
 ipsius sanguinis, non tamen atra bilis. Quibus  
 sanè deiectionibus excitantur sæpe tormina,  
 & etiā dysenterix. fit talis humor in hepa-  
 te; cui si par non fuerit lien, hepar fatiscit, ac  
 fiunt nigræ deiectiones.

2. Cùm dicit ἰόντα, modum excretionis  
 denotat: quia naturalis excretio & critica  
 conferim fit & repentè, symptomatica verò,  
 paula



paulatim & continenter : nam *ἰόντων* moram quendam denotat. Addit *αὐτῶν*, id est, vltro, quia quæ sunt naturæ beneficio aut vltro symptomatice, sunt vltro. hinc dicit ea quæ non criticòs feruntur. Nam critica vno, altero, vel tertio die absoluuntur excretiones.

3. Quòd indomiti humoris speciem, & partium singulare vitium præ se ferant, & fractas naturæ vires arguant, ac retentricis facultatis ignauiam ostendant visceris illius vnde dimanant: ac prauam viscere qualitatem conceptam denunciant. Adeò vt tollas licet humorem vitiosum, visceris tamen generantis illud malum elui nequit: vnde perennis generatio illius humoris, vnde toto ferè morbi tempore prodeunt.

4. Vt virides, liuidi, cinericei, & deiectiones ruffæ, vitellinæ; nam quo plures partes in vitio sunt, eò res ægri peiori sunt loco.

5. Quòd pluriū affectionū quæ contra naturam sunt in corpore, symptomata sint. Partium vnde manant calamitatem arguunt, & partibus per quas feruntur, calamitosæ sunt.

6. Quòd saluis & integris visceribus vitium excludatur. Significatur itaque naturæ integritas; vtpote cuius est excitare primum medicamentum: deinde etiam quòd medicamento attrahenti & naturæ expellenti humor noxius cedat.

7. Vt non sint meraci humores.

8. Quod à colluie humorum à concretionem sanguinis segregatorum, sine vllò vitio alicuius visceris, tales appareant. Sed dices, ille humor siue vltro effluat, siue pharmacia effundatur, idem est ille tamen: cur ergo dam-

*Quæstio.*

na



at Hippocrates, vltro obortam excretionem  
ius? Respondeo: Qui pharmaciâ effereba-  
ur, in vitio erat sola synathrismo: sed is qui  
ltro effertur, excernendi modo suo atrocius  
itium denotat; nam parcâ manu effunditur,  
quia pars princeps vitium habet, vnde peren-  
is nouâque excrementorum procreatio: quæ  
ars confusa diuturno vitio, tandem labascit  
c resoluitur, suâque retentrice vi spoliatur.

## XXII.

Νοσημάτων ἀρχῶν 1 ἀρχομένων, ὡς χολή 2 μέ- *Atra bilis*  
γνα ἢ ἀνω ἢ κατω ἐπέλθῃ, 3 θανάσιμον. *excretio*  
*quid de-*  
*nunciet.*

XXII. 1 Incuntibus morbis quibusque, si  
ilis 2 atra sursum deorsumve effluat, 3 fu-  
nestum.

1. Hoc est, in morborum principiis; quo  
tempore nulla pepasmi signa elucet, ac na-  
uius calor opprimitur à materiâ morbificâ.  
Nam tunc, cum secreta morbifica materia non  
it à sanguine, excerni nequit bonis ægri re-  
us: nam signa pepasmi præcedere deberent.  
Cum itaque tunc excernitur, argumento erit  
ausam illam stimulare acerrimâ vi excreti-  
em, vel eam premi mole materiæ; vel reten-  
ricem vim exoletam esse partis eius vnde ef-  
luit, & affligit partes per quas manat.

2. Id est, humor nigrore quodâ pollucidus,  
emper fusus, & nunquam concreescens, mor-  
ax, ac terrâ aceti more fermentans, atra sci-  
cet bilis. Bene vitur Hippocrates eâ voce  
πέλθῃ. motum enim significat symptomati-  
um. Quasi dicat, si paulatim & continenter  
rodeat: quo significatur, partis, vnde ema- *Ex Gale-*  
at, humor, resolutio, ab internarum partium *no in Com-*  
cendio. Si enim confertim talis humor ex- *mentario.*

cerna



Casus.

cernatur, pepasmi notis apparentibus, bone  
erit. nam euphoriam consecrariam ducet. Ad  
fui febricitanti Illustrissimæ matronæ, quæ  
pepasmo vrinæ, aluo aterrima excernebat  
hæc ab his vilis mirè terrebat. à nobis in  
spem erecta, & summi Dei beneficio euasit.

3. Nam cum ineunte morbo pepasmi ex  
pertia sint omnia, ob eamque causam excre  
tio nulla salutaris tum esse possit, hoc erit de  
terior atra bilis excretio, quò & cruditate  
& maligna vi cæteris antecellit humoribus.  
Nec solum partis vnde manat arguit calamitatis

Axiomata  
ex Commē  
tario Ga  
leni.

tatem, sed quò & quâ fertur calamitosa est.  
Hinc dysenteria ab atra bile lethalis est. Hinc  
eliciuntur duo Axiomata: Omnis excretio  
quæ fit ineunte morbo, symptoma est man  
gnatum affectionum quæ corpori insunt.  
Nulla excretio in initio, fit naturæ beneficio  
nam illa tunc oppressa iacet.

## XXIII.

Ὁ νόσοςτιν ἐκ νεσημάτων ὀξείαν, ἢ ἐκ πολυ  
χρονίαν, ἢ ἐκ τραυμάτων, ἢ ἀπὸς πύσ 1 λιπύω  
μύοις 2 χαλὴ μελαινα, ἢ σπυγίον 3 αἷμα μέλα  
ὑπείλθη, τῇ ὕστεραίῃ 4 ἀποθνήσκει.

Sanguinis  
vel atrocū  
succorum  
exclusio.

XXIII. Quibuscumque morbo acuto  
aut diuturno, aut vulnere, aut alio quouis mo  
do 1 extenuatis 2 bilis atra, aut tale quip  
piam quod feculenti 3 sanguinis speciem ex  
hibet, effluat, postridie 4 moriuntur.

Historia.

Vidi Ducem militum, qui cum diu quartan  
affectus fuisset, & emaciatus, tandem concre  
sanguinis magnam copiam per sedem deposui  
postridie obiit.

1. Non inchoatâ, sed perfectâ extenuatio  
ne: quâ non solum spiritus & humoris diffi  
patic



N LIB. IIII. APHORIS. HIP. 231  
io, sed partium solidarum exhaustus signi-  
ficatur.

Qualis proximo descripta est Aphorismo.

Huiusmodi est sanguis niger, descriptus  
Aphorismo vigesimo septimo.

Resolutis partibus nutritioni dicatis, pla-  
que exhaustis. Et quod plures facultates la-  
ctatae sunt, eò res agri peiore sunt loco.  
Stridie, inquit, moriuntur, quia nihil est  
plius quod vitam continere possit.

XXIIII.

1 Δυσεντερία ἢ ἀπὸ πολλῆς μελαίνης 2 ἀεὶ  
3 πρὸς αἷμα.

XXIIII.1 Dysenteria si ab atra bile 2 ini-  
m duxerit, 3 funesta.

*Dysenteria  
varia spe-  
cies.*

1. Dysenteriae nomine significatur omnis  
uenta deiectio: cuius ut variae sunt causae,  
quoque variae species. Nam aliquando ac-  
dit ob crus amputatum: quae est salutaris.  
liquando euenit iis qui excernunt praeu-  
as alui proluuies; quae in Coacis, dicitur  
dysenteria hepatica, resoluta enim hepatis  
stantia, sanguis seorsus excernitur. Ali-  
quando accidit exulceratis intestinis, ubi ni-  
rum venae eorum vel rumpuntur, vel ero-  
untur à pituita salsa, vel bile flaua aut atra.  
i acciderit à pituita salsa, medicamento pi-  
itam illam eluente facile curabitur, simili-  
er si à bile flaua euenierit. Si verò ab atra  
uenerit bile, illa dysenteria, hoc est, crueta  
cretio cū vlcere primigenio ab illa atra bile  
rit insanabilis: eò quod materia illa pepas-  
ni sit expers, quodque tantam habeat ero-  
lendi vim, ut vlcus per intestina serpat. At-  
que hinc primo die excernentur quaedam ca-  
runctu



*Axioma.*

runcula; unde utramque intestini partē æquabiliter afficit. At omne vlcus quod cuti contra se afficit suppurando, est insanabile quia tollitur fundamentum nouæ carnis generandæ. hoc est, se sarcosin efficere neque. Præterea intestino sic laborante, continuatio ne tunicæ, malum ad ventriculum peruenit unde lienteria, id quod est lethale.

2. Cū natura morbificis causis opprimatur: nam potest critico die, criticus efferri.

3. Quod eius materia, partis (hepatis videlicet & lienis) unde manauit, calamitatē ostendat. Deinde quod vlcus sit insanabile, in etiam doloris vi, languidæ vires redduntur, interceptione officij intestinorum naturalis œconomia labefactatur. Et hæc atræ bilis exclusio significat vim hepatis & lienis esse resolutam; atque incendio harum partium, exhaustum esse benignum ichorem succorum.

## XXV.

*Sanguinis exclusio.*

Αἷμα 1 ἀνω μέρ, 2 ὀκρίον ἀν ἡ, 3 κακόν 4 κατω δέ, 5 ἀγαθόν. 6 μέλαν ὑποχρῆον.

XXV. Si cui sanguis per 1 superiora erumpat, 2 cuiusmodi tandem is fuerit, 3 calamitosum: at per 4 inferiora, 5 nigra si recedant 6 bonum.

*Obiectio.*

Hoc dicit: Quacumq; excretio huiusmodi est, vnde essentia partis unde emanat, aut rei naturalis contenta speciem referat, ea toto genere est præter naturam, & calamitosa. Sed obijcies, Hemorrhagia adolescentum, item hemorrhagia critica in causis, salubriter euenit. Respondemus hic ἀν significare exclusionem per os. Cū verò dicitur cuiusmodi tandem fuerint: notat qualitatem, & excernendi modum. hoc est, siue niger, siue purpureus.



purpureus siue dilutus, siue seri sit naturalis par-  
iceps siue expers, siue fusus, siue concretus: siue  
vomitione è ventriculo & vitiosis partibus, siue  
expectoretur è thorace cum tussi & dolore, vel  
ex pulmonibus sufflauius & spumans, vel è laryn-  
ge paucus cum tussi, vel è faucibus paucus sine  
tussi, sed cum screatu. Cum dicit κῆν, significat  
excretionem per aluum; quia nō agit hic de mē-  
struali profluuiō: neque enim menses mulierum  
nigri possunt esse boni, sed debent esse purpurei.  
neque agit de hamorrhoidibus.

1. Hoc est, si vomitione reddatur, vel expe-  
torato. Modò nulla excusatio neq; mēstruorū  
oppressorum, neque pleuritidis adferri possit.

2. Niger, concretus, fusus.

3. Ob difficultatem curandi: quòd vena la-  
tera in illis partibus agrè restituatur suę con-  
suetudini. Et etiam, quòd res quæ secundum  
naturam continetur, excernitur.

4. Vt per aluum, si non ἀπόως efferantur.

5. Si necessaria sit talis excretio: vt in iis  
quibus amputatum est crur, aliudve mem-  
brum. quæ excretio dicitur dysenteria cruen-  
ta naturalis, libro de articulis.

6. A mora ac cunctatione inducto nigrore,  
non à proprio colore cum ita nigrescit. Sed  
priusquam excluditur, nigrorem induit san-  
guis. Quare de inferna elisione sanguinis hic  
agit, quæ tardè manat.

## X X V I.

Ἡ δὲ ἐκ τῆς ἀντιθέσεως τῆς ἐκ τοῦ σπυγίου ἐκκρίσεως ἐστὶν ἡ  
ἐκ τοῦ σπυγίου ἐκκρίσις, 3. ἡ ἐκ τοῦ σπυγίου ἐκκρίσις.

In dysente-

X X V I. Si, in quando dysenteria deci-

et, excernantur eiusmodi veluti sunt 2. ca-  
unculae, 3. funestum.



1. Hoc est, quem diu multumque dysenteria exercuit: qui incunte dysenteria excrevit alba, æqualia pauca & opima, procedente verò eâ, flava pauca & opima, nec non ramentosa, & tandem carunculas. *ἐχιδνά* utitur in graui affectu Hippocrates.

2. Quòd vtraque intestini tunica abradatur, nam ramentosa excernuntur tunc, cum carnosior intestini tunica abraditur.

3. Officij communis priuatione, & vlceris contumacia, quod cicatrice obduci nequit. Agitur hic de dysenteria illa, quæ accidit exulceratis intestinis ac pituita salsa, bile flava, vel atra. Vnde omnis substantia intestini absumitur ita, ut cutem contra sese afficiat.

#### XXVII.

Ὁ κρόσιον ἐν ἰ τοῖσι περιτοῖσι αἰμορρῶν  
2. πλῆθος 3. ὀκθενῶν, ἐν τῇσιν ἀναλήψισι τὰ  
πένσι αἱ 4. κελία καὶ ζεῦνον.

Aluus ab  
hæmorrhæ-  
gia fe-  
ratur.

XXVII. Si cui i febricitanti sanguini  
2 copia 3 vndecumque profluat, huic, dum re-  
ficietur, 4 aluus feretur.

1. Incunte vel vigente morbo. Alioquin  
ignaua officij vacuitate.

2. Immoderata.

3. Per nares, vterum, sedem.

4. Labefactata caloris vi, immutatoque  
temperamento, habitu, & actione vētris, vnde  
cruditas ac intercepta distributio alimentorum.  
Liquidis humidis feretur aluus, donec natur-  
vis redintegrata fuerit. Ergo non temerè sisti-  
tur illud profluuium, nec cruda materia re-  
tenta in putredinem abeat.

O.







hemens; suppressit urinam dein sudant affatim: semel in continuis fit. Alius est symptomaticus fitque motu morbi, ut hic; & vicio partis, ut purè accepto in thorace.

3. Ut causæ, & ut signa: ut causæ, quia fræ vires illam quassationem ferre nequeunt. Dicit autem rigores, pluraliter, quibus vires frequenter quassantur. Ut signa: quòd iudicatoria non indicantia, vel sint ad mortem, vel ad deterius. Præterea nihil conuenienter naturæ fit, in quo temporis excretionis ratio consideratur. Sexto die si signa apparent quæ speciem crisis denunciant, ea mala sunt: quia antè, signis apparentibus ad tempus crisis significata non fuere.

X X X.

*Diagnos. febri nonis.* Ο ἡσίοισι ἡ παροξυσμοὶ γίνονται, ἢν ἂν ὡρῶν 2 ἀφ' ἧς πνεύσῃς, εἰς τὴν ἀνέμῳ τὴν αὐτῶν ὡρῶν 3 λῆσῃ, 3 δύσχευται.

X X X. Quibus accidunt i paroxysmi, si, qua hora desit 2 febris, eadem postridie repetat, 3 difficilis iudicij erit.

1. Id est, qui febrili essentiali typica & periodica conflictantur.

2. Αφ' ἧς postpono, vel desino: ut si febris primo die hora quarta matutina inuasit, & desierit post viginti quatuor horas: sique sequenti die iterum innaleat ea hora qua desit id est, hora quarta matutina; si hanc seriem seruat in suo decursu, crassæ materiæ argumentum erit, & principij huius morbi.

3. Ob materiæ contumaciam diuturnitatem indicat. Nam ut æger febrili calamitate defungatur, triplici auxilio opus est, scilicet vi naturæ vis fulgeat, meatuum adsit libertas, &



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 2. 7  
 ut preparata sit materia ad exclusionem. Sed  
 hic adest materiae contumacia, naturae op-  
 pressa inertia. unde nullus conatus ad apostasim: nam fixa stabilisque adest causa. Docet *Ufus huius Aphorismi.*  
 hoc Aphorismo captandas esse purgationum  
 occasiones: non cruda, in febris essentiali pe-  
 riodica, purganda esse: & quo modo crudo-  
 ris tempus à nobis notari debet.

X X X I.

Τοῖσι 1 κατὰ τὴν ἐν τοῖσι 2 περιττοῖσι, ἢ 3  
 ἀρτηρίαις καὶ παρὰ τὰς 4 γνάθους μέγιστα αἱ 5 ἀπο-  
 σπασίαι γίνονται.

X X X I. 1 Lassitudine fractis per 2 fe- Febris cū  
 bres, in 3 articulis & ad 4 maxillas potissi- lassitudine.  
 mum 5 abscessus fiunt.

*Hic Aphorismus agit de lassitudinibus quae  
 ultro per morbos oboriuntur, criticè vel symp-  
 toticè.*

1. Hoc est, qui ita sunt affecti, ut vel si mi-  
 nimum moueantur, sensio lassitudinis illis  
 oboriatur.

2. Quae inde laboriosae dicuntur: quod à  
 labore, vel quod ultro oborta sit lassitudo.

3. Partibus nimirum amplioribus & mate-  
 riae febrilis capacibus: siquidem febris labo-  
 riosa sit, à lassitudine ultro oborta.

4. Excitatis scilicet parotidibus phlegmo-  
 nosis: quemadmodum in febre ardente si quid  
 ab hæmorrhagia relinquatur, vel excitatis  
 parotidibus œdematosis in febre lenta & pi-  
 tuitosa.

5. Per materiae febrilis diadosin. Nisi urina *6. Epid. 4.  
 2. & 2.  
 Progn. 67.  
 & 6. Epid.  
 2. 44.*  
 profluat crassa, multa & alba, qualis Archi-  
 genis se quo profluxit: aut alius feratur. Rarò  
 in cæteris morbis abscessus fiunt; in iis verò



quæ lassitudinem coniunctam habent vltro à  
succorum copiâ obnatam, interdum decubi-  
tus sit in artus. Quasi dicat: Hippocrates, per  
febres laboriosas periculum adest futuri ab-  
scessus: ergo, ne hoc fiat, coque crudam mate-  
riam, & purga.

## XXXII.

Οὐχότι δὲ ἡ ἀνισαρκία ἐν τῇ νόσῳ π  
2 πονηρὰ καὶ ἀνισαρκία 3 ἴσως.

Lassitudi-  
nes quæ  
convales-  
centibus  
accidunt.

XXXII. Et quibus à morbo 1 restitutis  
quippiam est 2 infirmum, ibi abscessus 3 fiunt.

1. Ita tamen vt supersint materię febrilis  
reliquiæ: aut si liberalius se potu & cibo inui-  
tent, quàm exhausti corporis ratio postulet,  
aut quàm immutata ventriculi actio, tempe-  
ramentum & habitus perferre possunt.

2. Vel, infirmitatis aliquid superest. Prædi-  
cit enim partis lassitudo, eò materiam affecta-  
re viam: vt ab imperfecta crisi interdū euerit.

3. Exclusionem materię à parte continente,  
in eam quæ continetur. Quasi dicat, cū quis  
à febre magna euasit; sæpè in discrimen venit  
homo, quia partes internæ & externæ labefa-  
ctæ sunt: hinc, si non accurata diata accesserit,  
hepatis & lienis scirrhi, vel cephalæ: vel  
foras in artus, si ibi imbecillitas, abscessus ef-  
funduntur. Quare ne quid coaceruetur, den-  
tur pilulæ alephanginæ, masticinæ vel Ruffi,  
vel tale quid.

## XXXIII.

Αὐτὴ δὲ καὶ ἀνισαρκία 1 πῶς αὖτὴ 2 νο-  
σείν, 3 ἐν πονηρῇ μετὰ 4 τῇ νόσῳ.

De lassitu-  
dinibusque  
precedunt  
morbus.

XXXIII. Quinetiam si 1 quid antè  
laborauerit priusquam 2 morbus inuaserit,  
ibi 3 se morbus 4 obfirmat.

I. Vi



1. Ut cerebrum, pulmones, aluus.
2. Quemadmodum in morbis epidemiis, qui sub dispersorum specie homines inuadunt.
3. Ut si quæ pars antè lassitudine fatigata uerit, & in talibus morbis ubi spes est futuri abscessus.
4. Generatione paroxysmo, & diadosi, vel 1. Epid. successione, hoc est, primario & secundario foco. Vide historiam Critonis & Herophontis. Quasi dicat, prouisio habeatur de *Usur* parte infirma, maxime si illa princeps fuerit; ne eò se conuertat materia morbifica.

XXXIII.

Ἡν ἰσὺν ἡ πυρετὸς ἐξαιφύρου, οἰδήματα μὴ *Angina*  
 2 ἐόντα ἐν τῇ φάρυγγι, καὶ 3 ἐξαίφνης ἐπιγί- *latens*  
 γνῃ, 4 θανάσιμα.

XXXIII. Si cui 1 vehementer febricitanti, nullo in faucibus 2 conspicuo tumore, 3 repētē incidat strangulatio, 4 funestū.

*Hoc & sequenti Aphorismo agit de humorum metastasi symptomatica, qua est planè funesta, eò quòd functiones ad vitam necessaria labefactantur.*

1. Ita ut validæ febris sit implicitus, cuiusque dominatu teneatur: proptereaque maxime liberæ respirationis sit indigens. Adest & dolor in inflammatione: nam interdum, dicit hîc Galenus, obnascitur suffocatio à pituitæ copia rigante internam tunicam laryngis: vel à resolutis musculis laryngem aperientibus: vel è iunctis his causis: vel à siccitate tendente internos laryngis musculos: verum hæ suffocationes sunt doloris expertes.

2. Hoc est nullo ceruicis externo rubore, aut tumore interno. οἰδήματα, tumor veteribus est.



3. Inflammata laringe. cuius inflammationis nulla signa eduntur, nisi doloris & orthopnoæ. Inde aer à corde arcetur, & prohibetur fuliginum exitus. Dicit, repente, quod laryngi proprium: nam peripneumonia id non agit repente, sed in vigore tandem: nec, inquit in Commentario Galenus, asperæ arteriæ inflammatio suffocat, sed dispnoeam adfert, ob amplitudinem, & tunicæ eius tenuitatem, quæ magnum tumorem facere nequit.

4. Quod ad calamitosam vim morbi accedat respirationis interceptio, quæ etiam sola funesta est: sed eò maior, quo maior respirandi adest necessitas. Nam dum pus conficitur, strangulatur æger: vel, si ad pepalsmum ventum sit, quia excerni pus nequit, fuit in pulmones eoque opprimit. Quin venæ sectio reliquæq; remedia non evimunt causam coniunctam, cum eò non veniat eorum vis.

X X X V.

Ἡν ὑπὸ τῇ πυρετῇ ἡ ἐξιδρώσῃ ὁ 2 πρᾶξις  
ἡ ἐξιδρώσῃ ἐπιπρᾶξις, καὶ μετὰ 3 κατὰ πινεὶν δυνάμει,  
4 διδύματ' ὅ μὴ ἐστὶν, ὡς φαίνεται.

Angina à  
luxata  
vertebra

X X X V. Si cui i insigniter febricitanti  
cor sum repente 2 pervertitur, ut vix 3 deglu-  
tire possit, nec ullus 4 appareat tumor, 5 func-  
tum.

1. Hoc est, si oborto abscessu non tollatur  
febris: imò si potius accedat difficultas tum  
respirandi, tum deglutiendi.

2. Luxata vertebra quæ cum occipite con-  
vertitur, per tuberculum illâ parte obortum.  
indicio est inde esse, quia sine causa manifesta  
pervertitur. nam à phymate membranæ &  
vincula vertebiarum conuelluntur.

3. Deglu



3. Deglutitio & respiratio maximè requi-  
untur in magnis febribus. Nam hîc tum po-  
tum medicamentis æquè pugnare debe-  
mus, quia naturæ studendum, & cum morbo  
pugnandum est.

4. Aspectabilis scilicet in ceruice vel in  
terno, quia non oritur à lapsu, ictu. Sed à  
convulsione fit illa luxatio. Fitque vel in an-  
ticam partem, & dicitur lordosis, hoc est ex-  
cauatio: vel in posticam, & dicitur cyphosis:  
et in alterutrum latus, vocaturque scoliosis,  
el obliqua excavatio.

5. Porriſſimum ſecundæ vertebræ, quæ ca-  
iti validiſſimo vinculo connectitur, quo vin-  
culo rupto cōprimitur œſophagus & larynx.  
ſecundæ autem huius vertebræ, quæ dens di-  
gitur, in anticam vel poſticam partem luxa-  
tio, planè eſt funeſta; in alterutrum verò la-  
tus, minimè periculofa. Contra, inferiorum  
vertebrarum in alterutrum latus periculofior  
eſt quam in anticam vel poſticam luxatio, cō-  
uod hæc reſolutionem membri adferat, cō-  
reſſo neruo qui hinc in membra porrigitur.  
De hoc malo agit 2. Epidem. 2. 2.

X X X V I.

[illegible]

xxxvi. Sudores febricitantibus si man-  
ciperint, salutare quidē sunt qui emanant



die tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vicefimoprimum, tricesimoprimum, & tricesimoquarto: i enim sudores i morbos indicant. Sed qui non ita 2 eueniunt, laborem, diuturnitatem, & 3 recidiuam ostendunt.

Dies quibus criticis sudores manant. Idē de ceteris excretionibus intellige. Qui verò morbos dies superant, rarò crisin illam veram habet sed vel abscessu vel sensim coctione vincuntur. Rarò tamen ultra vicefimū sudoribus iudicantur. Nūc agit de excretionibus criticis. Quarum prima est in sudoribus, deinde in spūto, postremo in urinis. Sudor excretio est quadam critica, si cum diem incidat, quo morbus accedit. Materiam autem morborum acutorū est biliosa, qua tertio quoque die paroxysmū facit. Itaque ut sudor si criticus, oportet ut die impari accedat: quia quod diebus imparibus accedunt, imparibus iudicantur, & contra. Deinde, nō satis est sudores imparibus diebus accedere, sed debent insuper duplici signorū genere ostendi, longēque antē signis a tempore crisis. Ut in febre acuta si urina quarta die protulerit notam perasmi: deinde cum feuentum fuerit ad septimum diem si signa accedunt apparentia ad speciem crisis, cuiusmodi: urina suppressio ante rigore, quem excipit sudor. Huiusmodi sudores sunt critici, & excipientes modò nulla ratio desideretur in qualitate, copiam & modò excernendi. Hoc Aphorismo agit de si excretionis tempore. An ergo die tertio, in eum morbo, salubriter apparere potest sudor? Maxime, per tales morbos quos Hippocrates vocat tūne moratos, qualis est synochus nō patris. Quartum diem omisit, eò quod quartana haimorrh

Quartus

diem.



et sunt difficiles. quartus non est index, sed in-  
ex septimi. Scribit Galenus se semel tantum  
idisse crisin editam quarto die, Archigenes bis  
intum id viderat, synochi tamen hoc die iudi-  
cuntur: quia mouentur diebus paribus. Sed mor-  
i acuti, sui causam agnoscunt bilem: hoc impari-  
us mouetur. Quare si quarto in his fiat excre-  
o, calamitosa erit: nisi crisis illa inchoata fuerit  
tertio die: nam interdum perennat crisis in duos  
vel tres dies. Quae paribus iudicantur excurrunt  
magis, quam qua imparibus. Numerantur dies  
impares ad tricesimum quartum in morbis  
cutis, qui biliosi sunt: propterea imparibus iudi-  
cantur, nam in paroxysmo fit crisis.

1. In quibus nulla ratio desideratur in qua-  
tate, copia, tempore, & excernendi modo:  
nam manant toto corporis habitu, ac elidunt  
etrum venis conceptum.

2. Non diebus criticis: Quia iudicatoria  
non iudicantia, sunt sinistri iudicij.

3. Quod sint iudicatorij non iudicantes,  
proptereaque sint signa & causae symptoma-  
tica, quodque fiant motu morbi, significatur.  
Humoris enim pepasmi expertis copiam de-  
nunciant.

XXXVI I.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ἐνὶ πυρετῷ ὁρᾷ πνεύματα καὶ - Sudor fri-  
γνόμενοι, 1 θάνατον ἐνὶ 2 πεντήκω δὲ, 3 μὴ - gidus.  
ἐν ὅσῳ συμπίπτει.

xxxvi 1. Sudores frigidi, si cum febre acuta  
profluant, 1 mortem ostendunt: cum 2 minore  
autem, 3 diuturnitatem morbi.

Hic iam agit de qualitate sudoris critici. Debet  
nimis sudor criticus esse calidus: nam omnis su-  
dor omnisq. rigor qui non facile incalescit, signi-



ficat extinctionem caloris nativi. Cautè itaque  
ut medicus remedia hic adhibeat, quasi minor

1. Extincto calido nativo. Quia nulla pe-  
pasm signa præcessere, nec die critico fluunt  
nec toto corpore calidi manant, nec sympto-  
matum febrisve remissionem afferunt. Tan-  
tam succorum copiam, adesse loquitur ho-  
stis, ut crudor ille ne à febrili quidem ar-  
dore caleat non aliter ac glacies cum liqui-  
tur à sole Argumentum calidi nativi extincti  
& resoluti: facultatis retentivis.

2. Cum febre inflammationis & malignæ  
qualitatis experte: quales sunt febres inter-  
missionis participes, cuiusmodi est tertiana

3. Ex materia copia & contumacia, quæ non  
facile calorem concipit. Hæc morbi duritia  
nitras in pepasmi difficultate consistit. Nat-  
cum illa materia difficulter incalescat, diffi-  
culter quoque pepasum recipit. Sed quare  
Anne sit eadem ratio frigidi sudoris qui ma-  
nat in febre acuta, & illius qui fluit in m-  
febre? Minime certè: quia unus fit per ex-  
tinctionem: alter, per materiae contumaciam  
eandem tandem mitigare poterit natura vi-  
si illa satis vegeta fuerit.

X X X V I I I.

Καὶ ἵσχυρὸν ἐστὶν τὸ σπυγλῶ 2 ἰσχυρὸν, ὡς τὰ  
3 φεφζα τὸν ῥύον.

X X X V I I I. Qua 1 parte corporis 2 sudor

Sudor in-  
dicat partē  
afflictam.

manat, in orbem 3 illius partis arguit.  
Decet quid inter sit inter ephidrosin & sud-  
rem. Quasi dicat, calamitosa est omnis ephid-  
sis, quacūque die etiam fiat, & si critico manar-  
die, tanto peior, quia accidit moru morbi, aut u-  
tio partis unde erūpit. Agit itaque nūc de extr-  
sion



onis modo. Vult enim ut sudor toto erumpat corpore; quia quāto plures partes se ad illius materia excretionem accingunt, eò plus adiumenti deferunt.

1. Capite, aut thorace.

2. Ephidrosis symptomatica, à materiæ propia, & à fracta retentrice facultate.

3. Nam resoluta cum est vis partium vitalium, per febres essentielles, sudor symptomaticus erumpit è thorace: in phreniticis verò, resoluta cerebro, è capite. Quare ibi humorem morbiferum delitescere significatio fit. Et est symptomaticus qui toto fuit morbo, paucus aut tenuis: etiam toto corpore, vel capite & thorace, à cruda materia, & à partis imbecillitate. Cauendum igitur, ubi talia, ne pharmanaca aut magna remedia præscribantur.

## X X X I X.

Καὶ ὅκχι ἐν τῷ στήθει ἢ ἐν τῷ κεφαλῇ. De calore & frigore.

xxxix. Quemadmodum & qua parte corporis calor aut frigus percipitur, ibi est morbus.

Quasi dicat, Non omnium tamen morborum curatio in pharmacia consistit.

1. Ut si inæqualia sunt hypochondria, & si pectus incendio conflagrat citra febrem, ibi erit morbus.

2. Stabilis hæc si fuerint, minimèque fugacia, ita ut inde causæ morbificæ ibi itabulantur argumenta sint. Propterea his partibus admo-  
uemus foveas, phlebotomiam, & cucurbitulas: quin interdum cauteria. Chirurgus quidam Ultra-  
iectinus implacabili dolore particulæ capitis laborabat: à nullis remediis iuuabatur, tandem iussu cauterium potentiale admoventi: curatus fuit,



fuit, citra aspectabilis mali aliquam effusionem. Indicibili quadā qualitate vel aura, sine dubio, fatigatus is fuerat in ea parte.

## X L.

Καὶ ὅτι ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ  
ἐν τῷ σώματι καὶ κατὰ φύσιν, ἢ αὐθις θρομβίνῃ,  
ἢ 3 χρομῇ, ἢ ἐπὶ ἐξ ἐπὶ χρομῇ, 4 μὴ 5 ἢ 6  
σημαίνει.

Longitudo  
morbi ut  
noscitur.

X L. Quin etiam quum in i vniuerso corpore crebro mutantur, vt si modò 2 caleseat, modò frigescat corpus, aut color 3 alter ex altero fiat, 4 diuturnitatem morbi ostendunt.

Cautionem purgatoriam scribit ne quis existimet illicò purgandum esse, nam natura in quibusdam illicò excernere nequit, sed tempore in quibusdam opus est, vt coquatur materia.

1. Dicit eam mutationē fieri ex materia multiplici per totum corporis habitum diffusa. Excluditur ergo, quod ex Coacis obici possit, vbi dicitur: Repentina extremarum partium in vtramque mutatio, calamitosa, quia mutationes quæ æqualiter fiunt toto corpore, sunt minùs periculosa, quàm quæ vna vel altera tantum parte corporis. Quòd itaque dicit[quum crebro mutantur in vniuerso corpore]intellige, nō tantum in extremis partibus quarum repentina in vtramque mutatio solet esse calamitosa ( talis in acuta & maligna febre euenire solet) sed toto corporis habitu.

2. Ex vicissitudine humorum calidorum & frigidorum, in motu & quiete: ita tamen vt neque incendi, neque extremi frigoris sensus percipiatur. Significat multiplicem materiā, & varios motus, vnde pepasmi difficultas, &  
mul



ultarum etiam partiū affectio significatur.  
frigeratio est triplex, periodica, sympto-  
atica (quæ notat à summa visceris inflam-  
matione calidum natiuū opprimi) & critica.

3. Qui ferè similis efflorescit humoribus.

4. Propter pepasmi difficultatem aut mul-  
plicem materiam, quæ ex caloris & frigoris  
cissitudine, & coloris mutatione significa-

ur. Si vires pares fuerint, tandem mitigabi-  
r ea materia.

X L I.

Ἰδρῶς ἢ πολὺς ἢ 2 ὕπνῳ ἀνευφανερῆς 3 αἰ- Sudor co-  
ἴνῃς γινόμενος τῷ σώματι, σημαίνει ὅτι πλεῖον 4 ριόσις.  
εὐφραδίας ἢ 5 τρυφῆς μὴ λαμβάνοντι τῷ  
οὐ γινώσκοντι σημαίνει ὅτι 9 κενάσι 6 δέεται.

X L I. Sudor i multus qui à 2 somno, sine  
causa quæ à foris est incidente, erumpit, 4  
largiore cibo arguit corpus uti : Quod si id  
dat in eo qui suo 5 defraudatur genio, 6 ne-  
cessariam euacuationem esse ostendit.

1. Id est, confertim & copiosè diffluens, ut  
non infirmæ naturæ, sed redundantis excre-  
menti symptoma sit. Quamuis, in sanis, per  
somnum si paucus manat sudor, nihil malū  
habeat is: quia rarioris corporis ac paucæ ma-  
teriæ index est.

2. Hoc est, dum coctioni incumbit natu-  
ra, & natura digestionis dat operam, absolutā  
concoctionis periodo. Nam ut concoctio fit  
per somnum, sic post somnum fit digestio. Si  
ergo eo tempore quo natura operam dare de-  
bet coctioni, appositioni, agglutinationi, &  
nutritioni, sine causa manifesta erumpant su-  
dores, malum id est, coctione verò peracta,  
bono



bono naturæ sunt: ut tempore matutino finem somni. nam circa somni initium, coquit: deinde separat utilia ab inutilibus, tandem distribuit in corpus, ac apponit benum: reliquum in aurora, sub finem somni sudorem soluit.

3. Ut ab aëre calido, in Austrino statu sinu, vel à tegumentis, aut à cibis sudorificis.

4. Supra exhausti corporis rationem, & partium nutritioni dicatarum conditionem & statum.

5. Id est, in eo qui non est cibi appetens immoderate.

6. Quod ventriculi segnities in appetendo & coquendo, vasorum impuritatem, & omnis aluinae æconomiae confusionem adferat. Si, inquit Galenus, hæc eveniant ob recentem copiam alimenti, abstinere: sin euenerit ob olim ingestam ciborum copiam, euacuetur. Quasi dicat Hippocrates, Per morbos acutos hi sudores non critici, ob has causas interdum etiam manant: non aliter ac hypostases bonæ in urinis apparent interdum, cum adhuc cruditis plena sunt omnia, quod liberalius habeatur æger. nam à cibi copia est illa hypostasis, non à materia morbifica. Ex hoc Aphorismo collige has Maximas sententias: Omnis sudor qui citra causam manifestam apparet est contra naturam. Nullus sudor multus potest fieri ab infirmitate naturæ. Qui cibum non appetit, necessario est purgandus.

X. L. I. I.

Ἰσθὰς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς ἢ ἀπὸ πίαν, ψυχρὸς 2 μείζων, ὁ δὲ θερμὸς 3 ἐλάσσων ἢ τῆς σιμύνης.

XLI



LII. Sudor multus, frigidus aut calidus, *Sudor frigidus aut calidus.*  
 si diu fluens, frigidus quidem 2 maiorem, *frigidus aut calidus.*  
 calidus verò 3 minorem morbum ostendit.

Toto corpore, vel aliqua parte: qui  
 sunt sine vilo dierum criticorum delectu,  
 ante morbo, crescente, vigente.

Id est, & calamitosiorem, & difficilio- *Morbus*  
 caratu, atque sinistri iudicii. Nam signifi- *magnus*  
 aut natiui caloris infirmitatem, aut mali- *quis.*

ritatem & contumaciam materiæ. Morbus  
 nem tripliciter dicitur magnus: dignitate  
 is quæ occupatur, symptomatum magni-  
 tudine, & curandi difficultate.

Pepasmi facilitate, ex materia quidem  
 huiusmodi, sed copiosiore, quæ calorem con- *Corollarium.*  
 tit. Omnis sudor bonus, calidus est: at non  
 inis sudor calidus, bonus est.

XLIII.

Οἱ πυρετοὶ ὀξέσσι 1 μὴ ἀφαιείποντες διὰ 2 *Febres in-*  
 τὴν ἰσχυρότερον γίνονται, μᾶλλον 3 ἐπικίνδυνοι *termitten-*  
 τῶν δὲ ἂν τρώσῃ 5 ἀφαιείπωσι, σημαίνει δὲ *tes periculi*  
 κίνδυνοι. *sunt exper-*  
*tes.*

XLIII. Quæcunque febres 1 intermis-  
 sis expertes tertio 2 quoque die seueriores  
 cadunt ac ingrauescunt, 3 magis calami-  
 tæ; at 4 quouis modo 5 intermiserint, peri-  
 ci 6 expertes esse significat.

Quasi dicat, Ago hic de omni excretionum  
 rietate. Si autem nihil excernatur. unde in-  
 mittat vel remittat se febris, malum: argu-  
 mento sunt febres intermittentes: nam hæ peri-  
 ci expertes sunt.

A maligna humoris biliosi corruptione,  
 & stabulatur circa cor in caua vena, vel in  
 aorta, vel à phlegmone nobilis partis.

2. Car



2. Cardialgiam adferunt, & vigilias et delirio coniunctas, cephalalgias, cum lumborum & colli gravitate, ob acerrimi furores corruptionem, unde principes partes in incendium abripiuntur. Quare febrium perpetuorum epidoli, fit symptomatum accessio.

3. Nam crisin funestam faciunt, ut sudoribus frigidis, & symptomatum omnium incrementum. faciunt enim metastasin, vel operantur, peccati expertes succi, calidum nunciatum, quod etiam symptomatum vehementer potest. unde incidunt in marasimum, consumptio humore primigenio.

4. Hoc est, siue intermissio fuerit triginta sex horarum, siue viginti quatuor, siue duodecim tantum: siue vehemens accessio fuerit siue longa.

5. Cuiusmodi sunt intermittentes febres.

6. Quod argumento est metastasin ab abscessu nec plegmonem vexare partem nobilem, venenolam vim non obsidere principem partem. Etenim inflammatio coniunctam habet febrem continuam, & incendium istud exurit humidum primigenium partis solidæ et calidis, & efficit marasimum. Maligna etiam qualitas spiritum dissipat, & calorem extinguunt.

#### XLIII.

Diuturna  
febres per  
abscessum  
indicantur.

Οἱ ἰσχυροὶ καὶ περὶ τὸ μέγεθος τῆς πυρετοῦ καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ ἢ πρὶν ἐξελθῆναι.

XLIII. Qui ex febre et diuturna laborant, et phymata aut dolores in articulis oriuntur.

Disputatum est hactenus de omni excretionis critica genere, quod in acutas febres incidit. Alterum genus prosequitur, quod fit per abscessum.



articulis: decetq; in quos morbos huiusmodi  
 etio incidat: nimirum diuturnos: hec est, qui  
 a quadragesimum diem non iudicantur.  
 Quadragesimus enim dies finis est morborū acu-  
 tum. Diuturna hæc febres interdum perennant  
 semestri tempus: tandem sensim coctione sol-  
 utur, vel in abscessum abeunt, nisi urina pro-  
 crassa alba. Nam & per σήμερον & τὸ  
 ἑξῆς ἐκκρίσιν hæc febres interdum finiuntur.

1. Cuius diurnitas in pepasmi & ex-  
 cretionis difficultate consistit, non in visceris  
 cuius vitio, vel medici aut ægri culpa: ut  
 in ab haustu aquæ frigidæ in epiploon de-  
 nitur ea. Dixi non in visceris alicuius vitio,  
 est quartana symptomatice per marasimum  
 vis. Porro difficultas pepasmi accidit ob  
 turæ infirmitatem, materiæ copiam & con-  
 naciam, & meatuum angustiam.

2. Ob algentem crassam materiam, nec  
 cretionem nec excretionem facile cedentem: unde  
 idem ad infirmos artus excluditur, unde  
 florificæ lassitudines, vel phymata: nisi abs-  
 cessus materiam tollat urinae crassæ, albæ &  
 copiosæ profluuium. Dixit φύματα & non <sup>φύμα.</sup>  
 ἀπώσεις, quia significantius eo nomine ab- <sup>ἀπώσεις.</sup>  
 cessus expressit. Nam cum abscessus fiat per  
 cretionem vel per depositionem: hic loquitur  
 de illis abscessibus qui per depositionem fiunt.

## X L V.

Ὅσοις 1 φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ τὶνοι ἐκ Abscessus  
 πυρετῶν (μακρῶν) γίνονται, 2 τοὶ 3 σιτίοις ἀ febribus  
 μακρῶν χεῖρονται. longis.

X L V. Quibus 1 phymata aut dolores in  
 articulis oboriuntur post [diuturnas] 2 febres,  
 copiosiore 3 cibo utuntur.

Sensus







Quod sit iudicatorium non iudicans: & *Indicatio-  
d materiam morbi intro referri ostendat. riam non  
tritæ iam vires ferre nequeunt nec hæ- indicans.*  
rrhagiam, nec sudorem, nec quassationem  
poris. Est enim Rigor, inæqualis totius *Rigor  
poris cōcussio, ab affectione naturalis calo- quid, &  
a materiæ contrariæ occurſu in superiore quatuorplex.*  
re. Est autem rigor triplex, criticus, sym-  
manticus, & periodicus. Criticus est, vt qui  
causo sudorem criticum præcedit, semelq;  
bis incidit: periodicus est, qui in tertiana  
nit: symptomaticus, de quo hic, qui à natu-  
oppressa venit: sæpè incidit, nullamque eua-  
sionem succedaneam habet.

XLVII.

Αἱ 1 ἀποχρεμψίς αἰ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι 2 μὴ *Crisis per  
ελείπσιν αἱ 3 πηλιδναί, καὶ 4 αἱματιώδεις, καὶ exclusio-  
υπιδείας, καὶ 6 χολαίδεις, πάται 7 κακὰ. ἀποχω- nem quan-  
ται δὲ 8 καλῶς, 9 ἀγαθαί, καὶ 10 κατὰ τὰς ἀγα- bona vel  
ρησίας, καὶ κατὰ τὰς ὀφθαλμοὺς. Ἡ δὲ μὴ πρὸς συμφορὰν mala.  
ἐκκρίνηται οὐδὲ τὸ πῶν τέτων, 11 κακόν.*

XLVII. 1 Expectorata in febribus remis-  
nis 2 expertibus 3 liuida, 4 cruenta, 5 forti- *Expecto-  
rata va-  
ria.*  
6 biliosa, 7 omnia calamitosa: quæ verò  
cum conuenienter 8 excluduntur, 9 saluta-  
Eadem 10 deiectionum & vrinarum ratio  
Quod si nihil quod alleuationem adfert  
ea loca excludatur, 11 calamitosum.

Egit de sudoribus, iam de aliis excretionibus.  
emplum proponitur symptomatica excretionis  
lateris difficultate vel in materia coptuma-  
vel in utrisque.

1. Variæ sunt ἀποχρεμψίς, hoc est, expe-  
orata: nam quorundam expectoratorum  
diffi



difficultas consistit in materiae contumacia aliorum, in laterum infirmitate; aliorum vtrisque his iunctis. Nam quædam expectorata ideo sunt iudicatoria non iudicantia, propter modum quo excernuntur. Quia omnium iudicarium iudicans, debet fieri *καλῶς*, (ita statur in hoc Aphorismo) hoc est, citò et facili. Porro quod ad curationem autem magni interest an expectorandi difficiat pendeat ex materiae contumacia, an ex laterum infirmitate. Nam si ex materiae contumacia proueniat, commodè exhibebis oxymel, ad incidendum, utque materia attenuetur. Si verò ex laterum infirmitate (id est ex stercore disces) iam actum est; neque ratione oxymel tunc exhibendum. Nam si exhibueris, absorbebit partes materiae humidiores, reliquam verò partem sicciorem contumacioremque reddet, indeque maior difficultas respirandi veniet.

2. Quasi dicat, quorum exclusio nulla febri finem aut modum imponit.

3. Extincto à calore illius partis veniunt.

4. Hoc est, meraca, quod est meri sanguinis; qui rupta, exesa, vel aperta venam primitur.

*Fætoris  
causa.*

5. Soboles putredinis. Quæ est signum etæ naturæ, & victi caloris natui. Fœtoris auctore Auicenna, nascitur à coctione imperfecta: propterea, dicit Alexander Aphrodisæus, hominum excrementa foetent, verò ita ferarum excrementa; quòd illi videntur à cibis ex cruditate laborent. altera causa fætoris est putredo.

6. M



6. Meræ bilis, non sanguine aut pituita  
fusa; propterea que pepsimi expertia: hæc  
ilè in atram degenerant bilem. Cum vitel-  
lorum similia deiciunt, malum.

7. Nam febris finem non imponunt: & no-  
nt fractam œconomiam partium spirabi-  
um, & materiæ contumaciam.

8. Ineunte morbo: sine molestia ac difficul-  
te spirandi si excludantur citò & ex facili,  
am liuida, vel cruenta, si (præcedentibus  
palsmi signis) excernantur die critico.

9. Partium spirabilium integritatem de-  
nciant: & sunt iudicatoria iudicantia, na-  
æque beneficio expectorantur, modum  
febris imponunt.

10. Quarum excretio salutaris est, si nul-  
in illis ratio desideretur qualitatis; copia,  
cernendi modi & temporis.

11. Nam si talia purgantur qualia oportet,  
nfert, perferuntque ex facili: sin minus,  
atra.

XLIII.

Εν τοῖσι μὴ 1 ἀγλαίῳ πύρετοις, ὡς τὰ 2 ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ ἐνδὸν 3 καίεται, καὶ δι-  
ῶ 4 ἐξῆ, 5 θανάτι μὲν. Frigus  
partium  
extrema-  
rum.

XLVII. In febribus remissionis 1 [vel in-  
missionis] expertibus, si extremæ partes 2  
gidæ sint, intimè autem præcordia 3 con-  
grent ardore cum 4 siti coniuncto 5 fu-  
stum.

In peste maximâ huius Aporismo usus esse vi-  
tur: Si enim in hac ardor cum siti adest, extre-  
mæ frigent, non temerè theriacâ aliâq; calida  
idota exhibueris. nã phlegmonē internā hac  
nāciāt. Sin frigeāt extrema nec homo vehemē-  
ter



ter sitiat, nota erit hoc extinguere calidum & uim tunc theriaca & cetera antidota sunt necessaria.

1. Ut frigus quod sequitur, neque cum neque periodicum vocari possit. Ita illud frigus non producat febrim ad remissionem vel ad crisin.

2. Si marmore frigidiores sentiantur, vlla incendij successione: aut cum vicissitudine; & repentina caloris & frigoris mutatione illud frigus indicat extinctionem caloris fixi partium solidarum, vel inopiam caloris fluentis; qui incendio febrili absumuntur.

3. Hoc est, ventre costisque calentibus. Si nulla neque doloris colici, neque syncope excusatio adferri possit, neque hysterica actionis. Nam in dolore colico spiritus interni recurrunt subsidij ergo: unde extremæ partium marmore apparent frigidiores. Intima autem partes sunt ipsa viscera, quorum nimirum potentia totum gubernatur corpus. Harum inflammationes, instar cucurbitæ omnem calorem attrahunt: Inde sitis. non à bilis aut pituitæ salis influxu in ventriculum, quod euenit in paroxysmis intermittentium.

4. Ab exhaustu viscerum & caloris naturæ. Nam cor opprimitur, totiúsque corporis calorem in se reuocat, vel saltem validæ partis obstructions aditu arcunt calorem fluentem extremis partibus; vel à crassa materia pleuræ mus halitus non ferit cūrem, vel phlegma interna trahit, unde maior ignis, unde lingua siccat, iactatio, & hypochondrij tensio. Nondò hæc symptomata non sint futuræ crisis, sed febrium speciei intermittentium propria.



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 255  
 5. Vel si sitis causa adsit (vt si lingua sca-  
 ora) etiam si non sitiant, resoluta aluo, accenso  
 in thorace vel ventre (hoc est hepate vel ven-  
 triculo & intestino primo) foco febrilis in-  
 tendij.

X L I X.

Εν μὲν 1 ἀλαίποντι πυρετῷ 2 χεῖλος, ἢ  
 3 ὀφθαλμός, ἢ 4 ὀφθαλμοί, ἢ 5 ῥίς ἀσπραῖ, ἢ μὲν  
 6 βλέφαρα, 6 ἢ μὲν ἀκρότης, ἢ δὲ ἀσθενεία 7 ἰσχυρὸς τὸ  
 8 πνεῦμα, ὅ, πὰν τούτων γίνηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

X L I X. Si cui in febre 1 remissionis & in- *Lethalia*  
 remissionis experte labrum 2 distorquetur, *signa in de-*  
 aut 3 supercilium, aut 4 oculus, aut etiam 5 *liti agro.*  
 nares, tum etiam si audiendi 6 videndique vis  
 erit, fractis iam 7 morbo viribus, quicquid  
 eorum acciderit, in propinquo 8 mors erit.

1. Quasi dicat, vt nulla excusatio pertar-  
 nationis critica adferri possit. Hæc enim in-  
 terdum critica sunt & fugacia, vbi scilicet in-  
 gra naturæ vis adest. Quare dum talia eue-  
 niunt actiones examina.

2. Conuulsis eorum musculis, vel per se, à  
 ecitate: vel ex euentu, cum cognati conge-  
 resque conuelluntur: vel ob resolutionem  
 antagonistarum musculorum. Musculi con-  
 uenientes dicuntur, qui simul membrum ali-  
 quod attollunt, vel simul deprimunt: cuiusmo-  
 di duo illi qui labrum superius attollunt, vel  
 simul deprimunt; item alij duo qui labrum  
 inferius attollunt; item qui deprimunt id: hi  
 antagonistæ sunt.

3. Carne eutæque circa frontem distenta  
 inde patet oculus.

M







in contumaciam thoracis mouentis; rara ob defectum usus. Si difficultas illa constiterit in rara & magna respiratione, significabit delirare agrum: voluntatis enim deprauationem notat talis respiratione in perenni febre. Sensus itaq; Aphorismi. Quoties ad labefactionem vitalis facultatis accesserit cerebri deprauatio, in angusto spes est.

1. Hoc addit, Quia in perturbatione critica, adest delirium & respirandi difficultas, quæ mala quidē est vt causa, non vt signū cū in vasa thoracis transit materia, thorax tunc remittitur, ægræque spirant tūc homines: hoc in imminente crisi aliquando. Loquitur hic de febris assiduitate, in qua nulla spes est intermissionis & vnde vitalis facultas deiicitur.

2. Ante delirium si euenerit, solet esse magna & rara respiratio: si post, parua & frequens. Agit hic de dyspnœa quæ fit post delirium, cum translatione bilis exarescit cerebrum.

3. Vt signum, & vt causa. vt signum, quia significatur sublatio usus respirationis, quod ne sit translata materia in cerebrum, Vt causa, quia cū usus respirationis necessitati non responderi fiunt homines pneumatici Et labefacta facultate animali, respiratio facile tali denegatur.

L I.

Εν τοῖσι 1 πυρετοῖσιν 2 ἀποστήματα, μὴ λυόμενα πρὸς τοὺς 3 πρῶτος κρίτας, 4 μὴ καὶ ὑπὸ πύρεσιν.

Abscessus per febres.

L I. In 1 febribus 2 abscessus, qui primis crisisibus febrem haud soluit, 4 diuturnum le morbum fore ostendit.

1. In longum tempus excurrentibus.

2. Si non tantum excernatur quantum



est necessarium: vel si materia decumbat partem quæ non est totius materiæ capax: & non procul à foco morbi excludatur.

3. Quibus crislis obueniunt illi abscessus: cum iam ad septenariorum vim vetum e vt die vigesimo septimo, trigesimo quarto, quadragesimo sexagesimo. Quo tempore non irritatione, nec materiæ præparatione, natura ad excretionem excitatur, vt in Clazomenis & in ancilla pictoris. Et talia tandem apostumata putrilaginem generant, & mortem afferunt: vel longâ die, si pepasimum acceperint, morbum finiendum denorant.

4. Quia est iudicans non iudicatorium nam materiæ asperrimam duritiem ( vt quæ tota excludi nequit ) vel fractam vim naturæ denorat. Sic si haimorrhagia, vel alui profluuium euenerit die critico, & si ab his perennans morbus vel diuturnus, vel calamitosus, is erit. Ita à peripneumonia vel pleuritide obortus parotis, quæ morbo finem non imponit, calamitosa. Quasi dicat hoc Aphorismo; Si iudicatorium non iudicans prauum sit in abscessu suo exclusionem, quid igitur per veras crises si tale euenerit, fiet?

## L I I.

*Lachryma  
quid por-  
teant.*

Ὁ κρόστις ἐν τοῖς 1 πυρετοῖς ἢ ἐν τῇσιν  
ἄλλῃσιν ἀίρωσίν τε 2 παραιεῖται ὁφθαλμοῖς  
δακρυόεντι, & δὲ 3 ἀποπνέοντι. ὁ κρόστις δὲ μὴ κτὲρ πα-  
ραιεῖται. 5 ἀποπνέοντι.

L I I. Quibuscumque per 1 febres, vel alios quosvis morbos, oculi 2 sponte ac præelectione illachrymant, nihil 3 absurdi est. Quibus verò [per se illachrymant] non 4 præelectione, longius à se 5 absunt.

*Explan.*



Explicantur hoc Aphorismo signa quaedam indifferentia, de quibus sine distinctione causarum & corporum pronunciari non potest. In quo genere continentur lachrymae quas aegri proferunt. Nam si ea inuitis nobis profluxerunt, iam modò mortis ad futura signa sunt, quod canicula illa resoluta in sympathiam à cerebro ralla, cerebri significant resolutionem. Si verò lachryma profluxerint ex causa aliqua, & non inuitis nobis ex illis nulla iudicatio sumi debet.

1. Maximè per febres ardentes, inquit Hippocrates in Epidemicis, καὶ μᾶλλον καὶ αὖτις.

2. Hoc est, ab instinctu, seu à praelectione id faciunt. αἰσθησις vero praelectionem: alij electionem vertunt, cum tamen electio animalibus quoque à ratione alienis ascribatur: praelectio verò tantum animalibus ratione videntibus conuenit. Alij studium & institutum, quod latius patet: alij propositum, quod dicitur de fine; cum praelectio sit eorum quae pertinent ad finem, ut docuit Aristoteles: alij voluntatem, quae tamen distinguitur ab Aristotele à praelectione: alij consilium quod etiam aliud esse dicit Aristoteles quam praelectio. Est autem Proxeresis, actus intellectus per cognitionem promouens se in voluntatem. Si itaque misericordià ducti homines lachrymas fuderint, vel si à fumo, vel à propria affectione pressi oculi illachrymant, et ab ophthalmia vel à lippitudine, febris minimè symptomatice.

αἰσθησις  
quid.

3. Ethic.

3. Nullam significationem edunt exitus morbi qualis sit futurus: nihil mali praese-  
runt.



4. Hoc est, Si hoc nullo instinctu à præelectione, sed à resoluta facultate fiat, ardere à febrili, nam concaui etiam fiunt. Resolutio canthorum, indicium est resoluti cerebri.

*Cautio  
præfaga.*

5. Multum sunt à se mutati: resolutâ, scilicet, vi morbi carne, quam oculorum canthis obduxit S. Deus ad arcendas lachrymas. Intellige modò excusatio perturbationis critica auferri non possit; tunc enim lachrymæ apparent ad haimorrhagiam. Terrificum vero est si vi morbi interni lachryment, ut in Dealcis vxore, cui à phrenitide ichor tenebat oculos feriebat. Sed cæteræ etiam notæ oculi feruentur. Semper hoc libro ob oculos habere debemus scopum Hippocratis quis sit: inquit de euentu omnium excretionum ac signorum criticorum per morbos acutos, et quæ criticos siue symptomaticos eueniant.

*Scopus  
Hippocratis.*

### L I I I.

Ὅ κείσιν δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν 1 πῶσι πυρετοῖσι 2 πείνῃ λιγυρῇ γίνεσθαι, 3 ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

L I I I. Quibuscumque per 1 febres lentiores in dentibus adhaerescunt, his 3 acutiores febres redduntur.

1. In continuis ubi adhuc cruditatis sunt plena omnia. Dicit, per febres, ut nulla excretionis ratio adferri possit crapulae, vel decumbentis catarrhi, vel vitiosi decubitus; ut hominis decumbentis in dorsum. Hoc fit in illis hominibus quorum caput vel ventriculus circumfluit crudâ pituitâ: nam accedente calore, locustescunt surrecti inde vapores.

2. Fit



2. Fiunt à crapula, vel à lenta ventriculi pituita. nā interior ventriculi tunica ad dentes vsque serpit. ab illo lentore videntur, quasi glutino quodam committi dentes. Huiusmodi pituita vt difficulter flammam concipit, ita conceptam semel diutius retinet.

3. Accensa contumaci materiā, quæ in eunte morbo calorem non profert. Albo squa-lore si obsidentur dentes, diuturnitatem morbi; si nigro, mortem: ita si labra talia vlcuscula habeant, inuictum incendium denunciant. Idem de aphthis iudicium: quæ præclare absterguntur aqua nucum; cum aceto extillata, si spongiola admoueat

## LIIII.

Ὁ ἴσχυς ἐπὶ πολὺ βῆχες 1 ξηραὶ, βραχὺα  
ἐρεθίζουσαι, ἐν πυρετοῖσι 2 καυσώδεις, 3 παύ-  
ται 4 διψώδεις εἰσὶν.

LIIII. Quibus 1 siccae perennant tussēs, *Tussēs sic-  
rarō & leuiter irritantes, in febribus 2 arden-  
tibus, non 3 admodum 4 siticulosi sunt.*

*Exemplo familiari docet febres sæpè delitescere. Et sic sæpe fallimur existimantes non ita grauitè homines febricitare. Sed urina & pul-  
sus testimonium fidum dabunt; ac quidnam risi-  
endum dicent.*

1. Hippocrates alibi has vocat tussiculas. Siccas intelligit tussēs, non à maligna distilla-  
tione aut crassa, sed à distillatione tenui &  
miti, vel ab intemperie frigida partium respi-  
rationi dicatarum. In his nihil expectoratur.

2. In febribus intermissionis expertibus  
quæ cum summo ardore, iactatione, linguæ  
scabritie, & siti inexplibili consociari solent.

3. Pro ratione febris ardentis: cuius qui-



dem signum pathognómonicum est inexplē-  
bilis sitis; quæ hic latet.

4. Lingua est particeps membranæ oris  
phagi & pulmonum: quare cum catarrho ri-  
gatur illatas etiam partes humectat.

L V.

*Bubonum  
febres.*

Οἱ ἐπὶ 1 βῆσαι 2 πυρετοὶ, πάντες 3 καὶ  
πρὸς 4 ἰσχυρίων.

L V. 1 Febres in 2 bubonibus, 2 calamito-  
se sunt omnes, præter 4 ephemeræ.

*Vide Gal.  
ad Glanc.  
1, 19, 2.*

1. Quæ febres bubones pariunt: ita ut fe-  
bricitanti superueniant bubones. Præstat ex  
bubone febris, (nam illa est ephamera à cau-  
sis externis) quàm ex febre bubo. Nam quæ ex  
bubone fit febris, ephamera est, non autem  
putrida; quia totus humor in bubone impin-  
gitur ita, ut inde non consurgat ea vaporis  
copia, qua cor feriat. Interdum tamen à bu-  
bone fit putrida febris: sed ea fit non ratione  
vaporis illius qui ferit cor; sed quia cacochy-  
mia obstruit corpus facile in putredinem ab-  
ripi patitur, à vaporibus illis, in venis conten-  
tum succum fixum.

2. Bubo significat partem & morbum.  
Morbum scilicet infestantem partem illam,  
nimirum phlegmonem glandularum, quæ  
sunt emunctoria cerebri, cordis, & hepatis.

*6 Epid. 2.  
20.*

Loquitur autè Aphorismus de bubonibus per  
se & vltro obortis, sine vi rerum extrinsecus  
incidentium. Bubo enim per se ortus, signum  
est partis germinis habentis morbum, & non  
vindictis se a materia iniqua; quia febris  
perennat etiam ab ipsa exclusione.

3. Præsertim si bubones febri superue-  
niant symptomati. Nam bubo sympto-  
mati



naticus nunquam erumpit sine peculiari vel  
repatis, vel cordis, vel cerebri vitio. ut nō cri-  
m vel excretionem partis obsessæ, sed eius re-  
solutionem significet. In bubonibus pestiferis *Remedia.*  
vapora madente stuppâ ex decocto florum  
hamameli, meliloti, foliorum maluarum,  
scabiosæ, morsus diaboli. Tandem opopanax  
ex acero coquatur, ut solvatur, ac setaceo  
transmittatur, & cum oleo laterino iterum  
coquatur ad melliginem: inde fiat emplastrum.  
Vel accipe consolidam maiorem, & scabio-  
sam; adde ficus detractis pelliculis externis;  
cum radicibus liliorum: his ex aqua coctis, ac  
croco adiecto, fiat emplastrum. Apertum vlcus  
purgetur succo nicotianæ & senecionis, car-  
dii benedicti, & pimpinellæ.

4. Essentia quæ est ephemera, non perio- *De feb.*  
do: quod in his bubo rerum extrinsecus in- *diff. 6.*  
cidentium vi oboriatur: eò quod, subsidij  
causa, magna copia sanguinis in partem læ-  
sam irruat: vel dolore eò attrahatur, sine vitio  
partis principis. Et spiritus solum hîc labo-  
rant citra putredinem. Verum in crisi inter-  
dum fit salutariter, & virginibus tempore  
menstruorum. Malignæ febris suspicio absit,  
& si febris ab illa exclusionem mitescat.

## L V I.

Πυρετός οντι ιδρώς ἐπιγενόμενον, μὴ ἐκλείπον-  
τος τοῦ πυρετοῦ, καὶ μὴ μὲν 3 μὴ κύνει γὰρ ἡ νόσος,  
καὶ 3 ὑπερπλήρωσις σημαίνει.

L V I. Febricitanti [crebri] sudores si super- *Sudor pe-*  
uenerint, febre remissionis expecte, 1 calami- *rennis.*  
rosus: 2 protrahitur enim morbus, & 3 excre-  
mentitium multum humorem significat.

1. Nullam enim crisi facit.



2. A contumaci materia, quæ exuta e parte sui tenniore, ac spoliata ferè suo ichore & infirmior iam reddita est natura. Vnde a utroque difficultas pepasmi.

3. Hoc est, colluviem magnam, quæ facili mitigari non potest: partiúmque solidarum infirmitatem arguit. Ducatur vrina cichoraceis, & decocto asparagi, graminis, pyrolæ detur cornu ceruinum. olfaciat acetum rosatum. Caveat à vento & frigore. Sensim purgetur semine carthami, & radice mechioacan.

## L V I I.

*Spasmo fe-* Υπο 1 ασπασμῷ ἢ πείνῳ ἐνοχλεῖται 2 πρὸς  
*bris si inci-* εἰς τὸς ἐπιχειρόμενους, λύει 3 τὸ νόσημα.  
*dat.*

L V I I. Qui 1 spasmo aut tetano est correptus, si ei 2 febris incidat, morbum 3 soluit.

1. A repletionem, cum copiâ crudorum succorum aut flatuum replentur nerui.

2. Quæ sit spasmo analoga.

*Remediū.* 3. Dissipatâ materiâ, & confirmatis partibus. Coquit enim crudos succos. Quasi dicat Vtiliter calida & sicca in vsum duces: vt decoctum pæoniæ, ligni guaiaci, sarsæ parillæ ligni sassafras: theriacam vel mithridatium castoreum, & talia cætera.

## L V I I I.

Υπο 1 παντός ἰσχυρῶς ἐπιχειρόμενος 2 ῥίγηται  
λύσις 3 γίνεσθαι.

*Causa in-* L V I I I. Si quem febris 1 ardens detineat,  
*cidens rigor,* semel incidente 2 rigore, 3 finitur.

*Rigor* Hoc Aphorismo speciem criseos docet. Est rigor, inæqualis concussio panniculi carnosissimi, qui ad ipsi subiaceret in hominibus, ab excremento quod in peculiari cuiusque naturâ redundare consuevit.

1. Exqui



1. Exquisita, hoc est, continua, & remissionis expers: sed cum summo ardore, iactatione, siti inexplibili, cum lumborum ac capitis dolore, coniunctaque linguæ scabrie, ex motu, coaceruatione, & putredine acerrimorum ichorum, quos, à siti & labore arefactæ venulæ, succi familiaris inopia pressæ attraxerunt. Sitis illa excitatur à calore & siccitate *Symptoma* vetriculi & hepatis. Linguæ scabrities à fuliginoso fumo ab hepate ascendente. *rum causa* Dolér autem *in causa.* lumbi, cum sanguis conflagrat in maioribus venis & arteriis. Ichores ferè omnes sunt pe-  
 pasci expertes, ut qui summa vincantur difficultate. Remedium optimum est ad acrimoniam illam temperandam, potus aquæ anguriæ, vel melonum, vel prunorum alborum parvorum. His miscemus interdum parum aquæ spermatis ranarum, vel aquæ solani, & parum olei vitrioli, cum syrupo acredinis citreorum. *Remediū.*

2. Critico (qui semel tantum incidit) sudoris aut hæmorrhagiæ antesignano. Diffusa bile ex foco in habitum corporis. Reddidi incidente rigore semel: qui scilicet antè non fuit: quia Hippocrates usus est Præterito tempore: nam Præsens continuitatem significat.

3. Nam quibus in febribus cottidie rigores sunt, cottidie febres solvantur: scilicet exclusione febrilis materiæ. Atque hic rigor symptoma est perturbationis criticæ, & signum iam iam futuræ excretionis. Biliofi illi ichores, quos venulæ arefactæ attraxerant, quorumque incendio causus explenduit, ac tunc effunduntur sudores. Sed, quid si non sequatur excretio vlla? lethale erit: nam metastasin in caput & diafragma faciet, vnde de-



litium. Nam rigor salutis non est author, sed  
confectaria illi excretio, quæ primùm iudica-  
ta fuit in viribus constantibus.

## L I X.

Τερταῖα ἡ ἀχρεῖς κείνεται εἰς πλὴν 2 πε-  
ρίδοις, τὸ 3 μακρότερον.

Tertiana.

L I X. Tertianæ i exquisita iudicatur se-  
ptem 2 periodis, vt 3 tardissimè.

*Quia agit de omni excretionum varietate  
hoc libro, propterea notas proponit, criticas &  
symptomaticas, quo rectè distinguamus, quo eue-  
tu euentura sint. Qualis est dierum ratio in con-  
tinuis, talis ratio periodorū in intermittentibus.*

1. Cuius paroxysmus ad summum est  
duodecim horarum. hoc est: cuius celerrimæ  
acerrimæque sunt periodi motusque, tum sin-  
gularis temporis, tum vniuersalis. nam Gale-  
nus tales tertianas *αγνοῦδεις* vocat: quamuis  
sint periculi expertes.

2. Iudicatur ad salutem. Quòd acerrimæ  
celerrimæque sint mutationes, quòque ma-  
teria biliola & vniuersimodi hæc sit pepasmi ca-  
pax, ac expers malignæ qualitatis, & corpus  
ab inflammatione liberum: natura verò inte-  
gra humore stimulata, & intermissione re-  
creata: nec vlla metastasis humorū quòd adsit.

Tertiana  
crisis.

3. Absoluto intra illud tempus materiæ  
benignæ pepasmo. Vt ergo materia mitior vel  
contumacior fuerit, ita vel quinto, septimo,  
vel nono circuitu, ad summum, eam tertia-  
nam iudicari scribitur ad Coacas. Ferè statum  
habet quarta accessione, hoc est, nono die.  
interdum septimo vel vndecimo die: decimo-  
tertio declinat. Nam, vt hîc inquit Galenus,  
vt in perperacutis morbus quinto, quarto, &

for



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 267  
 tertio die iudicari potest, ita in tertiana inter-  
 dum natura non expectat septimam periodū.  
 In initio ducatur aluus: accipe electarij lenitiui  
 drachmas sex, diacatholici drachmas duas: cū  
 aqua cichorei fiat haustus. Dein cū a pyrexia  
 idest, modicē adimatur sanguis, si opus est: ac  
 prępara iulapiis per triduum: mox purga rha-  
 barbaro, cum māna & syrupo rosato laxatiuo.

*Remediū.*

L X.

Ὅτις τισιν ἀντὶ τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὤτια κωφῶν- *Surditas*  
 τῇ, 2 αἵματι ἐκ τῶν ῥινῶν ῥεῖν, ἢ 3 κριλὴν ἐκπαρὰ χεῖ- *per morbos*  
 τε, λυεῖ τὸ 4 νοσήμα. *acutes.*

L X. Quibus in febribus 1 aures obsurdue-  
 unt, 2 sanguinis profluvio ē naribus, aut alui  
 3 commotione 4 morbus finitur.

*Proponitur exemplum perturbationis cri-  
 tica, scilicet surditas.*

1. A palindrome materię morbificę ad  
 aures: non à resoluta vi cerebri, quod labe-  
 ctatum est à vehementi morbo. Sed si criti-  
 cōs eō feratur materia, solutionem adfert hæ-  
 morrhagia. Nam si symptomatica fuerit ea  
 translatio, imminet phrenitis: nisi alui solu-  
 tione id periculum tollatur.

2. Si λάβρως feratur.

3. Cū bilis plenā effunditur manu. Dare *Remediū.*  
 olemnus electarium de succo rosarum, cum  
 syrupo rosato laxatiuo, & manna, vel cum ele-  
 tario lenitiuo.

4. Cū sit reflexio vel effluxio humoris  
 capite, qui aurem opprimebat.

L X I.

1 Πυρετός ἐστιν ὁ μὴ ἐν 2 ἀφροσῇσιν ἢ μέγεσιν  
 ἀφ' ἧς πυρετός, ὑποτρύπτειν 4 εἶωθεν.

L X I.



Febrium  
intermissio. L X I. 1 Febricitantem nisi diebus 2 imparibus febris 3 dimiserit, solet 4 reverti.

*Non satis commodè accipit hunc Aphorismum Hippocratis Galenus, eumq; in suspicionem falsitatis ducit, quòd etiam decimoquarto alijs paribus diebus scilicet eveniant crises. Neq; enim decimus quartus aut vigesimus pares sunt dies, si medicam supputationem ineas. Agit autem Hipocrates ex professo de morbis acutis, quorum cum materia sit biliosa, paroxysmos etiam habere debent dies impares.*

1. Si continua febre causodi quis detinetur: qui ultra decimum quartum excurrere non solet.

2. Quia illæ febres continuæ mouentur diebus imparibus: hoc est, paroxysmi fiunt huiusmodi diebus imparibus. quare, cum in paroxysmo crises fiant, necessariò die impari, ut quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, finiri criticòs deberent. Quod si ergo die pario moritur, non fiet id criticòs, sed ab oppressione naturæ, quæ materiæ ferociâ vel copiâ irritata aliquid excludit, sed non ita ut deberet sua copia, qualitate, & excernendi modo, vel fissa naturæ suæ resolutionem facultatis retractoris indicat. Si enim paribus diebus motus iniisset, pari etiam die criticòs potuisset quæ excludi. At morbi acuti febrésve continuæ rò paribus diebus mouentur: nam plerumque à bile nascuntur: quæ tertio quoque die cofugit in naturam.

3. Cum exclusionem alicuius materiæ.

4. Nam iudicatoria nò iudicantia ad mortem vel ad deterius apparent. Vide historiam de Philisco & de Philiste.



## L. X I I.

Οἱ ἡσυχάζοντες ἐν τοῖσι 1 πυρετοῖσι 2 ἰκτεροὶ ἐπι-  
 γίνονται ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰς ἡμερῶν, 3 κακίας.

LXII. Quibuscumque 1 per febres 2 icte- *Icterus an-*  
 rus ante septimum diem incidit, 3 calami- *te septimū.*  
 cosum.

Quoniam precedente Aphorismo censuit eam  
 solam crisin bonam qua editur die impari; iam  
 exemplo hoc familiari declarat non quouis die  
 impari salutariter apparere signa, vel fieri cri-  
 sis: eo quod non omnis dies impar salutaris cri-  
 seos sit capax, sed is solus qui ante significatus  
 fuit signis apparentibus ad tempus criseos Ratio  
 Aphorismi est, Cum ante septimum diē crudita  
 tis plena sint omnia, nulla excretio ante septimū  
 diem salutaris esse potest; quod illa excretio ante  
 septimum diem facta significata non fuit (non  
 enim significari potuit) signis ad tempus criseos  
 pertinentib. Sed dices, Peracuti quarto indicantur  
 die. Verum id est, sed nō per icterum indicantur.

1. Ut nulla inflammari hepatis, aut ob-  
 structæ vesiculæ bilem excipientis, aut vene-  
 natæ potionis excusatio adferri possit.

2. Exclusa bile ad cutem. Est autem tri- *Icterus tri-*  
 plex icterus; criticus, naturalis & symptoma- *plex.*  
 ticus. Vnus est itaque symptomaticus, qui fit  
 vitio partis: ut qui sequitur scirrhum hepatis  
 vel phlegmonem, aut obstructionem hepatis,  
 Alter est, qui sequitur motum morbi, ut  
 qui sexto die per febres incidit. tertius fit ex  
 portione venenata: hic dicitur viridis icterus.  
 Ex his posterioribus duobus fit ille etiam icte-  
 rus de quo hīc agimus, nimirum ante septi-  
 mum diem.

3. Nam febres quæ translatā criticā bile ad  
 cutem



cutē iudicantur, à tali bile nascuntur quæ n-  
turā crassior ac crudior est, quàm ut ante  
diem mitigari possit. Propterea meritò fun-  
ctum hoc esse asserit. Nisi aut alui aut uris  
profluuium, aut haimorrhagiā iustā periculo  
arceatur, quod Heracliti contigit, & restit-  
tus est: non Hermocrati, ideoque interi-  
Quasi dicat Hippocrates, Non satis est imp-  
ribus diebus febres moveri, sed statim app-  
rere debet quod significatum fuit. Nulla ergo  
febris ante septimum diem salutariter icter-  
iudicari potest. Non tamen is icterus qui po-  
septimum incidit, periculi expers est: na-  
perseuerare poterit obstructio & phlegmon.  
In critico ictero apparent signa pepasmi  
vrinis, aluus fertur laudabilibus excrementis.  
Meminit huius Aphorismi Plinius 26. lib. 1.

## L X I I I.

Rigores  
febriles.

Ὁ ῥίγος ἐν τοῖσι 1 πνεύμασι καὶ ἡμέτε-  
ρίᾳ γίνεται, καὶ ἡμέτεροι οἱ 3 πνεύματι 4 δ' αὖ-

L X I I I. Quibuscumque in 1 febribus  
[intermittentibus] 2 rigores incidunt cottidie,  
die, febres 3 cottidie 4 solvuntur.

Est ætiologia sequentis aphorismi, & propterea  
postponi deberet.

1. Quales sunt tertianæ, quartanæ.
2. Aut horrores aut frigora: nam de peculiaribus intermittētibz agit.
3. Silent enim febres discussâ febrili materia, cuius motu paroxysmus fiebat. Sed et  
causus vno rigore discutitur, tertiana vel  
variis paroxysmis: Quia non solum in humo-  
ris vitio consistit tertiana, sed etiam in part  
gignentis & suscipientis vitio.
4. Hoc est, eo die febris expertes agunt.

Se



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 271  
et manet focus unde redintegratur novus  
proxiemus.

LXIIII.

Ὅμοιοις ἐν τοῖσι 1 πυρετοῖσι τῇ 2 ἐβδόμῃ, ἰκτερος per  
τῇ 3 ἐννάτῃ, ἢ τῇ 4 ἐν δέκατῃ, ἢ 5 τῇ πενταεσ- febris con-  
νιδεῖατῃ ἰκτερος ἐπιμένει, 6 ἀγαθόν, ὡς μὴ τὸ τινυαί.  
ἐξόν 7 ὑπερὸν εἶναι σκληρὸν ἢ ὡς δὲ 8 μὴ, ὅσον  
ἀγαθόν.

LXIIII. Quibuscumque per 1 febres die  
septimo, aut 3 nono, aut 4 undecimo, aut  
ecimoquarto icterus incidit, 6 salutare, nisi  
extrum hypochondrium 7 obduruerit: sin  
minus, 9 calamitosum.

*Hic de continuis febribus agit: antea egit de  
intermittentibus.*

1. Ut scilicet nulla venenati morfus ne-  
que inflammati visceris, neque obstructæ ve-  
culæ excusatio adferri possit.

2. Totius historię morbi, antequam nul-  
lincidit salutaris excretio in acutis.

3. Siue sit totius historię nonus, propter-  
que intercalaris, siue nonus ἐν πενταεστωσ ἀ  
ritio; nam is erit septimus.

3. Totius historię, cuius index fuerat se-  
ptimus, aut est septimus ἐν πενταεστωσ ἀ quar-  
die.

5. Qui indicem habuit undecimum.

6. Quia est indicatorium indicans.

7. Aut primaria aut secundaria affectione.

am quocumque die apparuerit icterus duro  
hypochondrio, est symptomaticus.

8. Si apparuerit sine ullo dierum indican-  
um & iudicantium delectu.

9. Nam significat motu morbi quod eue-  
nit: & est causa, quod febris, etiamnum re-  
missio



missionis experti, accessio adiungatur. Mel  
non alui aut urinae profluuium, aut haemorrh  
gia calamitatis causa tollatur, quod Heracl  
di contigit, non Phanagroni nec Hermocrati.  
Icterus enim symptomaticus causam non tollit:  
sed potius arguit illius visceris vitium  
quod eo hypochondrius continetur. Nam  
habet Galenus, Commentario ad historiam  
Hermocratis, Submollis hypochondrii reple  
phlegmonem in diaphragmate significat,  
fimarum partium hepatis. Maxima vero  
rities, gibbarum partium hepatis phlegmonem  
arguit. Icterus post septimum diem  
febri finem imponat, bonum. Icterus a fo  
culis fellis obstructione ita vincet: Accipe  
rhabarbari drachmas duas: cinnamomi scri  
ptulum: agarici trochiscati, semidrachma  
zinziberis semiscriptulum: infunde vino  
nui & aquae endiviae: colaturae adde man  
electae drachmas duodecim, fiat haustus. I  
inde accipe lumbricorum terrae pulueris  
rum scriptulum: diaspolitici grana octo: cum  
sirupo byzantino fiant pilulae tres: & super  
bibat decoctum absinthij ex vino, si non  
bricitat: alioqui ex aqua. Et pro potu utatur  
solo illo decocto.

## L X V.

Εν τοῖσι 1 πυρετοῖσι καὶ τὸ κίχλιν 2 κα  
μα ἰσχυρόν. καὶ καρδιαγμέσι, 3 κακόν.

Aluminum  
incendium  
cum car-  
diagmo.

L X V. In 1 febribus si incendio alu  
conflagrat, cum stomachi morbo, 3 malum  
1 In febribus continuis.

2. Ardor ille ventriculi ingens & oris an  
ritudo, symptomata sunt anadromes ma  
ria biliosa acerrima ad ventriculum: q



calamitosa est ventriculo. nam eius vim labet-  
stat. De illo incendio loquitur hic Aphorif-  
mus, in quo manus pedesque frigent, ventri-  
culo costisque calentibus. Nam accedit trans-  
latio symptomatica materiae biliosae. Omnis  
autem anadrome materiae biliosae in partem  
mobilem, mala est; facit enim morbum fune-  
tum aut diuturnum.

3. Hæc enim symptomata biliosae mate-  
ria, partis eius unde manat hæc materia (quæ  
est hepar) calamitatem arguit, & parti ad  
quam fertur (quæ ventriculus est) calamitosa  
est: hæc enim cōtūnaciter eius tunicis adhæ-  
rescit unde ciborū deprauatio, & synccope ex  
synthymoria cordis. Hic Aphorismus in Coacis  
prænotionibus ita legitur: Quibus in febribus  
premitur morsu pectus, malum. τὸ σπῆδον, hoc  
est, pectus: per pectoris dictionem intelligit  
hic stomachum, id est orificium ventricu-  
li, usurpato per synecdochen sterno, pro car-  
tilagine ensiformi, quæ pectoris pars est: &  
per Metonymiam id quod sub illa ensiformi  
cartilagine continetur, orificium nempe ven-  
triculi. Sed quare fluit bilis ab hepate in ven-  
triculum per febrium assiduitatem ardētium;  
Quia resoluitur fundus ventriculi, unde con-  
cepta bilis in ipsius tunicis fluctuat, nec exi-  
tum habet. Nihil melius esse vltu deprehendi,  
cū queruli sunt ægri de flagrante cordis in-  
cendio, quàm ex panno rubro imponere cordi  
epithema ex aqua rosata cum aceto, & semi-  
drachma diarrhodonis abbat. & iulapium  
propinare ex aqua cichorei cum sirupo de  
acredine citreorū cum paucō oleo vitrioli.  
Plurimos ita redintegraui S. Dei beneficio.

*Cur influat  
bilis in vē-  
triculū per  
febres.*

*Remediū.*

LXVI.



*Convulsio  
et praeor-  
diorum do-  
lor.*

Εν τοῖσι περιτοῖσι ταῖσιν ὁξείσιν οἱ 1 πασ-  
χοῦσι 2 πρὸς τὰ 2 πλάγχθη πόννοι ἰσχυροί, 3 καὶ  
LXVI. In febribus acutis 1 convulsio  
& qui in praeordiis sentiuntur 2 dolor  
acerbi, calamitosi 3 sunt.

1. Convulsiones succedentes febribus ac-  
tis, funestae, modò non fiant ineunte mo-  
bo: quia tunc convulsio feбри finem imponit  
vt scribitur in Coacis. Vide historiam de Py-  
thione. Aut modò non accedat illa convul-  
sio vitio vel infirmitate peculiaris instru-  
menti, quemadmodum euenit in pueris ac-  
modò non fiat ex euentu, videlicet ob para-  
lysin musculorum congenerum à translatio-  
tione materiae ab interioribus ad genus mus-  
culorum: vt non facultatis vitio, sed so-  
lius instrumenti infirmitati imputari ea de-  
beat.

2. Tractis intus hypochondriis, phlegmo-  
nes aut squaloris vi; phlegmone, septi trans-  
uersi: squalore, hepatis & lienis. quae exhau-  
sta, in contagium abripiunt diaphragma pra-  
siccitate. Diaphragma autem ad centrum  
trahitur.

3. Sinistri aliquid praese ferunt siue viscu-  
trahatur in contagionem biliosae materiae al-  
anadrome, siue id accidat per syntimorian-  
visceris primum affecti. Sunt enim haec signa  
contumacis morbi, & sunt causae labefactan-  
tes viscera. Cum essem in Italia, praepre-  
noster herbarius D. Melchior Guilandinus  
cum ex inanitione quidam toto corpore con-  
uelleretur, hominem totum cado repentin-  
olei immergi iussit. euasit.

*Observatio  
practica.*

LXVII.



Εν τοῖσι 1 πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὑπνῶν 1 φόβος 1 παῖδες 3 κακόν. *A somno  
pauor vel  
convulsio.*

LXVI. In 1 febris à somno 2 pauores  
ut convulsiones, 3 malum.

1. In continuis febris.

2. Ex fuligine bilis atræ, ab incendio bi-  
osi humoris per somnum excitata. Notan-  
ter dicit, à somno, ut nulla excusatio incun-  
s paroxysmi adferri possit: nec inflammati-  
licius visceris, aut alterius similis. Nam qui  
neunte paroxysmo fiunt somni, ferè sunt tur-  
ulenti: neque tamen propterea in malis sunt  
acendi. Et, si malè post somnum se habeat  
ger, malum quidem id certè est, sed non fu-  
elsum. Pauores autem huiusmodi sunt quales  
melancholicis & pueris eueniunt: qui quidem  
teris excitantur à corruptione lactis, eleua-  
s inde in cerebrum vaporibus. Per somnos  
ocuenit, quia intrò tunc materia viam af-  
ctat, ibique coëctrice vi agitur materia.

3. Nam metastasin prauis vaporis ad cere-  
rum significat: & quòd flaua bilis, æstuante  
incendio, in atram degenerat: maximè à sto-  
macho hæc materia surrigitur, quasi dicat: Si  
de, unde multum praesidij expectatur, affli-  
untur ægri, in angusto spes erit. Id autè eue-  
t, cum à somno humor fit magis effusus.  
onachus quidè, quem cum meis præcepto- *Historia.*  
ous Patauij inuisebam, ardentè febricitat:  
à somno exiliens sese fenestra præcipita-  
rat; cum pulsum tangeremus, tractionem  
tuorum manus animaduertimus: obiit.

LXVII.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι πνεῦμα 1 ἀσθενέστερον, κα-  
2 ἀσθενέστερον γὰρ σημαίνει.

LXVIII.



LXVIII. In febribus spiratio 1 illisa  
faucibus, mala: conuulsionem 2 enim signi-  
ficat.

1. Hoc est, duplex spiritus intrò reuocatio 1 qualis est puerorum eiulantium. Accidit autem hæc intercisa respiratio, quòd thoracis vnico haustu nequeat tantum aëris intrò trahere, quantū ad cordis refrigerationem opus est. Huiusmodi autem respiratio admodum frequens est pueris eiulantibus. Nam cum facillimè irascantur, & fuligine abundant, calor ipsis augetur 3 at musculi his sunt infirmi itaque non possunt vsui necessario satisfacere vnico haustu. Πέρσικοι dicuntur equi cespitantes; sic offensat spiritus. alibi vocat,

2. Acui. πνεῦμα πρὸς πλῆθυν.

2. Conuulsionem significant musculorum duodecim respirationi inserviientium. Cum in omnibus morbis acutis omnis respiratio difficultas perniciofa habeatur, tum verò præcipuè calamitosa est hæc respiratio intercisa. Nam cum adsit necessarius respiratio vsus, ob incendium videlicet caloris natiui si desideretur integritas instrumēti respirationis, præsertim mouentis, hoc est thoracis, laborantibus ipsius musculis, in angusto spes est.

# LXIX.

Οἷοςτιςιν ὕρα 1 παχία, 2 ἡρομώδεα, 3 ὀλγα, 4 ἀπυρεΐτισι, πλῆθος ἐπιλθὼν ἐν 5 ταπῶν 6 λεπτον, 7 ἀφελεί. μάλιστα δὲ τὰ 8 ταῦτα ἔρχεται \* οἷσιν ἐξ 9 ἀρχῆς ἢ διὰ 10 \* παχίων 11 ὑπὸ τῶν \* ἰατρῶν.

\* τῶν

\* παχίων

ἐκχρῖ.

Urina

paucæ &

σταλά.

LXIX. Quibuscunque urinae primū qui-  
dem sunt 1 crassæ, mox 2 grumosa, 3 paucæ  
non febris 4 experitur, si 5 ab iis copiose  
profluit.



offuxerint 6 tenues, 7 iuuant: Maximè viciusmodi fluunt 8 vrinæ, quibus ineunte 9 orbo, aut 10 breui 11 sedimentum habent.

De febrium certissimis iudiciis iam agit, quæ tunc ex venosi generis excremento, hoc est, vrina. Et docet quid hæc significet ex sui substantiâ, copiâ & qualitate, in colore, odore ac mixtis. Quidam hanc urinarum tractationem ea, quæ traditur libro secundo Prognosticorum distinguunt, quod hic patefaciat Hippocratis vitia partium urinarum: libro verò illo Prognosticôn doceat signa quæ ex urinis petuntur, quatenus videlicet appareant ad mortem vel ad salutem, ad deterius vel melius, ad cruentum, vel ad tempus criseos: sed malè, quia omnia eadem, loco hoc, ex urinis docet Hippocrates. Vrinam definit Galenus, Humor qui in venis serum. Plato in Timæo dicit eam esse serum mite sanguinis.

Vrina quid? Com. ad historiam Hermocratis.

2. Ex crudæ materiæ copia: vt in febribus acutis. Crassescunt ita, quod à flatulento spiritu contenta confundantur.

2. Disiectis per urinam sedimentis, vt quidam interuallis appareat liquor sincerus inæ, aliis autem partibus multæ concretio- s grumosæ. Quemadmodum quibusdam temporibus appareat cælum quadam parte turbidum: aliis partibus quibusdam, cælum nostra lingua dicimus, den hemel is trapt, quasi dicas, gradibus nubium cælum distingui, grumosum cælum. Indicium est in urinis secerni partes crassas ac crudas. quod, ineunte morbo, fit non à pepsino perfecto, sed quod crassæ partes à flatibus & à calore vitiantur. Postea à caloris vi mutatur hæc hypo



hypostasis in eneorema; indicium materiæ c  
dæ plurimas partes mutari in flatus, à cal  
emicate; tandem sedit id in hypostasim bona

3. Quod secernatur pauca urinae materi  
ob materiæ contumaciam ac crassitiem.

4. Ut nulla excusatio affectionis neph  
ticæ adferri possit. in non valida admodum  
bre, utpote à crassis succis enata.

5. Scilicet grumosis & paucis.

6. Hoc est, solito tenuiores: hoc est, m  
diocriter crassæ; fusâ iam materiâ crudâ à c  
loris natiui vi.

7. Quod ab abscessu liberent, vel diad  
chen febrilis materiæ mox excludendæ fig  
ficient. Nam indicant mitigatam iam esse ex  
sam materiam, vias meabiles, ac naturæ vi  
efflorescere.

8. Tenuiores solito, quæ antè fuere crassæ  
grumosæ, & paucæ.

9. Hoc est, primis quattuor diebus.

10. Hoc est, non ita multò post: hoc est  
septimo die.

11. Bonum loco, & materia. Vnde signifi  
catio fit integræ naturæ, ac materiæ pepasim  
capacis. Tales urinae primo libro Epidemio  
iuuenibus apparebant ad haimorrhagiam; se  
nibus, ad dysenteriam cruentam. Si verò per  
seuerant urinae crassæ, longitudinem mor  
bi, vel calamitatem denunciant: calamita  
tem, si signa praua adfuerint, cum virium in  
firmitate.

## LXX.

Urina per  
ambata.

Οἰσίντι δὲ ἐν 3 πυρετοῖσι πρὸ 2 ἀναπνε  
ραγμένα, οἷον 3 ὑπερζυγίων, τέτοιαι 4 κεφαλα  
για ἢ πάρεστι, ἢ παρίσιν.

## LXX



LXX. At verò quibuscumque per i febres [essentiales] urinae sunt 2 perturbatae, ut iumentorum, sanè iis 4 cephalalgia adsunt, aut non propinquo sunt.

Præcedente Aphorismo egit de urina substantia secretionis particeps vel experte: fit autem id vel ex alieni humoris permixtione, vel corruptione propria substantia. at nunc agit de crassis proprii liquoris vitio: unde significatio fit perturbationis in venis, à flatulento spiritu. Substantia urina aut tenuis est, aut crassa, aut mediocris. Crassa, aut alieni humoris permixtione aut vitio propria substantia. Hic crassa cruditatē humorum significant, & flatulentum spiritum; seu à hoc ipso perturbationē in venis. Et ha crassa alios sūt sine spe secretionis materia mixta. Etiam significant in venis perturbationem à flatu & copia crudorum humorum. Talia saepe in pe- Remediis. ilentialibus febribus apparēt. A prouisione totius damus conseruam foliorum acetosa, cum margaritis: ut superbibant dilutum scordij camdula, acetosa, endiuia cum sirupo ex carduo medicato & de acore citreoram: remixtis paucis guttulis olei vitrioli.

1. Ut nulla excusatio affectorum renum inferri possit.
2. Quae non clara redduntur quiete.
3. Animalium veterinorum & *πυρρετικα* nequeat, & *πυρρετικα*: Hoc est urinae quae animalium urinas referunt specie, quae diu depositae nunquam subsidunt ut in Dromedae vxo- 1. Epid. Vel quae cum diu multūque fuerunt perturbatae, numquam apparent conglomeratae.
4. A flatulento spiritu sursum elato, cum ore contra naturam: nam perturbatur in

N



7. Epid. &  
6. Epid. 15.

venis serum à flarulento spiritu & calore, in  
caput impletur. His delirium quoque ipsun  
& conuulsio à capite euenit, & si cum viri  
infirmirate, ad mortem apparent: vt in Poly  
phonte, & vxore Philini. cum robore, & ex  
gua, febre, morbi diuturnitatem.

## L X X I.

Contenta

nubecula.

\* legendu

è τῷ υ-

θρόν.

ex libris.

Prog. sal.

404. linea

18. Græco

cod. Basil.

Ι Ο ἡρόσιον 2 ἰσδομῆα κείνη, ταπείσιν  
ἐπινίφελον ἔχει τὸ ἔργον τῇ 4. πύργῃ \* ἐργῇ  
κ' τ' ἀλλὰ κ' 5 λόγον.

L X X I. Quibuscumque [ ad salutem  
1 crisis incidit 2 septimo die, his 3 nubecula  
lam habet vrina 4 quarto die subrubra  
aliâque 5 conuenienter.

Haftenus egit de urinarum consistentia, &  
ipsis urinis quatenus apparēt vel faciunt ad  
lutem & mortem, ad speciem & tempus crisi  
nunc agit de contentis, quæ tria sunt nume

1. In morbis acutis, sanguinis ē narib  
profluuiio, sudore, vel aluo.

2. Philo, libro de mundi opificio, dicit, φ  
σιν φιλιῶδομον εἶναι, κ' τῇ ἰσδομῇ δι χαλεπῇ:  
περισφόρῃ, hoc est, perfectam vocari.

3. A sero sanguinis, In cuius vitio morbo  
suam habet hyparxin: qui tamen omnium h  
morum pepasmi est capacissimus, maximè v  
rò enaxorema nubilosum si apparuerit, v  
hypostasis bona: & si tenuis vrina crassa eu  
dat: & quæ alba erat, si citrina reddatur.

4. Qui est index septimi. nam nihil salut  
riter crisis, inire potest post primum signi  
catum non sit signis apparentibus ad temp  
criseos: hæc enim signa præcedere debent  
signa quæ apparēt ad speciem criseos.

5. Naturæ & morbo. Hoc est, aliæ mor  
borum



IN LIB. III. APHORIS. HIP. 281  
 borum ideq; propriis signis criticis indicantur  
 quo loco sint, & per peculiaria cuiusque indi-  
 cantur excrementa. ut si quarto die procedit  
 expectoratum, die septimo crisis fiet. Axioma.  
 Qui morbus iniratus est crisis septimo die  
 bonam, edit pepasmi signa quarto die. Non ex  
 aduerso: nam interdum ea vehementia morbi  
 & celeritas non adest, ut septimo veniat ad vi-  
 gorem.

LXXIII.

1 Οἰστροὶ σιν ἔσθαι 2 λευκὰ 3 λευκὰ, 4 πρ- *Vrina alba*  
*pellucida,*  
 1 μαλίστα δὲ ἐν τοῖσι 5 φρενιτικῶσι \* ἐπι- \* ηρ.  
 φαίνεται.

LXXII. Quibus 2 pellucidæ & 3 al-  
 bæ funduntur vrinæ, 4 calamitosæ: maximè  
 verò in 5 phreniticis tales apparent.

Deinceps prosequitur calorem & quantita-  
 tem urinarum, & hoc Aphorismo de colore. Co-  
 lor autē vrina varius est, ex caloris totius cor- *Vrina vi-*  
 poris remissioris vel intensioris vi, aut ex alieni tia.  
 humoris permixtione. Nam duobus modis in vi-  
 o sunt vrins, aut propria substantia corruptio-  
 ne, aut alieni humoris permixtione. Propria sub-  
 stantia corruptione, idq; tribus modis, aut reso-  
 lutione, aut putredine, aut concretione: quia re-  
 soluitur, putrescit. Colores urinarum hi sunt, al- *Colores*  
*urinarum.*  
 us, pallidus, rufus, qui & naturalis, flauus, ru-  
 er, viridis, caruleus, niger &c.

1. Vbi per continuas febres adhuc cuncta  
 lena sunt cruditatis.

2. Significant cruditatem, vel puritatem  
 humorum per metastasin humoris alterius:  
 enique labefactatam vim naturalis œcono-  
 miæ, & naturæ infirmitatem. & quodcum-  
 ue horum significauerint, est contranatu-



ram Metastasis enim, si ea significetur, contra naturam est. Sunt autem hæ pellucidæ & biliosæ, tincta bile deberet esse urina: qui ægri etiam natura, quæ biliosa est, hoc non admittit. Quasi dicat, excrementa quæ contra naturam morbi & ægri, colorem præ se ferunt, pessima sunt.

3. Quales sunt urinae quae habent consistentiam aqueam Quasi dicat, Mala sunt excrementa cuiusque morbi propria, si fuerint contra naturam morbi & aegri: Albæ, hoc est crudæ, & biliosæ tincturæ expertes: ob bilemestasin. Si autem notæ pepsimi præcessissent, potuissent hæc urinae criticôs apparere aut hæmorrhagiam in iuvene, vel ad dysenteriam cruentam in senē, ut in Bione, Xenophane, & Critia.

4. Si nulla excusatio adferri possit, nec mi-  
noris morbi (vbi an abscessum apparent) ne-  
antè apparentis pepasimi. In Pythione prau-  
talis vrina apparuit.

-5. Summè funestæ: nam cerebrum inflam-  
mat cōtranslata bilis. In Coacis scribitur, Al-  
bæ vrinæ a phreniticis mortiferæ. Medici ta-  
men suum vt possunt tunc officium facient  
clysmis ac frictionibus extremarum partium  
reuellent, venam in pede vel brachio secabūt  
tandem etiam frontis venam. Nuper cuidam  
ex frontis vena emittebam octo uncias san-  
guinis, nam potententissimè fluebat: euasit is

## LXXIII.

Ο ἡσίοισιν ὑποχόνδρια 1 μετέωρα 2 Δ/α. βορ-  
 ρεῖται, ἀσφύ 3 ἀλγύματα ἐπιγενομένα, α  
 κριλία τυτέοισι 4 κελυζαίνον, ὡ μὴ φῦσι κα-  
 ταίρια

1. Epid.  
cristatus.  
no tempo-  
rio 3.  
1. Epid.  
2. Hystor.  
3.

H. B. W. 18.

Hypodisus  
delarum  
confis cum  
quibus  
pistis.



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 283  
παρὰ τὴν σπλῆν, ἢ ἐξ αὐτῆς πρὸς τὴν ἐπὶ τὴν σπλῆν. ἐν 6 πρὸς τὴν  
πρὸς τὴν σπλῆν.

L X X I I I. Quibuscumque [recens]  
hypochondriorum 1 tumor incidit cum 2  
murmure coniunctus, superueniente 3 lum-  
borum dolore, iis 4 alui feruntur, nisi flatus  
etumpant, aut 5 urinae copia fluat. atque ea in  
6 febribus locum habent.

*Agit de urinae copia, ut apparet vel facit ad  
salutem vel mortem: nam in duobus affectibus  
iudicandi vim habet urina, nimirum in febrili-  
bus essentialibus, & in tumoribus hypochondriorum.*

I. Μετέωρον dicitur id quod pendulum est,  
sublato fulcro. Atque hypochondria debent  
aequalia esse moderataque in calore & frigo-  
re. debent esse mediocris distentionis & con-  
tractionis mollitiei & duritiei. Addimus re-  
cens, ex 2. Prognost. nam tales tumores non  
sunt veteres.

2. Sine dolore & phlegmone: ex flatulen-  
tia materia sine peculiari partium quae in hy-  
pochondriis sunt, affectione.

3. Qui continentur quinque vertebrae; &  
eas partes quae in lumbis continentur, ut vena  
cava, arteria magna, & quae inde nascuntur,  
ut mesocolon: translata ad eas partes mate-  
ria.

4. Quia quod natura vergit, eodē crismus &  
evacuationum inclinationes sunt.

5. Diadosi materiae quae borboriginum  
faciebat in hypochondriis, ad partes lumbis  
contentas.

6. Essentialibus, non symptomaticis, quae  
in phlegmone hepatis. Quasi dicat ut hy-  
pochondria illa sint omnis inflammationis



*Hypochondriorum  
sensio va-  
ria.*

expertia, nec vlllo tumore obfessa. In tumoribus autem viscerum hæc locum non habent. Hæc locum habent in pituitosis febribus, quæ scum suum aluum habent: nam dum pepasmo hæc aluina materia mitescit, nascuntur flatus. Hypochondriorum meteorismus recens cum borborygmo flatum significat: hic clysmata flatus discutientia conueniant, parcus potus, & refrigerantia. Si fuerit recens sine borborygmo, phlegmonem denotat: hic phlebotomia utilis, & enemata refrigerantia medici, quia tormina his eueniunt, calamitosè maluatium propinant vinum. Vetus verò tumor cum borborygmo, tenuium intestinorum hecticam intemperiem denunciat: metumque adfert hydropis sicci. Vetus tumor hypochondriorum sine borborygmo scirrhum indicat. Igitur melius est diaphragmati lumborum dolorem superuenire, quam ex aduerso; nō enim bene, inferne si sursum effluat succus. Hæc itaque, inquit, in febribus nimirum essentialibus, locum habent; quasi dicat, Ne vlla inflammatio hepatis aut scirrhosi, causa adferatur; tunc enim hæc non iuuarent.

## LXXIIII.

*Abscessus  
criticus  
per urinā  
auertitur.*

Ὁ κρείσσων ἰ ἐλπίς ἐς τὰ ἄρθρα ἀφίσταται, ῥύει δὲ ποσάσι ① ὕδρον πολὺν καὶ παχὺ καὶ 2 λευκὸν καὶ νόρμον, οἷον ἐν τοῖσι 3 κατώδεσι πυρετοῖσι 4 περταίοισιν ἄρχεται ἐνίοισι γίνεσθαι. Ἦν δὲ καὶ ἐν τῷ ῥινῶν ἀμφοτέρωθεν καὶ πᾶν παχὺ 5 λύεται.

LXXIIII. Quibuscumque abscessus in articulis expectatur, ab abscessu eo vindicatur vrina multa, crassa, & 2 alba, qualis [vrina] 3 laboriosis in febribus exire solet, 4 quartum diem [morbi] agentibus. Quod si narium quoque



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 285  
quoque accedat profluuium, multò celerius  
& liberantur.

1. Vt si febris difficultas posita sit in pepas-  
mi difficultate: si vrinæ perpetuò appareant &  
maneant crudæ, & albæ: si pars corporis ali-  
qua sit effeminata vel dolori implicita. Non  
solum hoc locum habet in febribus laborio-  
sis, à lassitudine laboriosa, & vltro obortis, sed  
etiam in peripneumonia sanabili, quæ per  
abscessum in crure, aut per parotidas curatio-  
nem sui possit recipere. Si venæ micent in  
temporibus faciesque si turgidula fuerit, cum  
pallore, abscessum fore significant pone aures. *6. Epid. 2.*

2. Ex materiæ pituitosæ mixtione.

3. A lassitudine obortis. in laboriosis, à ca-  
lore, in axillis fiunt abscessus, & si quid in cri-  
ticis euacuationibus relinquatur promptus in  
abscessum morbus est. *6. Epid. 4. 9.* lassæ febres  
fiunt à materia lenta crassâque.

4. Vel alio die tritico: sed alioquî quarto id  
die plerumque euenit, vt seruo Archigenis, &  
libri de humoribus in fine.

5. Vt febres quæ excretionem curationem  
recipiunt, nunquam curantur abscessu: sic  
& ij morbi qui per abscessum curari solêt, ex-  
cretionem & per vrinas interdum soluuntur.  
Vult itaque Hippocrates vrinas habere vim  
iudicandi. Et addit, multa; quia paucum non  
est criticum. Crassa, à vi caloris: Alba, à per-  
mixtione pituitæ: agit enim de febribus la-  
boriosis, in quibus pituita vitium facit. Qua-  
re in febre laboriosa abscessus expectatur, nisi  
fluxus, vrinæ multæ & crassæ, vel sanguinis,  
aut fluxus alui morbificam materiam ex-  
cluserint. Natura in primis crisi elidere solet

*Vrina vira  
habent ite-  
dicandi.*



causas morborum: si hoc non fecerit, sensim mitigare ea solet coquendo: alioqui per abscessum depellit materiam: vel metathesi facit, hoc est, in alium morbum vertit se morbus. Vt natus sit morbus ex lenta pituita, excretionem non molietur hinc natura, sed sensim coquet hanc materiam, vel abscessum mouebit: nisi naturā vegeta excernat hanc meatibus parentibus vrinalibus. Quare naturam imitari debemus in his, ac vrinalia præscribere. Vt decoctum saxæ parillæ & radicum chinæ. Si non adsit febris, & si pituita vitrea in vitio sit, ac homo robustus, præclare præscribuntur grana duodecim pilularum Iliacarum rasis, cum scriptulo pilularum alephanginarum. Nota quod hinc ait Hippocrates, celerius liberatur: quam scilicet, per vrinas qui iudicantur.

## L X X V.

Ἡ δὲ ὕλη ἡ τοῦ πύου ἔστιν ἡ τοῦ πύου ἡ τοῦ πύου  
 2. ἡ τοῦ πύου ἡ τοῦ πύου.

Urina L X X V. Si sanguis & pus cum vrina reddatur, & exulcerata vesicæ aut renum significacionem præbet.

Egit de vrina substantia, contentis qualitate, & calore quatenus ad salutem vel ad mortem faciunt vel apparent. Nunc agit de eisdem ut sunt nota affectionum partium unde manant, nimirum venterum, & per quas iter faciunt, ut renum, & quibus excipiuntur, ut vesica: nam scriptum indicat calamitatē & integritatē harum partium. Integritas partium deprehenditur essentia partis quæ & ipsa cognoscitur ex temperamento habitu charactere & mole. Secundo ex actionibus animalibus, naturalibus & vitalibus. tertio

ex



excrementis: quorum ratio est habenda quæ Partit. es-  
 litatis, quantitatis, & modi excernendi. Quic- sentia un-  
 quid autem excernitur, aut est substantia rei (sub de cogno-  
 qua & adnata continentur, ut sunt adeps se- scatur.  
 um (aut quid eorum quæ continentur in parte ta qua.  
 ipsa. Hæc autem contenta aut sunt è natura, ut  
 sanguis, & ut urina in renibus: aut contra natu-  
 ram, ut calculus in eisdem. Primum agit de con-  
 tentis in renibus, sero, & sanguine: ac primò de  
 horum excretionem, post de substantia colliquatio-  
 ne seu excretionem colliquamenti renum. Quidam Histeria.  
 quinquagenarius effundebat sanguinis magnam  
 vim per urinam liquidi interdum etiã grumos:  
 diu de sinistro latere questus erat. Huic secui-  
 mus venam, & dedimus stringentia: frustra: an-  
 dem hæticus obiit. Hic usum stringentium non  
 admittebat libenter. Alius cum diu multumq;  
 sanguinis minxisset, tandem pus cum exiguis cal-  
 culis excreuit. Quare in mictu sanguinis mihi  
 semper fere suspicio est de calculo renum.

1. Ita ut excernendi finis non fiat, quoties  
 urina redditur. Hic notandum, Quod dum  
 pus à partibus diaphragmate superioribus  
 manat, æqualiter id permiscetur urinae: dum  
 verò à renibus & vesica proficiscitur, nō æqua-  
 liter permiscetur urinae. Præter hoc autem  
 quod vomica pulmonis interdum in tænum  
 vomica degeneret. Interdum pus à pulmo-  
 nibus in epiploon deponitur. Nec hæc miran-  
 da, cum vsu compertum sit puerum aciculam  
 quam deuorauerat, eandem per scrotum red-  
 didisse: & mulierem quandam pus in pulmo-  
 nibus collectum, per costas excreuisse. Dicit  
 Hippocrates *ἐγὼ*, hoc est, ut mingendi  
 us finem non faciat: ut nulla suspicio inde sit



partium superiorum, nec meatus vrinarij vel parastatarum eius malè affectarum excusatio adferatur. nam hi non mingunt pus: sed manat illis inuitis pus. hic fœda colluue laborat, igitur meit, non sequitur.

*Mittus sanguinis varias ob causas.*

2. Maximè si purulentę vrinę cruentas excipiant. Nam fieri poterit vt quis sanguinem mingat à suppressis haimorrhoidibus: vel quòd crus aut brachium abscissum sit: vel quòd patulis emulgentibus venis, natura excludat sanguinem qui qualitate vel copiâ in vitio est: vel à fracta vi iecoris, aut quòd renes, exutigenio, non fruuntur sanguine illi pro suo nutritu: vel à calculo feriente renum venulas. Quare non statim in suspicionem abire debemus exulceratorum renum dum sanguis mingitur, nisi vnà pus elidatur.

*Pus mingit ob varias causas.*

Pus excerni potest ex meatu vrinę, pene, vesica, vretetibus, renibus, hepate, thorace, corde, pulmone, & habitu corporis: vide ergo quam pars in querela fuerit, & quid vnde excernatur. Pus in trāsitu interdum exulcerat vias per quas fertur. Ita, inquit doctissimus Holerius, in corde abscessus & lapides inuenti fuere, in corpore quod pus minxerat, deinde vnà sanguinem, integris renibus & vesicâ. Sæpè calculosis exulcerantur vretetres.

#### LXXVI.

*Vrina cum carunculis vel capillis.* Οἷοςτις ἐν τῇ ὕψει 1 παχὺ ἐόντι, σαρκεῖ 2 μικρῇ, ἢ ὀσπρί 3 τριχὺς ἐκωχέεσθαι, τὰ πρῶτα 4 δὲ τὸν νεφρὸν ἀνελίκεται.

LXXVI. Quibuscumque cum vrina 1 crassa caruncula parua 2 aut veluti 3 capilli quidam exeunt, iis ē renibus excernuntur.

*Iam agit de vrina ut est colliquamentum, hoc est,*



est, ut est excrementum substantia renum, hoc est, eius rei quæ substantiâ eorum constituit. Renes enim videtur ex multis carunculis coaluisse.

1. Integræ venarum rebus, ut nulla concoctionis ratio desideretur: quod beneficium concoctionis à venis est. Vult enim nullam desiderari rationem concoctionis: ac proinde significat, à vitio venarum non manare illas carunculas. Crassæ & oleosæ urinae significant colliquamentum adipis renum. Nam quæ excernantur, aut sunt substantiæ rei, aut adnatæ substantiæ, aut contenta in re. Si crassæ fuerint urinae cum membranosis partibus, erunt substantiæ vesicæ excrementa, cum urina verò tenui si excernuntur carunculæ, erunt ab hepate, & venis partibusque diaphragmate superioribus, ut in febribus magnis: ut albæ, bullis obsitæ, infirmitatem caloris innati significant. Urina crassa, hoc est, mediocris consistentiæ. Cum à renibus prodeunt carunculæ, præcessit dolor renum, & urina purulenta, nec adest febris. Nam cum vehemens febris urit, interdum sanguis in renibus & venis hepatis affatur, unde quid simile carunculis mingitur, sed tunc non est urina mediocris.

2. Frustulatim dispersæ.

3. Interdum tamen hi prodeunt à crasso venarum sanguine: ut in his qui intemperanter viuunt, cum præditi sint calido hepate, sanguine, & renibus. nam cruda lentæque pituita se in fila conglobare solet. Dum enim ventriculi vis stupet, talem proferre materiam viscidam solet: quæ attracta ad hepar, ubi ad renes calidos venit, uritur in fila, vel sabuleta: si verò putrescat in renibus, vermes ibi ge-



nerantur: quod voracibus canibus saepe eue-  
nit: ut & à gonorrhœa: vel ab utero. Cum à re-  
nibus, dolor istic fuit. à parastatis vasis, n-  
est, à semine manant hæc saepe filamenta:  
nam à vesica nasci nequeunt: vesica enim in-  
*apixlams.* fibras resolui nequit. *τερχίλιν* hanc passionem  
vocant, quasi dicas, pilimictionem. Hippocra-  
tes hic doctè loquitur: dicit *ἀπὸ τῶν νεφρῶν*,  
renibus vel ex renibus: quasi dicat, non absolu-  
ta renum substantia, sed à contentis in reni-  
bus, nam ibi concreuere. Doctè admodum  
*Cautio in* enarrat hunc Aphorismus Galenus. Cum ita-  
*metu cal-* que capillata materia excernitur, quia homine  
*ent.* in calculosæ coagmentationis periculo est:  
refrigerentur renes illito rosati vnguenti loti  
aceto, & pauca adhibeatur caphura. Tenuans  
diætâ accedat, ventriculus roboretur, & flam-  
ma hepate venisq; concepta, sero lactis cum  
iulapio violato vel rosato extinguatur. Si coa-  
gmentatio facta sit, chalybis succus in vinum  
solutus propinetur manè ad semunciam, cum  
duabus vnciis aquæ alkekengi. Vel sumat in-  
terdum hieram: & quotidie puluerem citro-  
num, & miliij solis, cum melle. Illustris matro-  
*Historia.* na diu calculosum synagma maximis dolori-  
bus gestauerat: iam dictum remedium propi-  
nauimus: illud in cretam quasi puluerisa-  
tam solutum fuit, ac vnâ cum vrina illud  
eminxit.

## LXXII.

*Furfuracea in vi-* Οἱ ἡσυχίῳ ἐν τῇ ἔργῳ 1 παχέϊ ἰόντι 2 πιπερά-  
*nis.* δει σινερίῳ, ταπεινῶν ἢ χύσις 3 ψωμίῳ.  
LXXII. Quibuscumque vnâ cum vrina  
crassa 2 furfuracea quædam effertur, iis  
vulga laborat 3 ex febre.

Iam



Iam agit de hypostasi contra naturam, ratione colligamēti earum rerum quæ sunt substantiæ rei, id est, quæ rem cōstituunt, aut quæ adnascuntur. Quatuor autem hypostases contra naturam recitantur ab Hippocrate, inter quas *πρω- Lib. 2, Tric.*  
*πρως* significat venarum aut vesicæ scabiem; *πρω- Tric.*  
*πρως* cumq; indicauerit, malum. Nam venarum scabies ratione communis officij intercepti, & ratione difficultatis curandi signum est malum, & etiam causa est mali. Vesicæ autem scabies, ut & reliqua vesicæ mala, lethalis est ratione communis officij intercepti, & etiam consortij cum aliis partibus.

1. Hoc est, moderatæ consistentiæ, beneficio concoctionis quam in venis accepit. Si enim cum tenui vrina prodirent, significationem adferrent, per caulos, internas venarum tunicas abradi ab acerrimo succo, qui validissima à febre torretur. Quare hic dicit, cum vrina crassa: ut nulla excusatio sit malè affectarum venarum. Vrina cruda est cum fursibus, igitur venæ laborant: cocta est cum fursibus, igitur vesica atteritur.

2. Id est, fursures tritici benè triti refectia.

3. Quod nulla concoctionis ratio in vrinis desideretur, propterea quæ fursures in venis scribi non possunt: nec etiam, renibus, nam eorum resolutio per carunculas indicatur. Interna superficies vesicæ ab acris irrita, quare dolor & pruritus eam exercent. Quæ cum vrinis feruntur, vel ex naturæ lege sunt, vel sunt contra naturam: ut colliquationes totius corporis: & à venis, fursures cum tenui vrina: vel fursures, cum vrina crassa, hoc est



est mediocri ac cocta, exclusi, ex vesica prodeunt. Alia in partibus continentur, vt crinodes, grano attrito similis quod subterfugimolam, & fursurea ex labore venarum, cum tenui feratur vrina pus, multum vrin mixtum, à partibus diaphragmate superioribus: à vesica, inæqualiter vrinæ mixtum: renibus, æqualiter. Vesica superficie tenuis exulcerata, sanari potest: inflammatio verò eius est insanabilis, interceptione communis officij. Molli medecina tractari vesica exulcerata debet, vt emulsione seminum quatuor frigidorum maiorum, seminisque papaueris & psyllij: cum trochiscis de alkekengi, ex decocto florum malux & althææ in sero lactis vel ex aqua equiseti.

## LXXVIII.

*Sanguinis  
milui.*

Οἵ κότες δὲ τῶν πομπῶν αἵματι εἶναι, ταῖς  
τίοισιν δὲ τῶν νεφρῶν φλεβίᾳ ῥῆξιν σημεῖον.

LXXVIII. Quicumque repente iacconfertim sanguinem mingunt, his ruptæ à renibus venæ significatio fit.

*Explicat nunc rationem excrementi quod  
in renibus continetur, præter quibus au-  
tem quod excernitur.*

*Varia cau-  
sa milui  
sanguinis.*

I. Hic δὲ τῶν πομπῶν non significat vltro nam id etiam potest fieri ab externa causa, v ab ictu, lapso, casu: nam ab his rumpi potest vena in renibus. Vel etiam vltro reddi possit vt intelligas sanguinem illum præter expecta- tionem emingi, quod nulla præcesserit causa manifesta quæ venam dilacerare potuerit au- eam aperire, vt rerum leptomexarum vsus

*Primo Pro  
gn. 17.*

nullus autem à foris impulsus. Vrinæ cruenta sunt sanguineæ vel prærubræ, significant quæ-  
rene



enes non fungi suo officio. Ut ventris præurta proluuius, hepatis vitium indicat. Verum non ita solet per dysenteriam effundi sanguis: sic verò multus repente, ineracis etiam, & qui in terram effusus concrevit, cum à vase rupto exiliit. Sed vnde funditur meiando sanguis? à renibus, vel à musculo vesicæ, vel vterere. Qua ratione id discernam? Sanè ab vterere vel à vesica parca funditur manu: & à vesica cum venit, id fit vlceris vi, vnde dolor, pus, & laminæ. Plenâ verò manu à renibus & à vesicæ musculo. Ut noscam num à musculo, vel à rene? A rene qui mingitur sanguis urinæ exactè miscetur: videturque tota urinæ consistentia nihil aliud esse quàm renuis ac dilutus sanguis, mox tamen fudit liquidus minimèque coneretus, & rubicundus. A musculo verò vesicæ qui emingitur, non exactè permiscetur urinæ, & in fundo depositus grumescit. quin hic grumus qui interdum circa urinam excidit, & dolor quidam circa vesicæ musculum consistit dum micat. Varias itaque vides causas cur quidam meiando repente sanguinem fundant, hinc est quod veteres variè de hoc existimarint. Milesius, inquit Cæ-  
s. Tard.  
pass. 6.  
 lius, debilitate fieri dixit seminalium viarum, vel sequi in usu venereò pro semine sanguinis emissionem. Sed, inquit, hoc commune est etiam iis qui in osculo vesicæ, quam vtererem vocant, vlcus habuerint. Est harum manifesta discretio. In iis enim qui vlcus habuerint, cum mictum fecerint, sanguis fluit, attestante mordicatione & dolore; & aliquando egestionem corpusculorum quæ ἐφελύδεις Græcis vocantur. In iis verò qui debilitate semina-  
 lium



lium viarum afficiuntur, solo tempore ven-  
 ris exercendæ sanguis excluditur, nullis co-  
 pusculis, & miētum faciunt nulla morda-  
 rate vexante. Notandum quod Cœlius Au-  
 relianus annotauit libro quinto Tardarum pa-  
 sionum capite quarto: Solent, inquit, sicut  
 podice, vel fœminarum sinu, aut matricis  
 collo, etiam in vesica hæmorrhoides generari,  
 quæ fluorem sanguinis præstant, quibus  
 dam interuallis variatum; quod oportet ap-  
 prehendere prudentem, cum non coarctuat  
 primò fuerit effusio, sed augmentis quibus-  
 dam promota, interiectis defectionibus, a-  
 sapè retento sanguine doloris pube tenus ac  
 monitione \* cessante cum tensione inguinum  
 & grauedine clunium, vel renum consensu  
 & cum sanguis eruperit, supradictorum rele-  
 uatione sequente. Siquidem aliquando infla-  
 tæ ac tumentes hæmorrhoides difficultatem  
 vel abstinentiam faciant miētus, dysuriam  
 Græcis vocatam vel ischuriam. Hactenus  
 Aurelianus. Archigenes verò dicebat, ut statim  
 periodis menses & hæmorrhoides, ita & cer-  
 tis vicissitudinibus interdum plethora se ef-  
 fundit per renes & vesicam. hoc fit apertis a-  
 natura venis. Galenus cruentas ab hepate  
 etiam proficisci putat, vel à renum imbecilli-  
 tate, aut rupta in iis vena, erosa vel aperta.  
 Rupta vena effundit liberali manu sanguinem  
 purum, ac id repente. Diapedesis cruentat vrie-  
 nam ita, quasi quis lauerit recenter macer-  
 tam carnem in aquâ. Exesum vas ab ulcere,  
 non purum profert cruorem, nec plena manu,  
 nec subito. Holerius sanguinem etiam in ingui-  
 affiripat, si immoderato exercitio exarde-  
 scant.

\* attestate.



IN LIB. III. APHORIS. HYG. 495  
 ant renes vel successio ab equitatu. Hippo-  
 crates verò hic loquitur de eo quod plerum-  
 ue evenit, quòd scilicet miētus ille sangui-  
 nis prodeat a rupta vena in rene a plurimo  
 afflōque sanguine tendente ac rampente ve-  
 um, vel a calculo contundente. Et propter  
 i addit δὲ ταυτομάτη, quasi dicat, si inopi-  
 inter fundatur meiēdo sanguis, ita ut nul-  
 alius qui apparet intrūs morbus vel morbi  
 ufa, vel dolor aliarum partium in querela  
 erit, sed inopinato funditur, vel iētus; salus,  
 plius acréve quid potulentum prægessum  
 it.

LXXIX.

Ὅσοι σιν ἐν πρὶ 1 ἔρω ψαμμόδεα 2 ὑφίστα  
 ἴσιν ἢ 3 κῆσις λήθια.

LXXIX. Si cui in 1 vrina sabulosa 2 re- Sabulosa  
 leant, huic vesica ex 3 calculo laborat. vrina.

*Explicat rationem excrementi quod prater  
 uram in vesica & renibus continetur.*

1. Tenui, aqua, & alba: nam intercipi-  
 à renibus, calculo impeditis, vrinae marce-  
 erallior, vel quòd vesica frigore calculi la-  
 factata nec vrinam mitigat, nec à renibus  
 olectat admodum.

2. Dicit, ὑφίστα, hoc est, resident: nam  
 quia sunt & maiora hæc sabulosa, quàm  
 enulæ illæ quæ ex ardore hepatis & vena-  
 m, sanguinem vrente, vnâ cum vrinis ef-  
 aduntur, nam hæc lateribus matulæ adhæ-  
 nt, nec digitorum attritu tam aspredinem  
 molem præse ferunt, qualem edunt sabu-  
 sa illa ex renibus vel vesicâ profecta. Inter-  
 m & calculi & sabulosa fatigant. Putris ali-  
 quando



quando pituita ita imitatur calculum in vesica concepta, ut quis eum adesse putet. ut etiam pus, sed & tria hæc consociari possunt.

3. Addit Galenus, vel renes: nam hoc facilius intelligi. Hoc autem fit, quod σπυγγη σαβυλλοsum fiat mora, cum diu arenulae illæ morantur renibus: tunc enim sensim parcaque renibus excernuntur. Non sequitur, non funditur sabulosa, igitur non laborat ex calculo. non quibusdam calculi impacti renibus nunquam arenulas fundunt. Secui olim illustrem quendam Dominum veneno ab Hispanis subitum, cui innati erant maximi calculi renibus: nec unquam eorum iudicium editum fuit, nisi quod interdum ab equitatione sanguinem meieret. Erant autem carni renis innati. Optimū remedium, curationes cum parvis custis in pulverem redactis, adiecto semine milij solis: ac melle excepta. Vbi ren calculus habet, dolor acutus eum fatigat, ac peruenit ad testes, & stupet crus, ac vomunt. His verò quos calculus in vesica affligit, tantum acerbi sunt dolores, ut nunquam his taceat dolor. Est autem calculus, glutinosi & crassi humoris coagmentatio lapidosa. Hæc duplicem focum habet, unum in rene, alterum in ipsa vesica. In rene quidem, cum ante coactam duci urinam, quod Hippocrati est ἐξήστως, illic coagmentatum sabulum, in vesicam illabitur, nec inde illico exclusum coactatim crescit ac in calculum assurgit. In vesica verò focus est, perfecto urinae ductu, qui est μετ' ἐξήσιν Hippocrati, cum ibi fit hæc coagmentatio lapidosa, hoc est, τὸ σπυγγη, quod facile fit a lento succo in vesica imbuta.

*Calculus  
quid &  
fieri, &  
signa.*



illi puerorū, nam hi calent, vt etiam in senectā, quod cunctando inibi dureſcat materia. utat Hippocrates, non enaſci calculū in *κατὰ ἡλικίαν* à quadrageſimo ſecundo, ad *κατὰ ἡλικίαν* xageſimum tertium ætatis annum: ob vitus ſobrietatem, ſed ſi concreuerit ea ætate, d fieri *κατὰ ἡλικίαν*, quia in matura ætate ignendi in veſica calculi nulla eſt cauſa efficiens, nec materialis. Eſt enim vis expulſrix eficæ tunc valida, & glutinoſi humoris vauitas. In pueris congeſtionis lapidoſæ *κατὰ ἡλικίαν* cauſa eſt, lentus à voracitate ſucus, ui diu morā trahit in veſica imbecilli. Quæ ſapè nocte emingant pueri. Reliqua ætas d ſexageſimum tertium ætatis annum, lapidoſæ coagmentationis focum habet in reni-  
us. In pueris itaque calculi coagmentantur *κατὰ ἡλικίαν*, hoc eſt in veſica. & corticatim au-  
eſcunt. Et grādæui quoque focum habent in efica coagmentationis lapidoſæ: corticatim tiā in veſica creſcit: tandem cū regi nō po-  
eſt ampliùs imperio veſicæ, cruciatus atrocif-  
mos facit, cū meiere cogitur homo: quod epè ſit niſu temerario præſſe veſicæ: irito  
amen conatu nititur moleſtum excludere  
alculum; & tunc pro calculo ſubſtillum vri-  
æ edit. Si itaque crebra meiendi adſit cupi-  
tas, cum ſumma difficultate in miſtione  
xtrema, tum vrina lactea, crebròque diuer-  
s coloribus variegata: ſiquæ acceſſerint cau-  
e congeſtionis, ac partium vicinarum graui-  
as, ſiquæ medio curſu intercipiatur urinā,  
nuculūque innatet, & gutta ſanguinis inter-  
um in miſtione ſine prodeat, calculus veſicæ  
a vitio eſt.

LXXX.



Vesica af-  
fectuum  
diagnos.  
+ *κακο-  
στασις.*

Ἡ *vesica* ἐστὶν κ. 1 *σπυγδύς*, κ. 2 *σπυγδύς*  
κ. 3 *σπυγδύς* κ. 4 *σπυγδύς* κ. 5 *σπυγδύς* κ. 6 *σπυγδύς*  
κ. 7 *σπυγδύς* κ. 8 *σπυγδύς* κ. 9 *σπυγδύς* κ. 10 *σπυγδύς*  
κ. 11 *σπυγδύς* κ. 12 *σπυγδύς* κ. 13 *σπυγδύς* κ. 14 *σπυγδύς*  
κ. 15 *σπυγδύς* κ. 16 *σπυγδύς* κ. 17 *σπυγδύς* κ. 18 *σπυγδύς*  
κ. 19 *σπυγδύς* κ. 20 *σπυγδύς* κ. 21 *σπυγδύς* κ. 22 *σπυγδύς*  
κ. 23 *σπυγδύς* κ. 24 *σπυγδύς* κ. 25 *σπυγδύς* κ. 26 *σπυγδύς*  
κ. 27 *σπυγδύς* κ. 28 *σπυγδύς* κ. 29 *σπυγδύς* κ. 30 *σπυγδύς*  
κ. 31 *σπυγδύς* κ. 32 *σπυγδύς* κ. 33 *σπυγδύς* κ. 34 *σπυγδύς*  
κ. 35 *σπυγδύς* κ. 36 *σπυγδύς* κ. 37 *σπυγδύς* κ. 38 *σπυγδύς*  
κ. 39 *σπυγδύς* κ. 40 *σπυγδύς* κ. 41 *σπυγδύς* κ. 42 *σπυγδύς*  
κ. 43 *σπυγδύς* κ. 44 *σπυγδύς* κ. 45 *σπυγδύς* κ. 46 *σπυγδύς*  
κ. 47 *σπυγδύς* κ. 48 *σπυγδύς* κ. 49 *σπυγδύς* κ. 50 *σπυγδύς*  
κ. 51 *σπυγδύς* κ. 52 *σπυγδύς* κ. 53 *σπυγδύς* κ. 54 *σπυγδύς*  
κ. 55 *σπυγδύς* κ. 56 *σπυγδύς* κ. 57 *σπυγδύς* κ. 58 *σπυγδύς*  
κ. 59 *σπυγδύς* κ. 60 *σπυγδύς* κ. 61 *σπυγδύς* κ. 62 *σπυγδύς*  
κ. 63 *σπυγδύς* κ. 64 *σπυγδύς* κ. 65 *σπυγδύς* κ. 66 *σπυγδύς*  
κ. 67 *σπυγδύς* κ. 68 *σπυγδύς* κ. 69 *σπυγδύς* κ. 70 *σπυγδύς*  
κ. 71 *σπυγδύς* κ. 72 *σπυγδύς* κ. 73 *σπυγδύς* κ. 74 *σπυγδύς*  
κ. 75 *σπυγδύς* κ. 76 *σπυγδύς* κ. 77 *σπυγδύς* κ. 78 *σπυγδύς*  
κ. 79 *σπυγδύς* κ. 80 *σπυγδύς* κ. 81 *σπυγδύς* κ. 82 *σπυγδύς*  
κ. 83 *σπυγδύς* κ. 84 *σπυγδύς* κ. 85 *σπυγδύς* κ. 86 *σπυγδύς*  
κ. 87 *σπυγδύς* κ. 88 *σπυγδύς* κ. 89 *σπυγδύς* κ. 90 *σπυγδύς*  
κ. 91 *σπυγδύς* κ. 92 *σπυγδύς* κ. 93 *σπυγδύς* κ. 94 *σπυγδύς*  
κ. 95 *σπυγδύς* κ. 96 *σπυγδύς* κ. 97 *σπυγδύς* κ. 98 *σπυγδύς*  
κ. 99 *σπυγδύς* κ. 100 *σπυγδύς*

LXXX. Si quis sanguinem vnâque 1 gr  
mos sapè mingat, ac 2 stranguriam habe  
vnâque dolor incidat in 3 aqualiculum, &  
interfemineum, huic vesicæ vicinæ 4 par  
laborant.

Sanguinis  
grumi mi-  
nus.

1 Quòd sanguis in amplam capacitatem  
delapsus grumescat, Nam cum sanguis excie  
suis acetabulis, aut necessario grumescit, a  
putrescit: si in parua capacitatem excludatur  
tunc vel putrescit, vel suppuratur. Qui san-  
guis fluit liquidus à renibus, exesit à ven-  
renum, vel ob imbecillitatem eorumdem, v  
si per diapedesin exudet, vel ab apertis ven-  
renum, vel à dilatatione venarum emulge-  
tium, siue à iecoris imbecillitate, vel ab vre-  
tris vlceratis, vel à vesicæ corpore, si coacc-  
uetur in vesica, grumescit: & grumus ibi pu-  
trescit ac acris fit, vnde straguria, vel phleg-  
mone, vel vlcus vesicæ, vnde dolor vicinarum

2. Hoc est, vrinx stillicidium cum difficu-  
tate mingendi: stranguria cōprehendit ischu-  
riam & dysuriam. fit à vesicæ imbecillitate  
vel à phlegmone osculi vesicæ, vel à grumo  
pure, pituita putri lēta, vel ab acerrima bile: fi-  
etiā ab oppressione vesicæ à calculo. Est talis  
in vesica affectus, qualis in aluo est tenesmus.

3. In pectinem & perinaem, vbi vterque ve-  
sicæ iungitur Hic agit de doloris proprietate  
nam dolor à dolore distinguitur ex proprie-  
tate: deinde ex intermissione, aut assidua ex  
eius infestatione: ex vehementia aut leuitate

test



IN LIB. IIII. APHORIS. HIP. 299  
iste Gleno 6. Aphorif. 5. Hypogastrium vel  
ypocystrium (nam antiqui inferiorem ven-  
tem αἰσιν vocarunt) est regio situs vesicæ in  
bdomine.

4. Ducta tecmarfi ex immutatione quali-  
tis. Cervicem vesicæ affectam denotat vel  
fici ipsam vesicam, vel vtreteres, podicem, &  
rinæum, & longanionem, ex mictione san-  
guinea, thrombodi, & stranguria, ac partium  
in dictarum dolore in diagnofin venimus  
vesicam graviter affligi. Vidi senes qui ex ve- *Historia.*  
ta laborantes excernebant tam lentam pi-  
ritam, ut quis merito dixisset ipsam vesicam  
ningi: acerbi aderant dolores: hi morie- *Remediū.*  
ntur. Grumos præclare soluit rubia tincto-  
m, cum semine nasturtij, & spermate ceti,  
in mumia, ut fiat pulvis.

LXXXII.

Ἡν αἷμα καὶ 1 πῦον ἔχει, καὶ 2 λεπιόδες, καὶ 3  
ὡς βαρεῖν ἢ, τὸ κῶσι ἢ ἡλικωσιν συμμείλει.

LXXXI. Si quis sanguinem aut 1 pus *Vesica ul-*  
ingat, cum 2 squamulis, & cum 3 graui odo- *cerata si-*  
vesicæ exulceratæ significatio sit. *gnum.*

Aliter etiam vesica exulceratio distinguitur  
renum exulceratione, & ab eo pure quod in-  
a suppurato pulmonum. Si enim pus urina  
permisceatur, vesica significatur exulcera-  
Si inaequaliter urina permisceatur, renum:  
qualiter, pulmonum suppuratum denunciat.

Hippocrates hac per graueolentiam di- *Pus cū*  
nguit. Nam in pulmone si fiat suppuratum, interdum *interdum*  
id, ratione generationis, nō foetet: nam à ple- *non fo-*  
alore elaboratum fuit. Et propterea, quia per *teat.*  
nos anfractus manat antequam excernatur,  
am si malè oleret, amitteret tetrum illum odo-  
rem.



*ruleta urina ex renibus excreta non ita foeta quia in itinere graueolentiam amittit pus. vesica vero exulcerata quod excernitur per graueolat: quia cum parum ibi sit caloris, putredinem facile concipit, & retrum odore longa via non amittit. Huc accedit quoddam partium membranosarum, soleat esse gra-*

*Ren: ul-  
cerati no-  
ea.*

*Vesica ul-  
cerata no-  
ea.*

*lens. Renum autem exulceratio significetur, p-  
mū si pus inaequaliter urina fuerit permixtu-  
1. Si finem mingendi pus non faciat, & r-  
per interualla id excernat, & si ante dolore  
punctorium senserit, nunc vero doloris po-  
dus sentiat, & sequatur rigor, hoc confes-  
puris documentum erit.*

*Pus in uri-  
na ut nos-  
catur.*

*2. Squamulae albae, colore & idea v-  
cam referentes: nam sunt resolutae vesicae p-  
ticulae. Excernuntur cum urina non tenui.*

*Remediū.*

*3. Foetet pus cunctando: & membr-  
facile putrescit, & nulla aliena praedita  
missione, & sanguinis expers est. Semen per-  
dulum est in urina: pituita quassata non ita  
pus diffuit. pituita non ita foetet, & perioo-  
quibusdam manat. Lac asininum hic sum-  
prodest: & emulsio seminis psyllij & papau-  
ris, & quattuor seminum frigidorum.*

## LXXXII.

*Ο' ἡστυισιν ἐν τῇ ἰσχυρῇ φύμα 2 φύε, 1  
τίοισι 3 ἀπὸ πύσωντ & ἐκρυγέη, λύσις.*

*LXXXII. Quibuscūq; in fistula i urina  
phyma2 existit, phymate 3 expurato liberatū*

*Urina sup-  
pressio.*

*Urina sup-  
pressa cau-  
sa varia.*

*Urina suppressuntur variis de causis: inter-  
dum ab exhausto sero per sudores: interdum  
materia per deiectionem deriuata, ut sequen-  
Aphorismo traditur. vel id sit criticās, ut qu-  
bus futura est crisis, ijs urina suppressuntur: i-*

*terdu*



ardum symptomaticus, idq; vel vacua vesica,  
 & consumptionem extremam feri à calore prater  
 naturam: vel propter obstructionem renum & mea-  
 tum urinariorum: vel quia vesica à calculo ob-  
 ruitur: plena verò vesica, à refrigeratione ve-  
 sicæ: vel collum vesicæ attollitur in mollem ab infla-  
 tione, scirrhus & cæteris, vel ob tumorem longa-  
 ni aut uteri: vel à siccitate conueniente meatui,  
 & in causo, vel caro fungosa in meatu, vel quod  
 sit verruca aut callus: vel grumus, pus, pitui-  
 s. Si glandula parastata exulceretur, deficit hu-  
 mor oleo similis qui in fistulam funditur, ne acri-  
 monia laedatur, unde conuenit tunc urina meatus.

1. In eo urinae ductu qui est in pene. Quod  
 hyma vel tuberculum, habet pepasmi capa-  
 rem materiam: unde urina intercipitur. Inna-  
 titur meatui urinario, vel collo vesicæ.

2. Quod ischuriam parit, plenam vesicam.

3. Id est, à suppurato & puris eruptione:  
 nec enim liberè profluit urina. Incunte mor-  
 bo foris aquæ tepidæ, & litu oleorum discute  
 hyma quod suppurari potest. Sed caruncula,  
 uia pepasmi expers est, si impedimentum fe-  
 cerit, consumi debet: abstergeri vlcus & clau-  
 s. Vide Parcium & Amarum Luf. 4. cent. 19.  
 le moriatur æger, inquit Holerius, cogimur  
 carunculam illam absumere & rumpere, fa-  
 ctà excorticatione ibi. Remedio carunculis *Remedia.*  
 oleum cucumeris asinini, remixtum cum  
 unguento rosato, cui pauca grana sublimati  
 el præcipitati adduntur: candela cerea im-  
 mittetur ducta manu: vel hæc adduntur un-  
 guento de tutiâ. Quidam triginta fere annis *Historia.*  
 laborauerat, urinam semper tenui filo fluen-  
 tem, his recreatus fuit. In omni suppressione  
 urinae



vrinae, sudoris, vel diarrhoeae, fit palindromus  
ad venas, symptomaticeque translatione  
cerebrum afficitur: si tres quatuorve dies si  
primantur. In phymate non utendum me-  
dicamentis, ut in hypersarcosi: in qua candi-  
eriam cerea obsita pompholygē, antimon-  
iaphura, cum quibusdam succis immittitur.

## LXXXIII.

Ούθεντι ἡ νόσος ποτὶν ἀνελπίστως, αὐτὴν  
ἡ φύσις ἀπορροῇ ἐκκρίνει.

LXXXIII. Vrinae mictio r de nocte  
plurima facta, parua 2 significat deri-  
uationem.

Derivatio-  
nes bonae.

Sensus A-  
placisimi.

Quasi dicat, Derivationi maxima vis est  
fluxibus, ut scilicet aueratur ad proxima, 1  
cumbens partis affecta materia morbifica. 1  
Galenus liberauit Boëthi uxorem, mota vrinā  
ab uterino profluio. Sic theriacam damus  
diarrhoea vrinam mouemus in nimio sudore  
vulneribus per vulnerarias potiones abripim.  
materiam illam alio, qua phlegmonem accer-  
ret. in uteri haemorrhagia hypochondriis &  
mammis cucurbitas damus. in narium haemor-  
rhagia venam brachii pertundimus.

1. Quo tempore concoctioni & distribu-  
tioni operam dat natura.

2. Si nulla immoderatae potionis excusa-  
tio adferri possit. Derivatione materiae, & de-  
negato fecibus vehiculo: vel exugente hepa-  
te calidiore humiditatem ab intestinis.

HIPPO



303  
HIPPOCRATIS

COI

APHORISMORVM

LIBER V.

I. HEURNII

*Paraphrastica versione, & breuibus ad ob-  
scuriora loca Notis siue Commenta-  
riolis illustratus.*

I.

1 Σπασμὸς ἐξ 2 ἐλεβοροῦ, 3 ψευδαργύρου.

*Spasmus.*

I.

Spasmus ex 2 ellebore 3 funestum.

*Hac parte hypercatharses & plenitudinis Argumen-  
tata thoracis atque pulmonum morbi, tum libri  
frigidi & callidi, γυναικῶν, hoc est, mulierū huius,  
lectiones continentur. Quarto libro egerat de  
eui euacuatione quacumque ratione eueniat:  
immedicatas sequitur interdum spasmus, de hoc  
m agit.*

I. Est duplex spasmus, alius est per se, alius *Spasmus*  
euentu. Per se, cum instrumento motus, *duplex.*  
asam continet in se. hoc est, inanitionem,  
repletionem: ex euentu, cum excretrix vis  
indicare nititur se à re molesta quæ ferit ce-  
brum vel neruos. Spasmus itaque, qui non  
acredine ellebori, sed qui ex hypercatharsi.  
humido neruorum dissipato obortus  
rit: est funestus.

Multis rationibus à pharmacoposia fit *Spasmus*  
smus: vel enim quod acerrimos succos ad- *quis fune-*  
at ventriculo, vel acri pharmaci vi quod *stus.*

O



rodatur ventriculus; vel ab hypercatharsi, vel à trahendi vexatione: nam nerui afficiuntur ob illam sympathiam quam habent cum stomacho. Hypercatharsis fit, non omnino exhaustis vasis, sed quod æquabilis humorum proportio deficiat in his: inde spasmus est calamitosus, interceptione communis officij, doloris acerbitate, & curandi *ἀδυναμία* quod ab exhausto fiat: quæ causa est insanabilis, ut prudenter hic in Scholiis Duretianis annotatum est. Ut etiam hoc, quod non scribat hic Hippocrates *ὁπὸ ἰκκισόγε*, sed *ἰξ ἰκκισόγε*, *ὁπὸ* enim significat causam efficientem: at *ἰξ* va- cuitatem significat rei quæ in questionem venit, quod hic absentia est ellebori, ut exclusum iam elleborum spasmus sequatur. Vide itaque quale pharmacum sit elleborum, & quibus id sit exhibendum quibus in morbis, quo tempore quoque modo antè parandum sit corpus ad elleborum, & quænam materia sit educenda.

*Spasmus  
qui fune-  
stus.*

3. Ut signum exhausti humidi primigenij. Quatuor autem in vniuersum sunt causæ ob quas conuulsio ab elleboro possit dici lethalis: prima est ab hypercatharsi: secunda ob affectionem nerui sextæ coniugationis: tertia ob prauitatem succorum quos attrahit elleborus in ventriculum: quarta ab interceptione officij partium quæ ab elleboro cōuelluntur: & hanc causam vult hic assignare. Ob mortuum autem ventriculi excitatus spasmus sanatur pharmaco vomitorio, aut alio quod sua lenitate acrimoniam mitigat humoris. Nam spasmus ab acredine ellebori est sanabilis: ita à materia acris attracta ab elleboro ac-

ven-



ventriculum. Sed à nimia effusione est lethalis: cum inquit Galenus, consummata est siccitas, primum suræ musculi contrahuntur. Historiam non lethalis spasmi refert hîc Galenus de adolescente qui elleborum biberat: & *Historia.*  
 12. Methodi vltima pagina, fol. 311. Ultraiecti quidam in officina medica, me præsentem, purgandi causa, ellebori albi radices siccas mastigabat, & vorabat: dicebat se id sæpius fecisse innoxie: Tandem nimia profusione aluina *Remedia.*  
 enecatus fuit. In nimio alui profluuium hoc maximè iuuare solet; Accipe theriacæ semidrachmam, aquæ theriacalis semunciam, aquæ cinnamomi vnciam: aquæ cardui benedicti vncias duas: misce. Homo hydrelæo tepido immittatur.

## I I.

Επι \* 1 τρώμεν πατρὸς 2 ἐπιγνώμεν, \* ζώμεν  
 3 τρώμεν. *Spasmus*

I I. Conuulsio quæ in 1 plagam 2 incidit, & *plaga.*  
 3 calamitosa.

1. Intellige omnem grauem offensam quæ venit à foris: vt à luxatione, ictu, casu, vitione: nam dolor cum proleget materiam in partem, vt si sensibilis admodum ea fuerit, vt nervosa, vel viscus princeps, vbi materiæ copia, si exitu prohibeatur illa materia inflammat partem ac replet. Quin ex præcipiti haimorrhagia nasci in vulnere spasmus potest, ab exhaustu neruorum, vel quod ad internas partes repit humor; vel quia acerrimum pus mordet neruos; vel quod acri remedio nudus neruus incurratur: aut si nudus neruus stricto frigore percellatur.



2. Hæc vox plerumque in malam partem accipitur, vt ibi, Rigor in caustum si incidat, bonum.

3. Ratione exhausti vel interceptione communis officij, vel translata materiâ à parte ignobili, in nobilem: Multis autem modis conuulsio in plagam cadens est perniciofa: vt si fauciatur caput aut finis musculi: nisi enim tunc apparet tumor, incidet conuulsio, translata materiâ à parte ignobili, scilicet carne, ad cerebrum: vel si fauciatum sit caput ipsum aut temporum musculi: tunc enim tumor cum vulnere aut vlcere salutaris, & conuulsionis expers. Si verò tumor repente, ita vt nulla *dispositio* excusatio adferri possit, euanescat: pars opposita futuræ mortis signum dabit. Siquidem posteriores corporis partes occupauerit plaga, spasmus adferet: Sin anticas & genus venosum maniam dabit. Præterea *reuma* in articulos cadit, estq; calamitosum. Hinc est quod Hippocrates vlcera, non, nisi vino, madefacere iubet: indicatione sumpta ab vlcere, quod postulat detergentia & siccantia: addit, nisi sunt in articulis. Indicatio enim quæ à parte sumitur, vincit eam quæ ab affectu: hæc verò, aqua & oleo madefacere oportet, conuulsionis metu. Præterea, vt antea monuimus, in vulnera temporum incidit conuulsio: quare etiam si tenuis foraminis vultus in temporibus consisteret, vel tumor ibi conceptus esset, numquam adduci debemus vt incidamus tempora, conuulsionis metu. Nam conuulsio cadens in tempora, tollit officium partis, cuius officio carere non debemus, nam cibos capere non possumus

Plaga in  
dispositio  
partium.

Si de vl-  
ceribus.

Temporum  
vulnera.



sumus temporibus conuulsis. Calamitas autem conuulsionis in vulneribus percipitur ex immutatione in qualitate, nam humidum efficitur: in caractere, ex solido humidum, in mole, ex mutatione in excrementis; sanies enim loco boni puris effluit: & in actione, inuoluntariè enim partes moventur. Tandem cadit in vulnus conuulsio ob exhaustum: nam tuor & ratione exhausti, & ratione conuulsionis calamitas imminet. Itaque quæ vulnera sauciant magnas arterias & venas, ab exhaustu accersunt spasmus, qui tamen non semper est calamitosus: quæ verò neruosis insiguntur plagæ spasmus faciunt; ob neruorum violatum genus: nam sæpe cum nerui inflammantur aut neruosa, oritur spasmus tandem ob interceptam saniem in parte neruosa quæ mordicat. *Θανάσιμον* periculosum, *Quid significat.*  
 dicit Galenus hic, ut sæpè etiam aliàs, significat. *Θανάσι- 1497.*  
 cat. Optimum in neruis ac musculorum extremitatibus remedium est oleum extusum ex sem. hyperici, cui immiscentur ac immacerantur flores hyperici. *Remediū.*

## I I I.

*Αἷματι πλεονέκτειν, πρὸς τὸν λυγμὸν* *Spasmus ab haimora*  
*ἰσχυρότερον, κακόν.* *rhagia.*

I I I. Nam quæ ex nimia sanguinis profusione incidit conuulsio vel singultus, malū.

*Ætiologia præcedētis Aphorismi.* Exhausti ratione, & interceptione officij partis quo carere nō possumus & translatione materia ad partē nobilem. Singultus quidem ratione intermissi officij: ventriculi conuulsio autē exhausti ratione. Immoderati fluxus causa sunt externa, iētus, casus, lapsus: interna, erosio, ruptio, & apertio vena.



Singultus  
causa.

Fluit autem per os, nares, anum, pudenda. Singultus conuulsio quadam est ventriculi, non proprie, non enim ventriculus est musculosus, fit nonnumquam à flatu, nonnumquam à repletione aliquando à praua cibi qualitate: interdum à acri qualitate: nonnumquam exhausti ratione ut hic, & 7. aph. 17. A reuulsione datur sem

Remediū.

hyscyami & cum haimatitidis 3 ss. coralli 3 seminis papaueris 3 ss. cum conserua rosarū. Euenit hac conuulsio, quod vasa sanguinea symmetria succorum fraudata nervos sugant. Remedia haimorrhagia ex naribus maximè sunt reuulsio qua fit vena sectione & cucurbitis, ut si ex naribus ruat, aperi tenui ictu externas brachiorū

Historia.

ac repetitis vicibus elice. Vidi iuuenē qui totam domū ferè è naribus sanguine commaculauerat undante, dixisses nihil reliquū vite aut sanguinis superesse: pallebat etiam natura: secta ei fuit in brachio vena, tres uncia elisa primò: dein bis vel ter uncia: euasit. Nam quæ remedia frigida ilicò capiti admoventur, spasmus adferunt, refrigerato ac repleto à sanguine capite, vel ruit in pulmonem. Quod de haimorrhagia hic dicit, idem dici potest de omnibus causis exhaustus.

### IIII.

Επὶ 1 ὑπερεκτάσει παταμὸς ἢ 2 λυγρὸς ἐπιγενόμενος, 3 κακὸν.

IIII. Conuulsio quæ immodicam sequitur i purgationē, aut 1 singultus, 2 malum.

Iam vniuersum pronunciat de omni pharmaco quod primū de ellebore dixerat.

1. Quæ non solum vitiosus humor, sed etiam succus alibilis excluditur.

2. Nam dicit hic Galenus, singultus Hippocrati est conuulsio stomachi.

3. Tmu



3. Tum ab exhaustu irreparabili, tum priuatione actionis partium quarum officio vita carere nequit. A causa est hæc conuulsio insanabili: Et adest symptomatum vehementia, & virium infirmitas. Quæ hîc dicuntur ita intelligi debent, vt nulla ratio desideretur puerilis ætatis, consuetudinis, &c. Sed quamobrem spasmus nervi affliguntur in hypercatharsi? Causa est quod pharmacum in initio suæ actionis peculiarem sibi humorem ex vasis prolecat, vtróque eam copiam qua massæ sanguineæ mancipatus erat: (non enim totum educit: nam si hoc fieret, mors conuulsionem anteverteret) deinde sequaciorem succum abducit: tandem purum sanguinem elidit, qui tamen particeps adhuc est reliquiarum succorum nutriciorum aliorum. hunc enim natura tutata fuit istar opum extremarum. Hinc tandem venit mors, non tamen ante spasmum, (qui euenit, quod venæ & arteriæ fugant madorem sanguineum ac spiritus ex nervis) & syncopen.

## V.

Ἡν μεθύων ἐξαίφνης ἡ ἀφανὲς πρὸς γένηται, 2 Aphonia  
 ἀπαθεὶς 3 ἀποθνήσκει ὡς μὴ 4 πυρετὸς ἐπιλά- & conuul-  
 βη, ἢ ἐς πλὴν ὥστε ἐλθὼν καὶ ὡς αἱ 5 κραίπαλαιαι in ebris-  
 λύον, φθίγγεται. ratem ca-  
 dens.

V. Si quis ebrius repente 1 obmutescat,  
 2 conuulsus 3 moritur: nisi 4 febris incidens  
 eum corripiat, aut quo tempore 5 crapulas  
 solui solent vocem edat.

*Agit nunc de Conuulsione per se ex repletionem,  
 qua fit nervis imbutis multo humore, labefacta-  
 tóque cerebro à compressionem vel ab obstructionem.*



Ebrietas  
varia.

Cum enim opprimatur cerebrum consecutio de  
prauationis omnium actionum ipsius adfectu  
naturalium (ut est somnus) sensificarum, motu  
& actionum principum. Est autem ebrietas va-  
ria, pro eius natura qui bibit, & pro vini condi-  
tione in facultate, calore, consistentia & sapore.  
Si quis enim cute perspirabili utatur tenui vino  
quod asperando est nervis molestum, is non facili  
ebrius fiet, aut si fiat, euanesceat ebrietas. Si veri-  
tamen durat illa ebrietas: cerebrum enim in hi-  
frigidum & humidum una cum ventriculis; hinc  
inopia caloris nativi, unde non facile dissipantur  
vapores à vino elati.

1. Vocis expertus, & una motus: per conuul-  
sionem enim denegatur motus spiritibus ani-  
malibus in partes inferiores. Interdum apho-  
nia significat labefactionem facultatis ani-  
malis & vitalis, sublato simul respirationis  
usu à nimio febrili calore, unde ait, Aphoniam  
quæ in febrem ardentem cadit, esse funestam:  
labefactæ facultate vitali, nimirum, & anima-  
li. vitalis ab exhausta laborat per illas febres.  
Febricitat quæ fit aphonia hoc est sine voce,  
numquam sanabitur. Si vero vocem edat,  
quamuis non loquatur, sanabile malum. Hæc  
aphonia, de qua hic agit, fit à crassis vaporibus  
qui carotidas arterias ac plexum choroïdem  
intercipiunt, unde sensus & motus non planè  
tollitur ut in Apoplexia, sed stuporem quen-  
dam præbet. apoplexiæ tamen amulus affe-  
ctus est, sed qui non in paralysem, sed in spas-  
mum definit totius corporis.

2. Labefactata vi cerebri ab oppressione, &  
nervis



neruis multo vapore & humore imbutus, unde actio vitæ necessaria intercipitur. Conuulsio interdum feбри finem imponit, si soluat eadem quâ inuasit horâ. Dicer quis? Quomodo cum Aphono cerebrum resolutum sit, conuulsus moritur? Respondemus, id fieri choroïde plexu repleto, cerebróque aucto plethorâ cis causis: nec Aphonia hic sumitur pro vera apoplexia, in qua resoluitur cerebrum: sed cum id superatur à materia morbifica, pro concussu motu, reddit conuulsuum.

3. Quia denegatur exitus spiritibus animalibus in partes, & calor natiuus non potest se explicare, sed translata materia in musculos, conuulsio accidit, quæ ut specie non videatur funesta, tamen interceptione actionum ad vitam necessariarum, est lethalis. Sensus est, si tanta sit cerebri oppressio, ut æger vocis expers reddatur, & non pateat exitus animali spiritui ad motum, unde significatur summa caloris infirmitas, moritur.

4. Quæ proportionem magnitudini causæ respondeat. Crapula enim, ebrietatis soboles rigida, soluitur modico vini usu. Ita febris ac explicat calorem naturalem, & neruos infirmos partis confirmat.

5. Pro vini conditione, ægri peculiari naturâ, loco, & tempore soluitur ebrietas. Galenus dicit secundo vel tertio die eam solui, tam crasso utebantur vino Græci, aliis in locis sex vel septem horarum est ebrietas: sed efficiens & suscipiens ratio est habenda.

V I.

Οἱ πόσι καὶ τὰ πρὸς αἰσθητικὰ, ἐν πείσῃ τῇ αἰσθητικῇ.  
ἢ ἡμετέροις ἀποδιδωτοῖς ἢ δὲ ταύτης 3 2/5

○ 5



φύλασιν, 4 ὅχιες γίνονται.

**VI.** Quos tetani vis magna vis exercet; inter quartum diem 2 intereunt: quod si hos 3 effugerint, tetano leuantur, & 4 tani euadunt.

*Eò spectat hic Aphorismus, ut intelligamus quidnam commodum sit conuulsioni, & quanam in ea sit opportunitas medendi. Conuulsio ab exhaustis, natura est incommoda ut signum, & causa, & utroque modo. Ut signum exhaustus, oculis, & in facie elucet corporis interna prae depopulari, ac madore genuine exui, unde conuulsio tenerrimarum partium faciei: ut causa duobus modis, aut enim doloris vim maximam adfert, vel interceptionem communis officij: ut utroque modo, ut in singultu & à dysenteria. Conuulsio etiam à repletionem, mala, ut signum & causa: ut signum, indicat enim cerebrum oppressum materia copia: ut causa, ratione doloris, quae partem maximè infirmam reddit, & ratione interceptionis officij. Quòd verò natura ad infirmitatem adiungat oppressionem à materia copia & contumacia, calamitosum.*

1. Distentis ceruicis potissimum musculi. Est autem maxima ceruici cognatio cum septo transuerso, quòd nerui è quarta ceruici vertebra prodeuntes, finiantur in septo transuerso: hinc spasmus tenta ceruice, incipit respiratio. ἀλίσκον) magnitudinem denotat mali.

2. Doloris intolerabilis vi, & actionum a vitam necessariorum interceptione, & maximè thoracis: & est morbus cautissimus. tale verò primo quaternario crisin accipiunt. Intereunt hi quartum intra diem, interceptione actionis. Nam cum duplex sit actio per quam

est



est vita, nutritio, & respiratio, per tetanum intercipitur respiratio. Musculi enim thoracem mouentes vim suam amittunt in tetano, unde homines fiunt pneumatici; fuligo enim non expellitur: nam adest respirandi difficultas, & pulmones incalescunt trahuntque è capite pituitam, quæ magis difficultatem spirandi auger.

3. Medelâ, vel analogâ à febre incidente. placato dolore, quô natura habeat locum se firmandi, quô superet causam morbificam.

4. Absumpta & exclusa materia quæ nervos tendebat. In quam rem incumbit natura contentione quadam, illius doloris, ac interceptæ actionis impatiens. Totum corpus oleo immergatur repenti, maximèque ceruix hapsis foueatur.

## VII.

Τὰ 1 ἐπιληπτικὰ ὁκείσονται πρὸς 2 ἡλικίαν γίνεσθαι, 3 μετὰ τὴν ἰσχὺν ὁκείσονται δὲ 4 πέντε καὶ εἰκοσὶν ἔτην γίνεσθαι, τῷ τοιοῦτι πᾶσι πολλὰ καὶ ξυνοπώσονται.

VII. Comitiales morbi, aut conuulsiones 1 epilepticae quibus ante 2 pubertatem eueniunt, 3 curationem recipiunt: at quibus ex eueniunt 4 vigesimoquinto ætatis anno, 5 maximam partem commoriuntur.

Scopus authoris est, ut, cum docuerit quot modis fiant conuulsiones, videlicet à siccitate & repletionem, deinde doceat ut illa finiatur & curetur.

1. Epileptici paroxysmi. In epilepsia quibusdam vicissitudinibus quatitur totum corpus spasmus, cum sensuum omnium afflictione. *Epilepsia*  
Fit autem epileptica conuulsio aut per idio- *causa &*  
pathiam, aut per sympathiam. Per idiopa- *species.*



thiam duobus modis: vno, cum cerebrum praua qualitate imbutum est, ut lanæ in bunnur tinetur, quæ elui non potest, altero, cum in se continet causam, ea autem duplex est, melancholicus humor, aut pituita. Fit i pueris ob materiæ copiam, & ob nervorum infirmitatem: senibus, ob melancholiæ vbertatem. Per sympathiam duplex est ea quæ fit epilepsia: aut enim à ventriculo fit, aut ab aliâ venenata. Est autem Epilepsia typica & periodica totius corporis conuulsio, cum mentis & sensuum latione. Periodica quidem est ebriorum conuulsio, suam enim habet periodum, sed non est typica.

*Epilepsia,  
quid.*

*Ante, p<sup>a</sup>-  
bertat.*

2. Antequam Venerem agnoscere, vocem quæ asperiores edere incipiunt. Pubertatis tempus definit hic Galenus à decimo quarto anno, ad vicesimum quintum.

3. In pubertate, confirmatis nervis exhausta materiâ per caloris natiui *ἡλικίαν*, hoc est explendescencia calidi natiui. *Μετέστροφος* significat alterius morbi successionem, quæ solet longè priore calamitosior esse: sed hic in bonam partem accipitur: quod nimirum robur succedat, post causæ morbificæ amissionem per eclampsin calidi natiui materiam absorbentis, & nervos confirmantis.

4. Cum ex aspera voce grauem edere incipiunt. Et quanto seriùs ab ea ætate inuaserit, tanto erit contumacior.

5. Hoc est, ad vltimum vitæ spatium protrahuntur: quod peculiari & inemendabili cerebri vitio euenire videantur: quod cõtinuò materiam gignat, nec iam ampliùs per ætatis decursam, validam in melius mutationem corpus



corpus inibit. Addit τὰ πολλὰ: nam nonnunquam fatisciente ætate soluitur. plerumque tamen, propter vitium per idiopathiam cerebro conceptum, commoritur. Quasi dicat Hippocrates, etiam ante decursam hanc ætatem remediabimur puerorum madori: ut rebus calidis & siccis is à nervis abigatur, utque illi robur acquirant. Quare radicem pæoniæ collo appendimus, ac in sorbitiunculis eam coquimus. damus mel scillæ vi imbutum. hyssopo ac rore marino cibos coqui iubemus. Cuidam iuveni à manu repebat quid per humeros in cervicem & caput, mox cadebat. *Historia.* Post prouisionem habitam totius corporis, phænigmos adhibui manui: tunc malum incipiebat ab humeris illis caustica admoui, ac ut theriacà vteretur cottidie manè ad scriptuli copiam iussi. mox à labris ac lingua inuadebat & à genis: genis phænigmos admoui. perenni que theriacæ usu, S. D. E. beneficio euasit. sed diu mutus perseverabat. at loquela rediit tandem.

## VIII.

Οἱ ὅσοι 1 πνευματοὶ γενόμενοι, ὅσοι 2 ἀνάγκη λύονται ἐν 3 πύρεσιν καὶ ἐν 4 ἡμέρῃσι, τὰ τέταρτα. *Pleuritidis solutio.*

VIII. Quicunque pleuritici 1 expectorabilem 2 materiam non excludunt intra dies quatuordecim, iis in 4 empyema degenerat. 1. Dicit γενόμενοι, ut significet se loqui non de inchoata, sed de absoluta Pleuritide, hoc *Pleuritidis causa & quibus viis fiat.* est, de inflammatione tunice costis intertextæ, & sanguinis biliosi allapsu per venam intercostalem, mammariam, vel per venam asynon: vel sit ea ex efferi humoris in latus translatione



latione, vel alterius morbi successione, aut doloris vi.

2. Quæ materia iam est pepasini particeps quæque dimanat ex phlegmone obsessa parte. *ἀνακάθαρσις* Hippocrati est expectoratio materiæ morbificæ.

*Pleuritidis curatio hic indicatur.* 3. Ob materiæ contumaciam, quæ neque phlebotomia, nec pharmaciâ, foru, aut cucurbitis vinci potuit. Quatuordecim dies intelligi debent totius historiæ morbi: non autem eius temporis quo expectoratum procedere cœpit. Quod si quid alterius mali supervenerit, cadunt antequam ventum sit ad empyema. Quasi dicat, ineunte pleuritide multum extrahe sanguinis, vel purga, fove, ita metum empyematis declinabis. Notandum

*3. Epid.  
Anaxion.*

quod An axion iudicatus fuit anacatharsi & sudore. Dicer quis, Anaxion iudicatus fuit trigesimo quarto die. Respondemus, illa pleuritis fuit secundaria, ab orgasmo. Primum ille febricitabat. Non satis commodè Galenus excipere videtur Hippocratem, cum affirmet illum octavo die venam secuisse: secuit quidem octavo die ab ineunte febre illi venâ: sed non octavo die ab ineunte pleuritide. Nam pleuritis suo statu non manet ultra decimum quartum diem, sed ut hic docet, mutatur in empyema, si careat anacatharsi. Sunt autem pleuritidis & peripneumoniæ dies critici 3. 5. 7. 9. 11. 14.

*Empyema  
quid significet.*

4. Hippocrates, inquit hic Galenus quamlibet in pus mutationem vocat empyema: vel ita etiam vocat factam inter thoracem & pulmonem (ruptâ vomicâ) puris effusionem. Vtrumque enim, dicit, accidit, cum pleuritide

pei



per expectoratum nō repurgantur. Quare homonyma vox est empyema: nam significat purpuratum & expuratum. Vidi iuuenem triginta annorum succi sanguinisque plenum *História.* qui cum rari esset, humi dormiuit, ac in pleuritidem incidit: tardē huic à Medicis parūque sanguinis extractum fuit. Dolor perseue-  
rabat. Decimoquarto in empyema versum fuit malum: dein in expuratum. Tandem cum fœda multa expectorasset ac extabuiisset, obiit.

## I X.

Ἡ Φθίσις γίνεται ἢ λίαν ἢ ἐν τῇ μέσῃ ἡλικίᾳ, ἀπὸ 2  
ἐκ τῶν αἰδῶν ἐπιόντων, μέχρι πέντε καὶ τετταράκοντα. *Tabi obno-*  
*xia aetate.*

I X. 1 Tabes in eas maxime ætates incidit, quæ à 2 decimo octauo ætatis anno, ad trigésimum quintum finiuntur.

Phthisis hac à pulmone, aut sicca est, aut hu- *Phthisis*  
mida. Sicca, ut cum quis sub ardenti Sole iter fa- *sicca aut*  
ciens, pulmonis humiditas absumitur. Humida humida.  
verò, de qua hic agimus. Hac autē fit per se, vel  
ex euētu, per se, à rupta, aperta, aut ab erosa ve-  
na. In pulmone ab acri distillatione, vel ab ictu,  
apsu. Hinc casu fit, quod acré distillationē Hip-  
ocrates vocet *μελώδω*. Hac autē acris distil-  
latio labens in pulmones aut expectoratur, vel  
non: si expectoratur, ibi tunc opus est vi magna,  
validaq; concussione: unde vasa sæpè lacerantur  
pectoris & pulmonis. Si non, tum ibi cunctando  
intrescit, & exulcerat pulmones. Ex euētu verò,  
ut tabes angina succedanea est insanabilis. In- *Tabes, cur*  
uenes verò tabi sūt obnoxij, tū ratione ætatis per- *iuueni fa-*  
fecta, ut pote quæ iā cōsistat, nec amplius crescat: *miliaris,*  
proptereaq; sanguine abundat, ac plethorā labo-  
rat, tum etiā ratione diata in periculo tabis sunt  
à vasorum pulmonū rptione, erosione, apertione.

Ita



*Tabes  
quid.*

*Ita hi per se ex euentu, sunt tabi obnoxij. Est  
rò hac tabes, pulmonis exulceratio: vel mar  
qui pulmonum exulcerationem sequitur.*

1. Quæ venit ex pulmonum vlcere, quæ  
non à ferina distillatione ortum fuit, sed à si  
luto vase pulmonis à plethora; nam hi sangu  
nem fundere solent naturæ officio, maxime  
naribus, vel in hac ætate, præ cordis calore  
effervescentia, acerrimæque vis sanguinis, ac  
cedente iuuenili exercitio, in partibus spirab  
libus vas rûpit. Vel palindrome ad has inten  
dum partes fit sâguinis, suppressâ solemnî ali  
quâ euacuatione.

2. Minoribus enim in nutricatum faceffi  
copia sanguinis; & madore co·poris acerrimæ  
vis distillationum obtunditur: Annosioribus  
verò, iam ætate exhaustus est sanguis, to  
tûmque corpus algiosum redditur, ac caute  
viuunt. Sin minùs rectè vixerint, etiam in ta  
bem abeunt, ob distillationes efferas. Sed iu  
uenes ex tabe laborant ob vas ruptum: ex  
circumfluunt sanguinis copia & acrimonia  
Tabes ab vlcere pulmonis *phlegma* veteribus  
appellatur: id enim exhaurit corpus sanguine  
ac nutricatu. Nec enim potest aliter. nectat  
enim illud diuinum sanguinis, quod ex sinu  
sinistro cordis, toto se corpore vibrat, conta  
minatur à pulmonum fœtore: vnde habitum  
corporis vberimum extenuat. Et infectione  
tabifica aërem, quem aspirando ducimus, in  
quinat. Plurimos à rupta vena partium spira  
bilium tractavi iuuenes: sed maxima eorum  
pars interiit. Vnus seruabatur vsu radicis chi  
næ & sarzæ: quarum decocto miscebamus  
guttulas sex vel septem olei sulphuris. Sed in  
aliis non successit.

*Supplicia  
quid.*

*Historia.*



Οὕτως 1 κινῶντο Διὰ φύσιν 2 ἢ 2 Angina in  
 ἰσχυρῶς 3 κινῶντο Διὰ φύσιν 4 ἢ 4 peripneu-  
 ονί 5 ἢ 5 ταύτας 6 Διὰ φύσιν 7 ἢ 7 ἐμπνοὶ 8 ἢ 8  
 ταύτας 9 ἢ 9

X. Qui ex 1 anginosi sunt 2 peripneu-  
 onici, intra septem 3 dies moriuntur:  
 nodsi ab illis superstites 4 euaserint, sunt  
 suppurati.

1. Hoc est, qui laborant ex inflammatio-  
 : musculorum laryngis propriorum: hæc *Angina*  
 imptoma habet orthopnoeam: hæc est ve- *cur varij*  
 angina. Secunda in angine specie rubor in *succedant*  
 ruice apparet: est musculorum communium *morbi, &*  
 flammatio: hæc etiam terrificæ est. De hac *qui singu-*  
 quitur in Epidemiis, ubi ait, Rubor synan- *lis.*  
 icus in pleuritidem abiit: dicit non de vera, *o, Lib. 2.*  
 in hæc in peripneumoniam degenerat. Ve-  
 angina solet esse funesta, interceptione via-  
 m qua ducitur spiritus, & fuligo expellitur.  
 am hæc metastasis fit, videntur ilico me-  
 s respirare ac deglutire: sed mox cadunt vi-  
 ac mors obrepit.

2. Ex materiæ translatione, aut rupta vo-  
 ca, aut euanescente tumore.

3. Interceptione officij ad vitam necessa-  
 & ob difficultatem curandi, quod materia  
 palni sit expers. Intra septem dies, ab illa  
 trasti numerando.

Mitificatâ materiâ, ac vi naturæ edomitâ.

Ruptâ pulmonis vomica, & effuso pure  
 spacium inane thoracis vtrinque. Hoc fu-  
 tum. nam effera reddita fuit cunctando  
 materia. Pulsus fit inæqualis, cum trans-  
 tur in pulmones materia: sin aliò, æqualis,  
 cum



Historia.

cum libero spiritu. Quidam robustissimus  
 res ex hac tali angina laborabat anxie: me  
 pulmoniam abiit. rogabat medicos quid  
 spei concepissent; se enim defunctum esse  
 calamitate. Responsum, parum id pla  
 medicis. Iussi duodecim oua coqui, qua  
 rabat. Eodem die obiit.

## XI.

Paris fæ-  
 tor, & ca-  
 pillorum.  
 fluxus.

Τοῖσιν ὑπὸ τῆς φθισίως 1 ἐνοχληθῆσιν, 2  
 πύτυγε, ὅπερ αὐτὸν δαπνέσασιν, 2 βαρὺ ὄζει  
 τὰς αὐτὰς ἐπιχέοντων, καὶ αἱ τρεῖς δὲ τῆς  
 φάλης πῶσι, 3 θανάσιμον.

XI. Cū, tibi i implicitis quod tuss  
 do excluditur sputum, 2 grauiter oleat, 3  
 carbonibus ardentibus infunditur, capill  
 defluant, 3 funestum.

*Agit de excrementis ex quibus significat  
 partis affecta, status morbi, vel periculi ma  
 tudinis, & magnitudinis morbi ob putredinis  
 sanabilis. Exhaustum capitis sequitur facie  
 tum animalium debilitas, motus thoracis in  
 ceptio, qua respiratio & caloris natui eue  
 tio tollitur, unde mors. Inchoatum exha  
 sequitur capillorum defluuium, quia illis a  
 mit therioma succum nutritium capillorum*

1. A pulmonis exulceratione antiqua
  2. Vnde significatio fit partis emortu
  3. Quia quò plures facultates labefa
- tæ sunt, eò res ægri peiore sunt loco. Deflu  
 capillorū est à capitis exhaustu. Iniucun  
 quid spirat cunctum pus, non tamen fœd  
 Factor enim ferè soboles est putredinis. T  
 pus fœtet, pallet, virescit, cœnopsus est, & ho  
 cruentum. Igni vitrum imponatur; huic  
 stilla pus; ita exhaurietur mador ille qui  
 tene



nebrabat fetorem genuinumque odorem:  
 reliqua pars halitum fundet odoris subie-  
 tum. Verum hæc argumenta non satis ad  
 refutandum firma sunt; quædam enim ex-  
 crementa per se fetent: quare iungenda alia  
 gna, ac videndum tum, inquit Hippocrates,  
 um unâ capilli effluant. Id enim argumen-  
 erit, fraudari partes diuino illo à corde ne-  
 tare, partesque capillatas exhauriri humido  
 to, nimiumque patere eas: & earum corrumpi  
 utricatum. Alibi aquæ marinæ iniicit pus, *In Concis.*  
 el aquæ in qua subduplum sal eliquatum est.  
 subsidat, calamitosum; significat enim lan-  
 guorem calidi natrii, istudque sputum exu-  
 tum esse adeo ut nullum in se flatum habeat.  
 rauem etiam effluant animam. Vidi quan- *Historia,*  
 am nobilem matronam quæ purulenta diu  
 spuebat, euaseratque in summâ maciem: tan-  
 tem tam fetida exhalabat ore, ut filias etiam  
 stantes tabifica vi contaminaret. Iussi ut hæc  
 æ perpetuo parum theriacæ continerent: il-  
 obiit. Altera puella nobilis à principe ad  
 e missa fuerat, ut quod tussiculosa esset, ex-  
 orarem quid mali haberet. Hæc primis nu-  
 libus in annis vitam agebat. Sputa mihi  
 tendere nolebat: ancillæ iussi ut clam hera-  
 iæ noctu excreuerat ad me referret. factum.  
 mmum fetorem carbonibus iniecta spira-  
 ant. Retuli ad principem actum esse de hu-  
 s vita, etiam si nondum ægrotare videre-  
 r. Post paucos menses tabida obiit, relu-  
 antibus etiam doctissimis nostræ patriæ  
 edicis.

## XII.

*Phthiricis*

Θρόσιον αὐτὸ φθισίῳσιν αἱ 2 πύχες δὲ τὰ  
*si capillis*  
*fluant.*  
*κίφα*



αφαιρῆς πρῶτον, ὅταν 3 ἀφαιρῆς ἐπιγινώσκῃ  
4 ἀπεθνήσκουσιν.

XII. Quibuscumque tabidis 1 ē capite  
capilli 2 defluunt, ij 3 diarrhœa superueniens  
4 moriuntur.

*Hæc signa labefactata omnis facultatis  
ptormata sunt.*

1. In inueterata tabe. Tali voce ut  
ubi confirmata est tabes: alioqui φθίναντες  
dicuntur.

2. A prava qualitate qua afficitur ne  
cuius succus: vel quod ab exhausto labore  
solidae partes.

3. Est enim signum labefactatæ naturæ  
œconomix. Hæc enim diarrhœa consistit  
vicio coctionis, distributionis, & excretionis  
quia hæc nutritium succum ē corpore abire  
vel significat σμώτηξιν partium solidarum  
squalore. Interdum tamen bonis ægri res  
fluit aluus, dum materia catarrhi à capite  
alium funditur, vel si empyema pulmonis  
in aluum euacuârit: modo fluat modico tem-  
pore, & à tussi si ægrum vindicauerit.

4. Non fractas omnes vires corporis  
dicat, & illas diarrhœa etiam soluit. Itaque  
diarrhœa, inueteratæ tabi superueniens,  
procinctu mortem esse denunciat: nam dia-  
rrhœa calamitosam vim morbi ostendit, ac  
tutam infirmam facit.

### XIII.

Sanguis  
spumans  
& diapha-  
nus  
id est ex-  
imbruit.

Οὐδὲν 1 ἄμα 2 ἀφραδὲς \* ἀναπύουσι, 3  
τίουσιν ἐκ τῆ 3 πνεύματος ἢ πτωχῆ ἀναπύ-  
ουσι.

XIII. Qui 1 sanguinē 2 spumantē tussie  
do excreât, iis ex 3 pulmone talis exclusio

Scop



copius est, Iuuenes qui in debite se exercent,  
 imperanterq; viuunt, ex vena rupta saepe la-  
 murtiam erit iudicandū num sanguis feratur  
 alimenibus. Meminit hic vnius signi quo cer-  
 tuducimur in cognitionem partis vnde excre-  
 educitur. Sanguinem spumofum ex multis <sup>Per os san-</sup>  
 ibus excernimus: vel enim ex thorace, vel à <sup>guinis ex-</sup>  
 monibus, vel è faucibus, ventriculo, hepate, <sup>cretis vni-</sup>  
 e, cerebro. Nota distinctionis, qua ex parte <sup>de.</sup>  
 ha, qualitas sanguinis, quantitas, & excer-  
 modus. Quia sanguis paucus, sincerus, dolo-  
 r tussi, vel seriatu excernitur, vel à fauci-  
 vel ex larynge, & non admodū spuma per-  
 tur. Paucus, niger, & grumofus, cū tussi &  
 e, ex thorace. Spumās, purpureus, multus si-  
 lore, sed cum tussi, è pulmonibus. Vomitione,  
 ventriculo, si fuerit nō conglomeratus: vel  
 ne, si quodāmodo fuerit conglomeratus: exci-  
 nq; spumam habet. Qui verò ex pulmonis  
 erata substantia prouenit, mera est spum. a  
 uinea, rotūdus sanguis, nō cōtinuatus fluēs,  
 tercisus, quibusdā interuallis, ac dissocia-  
 dilutus ac albidus. In pleuritide & peri-  
 monia leniter spuma permiscetur sanguini  
 Reliqua partes sua iudicia etiā proferunt  
 alitate & actione mutata. quare in Coa-  
 itur, Si dolor nō sit sub diaphragmate. Hic  
 meminit Hippocrates solius spuma, nec vl-  
 i sermo de qualitate sanguinis, aut eius  
 nō di modo. Sed an omnis sanguis spumofus <sup>Spumofus</sup>  
 mone excernatur, dubitare quis possit: cū, <sup>sanguis</sup>  
 n diximus, ex aliis etiam partibus veniēs, <sup>vnde.</sup>  
 m gerat. Certè pulmones crebris meatibus  
 i, ex motu & ex calore saepe spumam exci-  
 Spuma enim nulla alia parte excitari po-  
 test



est quàm ea, quæ continenter mouetur. hinc  
quòd ex solis pulmonibus effluat sãguis spumans.  
In pulmonibus præterea magna sunt vasa: et  
copiosus effluit sanguis. Pulmones sunt omni  
sensu expertes; hinc effluit ab his sine more. Sed  
verò sanguis ducitur per vias respirationis, et  
est quòd tussiendo excludatur. Sanguis itidem  
subflauus est, refert enim ideã partis unde  
nat. Vomitus cadit peculiariter in ventriculo,  
hinc vomitione redditur è ventriculo, vel  
ventriculum, ut à supremo ramo splenico. Item  
enim aperta aliqua vena ventriculi: sed aperta  
illa vena qua fertur à liene in ventriculum,  
vomitione redditur sanguis: sed hic est glomeratus.

Remediũ.

6. Epid. 2.  
44.

Si fuerit naturalis: liquidus verò, si fuerit cor-  
ruptus. Quod si sanguis è pulmonibus fluat, emittit  
dus est sanguis, ad reuulsionem: si ex pectore,  
stinendum est à sanguinis emissionem. Ita Hip-  
ocrates in pleuritide ubi sanguis expectoratur,  
venæ sectione cauet; nã hic opus est firmis latissimis  
venis: vena autem sectione admodum frangitur vi.

1. Si is sanguis flauescat, liberalique si  
fundatur manu, sine dolore, cum tussi. Tunc  
ille sanguis quasi coagulata spuma est: quæ  
admodum talem sanguinem natrare videtur  
spumantem in sanguine recens masticator  
bonum; dicas potius spumam sanguineam  
quàm sanguinem spumofum. hic sanè è pul-  
monibus venit: hoc est è pulmonũ substantia.

2. Qui à capite in pulmones influxit, non  
est spumans: nam, dicit Galen. spumans sangui-  
s esse nequit, nisi è carne & substantia pulmo-  
educatur: quãuis spumofus esse possit qui  
excluditur ex vasis pulmonis ruptis aut ex  
attamen non erit spumans, hoc est, erit sangui-



spumam habet, sed rotus ille sanguis non  
 spuma (hoc est, erit sanguis spumofus, non  
 spuma fanguinea) estq; tenuis: qui verò à  
 te in pulmones lapsus fuit, ibi redditur  
 fior & viscosior: propterea que interdù non  
 pumofus. Qui fanguis è lateribus educi-  
 etià rarò est spumofus: & fæpè etià is fan-  
 qui ex vafis pulmonis educitur, non est  
 nofus, vt euenit in rupta vel exefa vena  
 nonis. Sed vbi exulcerata est caro & sub- *7. Aph. 20.*  
 a pulmonis, tunc neceffariò educitur spu-  
 is fanguis. Quòd verò aliquàdo spumã ha-  
 fanguis qui prodit ex rupto vel exefo va-  
 pulmonis, id, inquit Holerius, potiùs à cau- *Ex Hòle-*  
 terna est, vt propter agitationem illam *rio.*  
 iradi: nò à propria causa, qualis est fanguis  
 lmonis fubftantia & carne. Nam ille fan-  
 spumofus, tenuis, subtilis, qui pulmones  
 it, cùm expectoratur, spumofus neceffa-  
 rit, plurimum enim arteriofi illi inest; &  
 m refert eius vnde dimanauit, nam pulmo  
 fi spumefcit. Propterea falfo illud dicitur,  
 n est spumofus fanguis. ergo non ex pul-  
 ne. Nam fanguis non est fpumans ob reci-  
 tam illam refpirandi viciffitudinem mo-  
 que pulmonis, inquit Holerius, nec ob  
 orem; quamuis fit adiuuans causa; verùm  
 ea non fufficit. Euenit tamen aliquando  
 vena pulmonis prodiens fanguis fit spu-  
 fus; fed id perpetuum non est; imò rarò  
 euenit. At ex vulneratis pulmonibus ef-  
 ditur fempè fanguis fpumãs. Quare (inquit  
 Galenus) recte ita enūciatur, Sanguis spu-  
 as pulmonis folius exulceratione indicat:  
 ò rectè dicas, Exulcerato pulmone, neceff-  
 fariò



lario spumans excreatur sanguis. Sæpe et  
lapis aut cōtus sanguinis cōtritus  
rimum extullitur sine dolore, quem ex ru-  
pulmonis vase quopiam prodisse verisimile

3. Quasi dicat, spuma sanguinis quæ  
piosè, sine dolore, cum tussi excernitur, et  
alibi quàm in pulmonibus gigni potest. Et  
est, in pulmonum carne. Consule Galenum  
libro sexto. De vñbus partium, capite decimo  
*Remedia.* pagina 566. Præclare hic præbetur decoctio  
radicis consolidæ maioris ex lacte: & pul-  
veris hæmatitidis, coralli, boli, seminis hyoscyami  
seminis papaveris, cum conserua rosarum.

## XIIII.

Υπο φθίσιν & ἰσχυρῶν ἰσχυρῶν ἰσχυρῶν  
2 *superueniens.*

XIIII. Tabæ detento et profluuium al-  
superueniens, et letale.

*Hic Aphorismus serè eiusdem est argumen-  
tum duodecimo.*

1. Nam plus à tabido colliquatur partium  
solidarum, quàm possit ab ingestis suppeditari  
in nutritum: quia omnis actio labefactatur

2. Quasi dicat, Dixi quum tabidis forte  
pus, vnâque si capilli defluant, si interuenerit  
his diarrhœa, breui homo morietur: quia v-  
iam scribit, in tabe inueterata, ipsa sola diar-  
rhœa satis est ad mortem: quamuis non ita ci-  
tò funesta sit, si citra capillorum defluuium  
euenierit. nam pederentia exedentur vires

*cautio ad  
praxin.*

Quasi dicat, summa religione in his pharma-  
ca præscribantur: ac caue ne validis ali-  
moueas. Sed da illis potius aquam cancro-  
rum, cum guttulis quibusdam olei sulphuris.

## XV.



Οἵ κ' εἰσι ἐν τῇ πνεύματι 2 ἡμῶσι γίνονται,  
2 ἀνακατασκευάζουσιν ἐν ἰπποκράτει κίβητι  
ἢ ἢ δὲ ἢ 3 ῥήξιν γίνῃ, πᾶσι δὲ 4 μή, εἰς  
ῥήξιν μεθίστανται.

X V. Quicumque à 1 pleuritide empyi *Empy*  
hoc est: purulenti vel suppurati) redduntur,  
quando expectorandi finem faciunt quadra-  
inta diebus, ex 3 quo rupta fuit pleuritidis  
omica, liberantur; sin 4 minus, in phthisin  
degenerant.

1. Quæ pleuritidis materia tota non exclu-  
fuit intra dies quatuordecim.

2. Vigesimo, trigesimo plerumque, vel  
quadragesimo, aut sexagesimo die quæ in em-  
pya degeneravit pleuritis. Eoque die re-  
rudescit febris quia pus conficitur.

3. Caputque pus expectorari ῥήξιν eruptio  
ris est. Ut si fiat suppuratio vigesimo die,  
et ῥήξιν trigesimo; ab ea ῥήξιν oportet intra  
quadragimum diem repurgetur.

4. Si tota materia purulenta exclusanō fuerit.

5. Ea morâ corrumpitur adeo pus, ut ne-  
cessario unâ in exulcerationem abripiat mol-  
les pulmones. Quare hoc tempore cauendum  
paracentesi. Nam plurimi ante 40. diem in  
phthisin degenerant, ob anni iniquitatem,  
et ῥήξιν; malignitatem, ac corporis infirmita-  
tem. Nota puris confecti in pleuritide est, pō-  
nente in latere occupato, & horror à pure vel-  
ante membranam costis intextam & mo-  
horrent, modo sudant. Ruptæ vomica  
na vide libro 1. Prognosticōn. Quasi dicat,  
que ergo ne latus aperias paracentesi, post  
diem.

*Suppurati  
signa.*

*Cautio  
practica.*



*Calidi vis.* Τὸ θερμὸν βλάπτει πᾶσι τοῖσι πλεονάξ  
 χειρομφοῖσι σαρκῶν 2 κνήλωσιν, νύεων 3 ἀκρῶ  
 τειαν, γνάμης 4 νάγκωσιν, 5 ἀμφοράγίας, 9 λι  
 ποθυμίας πᾶσι οἷσι 7 θάνατον.

XVI. 1 Calidum in hac calamitosum et  
 hasque adfert calamitates his, qui eo sa-  
 multumque utuntur, 2 carniū laxationem  
 neruorum 3 infirmitatem, mentis 4 stupore  
 5 hæmorrhagias, 6 lipothymias: quæ sūt ei  
 modi ut 7 mortis consequutionem adferant.

Explicatis affectibus thoracis eorum causis et  
 si periodo, & paroxysmis. quoniam ad hos curan-  
 dos magnas adfert opportunitates usus aqua  
 da siue fœtus calidi, propterea agit iam de calida  
 Nā θερμὸν hoc loco nihil aliud significat quàm  
 θερμασμε. Id autem quod inter θερμασμε  
 primum obtinet locum, est fœtus aqua calida  
 dulcis quia hæc accommodatur ad curationē mor-  
 borum quorum antè meminit. Desumptus est h  
 Aphorismus ex libro de humidorum usu. Gen  
 raliior autem est propositio quàm ut soli pleuri-  
 tidi applicetur. Agit contra hos, qui semper pleu-  
 ritidem perpetuis fomentis curare niteban-  
 tur.

1. Hoc est, calida: ceu fomentum aqua  
 dulcis calidæ, quod κατ' ἐξοχὴν nuncupatur  
 θερμασμε.

2. Laxatis fibris, ac dissipatis spiritibus.

3. Quia neruorum robur in mediocritate  
 siccitatis consistit: quod enim siccum est, pro-  
 pius abest à sanitate; quod verò humidum  
 longius.

8. Aph. 6.

9. 6. Epid.

51.

4. Hoc est infirmitatem motus & sensus  
 actionumq; principum. γνώμη seu δianoία c

vi



is iudicandi & ratiocinandi: anima sicca est  
prudentissima, dicebat Heraclitus, nam spiri-  
tus habet æthereos sicciore, qui sunt eius  
proxima instrumenta. Hi verò spiritus gi-  
gantur in cerebro sicciore & duriore.

5. Patefactis meatibus, & sanguine fuso à  
alore, unde venæ distenduntur ac rumpun-  
tur, vel aperiuntur. Id agit in corporibus hai-  
morrhagiæ obnoxiiis.

6. Exhaustis spiritibus, & laxatis membra-

7. Quia solvantur vires omnium partium.

unde spiritus animales & vitales dissipantur:

nam hæc simul iuncta intelligi debent: ita ut

si solutis viribus, superueniat haimorrhagia

aut hor lipothymia, quam sequitur mors. Ni-

is abundè in coagmentatione lapidosâ, vre-

nes ac renes contundere, fortium vsus inquitur:

restaret repetitis vicibus, ac sesquihora vel

tribus horis interpositis reperere decoctum

aqua fenugræci, seminum malvæ chamæ-

meli; mox ungere oleo Scorpionum. Foucat

panno villosio, crasso, albo.

Cautio ad  
praxin.

## XVII.

Τὸ δὲ ψυχρὸν 1 παρσπῆς, 2 τετάνυς, 3 με-

τρεπῆς, & 4 ψίχα πνευμάτια.

XVII. Frigidum verò [hæc adfert in-

immoda:] 1 convulsiones adfert, 2 tetanos,

3 rigores quasi que partium 3 denigra-  
tiones, &

4 rigores febriles.

Si quis convenienter frigido utatur, in qua-

ntitate, utendi modo, & occasione, pa-

habet curandi vires cū calido, etiā ad phleg-

mem: si nulla ratio desideretur neque materia,



neque causa neque partis, necessarius est frigidus  
 usus. Ineunte enim phlegmone, si nulla desideretur  
 partis ratio, hoc est, si non fluat sanguis in  
 glândulas, siq; pars nobilis in ignobilem nõ se exo-  
 nerat. Et si nulla materia desideretur ratio, hoc  
 est, ut nõ sit venenata, nec impaãta. Et si nulli  
 desideratur causa ratio, hoc est, si illa fluxio non  
 sit critica. Tunc, dico, *ἀντιφλεγμονῶν* usus omnin-  
 e est necessarius. nam confirmant excipientiũ par-  
 tium cõstringendo poros quã affluit materia ca-  
 lidioris sanguinis: infringenda acrimoniam, &  
 affluxum omnem prohibent. Propterea veteres  
 ineunte phlegmone adhibebant oxycratũ; Ara-  
 bes cataplasmata ex vino austero, succo semper  
 uiui, & cottice granatorũ. Sic Hippocrates præ-  
 scribebat, ad arcẽdã phlegmonem, ceratum ex  
 duabus cera partibus, & ex una parte olei rosa-  
 ti. Si quis tamen inconsideratẽ utatur plurimũ  
 frigida, sentiet plurima incõmoda. qualia Apho-  
 rismi explicat.

Repellen-  
 tium re-  
 mediorum  
 quando v-  
 sus neces-  
 sarius:

1. Contractis neruosis partibus, & cohibito  
 effluuio.
2. Congenerum muscutorum à spasmõ.
3. Fixo partium calore extincto, interce-  
 proque spiritu vitali qui è corde affluit.
4. Qui speciem febrium præferunt, ve-  
 febrim adferunt ex euentu suppresso à frigore  
 excremento quod in corpore tali circumflue-  
 re solet, quod tunc putrescit, & congeneres  
 suæ naturæ morbos patit. Exemplo sit Ale-  
 xander Magnus apud Q. Curtium, qui cum  
 exiliisset in algidissimum flumen, funestissi-  
 mam in calamitatem tractus fuit: attamen S.  
 Dei beneficio Philippi Medici illi fidelissimi  
 operã seruatus fuit. Vidi Parisiis idem in Se-  
 quana

Historia.



quana euenisse celeberrimo natatori, qui cum his transisset flumen; tertio, medio in al-  
ueo perit.

## XVII I.

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ἰσχυροῦσιν, ὁ δὲ ὄστι, 2 νέ-  
φει, 3 ἰσχυρότατον, 4 παλαιὸν μετὰ τὸ δὲ θέρμεν  
4 ἀφελίμενον. *Frigidum  
quas par-  
tes laedit.*

XVII I. Idem frigidum bellum indixit  
1 ossibus, dentibus, 2 nervis, 3 cerebro, dorsali  
medullæ: calidum verò his præstat 4 adiu-  
mentum.

1. Ob algorem istorum natuum. Patiun-  
tur quidem ossa, sed non sentiunt, propterea  
nigrescunt. Dentes verò patiuntur & sentiunt.

2. Membranis ligamentis, tendonibus, ex-  
sanguia omnia lædit frigus, vel sensu eximio  
prædita, ut iterum, vesicam intestina, penem,  
thoracem.

3. Quia alget à propria natura.

4. Si illæ partes ad suæ consimilem intem-  
periem abductæ fuerint. Nam imtemperatæ  
naturæ, inodico contrariorum usu gaudent.  
Dicet quis, si calidum tantopere his prodest,  
cur igitur scripsit Hippocrates vulnera & fra-  
cturas capitis, (etiam suâ natura funestas) mi-  
nimè tamen funestas esse hyeme, ita ut æstate,  
& celerius curari hyeme quàm æstate: præte-  
rea, non tam facile hyeme culpâ, imperitiâ &  
errore Chirurgi, ex euentu, funestas fieri,  
quàm æstate. Dico quòd hyems, ex euentu,  
maiores adfert opportunitates ad benè cu-  
randum quàm per se, detrimenti suo frigore:  
quia frigori facile occurri potest calfacien-  
dum usu, quo aeris frigus temperetur. Quia  
autem in eam curam incumbere debet Chi-  
P 3



Dens num  
sit os.

lor autem causa est putredinis : ergo tempo-  
minorem quod adfert putredinis opportu-  
tatem, id ad curationem est optimum ; cui  
modi est hyēs. Dubitabit hic fortē quispiā  
num dens sit os. Cur enim meminit hic Hip-  
pocrates dentiū, si sunt ossa? Respondeo : Pro-  
pterea quia os patitur tantū, nō sentit : der-  
& sentit, & patitur. Verū sensus particeps,  
expers non constituunt essentiam ossis, mag-  
& minū non immutant speciem.

## X I X.

Contrariis  
curatio  
quæ absol-  
uitur non  
semper lo-  
cus habet.  
ob urgen-  
tius malū.

Practica  
methodus  
2. & II.  
Meth.

Ο ὅσα 1 κατὰ φύσιν, 2 ἐκ τερμαίνεν δὲ  
τῶν ὀνύχων 3 ἀμφοτέρων, ἢ μέν. δ.  
X I X. Quæ refrigerata 1 sunt, 2 calfacen-  
decet ; modō ex iis sanguis 3 non fluat, au-  
fluxurus sit:  
Innititur Aphorismus cōmuni Maxima, Cōtra-  
riorū cōtraria sunt remedia. Quæ quidē locū ha-  
bet in affectionibus simplicibus. Vbi enim multi-  
plex est affectio, ubi sequimur illud Galeni consi-  
liū, horū ut triū rationē habeamus, primō, urgē-  
tioris. Sic enim non habita ratione ulceris, adhi-  
beo ei cōlēū vel aquā cōuulsionis metu, si nimirū  
vulnus fuerit in articulis. Secundo, rationē ha-  
bem⁹ causa omnium symptomatum. Sic ei qui ex ver-  
tiginē amarore oris, & cardialgia laborat, pur-  
gationē adhibeo, sperās fore ut exclusa bile, om-  
nia symptomata excludantur. Postremō rationē  
eius habemus sine quo curatio obiri nequit. Si  
in ulcere cū phlegmone, prius phlegmones quā  
ulceris est habēda ratio. nā prius sarcofi studeri  
nequit, nā sarcofi natura est opus. atque natura  
ex intēperie laborat dum flagrat phlegmone. Igi-  
tur phlegmones curatio pracedere debet ulceris  
curationē, qua tēperies partis laborātis restitua-  
tur.



*Ita vidi in luxatione pedis cum tibia fra-* *Historia.*  
*tura, euenisse maximā calamitatem, cum chi-*  
*rurgi & amici primum restitui volebāt pedem,*  
*quā fracturam curari, vel eū extra phlemones*  
*metū poni: nā superuenit spasmus, deliriū, mors.*

1. Quæ ex intemperie frigida laborant,  
 caloris detractiōe, & frigoris accessiōe.

2. Ut illud symmetrum, in quo naturæ vir-  
 tus consistit, restituantur; intemperies detra-  
 ctione, & eius rei, quæ deficit, additione, ut si  
 ab exhaustu perit calor.

3. Quoniam rei vehementioris maior est  
 habenda ratio: est autem calamitosius pro-  
 fluuium sanguinis eā intemperie, in cuius cu-  
 rationem incumbimus, calfacientium vsu,  
 quæ parat haimorrhagiam. Quare si vi frigo-  
 ris vena sanguinem fundit, non calfaciendam.

## XX.

Ελκυσί 1 τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρμα 2 *Frigidi*  
*δυσκλήρυνει, ὁ δὲ ὥλῳ 3 ἀνεκπύητον ποιεῖ, 4 με-* *incōmoda.*  
*ασμὸς, 5 ῥίχα πυρετώδεια, σπασμὸς, καὶ τενί-*  
*σς.*

XX. Ulceribus 1 frigidum est acerbum &  
 mordax; cutem 2 obdurat, dolorem 3 reddit  
 purpurati expertem, [ideoque] 4 liuores, 5. ri-  
 ores febriles, conuulsiones & tetanos [ hoc  
 est distinctiones] inducit.

1. Detracta cute carne ulcerata molli &  
 dura, quæ frigidis non assuevit, vnde maior  
 iniuriā ex compressione. præterea quod icho-  
 ribus & sordibus ab ulceribus exitum dene-  
 get. Vlcus est solutio continui mollis substan-  
 tiæ, à causa interna vel externa.

2. Colligendo & contrahendo partes quas  
 seruare nequit. quodque spiritum & calo-



ris effluxum prohibet, materiãq; coagat, vnde diaphoresis intercipitur. Quare ita semper tepeant admota, nec exhalatio intercipiatur.

3. Doloris causam non permittit ad peperum venire. hæc enim vi caloris mitigata inde sæpius vlcus phlegmonem concipit, & e phlegmone scirrhum facit, inde liuores.

4. Nam vertit phlegmonem in scirrhum. Caue itaque ne diutius refrigeres.

4. Si vult.

9. J.

5. Nam ea vlcera frigidi contractum sentiunt ac dolent inde, nam frigus pungit.

# XXI.

Frigidi  
commoda.

Εἴ τι δὲ ὅκω ἐπὶ 1 πέντε αὖτε 2 ἑλκεῖ, 3 καὶ ἐντοῖς, 4 μίτῃ, 5 ψυχρῇ πρὸς, καὶ πρὸς 5 ἑπὶ ἀκλῆσι, 6 ἡμεῖς ποιεῖται. Ἰσχυρὸν δὲ πάντα 6 ῥύει.

XXI. Sed tamen fieri potest ut in 1 tetaruo vlceris 2 experte, 3 iuvene bene habitato æstate 4 media frigida quam copiosa profusio calorem natium 5 reuocet. huiusmodi autem hæc 6 calor soluit.

Sensus Aphorismi est, Nonnunquam tamen frigidi usus est.

1. Hoc est, in æquali andagonistarum musculorum cervicis conuulsione. Idem locum habet in aliis conuulsionibus.

2. Nam frigidum vlceribus est mordax, & dolorem reddit ἀνεκπύπτειν.

3. Quia in hoc nerui habent ἐπίεσμα car-nem, quod arcet frigoris intro persualionem. Non sit obesus, non gracilis.

4. Quo tempore æstuat externus corporis habitus à calore fluente: qui vi aque frigide affusa intro cogitur: nã eius effluuium vi frigoris prohibetur. Aliis enim frigidis temporibus



IN LIB. V. APHORIS. HIP. 335  
 bus frigida affusio superaret calorē natium.  
 5. Ex euentu nam intro pellit frigus calo-  
 re hic collectus, viuacius exilit, ac coquit ex-  
 cluditque crudos succos ex corpore quadrato.  
 6. Tetanum videlicet. Videte Galenum ter-  
 tij de temperamentis, vndecimo.

XXII.

Τὸ 1 θερμὸν 2 ἐκφυηκὸν, ὅτε ἐπὶ 3 πᾶσι  
 ἰατρῶν, μέγιστον 4 σημεῖον εἰς ἀσφαλείην· δὲ ῥυθμὸς 5 τοῦ σώματος  
 μαλακῶσι, 6 ἰσχυραίνεσθαι, 7 ἀνάδωκον· 8 ῥιζῶν, 9 δὲ  
 πᾶσι, τῶν πνευματικῶν· τὸ δὲ ἐν τῇ  
 κεφαλῇ καὶ θώρακι λύει· πλεῖστον δὲ 10 ἀφαιρῶν  
 ἰσχυρῶν. 11 κατὰ μέγεθος, μέγιστον δὲ πᾶσι 12 ἐν φιλο-  
 φροῦνσι. τῶν δὲ μέγιστον τοῖσιν ἐν 13 κεφα-  
 λῇ ἔλκεα ἔχουσι· καὶ ὁμοῦ καὶ 14 ψύχει· 15 θνή-  
 σκει ἢ ἐλκεῖται, καὶ 16 ἐρπητιν ἐκ τοῦ σώματος, ὅτε καὶ  
 17 ἰσχυρῶν, ἀγδῶν, ὑστέρῃ, κύσει. τῶν δὲ τὸ θερ-  
 μὸν φίλιον καὶ κερταῖον, τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ  
 τῶν.

XXII. 1 Calidum est 2 suppuratorium;  
 non tamen 3 quouis in vlcere, præclare ad sa-  
 lutem 4 apparet & facit: cutim 5 emollit, ac  
 crassam 6 extenuat, 7 dolorem sedat: idemque  
 rigorem, 9 spasmus, tetanum seu distentio-  
 nem mirificat: quin etiam capitis grauitatem  
 soluit: sed admirabile quantum fracturis 10  
 assium sit adiumentum, ac præsertim sua 11 cu-  
 tibus nudatis: maximèque inter eas fracturas  
 quibus 12 caput est vlceribus obsessum, &  
 hæcunque frigoris vi sunt 13 emortua aut  
 ulcerata, & herpes 14 exedentes iuuat.  
 In sedi, pudendo, vtero, vesicæ; his cali-  
 dum amicum est, & secundi iudicij: frigidum  
 pro his est belliosum ac interimens.



*Remedium nullum omnibus idem.* Docet quod iunet per se vsus  $\tau\epsilon\mu\alpha\sigma\mu\alpha$ . & quia ex euentu noceat; deinde quibus salutariter adhibeatur, & quibus bellum indixerit. Quia nullum remedium omnibus est idem: qui est principus huius Aphorismi scopus.

1.  $\tau\epsilon\mu\alpha\sigma\mu\alpha$ , quod intercisus spaciis, non perpetuo, admouetur.

2. Purificum est à calore naturæ nostræ consentaneo. Tribus opus est pepasmo; vt pars circumfluat spiritu & calore natiuo, vt vlcer sit pepasmi capax, & vt apta remedia adferantur illi.

3. Vbi integritas naturæ, & materiæ bonitas desideratur, aut quod sit ex affluxu materiæ pepasmi expertis, vel eius capaxis, vt in vlceribus Chironiis, canceris, & phagedemicis. Solatio est vlceribus quæ in frigidis partibus hærent, vt osseis & membranosis, vel si à frigore venerint, vt pernionibus. sed absit putredo: nam magis putresceret.

4. Nam omne suppuratum pepasmus est, à pepasmo autem certa salutis spes: quod & naturæ integritas & materiæ bonitas significatur. Quare notandum, num à fotu prodeat plus bonum.  $\tau\epsilon\mu\alpha\sigma\mu\alpha$  suppuratum promouet: calore enim suo excitat calorem natiuum sopitum, eumque collectione auctiorem reddit. At in prauis illis vlceribus maximam ac immedicabilem putredinem facit: nam ibi potius siccandum & detergendum. *3. Simplic.* igitur ex euentu nocet calidum suppuratorium, per se verò prodest. In cancro duplex *8.* est venenum, putrefactiuum & rodens: si admoueris suppurantia, surgit eius vis putrefactoria: si validè siccantia cum morfu admo-  
*Cautione ad praxin.* ueris,



IN LIB. V. APHORIS. HIP. 337  
ueris, fruiet eius rodens potentia.

5. Siue ea siccitate, concretionem, vel repletionem induruerit.

6. Ad mediocritatem reducit; aut etiam ex euentu id facit, crassos succos exhaustiendo.

7. Vacuando, rarefaciendo, & temperando humorem, & flatum, cuius qualitate & copia temperamentum & habitus partis immutata fuerant. Quicquid enim habitus & temperamentum immutationem restituit, est anodynum.

8. Digerendo excrementa quæ in corpore circumfluere solebant.

9. Pepasmo acrium succorum & flatuum: crassaque, si adsint, attenuando: lenta incidendo flatum discutiendo. Propterea foris caryophylli sunt ex decocto betonicae, chamæmeli, garici & foliorum senæ.

10. Septimo die, ad pruricum mitigandum qui à vinculis incidit, tunc perfundendum vultu aqua calida.

11. Post septimum diem ad sedandum pruricum: post vigesimum verò, ad illiciendum succum alibilem, quo callus gignatur adducto nutritu. Ossibus enim, & vlceri *φλίσιν ἐν τῷ ὀστέῳ*. Quasi dicat, fracturis cum vlcere coniunctis confert.

12. Aqua per se est calamitosa capiti & eius vlceribus, quòd aqua vtraque qualitate puniet cum iis. Ea tamen tempora incidere possunt, ut necessarius sit illius vsus ratione symptomatum. Nihil est capiti, ut caput est, ipsa quàm inimicius, nihil vlceribus, suppuratorio vlido. Ut igitur vlcus est, nullà re madefacere oportet, auctore Hippocrate, nisi vino.



quod exiecat & exterget: Nonnumquā tamen indicatio quæ à parte sumitur, affectionis indicationē vincit. Dicit enim Hippocrates, nūc vlcus sit in articulis, quia fauciatis tendonibus facillē incidit conuulsio, eaque funestissima. Igitur, ad tempus, illam partem, vino, aqua vel etiam oleo perfundimus, vt arceatur conuulsio quæ imminet, licet hæc vlceri sint inimicissima. Succurrendum enim primò ei quod magis vrget. Sic hoc loco docet perfundendum esse fracturas fori aquæ calidæ morsus expectate. Etenim si quis perfrigerit brachium vel tibiam, restituet primū fractum membrum, & illud contrinebit: contrinendo, inflammationem arcebit: arcendo inflammationem, generabit carnem. Primū igitur dabit operam extenuationi, iniciēdo tres fascias super partem fractam: vnā ad prohibendam fluxionem: alteram, ad exprimendum, tertiam, ad restitutionem musculorum. Atque septem diebus his fasciis tenebitur pars, iustā tensione: id quod tumor durus & albus in pedem apparens indicabit. Si enim durus & ruber tumor apparuerit, nimia erit fascium tensio. Denique vt excitentur muscoli, sui quasi munere immemores: qui ad vigesimū vsque diem suo quasi fraudati genio, iam languent: hinc forus est adhibendus, ad excitandum calorem musculorum, vt his foribus succum nutrimentum alliciant, atque vt id quod nutrimento superest in callum transeat. Sed obicies: Vlcerum capitis nulla re sunt madefacienda: quia caput, si frontem excipiat, non est capax inflammationis, quia non est pars contenta, in quam alia pars sua excrementa exonerat, sed continet

*Dilectum.*



continet, vlcus quod denudatum habet os,  
 est sine meru inflammationis. Atque solâ cor-  
 ruptione redduntur capitis fracturæ incurabi-  
 les, communicatâ corruptione duræ menin-  
 gi. Duobus enim modis corruptio hæc inci-  
 dit, inflammato esse, & suppurato; aut cum  
 humor, qui diploë cōtinetur, stillat in menin-  
 gem, cunctâdo ibi putrescit. Solis igitur vten-  
 dum medicamentis cephalicis. Sed dices, vi-  
 num deterget & desiccat. Verum: sed non sa-  
 tis est contrariis contraria oppugnari, verum  
 contrario etiam excessu ea oppugnari debent.  
 Illam verò vinum nō habet eam vim vt æqua-  
 li excessu caput exicare possit. Præterea os  
 siccum, nō potest admittere siccum; si sit con-  
 sistentiâ humidū. Forte dices, cur igitur Hip-  
 pocrates adhibet fotum aquæ calidæ? Quia si  
 os capitis, affusione bilis fiet erysipelatodes,  
 tunc erit vrendum fotu huiusmodi: qui qui-  
 lem sua qualitate & consistentiâ ossi est ini-  
 nicus, exhaustiōdo tamen illam materiam,  
 & eius qualitatem infringendo, per accidens  
 plus prodest, quàm noceat. Demum hic solus  
 restituet calorem capiti, frigidorum occursum  
 venæ extinctum. Ad herpes verò excedentes  
 adhibetur hic fatus, non ratione vlceris, sed  
 ratione materiæ: sicut etiam rerum frigida-  
 rum & humidarum vsus prohibetur non ra-  
 tione materiæ, sed ratione vlceris: sic contrâ,  
 calidi fatus vsus, ratione materiæ acrioris &  
 crassioris, qualis esse solet bilis illa crassa, quæ  
 in herpibus, propriæ substantiæ corruptione  
 vitio est. Fatus hic, dicit Hippocrates, fra-  
 cturis capitis cum vlcere prodest: non ratio-  
 ne vlceris, quod osse conceptum est, nam os  
 sicca



sicca petit, sed ratione coniuncti affectus, v. si erysipelate obsessum fuerit os, ab acerrimæ bilis affluxu, tunc poterit aquâ calidâ lauari vlcus, ad domandam vim bilis. Quare calid fouemus, non quâ vlcus aut fracturam conseruiemus, sed vt inde mitescat dolor, nam acerrimæ bilis potior habenda ratio est quàm vlceris: vbi, scilicet, os erysipelatosum est.

13. Exinctione caloris natiui, & spiritu vitalis interceptione. Et hyeme perniones, & digiti, inquit Galenus, cæteræque partes externæ.

14. Ad infringendam bilis acrimoniam hoc est, non ratione vlceris, sed acerrimæ bilis, cuius maior ratio habenda quàm vlceris & vlceri calidum blanditur, nam frigidum vlceri mordax est. Herpes superficiem solâ corporis inuadit: Phagedæna crassam materiam habent, propterea ad ossa vsque peruadunt.

15. Quia neruosis partibus amicum est calidum: propterea, inquit hîc Galenus, quod frigiditas & caliditas facile, per communicationem ex sede in ventrem ascendat. Idem dictum sit de vtero, pudendo, vesicâ. Galenus colligit hîc hæc Axiomata: Nihil potest mali accidere vlceri pus generanti. Præterea, malignitatis aut bonitatis vlceris argumentum est forus calidus: Nam in quo vlcere non conuenit, ea à calido insuppurabilia permanent.

#### XXIII.

Εν τῇ πρώτῃ δὲ δὲ τῇ 1 ψυχῇ ὡς χεῖρα, ὡς ἄνθρωπος  
2 αἰμαρράζει, ἢ μέλει μὴ 3 ἐπὶ αὐτῇ, ἀλλὰ ἐπὶ  
αὐτῇ 4 ὡς ἄνθρωπος ἐπὶ ῥέει καὶ ὡς ἄνθρωπος φλεγμοναί, ἢ  
ἐπιφλογισμοὶ ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ 6 ὕφαινον ῥέ-  
πνται νεαροῦ αἵματος, ἐπὶ 7 ταῦτα. ἐπὶ 8 ταῦτα  
παλαία



αλαγὰ μελαίνει. Καὶ 9 ἐρυσίπτελος τὸ μὴ ἐλκυσ-  
μον 10 ὠφέλιφ' ἐπεὶ τὸ μὴ ἐλκυσμόν 11 βλάπτει.

XXIII. Cæterum ad hæc rerum 1 frigida-

im valet vsus, vnde cumque sanguinis pro- *Forus fri-*  
uium 2 est, aut vnde futurum: nec tamen 3 *gidi com-*  
*moda.*

per ea, sed circum, vnde 4 scilicet sanguis  
fluit. & quæcumque 5 inflammationes,  
artiumque ardores & incendia quæ ad ru-  
rum & sanguinem colorem tendunt, 6 re-  
centi efflorescente sanguine, 7 super his adhi-  
eto, nam his quæ inueterarunt, 8 liuorem ad-  
erunt. Et ipsum 9 erysipelas vlcis expers 10  
arat, quandoquidem exulcerato 11 calami-  
osum est.

1. Ut frigida aquæ & succi frigidi.

2. Ruptâ, exesâ, vel apertâ venâ, vel faucia-  
i parte.

3. Quod frigidum vlcis sit mordax. Ita in  
aimorrhagia narium, hepatis vel lieni admo-  
emus frigida, si sint robusta nec obstructa  
æ viscera, vel occipiti, mammis.

4. Ut meabili sanguini & viæ interceptetur  
uxio: nam frigida arctant vias, ac reslagmare  
aciunt fluxiles succos.

5. Id est, tumores cum rubore, calore, pulsu, *Phlegmone*  
enixu, & dolore coniuncti. Bis tantum in hac *quid Hip-*  
gnificatione reperitur hæc vox apud Hippo- *procrati.*  
ratem. Sed non inducatur liuor rerum refri-  
erantium vsu.

6. Sanguinis recentis affluxu. Extinguatur  
antum ardor: non inducatur parti liuor.

7. E directo, & super ipsis. Vel ad hæc, scili-  
et valet frigida vsus, si ipsis inflammatis par-  
ibus admoueat. Modò id ferat partis na-  
ura, materiæque morbificæ conditio.

8. Oppri



8. Opprimendo calorem vitalem.

9. Hoc est tumorem præter naturam ortum ab effluxu biliosæ materiæ non corruptæ, sed integræ.

10. Nam acerrimam vim materiæ temperat, & meatus viasque per quas affluit biliosus sanguis, intercipit. Huiusmodi erysipelas sæpe degenerat in herpetem: bile illa acerrima cum ætando putrescente.

11. Nam ulceri acerbum est frigus ac mordax. Quare non super, sed circum, hoc est partibus editioribus ea adhibent: ita enim organum impeditur constringendo, infringendoque sanguinis acerrimam potetiam, corroborandoque partem. Docet Hippocrates haimorrhagiam sisti immutatâ à signâ corporis vinculo, & emoto. Scribit etiam Hippocrates Quod expedit in omni ulcere, tã veteri quàm recenti, sanguinem effluere. A recenti quidem gratiâ arcendæ inflammationis: à vetere verò, ut sarcosis promoueatur. Responsio est, eam de ulceribus. locum intelligi de ulceribus unicuique parti propriis, cum sanguis effluit ex venis illi parti propriis ac dicatis, ex qua effluit sanguis. Non autem de apertione venæ communis quæ tali alicui parti est dicata. Dixit hic Hippocrates recenti efflorescente sanguine: quasi dicat, Omnis tumor præter naturam, cuius causa efficiens est materiæ calidæ affluxus, (non autem coaceruatio ob facultatis concoctricis & expultricis infirmitatem,) remedio est, inouente & angesciente morbo, usus rerum frigidearum: nam acrimoniam sanguinis frangit, & meatuum laxitatem constringit: nam materia calida fluxum mouet. Nisi tamen pars ipsa,

VI



et glandulae, aut causa critica, aut materia enervata (vt in constitutione pestilenti, in lucenerea) vel materia impacta & contumaciter ad musculos adhærescens (vbi vsu refrigerantium phlegmone in scirrhum incurabilem degenerat) prohibeat. Proinde rectè adiecit Hippocrates, quæ ad rubrum, nam si partes liuent, non adhibebis reperiuentia.

## XXIIII.

Τὰ ἰ ψυχρὰ, οἷον χιῶν, 2 κρύσταλλος, τὸ σήθεις πολέμια, 3 βηχίων κινήτικα, 4 ἀμφοτέρωθεν 6 καταρραϊκὰ.

XXIIII. 1 Frigida, cuiusmodi sunt nix, Extremi  
2 glacies, pectori sunt 3 inimica: tussis 4 frigidi in-  
iuvant, sanguinis profusio 5 ciet, catar- *conmoda*  
6 excitant.

1. In quibus frigoris summa penè sunt omnia.

2. Quæ, vt ait Scholiographus Holerij, quæ elementari sunt frigidiora.

3. Quod vitam tueatur pectus, cuius tute- *Historia.*  
calore peragitur. Hodie obiit iuuenis: cui  
14 dies inflammata fuerant membrana  
apophrasondes ad pectus: quod choreis ex-  
dans se aëri frigido exposuisset aperto tho-  
race. secto fuit tamen illico illi vena, purgatus  
est: prava expectorabat ac flava ilico; mox  
bil vrina primum flammea, mox citrina:  
suis febrilis: lingua fuit nigra & arida.

4. Quia distillatione asperitatem inducit  
a spiritus.

5. Venas indurando, & contumaciores  
addendo: vnde fit, vt distenta sanguine vasa,  
um dilatari non possint, rumpantur.

6. Tussiferos, aluiuos, arthricos Antiquis  
in



in deliciis erat nix & glacies: tamen populi  
qui his vtuntur gutturosi sunt, ac catarrhi  
affliguntur, & breuis sunt vitæ.

## XXV.

Frigidi  
fetus com-  
moda.

Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν 1 διόηματα καὶ ἀλγήματα  
ἄπερ 2 ἐλκεῖται, καὶ 3 ποδαγρικά, καὶ 4 σπασμοί  
τῶν τὰ ὠλεῖται τὸ ψυχρὸν 5 πολλὸν κρατε-  
ρῶν ῥιζὴν τὴν 6 ἰχθυαίναν, καὶ ὀδυνῶν 7 λύ-  
τικον 8 νάρκη γὰρ μετὰ τὴν ὀδύνην 9 λυτική.

Narcotico-  
rum usus.

XXV. Verum articulorum 1 tumores  
dolores 2 ulceris expertes, & 3 podagrica,  
4 conuulsiones, horum sanè plurima frigida  
5 copiosè affusa mitigat, leuat, & 6 adæqua-  
atque ita dolorem 7 sedat: huc accedit quod  
8 stupor modicus dolorem 9 sedat.

1. Ex sanguinis & bilis affluxu. Igitur, au-  
thore Hippocrate, Arthritis non ex sola ma-  
teria frigida fit, cum aqua frigida sanetur.

2. Cui frigus est acerbum.

3. Hoc est, dolores podagricos excitato  
ex ichoris biliosi affluxu.

4. Scilicet reuocando calorem in iuuen-  
quadrato.

5. Sæpè & multum.

6. Ad æqualitatem reducit partem tumo-  
re obsessam, ita vt amplius tumor nullus ap-  
parere possit, idque pepasmo & resolutione  
excrementorum: repressio verò per se.

7. Restituto habitu & tēperamento partis.

8. Quem frigidi fetus inducunt. Talem  
narcosin hic admittit Hippocrates.

9. Vacuando & digerendo causam conti-  
nentem, & reprimendo causam anteceden-

Remedium tem. Stupor destruit dolorem: ergo stupor  
elegant, non est species doloris. Ego maximo successu

vtor



IN LIB. V. APHORIS. HIP. 345  
or in Arthridite calida foru aquæ seminis  
narum.

XXVI.

Υδὴρ ἢ τὸ 2 παχὺς θερμαίνοντι καὶ παχὺς  
χρῆμα, 3 καθαίρεται.

XXVI. Aqua 1 quæ 2 citò calefit & citò  
refrigescit, 3 leuissima est. *Aqua qua  
facit.*

1. Dulcis, omnis mixtionis expers.

2. Ob partium tenuitatem & raritatem fa-  
cile induit contraria. Tam facilis itaque mu-  
tio, eam tenuissimam esse arguit.

3. Et pondere & subtilitate partium. Ea-  
rumque optima est. Non lance æstimanda est  
aqua, sed si non grauis sit hypochondrio, ve-  
nimus si ea subito peruat, nec ibi cunctando  
refrascit. Talis propinanda per morbos acu-

4. Quæ aqua res iniectæ citius elixantur,  
leuissima est. Estque hæc saporis ac odo-  
re expers, ac clara. Dura ac cruda est aqua  
realis, utpote sole fraudata: fluuiales cœ-  
lestes sunt: hæc reponendæ ut limus fidat; illæ  
coquendæ. Pluuiales meliores, si coquantur,  
sed maris ac solis soboles: at coctio dissipat  
versas ab ea partes. Hyemalis pluuia crudi-  
tis plena est; æstiuæ optima est, cum incen-  
di flagrat cælum. Columella ex Hippocratis  
sententia duo genera aquæ arte mitigatæ  
reponit. Hippocrates in libro De aëribus, *De reu-  
stica lib. 5.*

XXVII.

Οἱ ὄψις δὲ πᾶν ἢ ὁρέξιος ὑπὸ τῶν πόνων  
ἴσται, ὡς 2 ἐπιχειρησῶν, ἀγὰρ ὄν. *Sitis no-  
cturna.*

XXVII. Qui noctu bibendi sunt 1 appe-  
tes, hos admodum sitientes somnum 2 ini-  
muat.

1 Mado



1. Madoris inopiâ. Post somnum si p  
feuerat sitis, plena potet manu.

2. Nam ita augescunt viscera, & assu  
ptorum squalor acriorque vis castigabit  
Modò nulla valida præcessit euacuatio : na  
tunc nulla aderit materia à somno mitigâ  
& per somnum intrò fertur sanguis ac mad  
vnde vapor qui sitim excitabat vincitur,  
madescit internus squalor. Attamen, inq  
Galenus, Valdè sitientibus à meraco vino  
ab inopiâ potus, concedendus est potus.

## XXVIII.

Ευακείων 1 ἀγρὸν ἢ ἐν ἀρώμασι 2 πλε  
πολλὰχρὶ δὲ καὶ εἰς 3 ἀλλα χερσίην αὐτῶν, εἰ  
4 χερσὶ βασιμὸς ἐν πολεῖ.

Mulierum  
affectus.

XXVIII. Suffitus 1 aromatum muli  
bria 2 ciet : idémque ad alia 3 non rarò val  
ret, nisi 4 capitis grauitatem adferret.

Quia hoc libro, ut antea monui, Hippocra  
de omni euentu omnium euacuationum ag  
quacūque ratione illa oborta fuerint, vel natu  
aut morbi vi, vel artificiosa à molitione, igit  
de iis euacuationibus iam agit qua eueniunt  
utero. Est enim uterus, dum procreationi p  
studet, receptaculum omnis sæditatis muliebr  
corporis n n : urî.

Aromata.

1. Hoc est rerum benè olentium, ut cyp  
ri, calami aromatici, cassiæ, beniouini, & c  
rum quæ ex iis conficiuntur.

2. Menstra atque lochia. Nam vim ex  
pultricem vteri excitat, atque venarum qu  
vterum attingunt obstructions aperit :  
compactiorem vterum rarefecit, ac algiosu  
recreat, & materiam lentam incidit. Ita t  
men ut nulla anteacli morbi, neque exa  
atati



atis, neque lactationis, neque instituti vitæ,  
que hæmorrhoidum, aut peruersi vteri, aut  
vteri phlegmone vel ardore occupati, vel in-  
uidationis excusatio adferri possit. vox γυναι-  
κεία varia significat: primò significat par-  
es muliebres, secundò, omnes mulierum affe-  
ctiones, quæ propriè in eas cadunt: tertio,  
mulierum purgationes, quæ etiam variæ sunt,  
quædam enim sunt purgationes menstruæ,  
quæ iam λεχῆια, sub his est etiam secundina  
fœtus mortuus: tertio, πρὸς γυναικείος, in quo  
licet desideratur ratio qualitatis, quantita-  
tis, temporis, & modi excretionis: sed hic non  
debet promoueri, sed supprimi.

3. Ad peculiare vteri adfectiones. Vt si  
in muliere caput, coxendix aut femur doleat;  
à concepto fœtu hic dolor abeat, ac rursus  
quæto fœtu repetat: huic odorata bibere, & ad  
vteri admouere oportet. Item ad conce- *Hip. lib.*  
ptionem fœlicitandâ, & ad sterilitatem auer- *De super-*  
tandam. Suffocatas etiam euocat, ac dolores *fat.*  
partu remouet.

4. Ob leptomeriam. & cerebrum auidè  
oblicit in se aromatum vapores. vnde illud  
veterum incurrat vaporum. Grauitatem ca-  
pis adfert his mulieribus quibus vterus est  
superior: nam per venas inuadit caput, quia in  
his ille vapor suo ardore sanguinem turbat.  
ponant pessarium ex penna obuoluta bombace *Remediũ.*  
filo: illinatur oleo macis & caryophyllo-  
rum, cum beniouino & croco. Sit longitudo  
sex digitorum: crassitudo modij digiti.  
tamen suffitu aromatum non sine cautione *Cautio*  
modũ, renerrima enim acetabula à ficcitate *practica*  
sile arefcunt: hinc infecunda redditur mu-  
lier.



lier. Sed tamen in lochiorum suppressione  
rō eundunt, Vbi mulier defraudata fuerit  
genio, non euocationi menst ruorum erit  
studendum. Sed illa euehymis vtatur cibis.  
si ab obstructione laborauerit menst ruorum  
ea aperiatur. fit autem tribus modis obstr  
ctio: copā, materiæ crassitie, & facultatis  
firmitate. Nam ni mulier vicesimo sexto  
purgetur à sanguine, ægrotat.

## XXIX.

Τὰς κύστας φαρμακύνειν, ὡς ἔρχῃ, πρὸς  
μῆνα, καὶ ἄρχῃ ἐπὶ τὰ μῆνῶν, ὅσον δὲ πῦτας  
δὲ νῆπια καὶ περισσῶτερον ἰσχυρὰ.

Grauida-  
rum pur-  
gatio.

XXIX. Prægnantes quidem purgandæ,  
humor sit efferus, & quadrimestris gestati  
dum septimestris fuerit, quamuis hæ minū  
nam in minore & grandiore fœtu cautiùs re  
ligiosiusque agendum.

Alius est scopus huius Aphorismi in initio li  
bri quarti Aphorismorū, alius hoc loco. Quia in  
quarto libro docet tecmarsin purgationis conue  
nienter cuique exhibenda: qua cōsistit in perspi  
cientia humoris peccantis affectus & peculiar  
natura eius cui medicina adhibetur, idq; addu  
cto familiari exemplo quod perspicuitate vin  
cit cetera. Hoc verò loco docet quam cautio  
nem & prouisionē debemus adhibere ad uteri  
nas affectiones quæ sunt è natura, ut seruetur &  
fœtus & fœta. Sequentibus enim Aphorismi  
agit de affectionibus è natura. cū autem ute  
rus instrumentum sit conceptionis, certi cōcepti  
est affectio. Cacochema mulieres, ni à fœditate  
illa vindicentur, abortiunt. Optimè autem de  
funguntur eo periculo, si à quarto mēse ad septi  
mum ea fœditas effundatur. Vidimus enim sapē  
natu



turā illis mensibus validam euacuationē at-  
 lisse, summa cū allenatione fœtarū. quare tu- *Observatio*  
 cacochymia plenitudo hoc tēpore excluditur. *practica.*

XXX.

Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτμήσει 1 ἐν- *Ingravidata temere*  
 γαστρὶ 2 μᾶλλον εἰ μὴ ζῶν εἴη τὸ ἐμβρυον. *non abdu-*  
 XXX. Mulieri ingravidata si vena tun- *cēdus san-*  
 tur, 1 abortit: cōque 2 magis si fœtus gran- *guis.*  
 or sit.

1. Defraudato fœtu suo genio, & aborta  
 orthymia. Item laxatis vinculis, quibus vte-  
 fœtus alligatur: & ab exhaustis cotyledo-  
 nous. Vt plantarum fructus nutritu frau-  
 ei tabescunt, siccantur, ac cadunt: ita fœtus  
 dit fraudatis vinculis suo pastu.

2. Si septimum mensem attigerit. Hippo-  
 crates libro De morbis mulierum, sanguinem  
 mittendum suadet sectā venā ad poplitem  
 malleolos, vt liberentur à difficultate pa-  
 rēdi. Huic idoneæ sunt mulieres iuvenes,  
 robustæ, ac succi sanguinei plenæ. Quare de  
 venis pertundendis hic loquitur. Nam su- *Practica*  
 priores venæ, vt manus & brachij, tundi pos- *observatio.*  
 unt etiam ad sanitatis tutelam quarto &  
 quinto mense, si abortitioni non sit obnoxia  
 mulier. Imò in quadrimestribus & septime-  
 bus secare tuto poteris in pleuritidis cura-  
 tione: maximè si mulieres sint voraces, qui-  
 que ante graviditatem largiùs ac diu sole-  
 runt fluere menses. Verùm tempore Hippo-  
 crates, nihil aliud erat viuere, quàm è natura  
 erere. Vbi necessaria est phlebotomia in mor-  
 bacuto; vt infarcta expediantur, phlegmo-  
 sedetur, metastasis reuocetur, corpusque  
 ἀφ' ὧν reddatur, citra fœtus & fœtæ in-  
 iuriam



ingrauidationis mensibus, quòd subsistat  
iam sanguis corpore adeò circumfluat,  
mammas etiam lacte impleat. Recreanda ma-  
erit eupeptis. Si quis coegerit, nos fateri Hi-  
pocratem hìc loqui, non de venarum infern-  
rum, sed de superiorum sectione, respondeb-  
mus eum loqui de ea sanguinis emissionem, quæ  
tempore Galeni non erat libra minor; quæ  
admodum purgationes, quæ eius tempo-  
erant ex elateriis remediis, quale elleborus  
scammonium, colocynthis. Hodie verò be-  
gnis nō veremur purgare, nec minorem sa-  
guinis effusionem auersamur, modò vires a-  
mittant, morbusque validus id suadeat.  
plura velis, vide Fernelij De venæ sectione  
libri secundi caput duodecimum.

## XXXI.

*Grauida* Γυναίκα ἐν γαστρὶ ἔχουσα, ὑπὸ πνέοντι ὀξείῳ  
*cum morbo* ἰνδοματῶν ληψιῶν, 4 θανάτιμον.  
*acuto.*

XXXI. Mulierem grauidam ex vllo mo-  
bi 1 acuti genere laborare 2 funestum.

1. Qui magnam agnoscit causam.

2. Difficultate curandi, (nam foetæ an-  
foetus incommodo remedia adhibentur) syn-  
ptomatum vehementia, & foetus interitus.  
Præsertim si foetus sit grandior. Eo quòd mu-  
lier grauida duplo maiore vtatur respiratione  
quàm non grauida. Si ergo calor maternus in-  
æstum degenerat, summa spirandi difficultas  
laborabit: instrumenta enim & facultas non  
possunt satisfacere vsui necessario. Difficultas  
autem respirandi in omni morbo acuto est  
lethalis. Secundò, incunte morbo, quamdiu  
morbus est siccus, potius incumbendum est  
morbo, quàm naturæ studendum, in muliere  
vero



verò gravida potius naturæ est studendum,  
quàm in morbum incumbendum. Igitur  
quantum hîc naturæ studebis, tantum mor-  
bum augebis. Non itaque licebit hîc vri tenui-  
liata, qualem maximè morbus requirit. Sed  
obijcies, ex Hippocrate, mulierem gravi-  
lam, quæ vehementi morbo correpta fuit, ser-  
vatam fuisse. Responder Galenus, quòd tri-  
mestri graviditate in hûc morbum inciderit: *1. Epid. 2. Hystericæ*  
trimestres enim & quadrimestres aliis magis  
servantur: quòd maiorem habeant oppor-  
tunitatem admittendorum remediorum, quàm  
illæ quæ sunt septimestres ac sextimestres. Il-  
lad meminisse convenit, trimestres ac quadri-  
mestres omnibus iniuriis præ aliis magis re-  
sistere. Quare *ἡνέσιμον* interpretandum,  
quòd plerumque ita eveniat.

## XXXII.

*Γυναικὶ 1 αἷμα ἡμερόση, ὃ κατεμύλων 2 Mulier  
ἐμνήσκειν 3 λόσις γίνεσθαι.*  
XXXII. Mulieri sanguinem 1 euoment, *sanguinem vomens.*  
2 menstruis 2 erumpentibus vomendi 3 finis.

1. Apertis venis plethoræ vi, à menstru-  
um suppressione. Ut nulla tamen vi rupti  
vel exesi vasis excusatio possit adferri: sed si sit  
palindrome menstruorum ad superiores  
arteres. Quod si ille sanguis non effundatur, so-  
bat scirrhum inferre licni vel hepati, hinc  
dropem.

2. Confertim fluentibus. Quasi dicat, Si  
verò his confertim effluentibus, vomitus ta-  
men non cessauerit, certò tibi constet, venam  
ruptam vel exesam esse. Quare his remedian-  
um.

3. Aversione & euacuatione sanguinis,

Q



cuius copia & sursum refluxu cruenta excitatur. Intelligatur hic Aphorismus de ea sanguinis vomitione quæ fit apertis vasis (non autem ruptis aut exesis,) ut nimirum ramuli illi qui à supremo ramulo splenico in stomachum mittuntur, collecta sanguini à copula dehiscant, & in ventriculum, per anastomata sanguinem effundant, citra vasculorum aut stomachi vitium. Nam si hæc vomitio fiat ruptis vasis, talis non inhibebitur erumpentibus mensibus: sed peculiarem sui rationem requirit. Hunc Aphorismum explicat Galenus 5. Methodi li. 2. fol. 116. Nobilis puella Leydæ menstrualis cum esset, ruptum illi vasa fuit in pulmone à catarrho acris. prodeuntibus mensibus nihil auxilij sensit, omnibus tentatis, obiit. Quinque aliis, inter quas vna metrona, palindrome ad laryngem fuit, in eaque canceri lethales, duæ exesis carotidibus foras prodeunte sanguine abreptæ fuere, suffocata à coniuente larynge.

## X X X I I I.

Sanguinis  
in naribus  
eruptione  
extrusi  
mensis.

Γυναῖκί τῇ καταμηνίῳν ἐκλειπόντων, 1 ἀφ' ἧς ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῖναί, 2 ἀχαθόν.

X X X I I I. Mulieri suppressis mensibus, 1 sanguinis è naribus profluuiū dono 2 extrusit.  
*Dixit prius de locis incommodis quibus sanguis effunditur, iam de commodis.*

I. Talis haimorrhagia inter cæteras precipatū obtinet, generisq; nomen sibi aptat. Suppressio menstruorum plethorica adfert affectionem. Quattuor autem sunt viæ per quas hæc plethora auersione amouetur: aut enim haimorrhagia aut vomitione, aut haimorrhoidibus vel dysenteria cruenta. Aue



no autem ea quæ fit vomitione, periculo non  
 uretinam quamvis sanguis non arguat ca-  
 lamitatem partium unde manat, si tamē cun-  
 ctetur in ventriculo, lypothymiam & mor-  
 tem etiam sæpè adfert. Ut sit calamitosa hæc  
 versio, non ratione refluxus, sed ratione par-  
 tis per quam effluit. Similiter periculi plena  
 est aversio per dysenteriam, quod hæc mate-  
 ria etiam in intestinis interdum gravissima  
 exciter symptomata: sic etiam quæ fit per hai-  
 morrhoidas. foelicissimè autem evenit hæc  
 versio per haimorrhagiam. Profluuium verti-  
 gine est, si liberaliter sanguis fundatur.

2. Neque enim arguit calamitatem partis  
 de effluit: significat enim vias eius iam esse  
 ertas, quæ prius naturæ incommodo erant  
 clusæ. Neque vlla ratione calamitosa esse  
 poterit parti per quam fluit: eò quod fluat,  
 continenter per vasa, neque in magnam capa-  
 citatem fluat, ubi corrumpi vel conglomerari  
 possit. Sed dicet quis: Si scopus est, ut naturæ *Dubium.*  
 consilium medicus sequatur, cur igitur sup-  
 pressis mensibus iubet Galenus potius rundi-  
 nam poplitis vel melleoli pedis, quàm ve-  
 nam axillarem? imò ipse vult inhiberi fluxum  
 menstruorum apertâ venâ brachij. Responsio  
 est, Si id studeas ut fluant menstrua, poplitis  
 venâ necessario est secanda. si verò studeas ut  
 fluxum thoram tollas, (imitando id quod hoc  
 aphorismo scribitur) axillaris è directo est  
 percutiendenda. Ut si à menstruorū suppressione  
 inter febricitat, quia febris maximè urget,  
 in menstruorum euocationem, sed in fe-  
 bris curationem erit incumbendum, ac vena  
 brachij percutiendenda: ut etiam in pleuritide &



Notandum.

peripneumoniâ. In sanguinis effusione vlt  
obortâ; vide vnde, quò, quâ, & quamobis  
fluat: & cum onere pressa natura onus ex  
tiat. Notandum quod à me vsu obseruatu  
fuit, in hac haimorrhagiâ, mensium suppres  
sione quæ excitatur, lōge aliâ ideâ sanguine  
ferri, quàm in vulgari haimorrhagia: H  
enim prodit intermixtus thrombis ac frust

## XXXIII.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ὡς ἡ ἡγίλην πολ  
ρὴν, κίχιδυν & ἐκτὸς αὐτῆς.

XXXIII. Mulieri grauidæ si alui  
profusior sit, abortionis periculum imminet.

Nā foetus hinc fraudatur genio suo, infirmare  
dita matre, imò extinguitur foetus retrò à va  
re excrementorū quæ per intestina ferūtur, na  
intestinis incumbit uterus, vnde vena tetri se  
zeris offensione agitatur. Siue illud alui proflu  
uium fuerit diarrhæticum, siue lientericum, si  
dysentericum. Nam in omni profluvio fit min  
alimenti distributo, vnde vires foeta debilita  
tur & genio fraudatur suo foetus: accedunt pr  
terea insomnia cum & crebra adest surgendi  
nūcte necessitas in tali profusa aluo: & plerum  
que nutritioni dicata vnâ cū fœdis abiiciūta.

Historia &  
cursus.

Ob societate qua utero est cum intestinis, faci  
horum affectio in uterum deriuatur. Ita nup  
cū muliercula quadam parere non potera  
in ipsa parturigine iussi plurimis mollē clyster  
inijci intestinis ac ilicō peperere. Ita ut iam ap  
nos id agere incipiant mulieres nobilissima. Cly  
ster sit ex decocto herbarum emolliētū, ut ma  
uæ, althæa, parietaria, tassis barbati, chamamel  
artemisia: colatura adde saccharum oleum  
amygdalinū dulces: & drachmam salis commu



is Quid verò uteris graviter afficiatur ab in- Observatio  
stis, sape à me observatum, dum praefocationi Practica.  
moxys propinatur purgans pharmacum, tunc  
inè gravissimè affligi solebant.

X X X V.

Γυναικὶ ἡ ἀπὸ ὑπερβολῶν ἐναχλερμένη ἢ 2 δὲ- Vterina  
καύση, πλεονέκτης ἐπιγενόμενα 3 ἀγαθὴν. Suffocatio:  
X X X V. 1. Vterinae mulieri, aut aegrè & partus  
parienti oborta sternuatio est 3 bona. difficilis.

1. Quæ uteri symptomatis infestatur, hoc  
t, quæ praefocatur ab utero: sublato scilicet  
spirationis usu à seminis venenata qualita-  
& extincto calore, aut inde impeditis re-  
irandi instrumentis.

2. Infirmitate foetus aut uteri: non ab of- Vbi non im-  
im mala conformatione, vel à malè affecta- uet sternu-  
ruice uteri, vel à foetus in dorsum aut pedes tatio.  
odeuntis malo situ: is enim in casibus nihil  
uat sternuatio.

3. Nam inde significatio fit calorem ferè  
tinctum redintegrari, quòdque ea concus-  
one expellatur materia seminis, quæ eius  
ali erat causa, quòdque foedus vapor, qui  
atus à menstruum corruptione, vel à re-  
nto semine, caput ac diaphragma feriens,  
pirandi vim interciperet, excludatur. In  
nibus morbis acutis præclare facit ad sa-  
cem sternuatio: sed si euenerit à thoracis &  
lmonum affectibus, mala est, ut signum, &  
causa. Ut signum, quia significat malam  
athymiasim ad cerebrum ascendisse à par-  
us spirabilibus: Ut causa, quia hæc quassa-  
has partes magis disrumpit. Vbi verò par-  
igo non succidit ex sententia, salutaris est  
sternuatio, etenim ad inferna validè propellit

Q 3







bus verò mulieribus, quattuor vel quinque dierum profluuij tempus est, & vigintiquinque dierum intermissionis tempus. In viragine verò vigintiseptem intermissionis, & duo profluuij. Desideratur igitur ratio periodi, si menstrua cunctantur vel antevertunt: vel si biduū fluunt, quæ olim triduum fluere solebant. Modi autem desideratur ratio, si guttatim vel *ἀπὸ πῶς*, celerius vel tardius, copiosius, vel minus copiosè fluant.

3. Vniuersali & singulari corporis totius atque vteri. Sanguis menstruus propriæ substantiæ corruptione est in vitio, si sit melancholicus. si colore sit mercatus, ex resolutione partium. Alieni autem humoris permixtione infectus, si admixtam habet pituitā, bilem, vel melancholiam, aut serum. Purgatio vniuersalis totius corporis fit, adhibito eo pharmaco, quod responderet ei humori quo sanguis est infectus, cuius quidem notæ percipiuntur in lintheis mulieris menstruosa. Particularis verò vteri purgatio adhibetur, si causa consistat in vitio & infirmitate excrettricis vteri, vel in materiæ contumacia, vel in meatuū angustia. Vniuersalis purgatio his instituatur ex *Remediis* idea huius humoris qui in sanguine emanante in vitio esse videtur. Si pituita in vitio est, agarico: si bilis, rhabarbaro: si melancholia, fennæ foliis vacuetur. ita vel melle aut syrupo rosato; nam is etiam menses euocat. Sed in *Causa* particulari purgatione instituenda rimandæ *menstruorum tardantium* sunt causæ tardantium mensium: hoc enim illis euenit coniuētibus osculis venarum vteri, vel quòd infectitur ad dorsum vel ad latus vteri os, vel quòd duritie id obsideatur, aut



quod compactior sit substantia uteri: vel sanguis peccet parcitate vel crassitie. Vbi crassities in vitio est, dietam ineat attenuantem succos; suffitusque fiat aromatum, & pess. præscribantur. Potior instituatur ex vino cui incoxit calaminthe, vel pulegium, aut abrotanum. Sed prius purgetur corpus: quod familiaribus his pilulis ego maximo cum successu facio. Accipe aloës vnciam vnam; myrrhæ gentianæ, aristolochiæ, dictamni, croci, cuiusque semidrachmam: rubiæ maioris, mithridatij, cuiusque drachmam: cum sirupo de artemisia, fiat massa. capiat pro dosi pilulas quatuor vel quinque cottidie, mane, decem aut duodecim matutinis continuis, ante solitum tempus purgationis menstruæ.

*Pilula  
mensis  
essent.*

# XXXVII.

*Abortus  
causæ.*

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχθρῇ ὡς οἱ μὲν οἱ ἐξ αἰφύνης  
1 ἰσχυροὶ 2 γένονται, ἐν πρῶτῳ ἀσπῶ.

XXXVII. Mulieri ingrauidatæ si mammarum 1 repente 2 extenuentur, 3 abortit.

1. Vt nulla excusatio tabescentis corporis totius adferri possit à visceris alicuius iniuria.

2. Quæ prius erant solidæ & succi plenæ, cum fœtus mouetur, tunc inturgescunt mammarum. Hoc fit tertio quartove mense.

3. Quod fœtum suo genio defraudari significat, ut eo nutriendo sanguis necessarius satis esse non possit: eoque fœtus defraudatus aliò rendit: vel quod graui morbo uterus teneatur, vnde anadrome fit sanguinis in uterum. dicat quis, cibum sumunt fœtæ: igitur nutritus non deest, & diu post puerperium lacte nutrit fœtum. Igitur abortus non fit inopia



inopia lactis. Sed hoc fit à plenitudine in utero  
ruente. De sterilibus initio pag. 387. Quæ di-  
sit, corrumpent fœtus, his mammae graciles-  
cunt. si verò iterum durecant, dolor erit in  
mammis, vel coxis, aut oculis, aut in genibus,  
& non corruptela fœtus. Quomodo durecant  
rursus mammae, nisi recurrat materia ab ute-  
ro? Quod hæ partes dolent, fit ob recursum  
sanguinis ad uterum. 1. De morbis pag. 313.  
Quare utroque modo, & ab inopia alimenti,  
& à subito recurso ad uterum id fieri nemo  
negavit. Admonet nos hoc Aphorismo, ut  
autem medicinam faciamus, ne in calumniâ  
trahamur. Quasi dicat, Vbi notæ hæ in graui-  
tâ appârent, vide ne quid remedij præscribas,  
unde quis existimet te abortum promouisse:  
qui iam sponte naturæ eueniet.

*Cautio præ-  
gnatica.*

## XXXVIII.

Ἡ ἡμῶν ἐν γαστρὶ ἰσχυρὴ ἢ ὁ ἰσχυρὸς ἢ ὁ ἀσθενὴς ἢ  
ἡ γαστρίτις διδύμα ἰσχυρὴ, ἢ ἰσχυρὸν ἢ ἀσθενὴ  
ἢ ἡ γαστρίτις διδύμα ἰσχυρὸς ἢ ἀσθενὴς ἢ ἡ γαστρίτις  
ἢ ὁ ἀσθενὴς, πὶ ἡ γαστρίτις.

XXXVIII. Quia & mulieris grauidæ si al-  
tera mamma i extenuetur, ac gemellos getat,  
alterum abortit. Ac si dextra quidem exte-  
nuetur, marem abortit; & si autem sinistra, fe-  
minam.

Intelliguntur duo hi Aphorismi, modò nulla  
excusatio adferri possit inedia. Nam loquitur  
Aippocrates de inchoata extenuatione. Quum  
verò mamma sola inter partes qua sub sensum  
adunt, duplices habeant venas, proprias qui-  
bus, quibus sanguinem ad sui nutritionem at-  
rahunt, & communes, quibus sanguinem ad la-  
tis generationem afficiant, ideo quoque in mam-  
ma.

*Mamma  
sola dupli-  
ces habens  
venas.*



nis duplex consideratur extenuatio: propria, quæ est ab alimentum inopia, vel à vitio nutritus, quæ ipsarum membrana collabuntur: & communis est mammarum extenuatio, cum scilicet venis, quæ officium habent, copia sanguinis denegatur, quod foetus validior & alacrior plurimum nutrimenti capiat per venas epigastriæ, quas veluti oscula excipiunt venæ mamillares. Foetus enim tantum absumit ad sui nutrimentum, ut non sufficiat materia generando lacti, aut sanguini quo foetus nutritur. Quare non eadem ratio est extenuationum harum partium, quæ aliarum partium: mammae enim non solum sibi, sed etiam foetui alimentum conficiunt. Præterea hic loquitur de extenuatione non propria, sed de ea quæ habitus ipse subsidet. Sed rogabis, An, ut contrariarum contraria sunt indicationes, mammarum extenuatio abortiones significat, ita earundem disientio, prosperam gravidationem significet. Dico quod non. Equum enim disientio apparet ad abortionem, atque extenuatio. Si enim fuerint mammae sanguine distentæ plus a quo, arguunt summam foetus imbecillitatem. Et eventum fieri potest ut utrumque, foetus abortias. Uterus duos tantum habet sinus: quæ ex lege natura duos tantum foetus potest suscipere. Plures quidem aliquando suscipit, imò se non quod tot sint in utero sinus, ut volunt Arabes, sed hoc fit per superfætationem: ideoque posteriores foetus non possunt esse vitales.

Foetus quos  
vitales.

1. Translato ad uterum sanguine ad foetus nutrimentum ex inopia laborantis.

Causa masculini vel  
femini  
fetus.

2. Quia foetus qui mares sunt, dextræ foeminae verò sinistræ uteri parte continentur. Vasa spermatica dextræ quidem parte ducuntur ex tunica venæ cavæ; sinistræ, ex vena natural



ali: ideo ex dextra parte excernitur semen <sup>6. Epid. cū</sup>  
 calidius, siccus & elaboratius, maribus pro- <sup>2. Aph. 20.</sup>  
 creandis aptissimum: & sinistra semē frigidius, <sup>Et commēt.</sup>  
 aquosius, nec æque elaboratum, foeminis pro- <sup>3. Aph. 37.</sup>  
 creandis aptissimum. Aliquando tamen con- <sup>6. Epid. 4.</sup>  
 tra naturam vasa hæc dextrâ parte ducuntur à <sup>27.</sup>  
 vena renali: & sinistra à trunco venæ cauæ: in  
 talibus corporibus foetus mares sinistra cor-  
 poris parte, foeminae, dextra parte continen-  
 tur. Imò aliquando vtrinque hæc ducuntur à  
 trunco cauæ venæ; aliquando vtrinque à vena  
 renali. Verùm Hippocrates docet quid in na-  
 tura ritè conformata eueniat, & quid plerum-  
 que accadat.

## XXXIX.

Ἡ γυνὴ μὴ ἰ κύστα, μηδὲ τετοκῆ γάλα ἔχει,  
 αὐτὴ τὰ κατὰ μήνα ἐκλείπει.

XXXIX. Si mulier neque i prægnans ne- <sup>Suppresso-</sup>  
 que puerpera lac habeat, huic suppressa sunt <sup>ut menses</sup>  
 menstrua.

1. Sed à partu expedita. Ex eo lacte significa-  
 tio est boni sanguinis & integræ mammarum  
 partis quæ lac facit. Bonus is est sanguis qui  
 est dulcis, purpureus, mediocriter crassus. Hinc <sup>Virgines</sup>  
 adeò accidit ut si virgines huiusmodi sangui- <sup>lac fundit</sup>  
 ne abundant, & ab ea sanguinis copia menses <sup>aliqua</sup>  
 supprimantur, nisi eiusmodi plethora aut san-  
 guinis emissionē, vel vomitu, vel per hai-  
 morrhagiam, aut per haimorrhoides vel per  
 dysenteriam haimatodem excernatur: & si his  
 mammarum calidiores fuerint & atterantur, eò  
 aliquando is poterit decumbere, & in lac con-  
 uerti. Quin interdum attritu papillarum viris <sup>Viris vnae</sup>  
 lac etiam nascitur, ubi ea sanguinis suppellex. <sup>lac.</sup>  
 Nam lac solū est elegantior pars sanguinis, <sup>Lac quid</sup>



quæ ( vt natura hominem à crudelitate auocet à glandulis mammarum in albarem abitur. Sed non ita copiosum id lac manat quod mulieribus extra grauiditatē ac lactationē euenit. Quod tamen rarum est in virginibus nam prouidentia naturæ (quæ vis quædam est à Deo insita ) gignitur lac in mammis, factus causâ. Vnde ea prouidentia? ab animantium opifice, inquit hic Galenus: Octauo & nono dicit idem Galenus, grauidationis mense, turgent venæ utero & mammis communes.

## X L.

Γυναιξὶν ὁλότῃσιν ἡ τῆς τῆς αἵμας ἡ συ-  
σπῆξις, 2 μὲν ἡ συσπῆξις.

X L. Quibuscumque mulieribus 1 sanguis in mammis \* colligitur, 2 phanaticæ fiunt.

vel, cōglo-  
matione.

1. Si is ibi collectus cunctando putrescit, vel exardescit: si putrescit, inde inflammantur mammæ. si exardescit, ardore eo in atrocem vititur. Ζυσπαζή est omnis tumor præter naturam.

2. Quia ibi permanet pepasmi ex pers. Cum fluit à suppressis mēsis sanguis in mammæ, pro ipsius sanguinis conditione, & partis in quam fluit temperie, aut phymatis, aut furoris consecutionem adfert. Si enim sanguis is fuerit bonus, & natura partis integra, natura lac ex ea generabit. Si verò sanguis propriæ substantiæ corruptione vel alterius humoris admixtione in vitio fuerit, eius partis in quam effluit, substantiam labefactabit: & omne genus phymatum pro varia corruptionis conditione, vel humoris mixtura, generabit. In aliis quidem phlegmonem, in aliis cancerum, in aliis aliud, vt hic in ardorem, vnde ambulat

flus



us sanguis, fuligines nigras in cerebrum effundit, indeque melancholiscunt: vel fit eo metastasis sanguinis incendio conflagrantis. Vnde fit mania, hoc est furor febris experts. Nam et mania quæ febris est particeps, phrenitidem sequitur. De hac non loquitur in hoc aphorismo. Nisi prouocentur menses, hinc cancri nascuntur. Lac, inquit Galenus hic, ratio est sanguine frigidius, quâto hepar est glandulis calidius. Si igitur in mâmis ardore vras sanguis, in lac abire non poterit. Nobilissimam vidi puellam, annorum viginti, cui non ex sententia respondebant menses. huic glandula in mamma induruerat. author eram vt menses excitarentur, aut mollia remedia imponerentur. Illa ad empiricum abiit, qui cauterium imposuit, ac mâmas cum thorace excidit, vt anima thorace prodiret. Frequentique inpositione acrium remediorum, cum in tumorem à sanguinis affluxu abiisset diu, in ventum cancrum degenerauit.

*Historia.*

X L I.

Γυναῖκα λὺ θέλης εἰδέναι ἢ κύει, ἢ οὐκ ἔστιν ἡ  
ἐνδεῖν μέλι 2 μελίκερον διδόναι πρὶν, καὶ λὺ randa nura  
3 σπόρον ἔχει ὡς τὸ γαστέρα, κύει λὺ δὲ μὴ, σὺ granida  
κύει.

*Mulier con-*

X L I. Si nosse velis an mulier vtero gerat  
1. conceperit, iam iam 1 dormiturae meli-  
cratum 2. bibendum exhibeto: quod si alui 3  
torminibus infestetur, concepit; sin minus, non  
concepit.

1. Nec incœnata. Eo enim tunc tempore  
crudum melicratum excitare potest tormina.

2. Crudum. fit ex vna parte mellis, & de-  
m aquæ.

3. Nam



3. Nam ventos intestinis ingenerat crudum mel, qui retinetur turgido ab utero, pressis intestinis. Sed non sit familiaris mulieri colicus dolor, nec aestuet corpore: id enim deficit ventos. nec assueta debet esse melicratio, nec sit durâ aut fluxâ aluo: nam ut in haec venti facillè euanescent, ita in illa facillè retruduntur ac retinentur. Hæc sanè rarò contingunt, nec inter συζηήματα Hippocratica agnoscitur hic Aphorismus. Gravitationis tria sunt τεκμήρια. Primum, si rem habuerit cum viro. secundum, si septem dies semen contineat, eiûsque nihil excreuerit. tertium, si coactum uteri cum molitudine ita sit coactum, ut in punctum acus quidem acutiem admittat. Præterea venter & abdomen quodammodo collabuntur, & quodammodo deprimitur, colligente nimirum se utero, ut arctissimè semen cōtineat. Communia signa ex urina & pulsu petuntur. Pulsus enim non sunt maiores, nisi facta iam absolutio. Galenus hæc tormina ad angustiam quæ fit ab utero in recto intestino refert. Sed dicas, in initio graviditatis (de quo solo tempore hic loquitur Hippocrates) uterus, qui in recto intestino incubat, undique se colligit, minuitque illud intestinum premit. Igitur illud intestinum non fit arctius, sed amplius. Hoc autem ampliore reddito, & reliqua intestina fiunt ampliora. Hic igitur Aphorismus non caret suspitione mendii. Quid si legatur, quod si non infestetur alui torminibus, conceptio non test esse proprium gravidæ. Nostræ mulierum dant bastardicum, hoc est passum vinum cum saccharo, & lac dulce, quo moueat se foetus, sed

Tria signa  
graviditatis  
sua propria.

Communia  
graviditatis  
signa.



IN LIB. V. APHORIS. HIP. 365  
d id ineunte conceptu locum non habet.  
am etiam, grandiore iam fortu, manum ca-  
dam vmbilico imponunt: mouet se fortus ad  
lum teporem.

XLII.

Γυνὴ ἐγκυῖα, ἢ μὴ ἀρρενικὴ, ἢ ἐυχρους ἐστὶν  
ἢ ὀφθαλμοῦ, 2 δὲ χροῖς.

XLII. Mulier grauida si quidem marem *Num ma-*  
concepit, 1 colore est viuido: sin autem fœmi- *rem vel fœ-*  
am, 2 fœdo. *minam ge-*

*Aphorismus hic non semper habet locum, nisi fiat.*

*et cetera sint paria, ut victus ratio, & talia. Ratio*  
*autem Aphorismi est, Qualis sanguis fuerit: ta-*  
*lis est color: quia color similis efflorescit humori-*  
*bus. Mas generatur à meliore sanguine, & ela-*  
*poratiore semine; ab his verò mulier viuidior*  
*uadit.*

1. Hoc est, est coloratior quàm cùm fœ-  
mellam gestat esse solet. nam committit ean-  
dem mulierem sibi ipsi.

2. Non tam bono colore, ac cùm marem *Certa signa*  
gestat, & lentigine obsidetur facies. Mas ter- *maris vel*  
tio, fœmina quarto mense mouetur. In mare *fœmella.*  
aiunt fortæ oculi dextri pupillam maiorem ac  
nitidiorem esse, & dextas arterias turgidiores  
& commoriores, venâsque sub lingua dextas  
tumidiores, vt etiam mammam dextram: vte-  
rîque dextas partes.

XLIII.

Ἡ γυναικὶ κυσση ἐρυσιπέλας ἐν τῇ ὑτέρῃ Vteri ery-  
γίνῃ, θανάτωδες. *sipelas.*

XLIII. Si mulieri grauidæ in vtero sit ery-  
sipelas, funestum.

*Ob febris vehementia, spirandi difficultatem,*  
*& ob summâ curandi erysipelatis difficultatem.*

Eò



Eò quod, ob metum fœtus nullum medicamentum  
 utero adhibere audeas, quo illa materia vel di-  
 cutiatur, vel concoquatur. Propterea quòd er-  
 sipelas ad sui curationem vena sectione in-  
 digeat, huiusmodi verò auxilium & fœtui  
 fœta est periculosissimum. Utero magna cogni-  
 tione principes partes iunguntur. Funestū id mi-  
 ximè fœtui ob ardorem & interceptionem al-  
 menti. conuiuent enim inde ora venarum uter  
 unde fœtus nutritur, in tali tumore. Iuueculam  
 uterum gestantem tractavi hic nuper, cui ta-  
 quid euenit: ardentissimè febricitabat, secta fu-  
 vena, clyster iniectus. Die trigesimo quarto ab-  
 ortiit semiputridum fœtum. Perpetuò febricita-  
 bat: interdū aluus liquidis ferebatur: suffocati  
 uterina sæpè angebat: parū dormiebat: fœterem  
 sentiebat ipsa. Iulapium ex cichorei aqua, cum  
 sirupo de acredine citreorum assumebat, tandem  
 euasit. Verū hoc non fuit erysipelas exactū. Se-  
 niori olim adfui mulieri grauida: hac primis die-  
 bus vehementer aestuabat ab utero: vena fuit se-  
 cta: lenita aluus, tertio die obiit tñā cum fœtu.

## XLIIII.

Abortus  
 cause,

Ὁ λόγος παρὰ τὴ φύσιν λεπτεὶ ἐστὶν ἐν τῇ  
 ἰχθύν, 2 ἐν τῇ γένεσι πρὶν ἢ 3 παχυμύτην.

XLIIII. Quibuscumque grauidis extenua-  
 tionis 1 summa sunt omnia, 2 abortiunt 3  
 priusquam habitiores fiant.

1. Hoc est, in quibus non inchoata, sed per-  
 fectæ extenuationis signa apparent: qualis ex-  
 tenuatio esse solet ab exhaustu partium soli-  
 darū, ubi nulla spes est redintegrationis. Vt si  
 longo à morbo defraudatæ fuerint suo genio:  
 quo tempore ad conceptionem sunt apiores,  
 vt pote purgatiores,

2. Bimē



2. Bimestres: hoc est, simulâtque fœtui nu-  
tatu est opus, ut solet esse bimestribus, nec  
te. Nam cum mulier sit extenuata, sibi so-  
m cibum capit, indeque fœtus inopiâ reddi-  
r infirmus. nam quo modo fœtum alet, si  
psam fœta non aluerit? Tres enim sunt cau-  
abortus continentes, fœtus imbecillitas,  
etricatus inopia, & vinculorum quibus fœ-  
s utero alligatur laxitas.

3. Vel ante illud tempus, scilicet trime-  
is graviditatis.

## XLV.

Οκτώ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσα ἐκπτέωσκει Abortus.  
αὐτὴ καὶ 1 τριμήνια 2 ἀπὲρ αἰτίας φανε- alia causa  
αὐτῆς αἰχμητικὴν καὶ 3 μύξης μετὰ εἰσι-  
αὐτῆς δὲ καὶ κατὰ τὸ βίβας τὸ ἐμ-  
ποῖ, ἀλλ' 4 διαρρηγνύεται.

XLV. Quæcumque verò corpore benè  
nstituto bimestres, atque etiam i trimestres  
ortunt, nullâ 2 incidente abortionis causâ,  
s sanè 3 cotyledones mucco abundant: co-  
e fit ut præ gravitate fœtus potentes esse  
n possint, sed 4 disrumpuntur.

Superiori Aphorismo abortionis causa consi-  
bat in alimenti inopia: hoc autem in secundi-  
rum & vinculorum uteri laxitate. Fœtus  
m alligatur secundivis, secundina verò utero.  
undinam cōstituunt illa venarum & arte. Secundina  
rum oscula, quæ cotyledones appellamus. Quæ quid.  
undina diuellitur, si vasa ac oscula illa mu-  
is plena fuerint. Plena autem erunt si mulier  
li morbo, aut diata vitio colligat in capite co-  
mpituita vitrea, crassa & gypsea, à sangui- Hip. 1. De  
cōcretionē segregata, quæ neque per os, neq; & lib. De  
nares, aut intestina, vel vesicam excluditur: superfat.  
sed



sed perenni fluxu in uterum delabatur. Ut igitur  
 fœtus conseruetur, exhaustiendum est cerebrum  
 Practica ea pituita, vel aliò est deriuanda. Purgatio  
 obseruatio. instituatur ex agarico & rhabarbaro commo-  
 mensibus, vel etiam ante ingrauidationem. A-  
 trona quaedam sapius abortierat, pituitosa na-  
 ra: cum verò medicinarum usum iniit, fœli-  
 ter gestationem perficit.

1. Quia quibus mensibus fiunt labores  
 iisdem fiunt abortiones, si cotyledones mu-  
 circumfluant. dicit, si fuerint corpore be-  
 constituto, ut nulla excusatio adsit exten-  
 tionis, aut obesitatis.

2. Nulla valida suborta euacuatione, &  
 uteri affectione; non ictu, casu, aut ani-  
 perturbatione: denique nulla re quæ aut  
 tum infirmiores faciat, aut suo defraudet  
 nio, aut uteri secundarumque vincula lax-  
 vietæque faciat. nec fœtorem grauem nari-  
 conceperit, nec vociferatio valida præcesse.

3. Hoc est, venarum & arteriarum in v-  
 ri fundo oscula.

4. Hoc est, à cotyledonibus secundinæ  
 uelluntur.

## XLVI.

Conceptio  
 ut felici-  
 ter.

Ομήρου παρὰ φύσιν παχέας ἰσσαι μὴ ξυλ-  
 γάνκων ἐν τῇ γαστρὶ, ταύτησι τὸ 1 ἐπίπλοον τὸ  
 μὲν τ' ὑπερίων 2 δ' ἀποπύξις, καὶ πρὶν ἢ λεπίων  
 ναί, καὶ 3 κύβητιν.

XLVI. Quæcumque [non naturâ, sed ec-  
 catione] supra modum habitæ concipere  
 queunt, iis i omentum os uteri 2 comprime-  
 nec 3 antè concipiunt, quàm graciliores fia-

Ut concipiant hæc, author est Hippocrates

ph



hlegmagogis vacuentur, ac dein ut uterus pur-  
etur: tandem ut illa sentur qua flatu gignūt,  
i enim expandunt contractum nimis uterum.

agax natura id sepe postulat à muliere iam Cur varia  
am ingrauidata; qua miro desiderio iam tunc appetant  
ertur in poma, cerasa, pruna, aliq; qua in fla- ingrauida-  
u fecunda sunt. Quare uteri os & collum <sup>ta.</sup>

non verti ad latus aut dorsum debent, nec pra-  
cludi debet callo aut omento nec lentè in se ra-  
dere debet uterus.

Uteri os &  
collu uteri  
ni os.

1. Hoc Philotheus refert ad pinguedinem  
utero adnatum: Galenus propriè ad dictum  
omentum: ita scilicet, ut collum uterinum  
quod adnexum est ori uteri, comprimet adeò,  
ut aditu ad uterum semen viri prohibeatur,  
ita nimirum ut pudendum muliebri primo sit  
loco; secundo, collum uteri; tertio, os ut-  
eri; quarto, ipse uterus. Hæc sectio corporis  
humani apertè monstrat.

2. Eoque sit ut semen virile os uteri rectè Arist. 2.  
subire nequeat: sed in via refrigeratum cor- De part.  
rumpitur. Et his sanguis in corporis molem animal. 5.  
abit. Et 1. De

3. Sterilitatis multæ sunt causæ, aliæ ex animal. 18.  
euentu, aliæ per se. Hæ crassæ, ex euentu sunt Sterilitatis  
steriles: quia virile semen excipere nequeunt causa.  
ob pinguem aqualiculum, qui os uteri com-  
primit. Quod scilicet hominibus maximum  
sit omentum: ampliùsque quàm boui, pro ra-  
tione sui corporis.

## XIVII.

Η υγίειν εν τω 1 ισχίω έχειν την Α/σπυήση,  
ανάγκη 2 έχειν τον γενιάζ.

XLII. Si uterus i coxendici incubans sup-  
puret, 2 emmorum vlcus fieri necesse est.

1. Ab



1. Ab excitata phlegmone in utero si pervertatur uterus ad coxam.

2. Sinuosum vlcus fit: ad cuius curationem conceptis linamentis opus est. Nam per enimotum ipsam affectionem denotat: alio qui significat remedium quod sinuosis vlceribus admouetur, ad absorbendam materiam humorémque illum qui ibi cunctatur. Hoc autem remedium varium est, pro varia eius figura & materiâ. figurâ, nam interdum refertur ellychnij formam, interdum glandis. materiâ alia fiunt ex argento, auro, plumbo; alia ex

*Ratio Aphorismi.*

materia solida, alia ex perforata. Ratio Aphorismi est, quod non solum ex ipsa parte quæ vlcus concepit materia illa educi debet, sed etiam ex utero, unde perpetuo noua materia suppeditatur. Quasi dicat, euacua ergo totum corpus, ne fœdi succi irruant in uterum afflictum, & quæ fœda in utero sunt, illa pessum prolice. hoc est, ut os uteri rectum fiat itude, ut effundere omnia contaminata possit, ne ad vlceris incrementa faciant. Suidas scribit *μοτήριον* esse, quod vulneri immissum prohibet coalitum, ut iam strepta sunt. Falluntur medici qui pro ischiadica affectione hunc affectum medicantur, venam malleoli incidendo. Nam & ipsæ mulieres falluntur sæpè, existimantes se ischiade laborare, cum claudicent interdum altero crure. vide Rouffetum de partu Cæsareo in fine capitis noni.

#### XLVIII.

*Εμβρυα τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι 1 δεξιόσι, τὰ δὲ θήλαια, ἐν τοῖσι ἀριστεροῖσι 2 μέλλον.*

XLVIII. Fœtus qui mares sunt 1 dextra, fœminæ sinistra 2 magis sunt.

1. Quia



1. Quia dextra parte calidior est vterus & solidior; & ea parte nutritum facilius mitigatum suscipit: nam ea pars est collocata <sup>lib. 1. c. 1. v.</sup> ad hepar. Sic ait 2. Epidemiôn, circa naturam magnam vim habet oculus dexter. quasi dicat: Dextrâ validior est homo, quàm sinistrâ. Hinc quoque affectiones contra naturam potius eueniunt sinistra parte, quàm dextra. Si tamen in dextram inciderint, longè sunt periculosiores, quàm si in sinistram. Antiqua est hæc sententia à Parmenide & Empedocle prodita. Attamen ea interdum vis est <sup>Arist. 4. De gener. animal.</sup> feminis, vt utroque sinu masculos proferat. Hippocr. 6. Epid. <sup>in- fia.</sup> 2. Quia hoc non est perpetuû. quibus enim dextrû vas spermaticum à renali, & sinistrum vena cava descendit, iis sinistra mares, dextra verò vteri parte potius fœminæ gestantur.

2. Epid. vi-  
tima feci.

Arist. 4.

*De gener.*

animal.

Нипоср. 6.

Epid. in-

113.

XLIX.

XLIX. *Ad secundinarum exclusionem quid conferas.*  
 Ες ὑπεραν ἐκπύσεως 1 πλεονικὴν ἐπιπνέεις, ἐπι-  
 αμβάνειν τὰς μυκτῆρας 2 καὶ τὸ σῶμα.  
 XLIX. Ut excludantur secundinae, adhi-  
 bito 1 sternutatorio, comprimere 2 oportet aures & os.

*Cum natalis est puer, ut mense 7. 9. & ad-  
imum, inquit Holerius, 10. copulationes so-  
indinarum cum acerabulis siccantur & sol-  
antur, & sensim cum foetu nato iam prodeunt.  
d interdum rumpitur umbilicus ut cum in-  
luitur foetus collo. Hinc phlegmone, febris ri-  
r à putridis secundinis: qua nisi excludan-  
r, vel ilico, vel ante octauam diem plerum-  
umque enecant.*

1. Ex ellebore puluere; cum castoreo, maxi-  
 que euphorbio Holerius propinat succum  
 semiliae cum vino expressum. Ego summi  
 Dei



*Ad secundinas re-  
tentas pra-  
cellens re-  
medium.*

Dei beneficio plurimas liberaui hoc puluer.  
Accipe cinnamomi electi drachmas duas cu-  
semisse myrrhae optimae scrupulos duos: si-  
cini candidi sesquidrachmam: rubrae tincti-  
rum, castorei, vtriusque scriptulum: boracae  
semiscriptulum croci grana quinque, misce  
fiat puluis subtilissimus, capiat drachmam  
vino, adiecto saccharo.

*Cautio  
praestanda.*

2. Quo denegato spiritui exitu qui à c-  
rebro excluditur, in partes inferiores irruat.  
Corrupta autem venâ quæ in vmbilicum in-  
seritur, editur foetus sine secundinis. Quæ, si  
vtero remanserint, statim corrumpuntur,  
subitariam mortem inferunt. Agitato au-  
tem per sternutationem vtero, excutitur se-  
cundina. Admoneant Medici tunc obstetrici-  
ne vnquã digitum ab interno ore vteri amo-  
ueant: dum enim à digito irritatur, rectum  
manet id, ac sæpe hac irritatione excludit se-  
cundinas laceras. digitusque ab altera parte  
perpetuò madescat oleo lilino, cum croco  
myrrha, & muccagine seminis psyllij. Si ab-  
stulerit obstetrix digitum, verteret sese ilico vte-  
ri os, ac ita connuebit, vt nulla postea arti-  
aperiri possit. Cautio obstetrici adsit hæc, ne  
vnquam trahat validè vmbilicalia vasa, tenen-  
tibus enim secundinis facillè auelluntur. Antea  
qui propterea foetum integro adhuc vmbili-  
co, vtri aqua pleno imponebant, ac sensim ex-  
fluente aqua sudebat vter, modestoque lapsu  
secundinas vna proliciebat.

L.

Γυναῖκί τὰ ἰκαταμύωια λὺ δὲ λη ἰπὶ γυναικί, ο-  
κύβητος μὲν ἔστιν αὐτῆς τὰς 2 πρὸς αὐτῆς αὐτῆς

I. Si mulieri immoderatiùs i fluente  
menstru



menstrua vis inhibere, quam maximam 2 cucurbitulam ad mammas defigito.

*Aphorismus hic accommodari potest ad omne Hæmorrhagiam moderatam sanguinis profluvium, cuius sistendi ratio captanda est ratione causarum efficientium & instrumentarum, unde, quo, qua, & quamobrem sanguis fluat. Puerperis sæpè hoc venit, ut confertim ab utero ruat sanguis.*

1. Immoderatiùs fluunt menstrua, cum nulla servatur ratio neque periodi vniuersalis, aut particularis; neque quantitatis aut excernendi modi. Fluit autem sanguis, quia ipse acrior et subtilior, vel multo sero tùm pituitofo, tum bilioso perfusus; nam venas aperit, aut erodit: et copiâ rumpit. Qui quidem fluxus tribus modis sistitur, reuulsione, repressione, obstructione. hîc solius reuulsionis meminit. Vterus habet quasdam venas officiales, quasdam ministras. Officiales sunt, quibus excipiunt sanguinem non sibi, sed fœtui. Vt etiam mammis uenit, quibus venæ mammaria rectâ feruntur ad umbilicum; quo loco venas epigastrii uentri osculo quodam excipiunt (sæpius tamen animaduertimus per sectiones corporum humanorum, continuas vnâsque illas venas esse) ita à mammis in uterum fluit sanguis per mammarias. Quare si mammis (inferno nimirum earum loco) cucurbitam affixeris, reuocabis eum sanguinem qui ad uterum tunc fluit.

2. Nam venæ mammaria non sunt foris sitæ, sed in profundo corporis collocatæ; propterea cucurbitula his adhibentur sine scarificatione. Nam ad reuulsionis consilium, adnouenda sunt remedia iis partibus, unde sanguis fluit. Porro hæc reuulsio fit duobus modis,

*Sanguinis  
fluxus  
causa.*

*Medela.*

*Vena uterina duplices.*



dis aliquando aspectabili, vt emissio sanguinis  
aliquando inspectabili, vt vinculis, cucurbitis.  
Post adhibitas cucurbitas danda sunt astrin-  
gentia, vt pars confirmetur, & meatus clauda-  
tur, & sanguinis impetus prohibeatur. Itaque  
mammas adhibebimus cucurbitam reuulsam  
nis ergo, cum largiore copia, vel longo tem-  
pore vtrâque dies septem effluat sanguis. Pos-  
test etiam sanguis auferri ex brachio, si plenitudo  
sanguinis adsit: & succus plantaginis adhiberi  
moueri. Nos hunc puluerem maximo succo  
su propinamus. Accipe seminis hyoscyami  
bi, seminis papaueris albi, cuiusq; drachmam  
hæmatitidis, coralli rubri, cuiusque seminis  
drachmam: caphuræ scriptulum semis. sume  
mane & vespere semidrachmam.

## L I.

*Puluis ad  
omne san-  
guinis flu-  
xum.*

*Ingrauida-  
tionis si-  
gnum.*

Ὁρόντι ἐν γαστρὶ ἔχοντι, τὸ πῦρ τὸ σπῆρμα  
ὑπερβαίνει τὸ σπυρμιον.

L I. Quæcumque sunt gravidæ, illis os vteri  
i conuiuet.

Continet hic Aphorismus inter tria πικρὰ  
conceptionis; supra Aphorismo 41. explicata  
vnum, nimirum vteri omnimodam occlusionem.  
Sed quæres, Cum constet superfœtationes fieri  
an igitur post conceptum uterus aliquando ape-  
riatur? Maximè id euenit primis mensibus, cum  
uterus audissimè alterum semen excipit. Cate-  
rum hoc signum intelligitur de illis mulieribus  
quæ operam dant liberis. nam in virginibus  
etiam conuiuet.

1. Ne aër subeat, & semen corrumpatur  
vteri que ne calor euanescat, quo vtitur potis-  
simum ad fœtus conformationem. Si scilicet  
conuiuet sine dolore & renixu. modò quoque  
nulla



nulla excusatio malæ conformationis adferri possit. Quibus enim ob malam conformationem conuiuet os os vteri, à purgatione menstrualis his præscribit Aristoteles vt statim à mensuris, hoc est sub finem menstrualis profluuij rem cum viro habeant. Quæ non exciunt, non concipiunt.

## L I I.

Η γυναικί ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι γάλα πολλὸν εἰς μαζῶν ῥυή, ἢ ἀσθενέας τὸ ἐμβρυον σημαίνει. ὡς δὲ 2. στερεοὶ οἱ μαστοὶ εἰσὶν, ὑγιγιότερον τὸ ἐμβρυον 3. σημαίνει.

L I I. Si cui mulieri grauidæ lactis copia mammas profluat, 1 infirmum esse foetum significat: sin autem 2 solidæ succique plenæ fuerint mammae, saniozem esse foetum 3 significat.

1. Id significat, foetum propriâ infirmitate, quâ cibum respuit vel cibum capere non potest, in vitio esse. Cum enim lac fluat, inditum esse nutriturum sufficere, quod cum foetus, respuat minimèque potentiam habeat auendi alimenti, regurgitat in mammas: quæ stentæ copia, lac profundunt.

2. Non extenuatæ, nec flaccidæ, nec diutæ, ita nec inopiæ alimenti, nec imbecilliterus notas edent. Sint turgidiores, quam antequam non gestaret adhuc vtero; nec sint accidiores, quam cum non gestaret vtero.

3. Hoc est, Nec propriâ infirmitate, nec copia succi alibilis abortioni eum obnoxium se significatur. Nam alimenti copia fruitur unde, & tamen mammas relinquit quod fa-

est ad earum soliditatem. Mammas, vt par-  
s officiales trahuntur in sympathiam vteri  
Mamma triplici ratione as-  
figuntur.

R



vel bene vel malè affecti, idque tribus modis generis similitudine, operis societate, & vultus communione. Sequitur vt, si vterque bene affectus sit, concepto iam foetu valido viuendo, excitetur per sympathiam calor marumarum natiuus. Atque mammae (aucto calore natiuo) non solum nutritus causa ex vena thoracica trahunt sanguinem, sed etiam è vena uis māmantis. Aliq enim est ratio materiae quae per venas mammarias in mīammas deducitur: alia eius quae è vena thoracica. Nā per venam thoracicam proprii nutritus materiam trahunt: per venas autem mammarias, lactis materiam. Extremis mensibus gestationis prouenit lac. Si copiosè aquosum lac marcidum mammae fundant, certum indicium est abortitionis. Sanguinis palindrome ad mammās, astrum excitat, aut carcinomata, aut furuncularem, aut lactescit.

Gal. 14.

De vñbus  
partium.

## L I I I.

Abortionis  
signa è  
mammis.

Οχέσση 1 Διφθείρεν μέλλσσι τὰ ἔμβρυα πάντησιν οἱ 2 πτῶι ἰχνοὶ γίνον. ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γίνων, 4 ὁδὴν ἔσση ἢ ἐν τοῖσι πτῶσι ἢ ἐν τοῖσιν ἰχνοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἐν τοῖσι γόνασι, 6 Διφθείρεσιν.

LIII. Quaecunque sunt 1 abhortionem facturae, iis 2 mammae extenuantur. 3 contra si durae fiant dolor 4 erit vel in mammis, vel in ischiis, vel in genibus, nec 6 abortiunt.

Abortus  
signa quae  
mortui foetus.

Signa sumpta ex caractere, mole, colore, operationibus & excrementis, quibus de abortione iudicare licet, hac ferè sunt apud Hippocraten foetu mortuo vel moribundo, venter & mammae concidunt: frigescit pubes, sinusq; pudoris; ore a pudendo redditur grauis halitus, cauatur oculi



arteriarum motus languescit: facies, crura totumque corpus intumescunt, pueri nullus motus, sed pondus sentitur: deuoluitur cum se mulier conuertit: lixent labra: summa nares & auriculae albicant, grauitas lumborum & femorum adest: sanies cruenta ex utero manat.

1. Nam διαφθορὰ & ἀποφθογὰ Hippocrati idem est quod ἐκτρώγε, hoc est abortus & corruptela fœtus.

2. Concidunt alimenti inopiâ, vel sanguinis & spiritus ad vterum translatione, cum vterus graui affectu, ut inflammatione vel dolore, ut ab ictu, lapsu laborat. Subito extenuantur mammae: nam lentè interdum siue metu abortionis mammae extenuantur: ut in grandiore fœtu: vel à crassante sanguine, quòd non ita fiat impetus & excursus in mammas: etiam ab infarctu vel à tenui venarum cœcitate à præcedente morbo attrita si sit sanguinis quædam copia: tunc ilicò iterum rigidulae sororiant.

3. Si mammae tendantur à sanguinis benè copiam eò translata, talis tensio est signum abortionis: quia vterus & fœtus fraudantur nutritu. Si verò tendantur à prauo sanguine eò translato ab utero malè affecto, tunc distensio fœlicem futurum partum indicat.

Quare succialibilis ad mammas translationem indicat lac multum à māmīs effluens. vitiosum sanguinem indicat dolor, durities, phlegmone: ibi si permāserit dolor, ita ut fiat recursio prauī illius sanguinis in vterum. Non caret hic locus suspitione mendicetūque legendum, Sin contrā mammae duræ, atque dolor absit, hoc est inflam-



matio; sed sine lactis effluxu.

4. Eò translata materiâ, quæ in utero alioqui & mammas se effunderet.

5. Diadosi facta vitiosæ materiæ ab utero in alias partes. Atque ita fœtus & uterus morbo defunguntur. Ischiis uterus est alligatus. Sed rogabis, Si igitur ab ictu, lapsu, casu, & fœtore extinctæ candelæ fiat abortio, an quoque mammx extenuabuntur? Responde. cum doloris vi aliò trahitur à mammis sanguis & spiritus, tunc sine dubio gracilescunt mammx; & à talibus rebus vehementer affigitur uterus: quare etiam mammx gracilescunt: nam ea est cognatio iis cum utero, trahantur ilicò in sympathiam ab eo.

Vfus

Aphorismi.

6. Quasi dicat, multò minùs illæ abeunt. Quasi dicat, Igitur euacuare eas mulieres à talibus succis.

#### LIIII.

Exceptio  
ad signa in  
gravidationis.

Οὐδὲν τὸ σῆμα τῶν ὑπερίων ἢ σκληρὸν ἢ ἰσχυρὸν ἀνάγκη τὸ σῆμα τῶν ὑπερίων 2 ξυμμεύειν.

LIIII. Quibuscumque os uteri induratum est, id & conuiuere iis necesse est.

1. Distinctione: ab inflammatione, vel scirrhus. 2. Quia colligitur & contrahitur. Sed mentalis contractio, quia dura & dolorifica non potest esse conceptionis nota. vide Aphorismum præcedentem. In conceptione dolor & durities absunt, In duritiæ præternaturam, immitte hâspum ex oleo lilino, amygdalino & violaceo, remisce adipem caponiferis, vel anatis, cum muccagine seminis pŷyllij, lini, cydoniorum. Si calor absit, iung quid croci. Utilitatem maximam ad curandum hic Aphorismus habet; nā plurima m



eueniunt mulieribus à palindrome men-  
 am ad viscera. Hoc cum sit interdum existi-  
 ant se ingruuidatas: quare nec medicinam  
 impetiuam admittunt, nec ut reuellarur ille  
 cursus à visceribus admittunt. Quare obste-  
 trix digito exploret num molliter conuiuat.  
 s vteri. Si cum duritie & dolore conuiuet,  
 on concepit: ergo Medicus tutò remedia so-  
 mnia ac magna ad mouere poterit.

## L V.

Οἰσάται ἐν 1 γαστρί ἐχθροῦ ὑπὸ 2 περιτῶν  
 ἀμβάων) & 3 ἰσχυρῶς ἰσχυάων), αὐτὴ 4 αἰσ- *ingrati-*  
 ασι 5 φανερῆς, πικρῆς 6 χαλεπῶς & ἐπηκιν- *dati cala-*  
 γας ἢ 6 ἐκπιτρώσασθαι κινδυνεύουσιν. *mitas est*  
*morbis*

L V. Quæcumque mulieres 1 gruidæ 2 in *acutus.*  
 bres[acutas] incidunt si vehementer exte-  
 nuantur, nullâ incidente aliâ (quàm febris vi)  
 tenuationis 4 causâ, & grauior est illis, & pe-  
 culosior partus; aut 6 certè calamitosa est  
 is abortio.

1. Instante iam partus tempore.

2. A motu putredine, & coacervatione  
 umorum in maioribus venis & arteriis, aut  
 visceribus. Loquitur enim de febribus es-  
 ntialibus, & non symptomaticis. Si lenta sit  
 oricula, difficilem partum & periculofum  
 peritur mulier, sed non abortiet. Si acuta sit  
 oris, abortiet, non sine periculo.

3. Ita vt non solum inchoatæ, sed etiam  
 lfectæ extenuationis notæ appareant. Hoc  
 , cutis distentio cum pallore coniuncta.

4. Vt sanguinis effusio, purgatio, inedia, &c.  
 æ refarciri possunt.

5. Vteri, fætus, & respirationis infirmita-  
 , & musculorum abdominis extenuatio.



ne, & aquæ consumptione quæ in secundina  
est. Partus foelix fit à robusta matre, foetus  
vtero.

Axioma.  
7o.

6. Quasi dicat, Quoties ad calamitosam  
vim morbi seu summam virium infirmitatem  
accedit noua infirmitas, hinc spes in angustia  
est. Grauidis enim extenuatis accidit abortio.  
Omnis morbus acutus in grauidas incidens  
est funestus; quia si in curationem morbi in-  
cumbas, ipsum foetus pessundabis. Huc acci-  
dit, quod cum duplo maior sit pulsus in gra-  
uidis quam in non grauidis; propterea auctus  
iam vsu respirationis & transpirationis, si in  
super accesserit calor febrilis vsui nec motui  
arteriæ nequeunt satisfacere: hinc foetus & fo-  
ta strangulantur. Propterea quia tum diarræa  
euacuationis vtriusque (nimirum pharmaci  
& phlebotomiæ) ratio desideratur, fit, vt mor-  
bus vires acquirat eundo, & vt mulier vi fo-  
bris extenuetur. Itaque foetus vnà cum matre  
suo defraudatur genio: atque hinc abortio. Vi-  
di robustam mediæque ætatis mulierem, quæ  
extremis mensibus febris ardenti correpta, à  
abortu illicò interiit.

Historia.

#### L V I.

ῥῆς γυ-  
ταίης.

Ἐπὶ ῥῇ γυναικίᾳ πασμὸς καὶ ἰλειποθυμία  
ἢ ἐπιγνή, καὶ γν.

L V I. Si ad muliebri profluvium, conuul-  
sionis vel i defectionis animi accessio adiu-  
gatur, calamitosum.

Imo funestum; quia uterus exhauritur, &  
sympathiam omnes nobiles partes trahit. Omnis  
autem conuulsio ab exhaustu est calamitosa,  
signum & ut causa. Ut signum quidem exha-  
usti humidi primigenij: ut causa, quia interci-  
atione



tionem partium, officio quarum natura ad unctum temporis carere nequit.

I. Ab exhaustu: sublato usu respirationis.

Tria autem sunt genera excrementorum muliebrium: duo naturalia, tertium verò contra naturam. Naturalia sunt menstrua; & lochia. Lochia pari temporis intervallo fluunt partu, quo menstrua ante partum. Tertium est, contra naturam, & dicitur Profluuium muliebre, *ἡ γὰρ ἐξ ὧν ἡ* quod nihil est aliud

*Mulieribus triplex genus excrementi euenit,*

*Lochia, Profluuium muliebre.*

quàm sanguinis serosi atque sero aliorum humorum pituitæ salis, bilisque vtriusque im-

puti perennis vel repentina excretio. Non autem est vna eademque in his profluuiis con-

ditio. facit etiam hoc cœli status, ut pluuiofus

ustrinus à ventis placidus: quo cœli statu

sanguis vix suis vasibus contineri potest. Refert

sanguis autem ideam ac colorem eius humo-

ris cuius sero diluitur. Est etiā ob admixtam

pituitam salis acrior. Desideratur etiam ratio

quantitatis, cum menstruat solæ fluant

lux heminæ ex lege naturæ. Præterea ratio

temporis desideratur, nam sine vlla temporis

distinctione excernitur. Postremò desideratur

modus excretionis, quia menstrua paulatim

fluunt, hic verò confertim. Quædam seminis

est etiam effluxio acris, ac salis, à resolutis va-

sis spermaticis: hæc ratio curantur, nam totum

corpus exhauritur, summoque cum fœtore

tandem exstinguuntur. Vidi nobilem matro-

nam quæ hoc profluuium ex tabuit; & tanto

fœtore effundebatur, ut nullus non existima-

ret alio venire. Sed hic fœtor longè aliud

superabat. Existimo totum eius uterum in te-

rrimum tabum eliquarum vnâ effusum fuis-

*Gonorrhœa muliebris.*

*Historia.*



se. Languēbat hęc mirum in modum, ac qual  
 lethargo oppressa stupebat mente. Lentē obii  
 intolerabilibus fœtoribus. Ego sane nil fœ  
 dius vnquam olfeci. Quin his nonnunquam  
*Profluuiū.* *muliere* *pituosū.* *Curatio.* euenit pituitosum profluuium, cum pituita  
 per alias partes denegatur exitus, hęc per dor  
 sum ad vterum defluit. Siccabimus in his ca  
 put, & siccabimus illam pituitam decocto  
 guaiaci & sirupo Montagnanæ: nam foru &  
 suffumigiis curationem recipiunt: inquit  
 Hippocrates De morbis mulierum.

## L V I I.

*Mulieris* *morbis* *causa.* Καταμύων γινόμενων 1 πλείονων, 2 νῆσο  
 συμβαίνουσι, καὶ μὴ 3 γινόμενων, ἀπὸ τῶν 4 ὑστέρων  
 συμβαίνουσι νῆσοι.

L V I I. Si menstrua 1 plura fiant, eue  
 niunt 2 morbi. & si 3 non fiant vel sistantur  
 ex 4 vtero morbi eueniunt.

1. Si copiā eā excernantur quā superant  
 duas heminas Atticas vini aut aquæ, & vtrius  
 que periodi ratio desideretur. Fit hoc vtero  
 acetabulis hiantibus, ac tenui calidoque à san  
 guine, eoque abundante.

2. Cachexia, hydrops, paralysis: ab exhau  
 sto calore natiuo.

*Causa ob* *structionis* *mensium.* 3. Nec vlla ætatis, lactatus, morbi ante  
 acti, aut graviditatis excusatio adferri possit:  
 sed si supprimantur scirrhus, aut erysipelate,  
 aut materiæ copiā vel contumaciā, aut ve  
 narum angustia, vel facultatis infirmitate.

4. Quorum essentia in variatione humo  
 ris & patris malæ affectæ consistit. Inde enim  
 pleuritides, peripneumonix, angina, furores,  
 apoplexiæ. Si neque haimorrhoidibus neque  
 sanguinis vomitione, nec dysenteria cruentâ,  
 nec



nec narium profluuium huiusmodi calamitates  
 ceantur. Menstruorum dubiè fluentium *1. Epid. 3.*  
 uanta sit utilitas, alibi prodidit Hippocrates, *Menstrua-*  
 bi ait, Menstruis fluentibus omne malum *rum com-*  
 uassisse feminas. Cum verò eadem siteren- *moda & in-*  
 ur, plethoricis symptomatis reddebantur ob- *commoda.*  
 oxia totius corporis, & singularum par-  
 tium. Quemadmodum autem viro mutilato  
 uit sanguis per aluum, ita mulieri infructi-  
 feræ necesse est ut fluat sanguis superfluus per  
 iterum, qui alioqui fructiferæ cederet in nu-  
 ricatum fœtus. Dicit *2. de usu* ut signifi-  
 etur translatio materiæ, vel sympathia uteri *Menses sup-*  
 nalè affecti. Trimestre per spacium explen- *pressi quā-*  
 escit vis suppressorum mensium: tunc enim *do nocere*  
 morbi eueniunt ab eis: interdum tandem sex *incipiāt, &*  
 o mense in morbos quædam trahuntur. *quos mor-*  
 Cum enim restagnat is sanguis, putrescit: vnde *hos adse-*  
 ebres, utriusque phlegmone, aut carcinoma.  
 Quibusdam turgent cura ac pedes: quin aliæ  
 oxariæ redduntur. Interdum recurrit sanguis  
 o facie ac caput, vnde mania: si ad partes spi-  
 abiles se effuderit, pleuritis, peripneumonia,  
 hethisis. Si in totum corpus abierit, anasarca  
 nascitur. Sistuntur autem menses, paucique *Causa mē-*  
 uunt, ob angustiam venarum quæ ad uterum *sium sup-*  
 anguinem vehunt, vel ob osculorum vena- *pressorum.*  
 um ad uterum pertinentiū obstructionem, *Gal. in*  
 el ob sanguinis crassitiem & frigus, vel ob ro- *Com.*  
 ur vasorum uteri sanguinem affluentem non  
 dmittentium. Quicquid horum fuerit, tan-  
 tem uterum trahi in huiusmodi affectum, ut  
 n phlegmonem, erysipelas, schirrhum vel can-  
 rum est necesse, tandemque totum corpus in  
 ontagionem abduci.



## LVIII.

Stranguria  
causa

Επί 1 ἀρχῇ 2 φλεγμῶντι, καὶ ἐπὶ 3 ὑπερ-  
φλεγμῶντι, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι, καὶ  
σφραγισμῶν ἐπιγίγνεται. ἐπὶ δὲ ἡπατι 5 φλεγμῶντι  
νοτιλὺν ἔστι γίγνεται.

LVIII. Recto 1 intestino vel 2 utero 3 in-  
flammatione obsessis, & suppurato renum, vri-  
nae 4 stillicidium superuenit. Sin autem he-  
par sit 5 inflammatum, singultus succedit.

1. Vocat rectum intestinum ἀρχὴν, quod  
videatur omnium intestinorum esse princi-  
pium.

2. Per inflammationem intelligitur ardor  
& tumor cōtra naturam, à pituita putri, qua  
abradēdo, intestinis, sensu exquisitissimo præ-  
ditis, est molesta. Vocamus tenesmum illam  
inflammationem, nam vnà sphincteres affligit.

3. Uterus inferiore parte alligatur intesti-  
no, & vesicae collo.

4. Recto intestino in viris inflammato su-  
peruenit stillicidium, non quidem per diado-  
xin, sed per sympathiam, generis similitudin-  
& vasorum communione, eò quod vesica in-  
cumbit intestino recto, & utraque pars si-  
membranosa. fit itaque hæc stranguria, reso-  
luta facultate retentrice vesicae, & urinae acri-  
monia. Sic quoque utero inflammato in mu-  
lieribus fit stranguria: quia vesica his non in-  
cumbit intestino, sed cervici uteri: non qui-  
dem utero: nam si utero incumberet, in gra-  
uiditate ne ad punctum quidem temporis vri-  
na contineri possit: uterus enim dilatatur, cer-  
uix eius nequaquam. Quasi dicat Hippocra-  
tes: Tribus de causis nascitur stranguria, vitio  
partium

Stranguria  
triplex.

tes: Tribus de causis nascitur stranguria, vitio  
partium



partium vnde fluit, quâ fluit, & vnde excipitur. Recto autem intestino laborante, accidit stranguria, vitio partium vbi excipitur urina. Quare dabis operam vt recte illa intestini inflammatio curetur. At renibus purulentis stranguria accidit vitio partium vnde manat. Nectamen vlla stranguria fit, nisi affectâ vesicâ, hæc autem hic afficitur per *διωπνεύσας* per diadosin & translationem materiae purulentæ. Vitio enim puris vellicantis *Vrina purulenta res.* vrgetur vesica ad excretionem. Porro purulentarum urinarum tria sunt genera, ipsis partibus vnde pus fluit distincta. Aut enim fluit pus ex vesica exulcerata, aut renibus, aut partibus diaphragmate superioribus. Quod à vesica manat pus, nullo modo est cum urina permixtum: si verò permisceatur inæqualiter, à renibus est: si æqualiter, à partibus diaphragmate superioribus.

5. Ad inflammationem hepatis sequitur *Singultus* singultus, vel affecto ventriculo per *διωπνεύσας* *varia causa.* *πνεύσας*, idque per sympathiam, vel per diadosin. per diadosin quidem, quia influit biliosus humor, qui ab inflammato hepate excidit, in os & finem ventriculi. qui vellicando consecutionem adfert singultus. Per sympathiam verò, quod hepar inflammatione obsessum tumidius fiat, & ita opprimat diaphragma & ventriculum: à qua oppressione singultus. item vasorum communione. nam rami nervi sextæ cōiugationis inseruntur stomacho & hepati. Sequitur etiam singultus ab exhaustu, quia calor febrilis hepatis exhaurit ventriculum. Quare hepati ita affecto succedit singultus, oppresso ventriculo ab exhausto, vel à



refluxu bilioſi humoris ab hepate ad ventricu-  
lum, & ob ſympathiam hepatis & ventriculi  
per nervos hepatis & ſtomacho communes. 2.  
Epid. 4. πύρε appellat hos Hippocrates.

## L I X.

*Sterilis  
mulier un-  
de nasca-  
tur.*

Γυνὴ μὴ λαμβάνει ἐν γαστρὶ, βέβλη δὲ εἰδέ-  
ναι εἰ 2 λήψεται. πείνη λήψας ἰκατοῖσι 3 θυ-  
μία κατὰ κ' ἢν ἐκὸν περιεσθῇ σιδηρὴ ἢ ὀσμὴ  
4 διὰ τῶ σωματὸς εἰς τὰς ρῖνας κ' εἰς τὴν σπύγην, γί-  
νωσκει ὅτι αὐτὴ ἔσθ' ἰκαντὶν 5 ἀγενὲς εἶναι.

L I X Si mulier non 1 concipit, ſcire autem  
velis num 2 conceptur. ſit, circumiectam ve-  
ſtibus infernè 3 ſuffito: ſi odor 4 per corpus,  
ad nares, & os viam affectat, ſcias velim &  
perſuaſum certò habeas, ipſam ſuo vitio 5 in-  
fecundam non eſſe.

1. Ita ut ſterilis & infœcunda videatur, cum  
tamen det operam liberis: nec antè cōceperit.

2. Vel num poſſit concipere.

3. Ut ſtyrace, caſiâ, beniouino, meren-  
chyta vtero inhalec.

4. Hoc eſt, ſi odor naribus & ore percipia-  
tur: nec vlla coacti vteri à menſtruis accuſatio  
poſſit adferri.

5. Quòd nimirum ex eo ſuffitu naribus &  
ore percepto ſignificatio fiat vteri ad conci-  
piendum convenienter affecti in habitu &  
temperamento, nec yllam materiæ ſpermaticæ  
& ſanguinis menſtrui rationem deſidera-  
xi. Quarto igitur, An cui anathymiaſis aro-  
matum ab imis partibus ad os & nares trans-  
mittitur, ſit ſignum πεινέειν fœcunditatis?  
Maximè. quia ſi vterus in vitio ſit aut mala  
collocatione, aut figuræ peruerſione, aut di-  
ſtortione, non transmittetur odor ille ad na-  
res,

*Quæſtio.*



s: item quibus frigidior fuerit atq; densior. addo, modò nulla excusatio adferri possit vter post menstruam purgationem conuiuentis. Ant enim quædam mulieres quibus à menstrua purgatione ita cōniuet vterus ac si concepissent. Alia quoque sunt signa. Nam si fuerit fecunda, alium detracto cortice immisum in sinum pudoris, odorem suum postridie exprimet in pileum mulieris, atque adeò is odor naribus percipietur. Hæc, inquit Galenus, ut asserit Plato in Theæteto, ars erat doctorum pronubarum.

## L X.

Ἡ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ αἱ κατὰ χρόνον ἔρχονται, ἀδυνατῶν τὸ ἐμστρέειν, καὶ ὑγῆναι.

LX Si mulier grauida sit i menstrualis, non potest fetus esse & sanus.

1. Ut menstrua benè illi respondeant in qualitate, quantitate, excernendi modo, & viroque periodo. *περί τούτου*, dicit Galenus, est sæpè multum fundi sanguinem.

2. Quia suo defraudatur genio. Circa hunc aphorismum duo sunt inquirenda. vnum est, an mulier grauida possit esse menstrualis. Alterum, An menstrua fluentia grauidæ, sint *καὶ* fetus non sani. Quod ad priorem questionem attinet, videtur quòd non. Quia concepto foru ita os vteri conuiuet ut necus quidem ipsum subire possit. Et si menstrualis illa materia feratur per venas & arterias in sinum vteri, sanguis is non foras proibit, sed in forus nutritum abibit. Nam *ἐν* spermaticæ illæ & arteriæ, constituunt cotyledones, ex cotyledonibus fiunt secundinæ, ex his venæ & arteriæ coeunt per umbilicum

Ar. 1. De  
hist. ani-  
mal.

Dubia duo.

Responsio.



Hipp. De  
natura in-  
fantium &  
De morbis  
mal.

lib. De na-  
tura pueri.

bilicum in fœtum. Respondeo quòd sanguis non feretur per illos ductus, sed per crurales quæ feruntur in ceruicem vteri, per quas etiam virgines sunt menstruales. Ad alterum dico esse *πυμήςια* non sani fœtus. Si toto graviditatis tempore fluant & post perfectam typosin : quia ad perfectam typosin, hoc est usque ad 35. vel ad 45. graviditatis diem potest mulier esse menstrualis, salvis rebus fœtus. Nam cum ante secundum mensem graviditatis (30 enim dies est initium secundi mensis, & 40 eiusdem medium) fœtus non capescat nutrimentum ante perfectam typosin (quæ maribus est 35. die, & fœminis 45.) si mulier sit benè morata beneque constituta, ipsa debet esse menstrualis. Quare primo aut secundo conceptionis mense bene fluunt menses, id est ante 35. aut 45. diem. Quare post hos dies ne large, nec itata periodo fluere debent, nam ingenio fraudaret fœtum. Semel si fluxerit etiam copiosè, innocuè fit : nam natura onus deponit ita interdum. Scribit enim Hippocrates, sanguinem illum qui allabitur vtero tota gestationis tempore, in fœmella affluere a libras ferè triginta : in masculo, ad viginti duas. Si igitur copia vel qualitate peccaverit hæc quantitas, bene semel excluditur : ut plena manu mulier menses fundere solet, & fœtus fuerit imbecillior. His secetur vena vel 4. mense gestationis. Nec necesse est in gravidis per crurales venas effluant menstrua, ut virginibus singulis euenit mensibus sed etiam funduntur per vteri capacitates non enim omnes vteri venæ annectuntur fœtus membranis : nam fit superfœtatio : & cop

tani



anta quæ gravidis interdum effluit, sine dubio  
 capacitatem uteri fluit. Hippocrates etiam  
 t, Menses suprimi concluso ore uteri: ergo  
 de fluunt. Si menses sistantur sine rigore &  
 febre, & si adsit malacia, id est pica, fastidium  
 frequentia sputi, cauantur oculi, mammae  
 inde sensim turgent, & venter initio concit:  
 signum est conceptionis. Hippocrates di-  
 cit si adsit oris uteri mollis occlusio, tormina  
 hydromelite, & suppressio mensium sine hor-  
 ore, & a suppressis mensibus cibi fastidium.  
 ait in sequenti Aphorismo.

Ar. 3. De

hist. anim.

Contra Ga

lenū in hoc

Aphor.

Nota gra-

viditatis.

De morbis

mulier.

## L X I.

Ην γυναικί ἡ καθάρσις μὴ παύωνται, μήτε  
 θρίκησ, μήτε πυρετὸς ἐπιγενώμεθ, 2 ἄσση δὲ  
 αὐτῇ προπίπτωσιν, λογίζεσθαι τὴν ἐν γαστρὶ  
 ἐχέειν.

LXI. Si mulier non sit 1 menstrualis, nec  
 rigor ullus, nec febris illi superueniat, ipsa ve-  
 ro in cibi fastidium 2 incidat, certò scito hanc  
 uterum ferre, ac gravidam esse.

Conceptionis nota.

1. Cum tamen illi ante responderent men-  
 strua, & si iam nulla repentinæ suppressionis  
 causa possit adferri vel à vitio uteri, vel san-  
 guinis à copia accisa, vel imbecillitatis facul-  
 tatis excreticis, vel obstructorum vasorum,  
 aut mororis, quod Phaëtusæ evenit.

2. Ex sanguinis menstrualis corruptione,  
 nec enim ineunte graviditate eo adhuc frui-  
 tur fœtus. Si non sit grávida, purgatione hoc  
 fastidium curabitur. Si grávida, non ante  
 quam trimestris fœtus fuerit, erit purganda,  
 vel dum fuerit quadrimestris, potissimum hu-  
 mido cœli statu, quo omnes ad abortum pro-  
 ne sunt: eo quòd cotyledones sunt pleni muc-  
 co &

Pica ut

curanda.

2. Prorrhæ.

44.



co pituitâ à tali aura. Ob mororem aliquan-  
do supprimi menstrua docet eleganter Hip-  
pocrates in Epidemiorum libro 6. historia vl-  
tima. Non poterat Phaëthusa γυναικωθέντα

*Perturba-  
tionis effe-  
ctus.  
Rigor.*

id est mulierescere, & mulieritatem rursu-

nâcisci. Omnis enim animi perturbatio spiri-

tus & sanguinem ad pulmones trahit. Rigor

rem tempore Hippocratis sequebatur febris

quia tunc temporis non erat aliud vivere e-

more, quàm naturæ convenienter vivere

Agimus autē de illo rigore qui agnoscit cau-

*Vfus Apho-  
rismi.*

sam internam sui effectricem: non de eo qui

ab externo fit frigore. Quasi dicat, cautē me-

dendum mulieri non menstruali, ac perpen-

dendum antequam eò venias, num grauida

sit.

## LXII.

*Sterilitatis  
causa.*

Οχρόσυ 1 ψυχράς κ' πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχου-

σι, ἢ κρύα καὶ ὀχρόσυ 2 καὶ ψυχρὰς ἔχουσι τὰς

μήτρας, ἢ κρύα καὶ πυκνὰς. ἀποσβέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνι-

μος κ' ὀχρόσυ ξηρὰς 3 μακρὰς κ' ἀεὶ καλὰς· αἰδὲν

γὰρ τ' ὀφθαλμοῦ 4 φθίρει τὸ σπέρμα. Οχρόσυ δὲ ἐξ

ἀμφοτέρων τῶν κατὰ τὴν ἔχουσι 5 σύμμετρον, αἰ-

τιώμεν ἐπὶ τέκνοι γίνονται.

LXII. Quæcumque 1 frigido & denso vel

compacto sunt utero, non concipiunt: 2 item

quæ prahumido sunt utero, non concipiunt;

nam his semē genitale exstinguitur tum etiam

quæcumque 3 ardenti sunt utero & sicco; nam

alimenti inopiâ semen 4 corrumpitur. At ve-

rò quæcumque ex utriusque oppositionibus

modico 5 temperato sunt utero, huiusmodi

sanè sunt fecundæ.

1. Quamvis excipiant, non tamen con-

cipiunt; quòd refrigeretur semen virile, pro-

pterea



tereaque vis prolifica deleatur. Deinde quod  
ales mulieres semen non excernant, quia fri-  
gidæ: præterea quod secundinæ, ob angu-  
stiam, cotyledonibus adnasci non possunt: de-  
inde quod succus alibilis foetui non suppedi-  
atur; nam hæ menstruis fraudantur.

2. Nam iis semen genitale obruitur humo-  
ris copiâ: ut semina in locis palustribus &  
arenosis. Horis paucis retinetur semen, mox  
lubricos ob locos elabitur.

3. Qualis uterus viraginum, quæ paucos  
menses fundunt. Retinetur paucis diebus se-  
men, mox effluit. Sabulosus ac arenosis locis  
nihil sobolescit.

4. Nam foetus conformatio à semine ani-  
mato, non per corruptionem, sed motu & nu-  
tritu perficitur. Sed ab hac intemperie om-  
ni motu & nutrimento fraudatur. & secundinæ  
igni nequeunt, coactis uteri vasis.

5. Temperatè humidi uteri, concipiunt  
semen paulo siccus virile. Præterea sterile-  
sunt, si uteri os obliquetur, ulceretur, vel ob-  
scuretur, his prodit ilico iniectum semen. qui-  
damdam coniuget semper uterus, præterquam  
in periodo menstrua: hæ nõ nisi ultimo die il-  
lus periodi cõcipiunt. Eleganter & doctè hunc  
aphorismum interpretatur Galen. & hæc magna  
parte etiam ad viros traducit. ipse consulatur.

## LXIII.

Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρρένῳ ἢ διὰ  
υἰρότητα ἢ τὸ σπέρμα τὸ πνεῦμα ἔξω φέρει,  
ὅς τὸ μὴ παραπύμπειν τὸ σπέρμα, ἢ διὰ τὴν  
υἰρότητα τὸ ὑγρόν ἢ διὰ τὴν ἀσχυρίαν ἔξω ἢ διὰ τὴν  
υἰρότητα σπέρματι, ὥστε ἀπορίσσει, πρὸς  
τὸ πόν' ἢ διὰ τὴν θερμότητα τὸ αὐτὸ τῷ το-  
ύτῳ.

## LXIII.



Hippocra-  
tica maie-  
state indi-  
gnus. A-  
phorif-  
mus, &  
Galeno  
etiam spu-  
ritus est.  
Steriles  
unde viri.

LXIII. Par est de maribus ratio: aut eni  
ob corporis raritatem spiritus i foras fertu  
ita vt genituram effundere nequeat; aut pro  
pter densitatem humor foras non exilit: au  
præ frigiditate non incenditur, vt eo loci coa  
ceruari possit: aut propter caliditatem i  
ipsum illi euenit.

Sterilescunt viri ob fractam corporis æcone  
miam, adeò vt prolifica inde vis stupefeat: vt  
quòd in intemperie deflectat semē prima vel se  
cunda qualitatē; nam etiam vsus rerum frigi  
darum id facit, vt caphura, mandragora, &c  
vel quòd mala cōformatio occupat partes gene  
rationi dicatas: vel paralyti harum si lingua  
vis, vel si testes induruerint aut morbo alio te  
neantur, arteriæ temporales, inquit Hippocrates  
incisa, fœcunditatem adimat.

De aeri-  
bus, aquis  
& locis.

i. Id amatores iuuenes interdum expe  
riuntur, cum multum amatae puellæ copia da  
tur, vnde tori cum feruore æstuant ac sudore  
manant, nec pote est vt arrigant.

### LXIIII.

Lactis  
commoda  
& incom-  
moda.

Γάλα δίδοναι 1 κεφαλαλγέσσι, κακόν· κακόν δὲ  
κ' 2 πυρεταίνεσι, κ' οἷσιν ὑπερχόδρια μετέωρα 3  
διαβορροεῖοντα, κ' τοῖσι διαψάδετι· κακόν δὲ κ'  
οἷσι 4 χολώδεις αἱ διαχωρήσεις, κ' ἐν τοῖσιν ὀξεί-  
σι πυρετοῖσιν ἔσσι, κ' οἷσιν 5 αἷματι ποτὶ  
διαχωρήσεις γίνεσθαι. Αἰετίζει δὲ τοῖσι 6 φθινώ-  
δεισι μὴ ἄλλω ποτὶ πυρετῶσι δίδοναι γάλα, κ'  
ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι, κ' βληχεροῖσι, μηδὲν οὖν  
τῶν περιεφημένων σημείων παριόντων, παρὰ λό-  
γον δὲ 7 ἐκτετῆσθαι.

XLIIII. Lac i cephalicis exhibere ma-  
lum: malū est etiā 2 febricitantibus, & quibus  
inspen



spensa quasiq̃ue pendula 3 hypochondria  
 murmurant; & etiam siticulosi: malum est  
 iam quibus 4 biliosa secedunt cum febre  
 acuta, & his qui sanguinis 5 copiam profunde-  
 unt. Sed consentaneum est 6 tabidis, modò  
 non admodum febricitent: sed conuenienter  
 iam ad diuturnas febres & lentas præscribi-  
 ri, si nihil eorum quæ dicta sunt adsint; & su-  
 ra modum 7 extenuaris.

*Agit Hippocrates de tecmarsî conuenienter  
 reuenda cuique medendi, proposito familiari  
 exemplo de lactis usu. Hac autē tecmarsîs con-  
 sistit in duobus, in perspicientia opportunitatum*  
*uas habent singula remedia singulis morbis di-*  
*ta: deinde in distinctione vel delectu eorum*  
*remediorum, secundum qualitatem, quantita-*  
*tem, utendi modum, & occasionem. Lac itaque*  
*excrementum est benigni excrementi tertia co-*  
*ctionis ex bina sanguinis concoctione confectum*  
*in mammis mulierum. Cuius quidem muta sunt*  
*vires, ut sunt animalia ex quibus sumitur; ut*  
*est sanguis, ut sunt pabula, ut est anni constitu-*  
*io, sic lactis quoque sunt discrimina. Atque he-*  
*actis sunt opportunitates tum ad nutricatum,*  
*um ad morborum curationes. Ad delectum, qua de-*  
*iltera erat τρυγέσσις pars, iam veniamus.*  
*Hac autem in eo consistit, ut nunquam exhi-*  
*beamus lac ei, cui ventriculus vel frigi-*  
*lior fuerit, vel calidior. Nam ut profit lac hec*  
*adsint oportet: Ut coquatur ex facili, distri-*  
*buatur ex facili, non vertatur in ridorem, non*  
*acescat.*

*Tecmarsîs  
 in quibus  
 consistat.*

*Lac quid.*

*Lactis va-  
 rietas un-*

I. Siue is dolor à flatulenta materia, siue  
 ab acri vapore per sympathiam accidere vi-  
 deatur. Quia in omni cephalalgia laboret  
 quoque



quoque ventriculus, propterea his lac nō conuenit. Crassior pars lactis in flatus; butyrosa in nidorem vertitur: propterea auget capitis plethorica symptomata.

2. Quod butyrosa pars in nidorem vertatur, sanguine incendio conflagrante, & impuro ventriculo: nam multa refluunt in fundum eius per febres.

3. Flatu distenta cum tumore hepatis recenti, sine phlegmone. quasi dicat, Vt qui ventre sunt calidiores, iis nidorosum est lac: sic etiam iis qui frigidiores sunt ventriculo accescit. Si is Meteorismus fuerit recens cum borborygmo, significat flatus qui fiunt ab intemperie frigida: Huiusmodi autem corporibus lac accescit. Si verò fuerit meteorismus recens sine borborygmo, nec tunc conuenit: quia is meteorismus euenit à phlegmone: at qui tumorem auget lac crassā suā substantiā. Si verò fuerit meteorismus vetus cum borborygmo, hic fortè exhiberi lac possit, quia fit à scirrho: potissimum si benè affectus sit ventriculus.

4. Quia butyrosa pars illis in bilem vertitur. Id est, non conuenit picrocholis *αἷον*, nec *καλόν*.

5. Coquendi & distribuendi difficultate: coquendi, refrigerato ventre; distribuendi verò, venarum collapsio habitu.

6. Exulceratis pulmonibus: tum ad substantiam triplicem refarciendam, quod & coquatur & distribuatur ex facili, acres humores temperat, naturæ nostræ est cōsentaneum, ideoque facile coquitur, bonum succum gignit, quod succi boni sit: adeoque naturæ studeat.



deat, ac pugnet cum morbo. Nam vlcus sero  
suo deterget & siccat: butyrolā suā substantiā  
partes conglutinat (praesertim caprillum) &  
cicatricem inducit. Intellige semper, nisi  
phthisicus impuro sit ventriculo, aut capite  
doleat: quia tunc nec facile lac coquitur, nec  
distribuitur. Nec, dicit, admodum febricitent:  
nam butyrosa pars verteretur in vapores, vn-  
de fluxio maior in pulmones.

7. Diuturno morbo confectis, modò ven-  
tricus possit coquere. vt puellis quibus sup-  
pressi sunt menses. Puro detur lac ventriculo:  
non validè quatiatur post corpus. Sit corpus  
meabile, alioqui cunctando putrescit: non bi-  
liosus, non frigidus vetriculo (nam alioqui ex-  
haustis dari potest, si frigus non tetigerit ven-  
triculum) nam in ventriculo validè refrige-  
rato accessit, sed siccis detur. Diocles conua-  
lescentes omnes lacte recreabat. Caprillum  
anceps est inter bubulum & asininum. Sit lac  
tenue, splendidum, & dulcissimum. Sit asina  
mediae ætatis, benè habita, vtatur feno &  
hordeo. Asina lactat pullum annis binis: Se-  
cundo anno die tantum lactat pullum. Arthri-  
ticis confert, dicit Plinius. Venerea à lac exte-  
nuatis, ac doloribus artuum afflictis confert:  
nam etiam, authore Dioscoride, argento viuo  
relictatur lac. Senium tollit vsus lactis, ac ru-  
gas. Hinc Poppea Neronis vxor 100. asinas  
nutriebat in cottidiani balnei vsu, ad can-  
dorem & mollitiem cutis. Saccharo condia-  
tur lac. Lac à plurimo calore in nidorem, id  
est, in adustionem abit, à paucis, in acorem.

*Galenus.*

*Vulnerum  
ac ulcerum*

LXV.

Ἰ Ο κήσισιν οἰδήματα ἐφ' αὐτῶν ἔλκεσι φαίνονται, σηπεύουσιν.  
ἔμφλα



εἰ μάλιστα 3 πῶν), εἰ δὲ μάλιστα 4 τέτων δὲ 4 αἰφ  
 νιοδίντων ἰφαιφνης, τοῖσι μὲν 5 ὅπιδεν πασμο  
 ἢ πέταγοι τοῖσι δὲ 6 ἐμπεσθεν μανία, ἢ ὁδὸν  
 πλεονεξία, ἢ ἐμπύησις, ἢ 7 δυσεντερία, ἢ  
 ἐρυθρά ἢ πᾶσι οἰδήματα.

L X V. Quibuscunque 1 tumores in 2 pl  
 gis apparent, ij non facilè 3 conuulsione te  
 tantur, nec facilè his insania subnascitur: s  
 autem repentè 4 euanescent, iis parte 5 post  
 ca, conuulsiones vel tetani; antica 6 verò, in  
 sania, aut lateris dolores acuti, aut suppur  
 tum, aut 7 dysenteria; præsertim si fuerint il  
 tumores 8 rubro suffusi.

1. Oedemata propriè dicta, id est tumore  
 molles & laxi.

2. Id est, in vulneribus atque vlceribus  
 quia ἑλκεος Hippocrati vtrumque significat.

3. Nec parte obsessâ vlcere, nec toto cor  
 pore: quòd tum materia feratur extra neruo  
 sum genus, & quòd nulla fiat materiæ in ce  
 rebrum metastasis.

Potio vul-  
 neraria.

4. Nimirum illi tumores, nec aliud feratur  
 aut vrina profluat. Nam vulnerariæ potionis  
 argumento sunt, ob eam quæ fit per vrinæ  
 reuulsionem & euacuationem, abduci tenuem  
 illum ichorem à sanguine: quò is viam, tan  
 quam vehiculo quodam, ad partem vulne  
 ratam affectare solet.

5. Exulceratis, aut inde tumoribus eua  
 nescentibus, ac ad nervos refusis excremen  
 tis. Sunt enim postica neruosa.

Historia.

6. Tumoribus euanescentibus, ac ad cere  
 brum translatis excrementis. Vidi Domicel  
 lam quæ in humeri & scapulæ articulo vul  
 nus acceperat: nullus tumor apparebat. leni  
 ter



er insaniebat, at claudi ianuas ac fenestras  
olebat; ne alicubi mors ingrederetur. obiit.  
Virum vidi qui lapsu humeri carnem lacerat:  
nullus tumor, leniter insaniebat, edere nola-  
at, verebatur enim ne cochlearia ac patinae  
reperent in ventriculum. obiit. Antica sunt  
enosa, vnde repit sanguis in caput, vel in la-  
us, aut ad inferna, vnde cruenta deiectio.

7. Cruenta deiectio cum difficultate in-  
estini coniuncta. cum per venas aut arterias  
in inferna fertur materia.

8. Si fuerint phlegmonae vel erysipelata,  
quibus euanescentibus fit cruenta dysenteria.  
Immo  $\epsilon\lambda\alpha\theta\epsilon$  magnum, necessario adiunctum  
habet tumorem: ex quo significatio fit natu-  
e vietricis, quae procul, intrus, foras, mate-  
riam propellit excrementitiam: vel quod aliò  
translatio materiae tumorigae fieri non possit.  
Quod si igitur non adfuerit is tumor, signum  
est vel aliò translatae materiae, vel infirmæ  
naturae. Queritur an in omnibus partibus  
corporis locorum habeat id, ut à parte postici-  
a fiat conuulsio; & ab antica, insania, ut nimi-  
um sauciata parte postica cruris. Dico locum  
habere in corpore definito ab osse sacro usque  
ad ceruices: quia in crure non antica, sed po-  
stica est calidior.

## XLVI.

Ην τε αὐμάτων ἰ λαυράν ἔόντων & 2 πονη- Vulnera  
ἢν, οἰδῆμα & μὴ φαίνεται, μείζα 3 κακόν. & ulcera.

LXVI. Si in vulneribus 1 magnis & 2 ma-  
gis tumor non appareat, ingens 3 calamitas.

1. Vel κακῆθειας, id est malignitate, vel  
malignitate partis, vel essentiâ, id est, ubi est  
magna



magna violatio continui.

2. In capitibus & caudis musculorum, h[oc] est, ad articulos. Maligna sunt hæc vuln[er]a quia caput masculi explicat integrum neru[us] & ligamentum. Hippocrates lib. 2. De vlc[er]ibus in initio. Finis musculi verò, tendo est.

4. Nam parte poëtica conuulsionem, an[im]a[m] e[ss]e infaniam indicat *αἰδύμενος* dicit, hoc est lenis & mollis que tumores. In parte nervosa vuln[er]a tractanda vtendum est lenibus ac dolorem placantibus, ne à dolore fluxio incumbat parti. Quam pax sit à validè refrigerantibus & stringentibus. potius calidis siccantibus curentur. Sæpe non sine successu author fui chirurgis, vt his vterentur oleo extulso ex semine hyperici cui immacerari fuerant flores hyperici.

*Remedium  
præcellens.*

#### LXVII.

*τὰ ἰχθυῖα 2 χηρὰ, τὰ δὲ 3 ἐν αἰματι.*

*Tumores  
qui boni  
aut mali  
in vulneri-  
bus & ul-  
ceribus.*

LXVII. Molles 1 & rari[quod ad tumores attinet] 2 boni; 3 crudi verò, mali.

1. *ἰχθυῖα* nimirum œdemata, id est, doloris & inflammationis expertes, vt œdematosi: qui cedunt pressioni. Fungosi sunt tumores hi, sine pulsu. Quales quædam parotides erant. 1. Epid. 84. quæ iuuenibus sine noxa euanuerunt vt bubones venerei molles, boni sunt.

2. Vt signum, & vt causa. nam pepasini capaces erunt, ac naturæ vim indicant: ne metastasin aliò faciunt.

3. Tactui non cedentes: sed dolorifici curi phlegmone coniuncti, & sine pepasino, vt parotides rubræ tensæ & canceri in mammis. Bubones venerei duri, luem fœdam denunciant nam materiæ contumaciam indicant. Molles enim vel mitificantur, vel resoluuntur.

#### LXVIII.



Τὰ ὀπίθεν τῆ κεφαλῆς ὀδυνομένη, ἢ ἐν μετώ- Dolor ca-  
τω ὀρθὴ φλέψ τμηθεῖσσι ἀφελείη. pitis ut se-  
dandus.

LXVIII. Cui postica pars capitis dolet,  
secta in fronte recta vena est adiumento.

Vacuazione & reuulsione materia morbifica.  
Omnis reuulsio fit reuocando humorem unde  
fluere coepit: quod non fluat quò fluere debet.  
vel è superis partibus ad inferas, vel contrà; vel è  
dextris ad sinistras, vel contrà; vel ab anteriori-  
bus ad posteriores, vel contrà. Prescribitur igitur  
hac reuulsio ad loca contraria, & ad exhaurien-  
tam causam antecedentem & coniunctam, qua  
per se immutat habitum & temperamentū par-  
tis unde dolor. Agitur autem hoc Aphorismo de  
recore capitis, qui euenit nō per sympathiam, sed  
diopathiam à materia; qua si fuerit crassioris  
consistentia, in parte postica capitis erit, si tenuior  
& acrior, erit in partibus anticis, ibiq; disten-  
dendo membranas, dolorem excitabit. Hunc ve-  
ni dolorem curat secta vena in fronte recta.  
Hanc secat ut proximam ad educationem mate-  
riae coniuncta. Porro vinculum inijciendum est  
illo, ut ita intumescat hac vena. & oblique  
est secanda, cauendo diligenter ne laedatur tu-  
nica pericranij. Non sine causa dixit Hippocra-  
tes, Si calet pars capitis, & nō pars cerebri. Pro-  
prie scit iugularis vena duos ramos: unus occiput  
attingit, alter frontem. hinc illa cognatio anticarum  
& posticarum capitis. Sed si plethora adest, pri-  
mū tūdatur brachij vena: si ab utero est, pedis  
vena etiam antea aperiatur. Oculis dolentibus  
mittimus sanguinem ex occipite.

LXIX.

Πρῶτα ἄρχη. 2 γυναιξὶ μὲν ἐξ 3 ὁσφύος  
S



μελλον & δια ταυτα εις κεφαλαιον ανδρων  
μελλον 4 επιταγν τε σωματιον, οτον απι τε 5 π  
χων & μηρων, απαρ & το διεργα 6 αργιον δη  
δινετο η 7 ηριξ.

L X I X. Rigores incipiunt 2 mulieribus maximè 3 ex lumbis [ & per dorsum ] : caput : viris autè parte 4 pòstica potius [ quàm antica ] corporis ut cubitis 5 & femoribus : a gumento est cutis 6 raritas , quàm pilus 7 ostendit.

1. Hoc est, ducuntur; id est principium ducunt: non tamen causas inde ducunt.

2. Natura frigidioribus: propterea quæ rigoribus opportunis. Quod intemperata natura similem intemperiem facilius suscipiat quàm temperata contrariam.

3. Id est, parte posticâ nervosâ, propterea quæ frigidior. Maximè ibi sentitur vis rigoris, & per nervos spinæ caput afficit. Lumbi vehementes mulieres affliguntur.

4. Quod antica pars sit calidior, ob venas & arterias. Sed aliis etiam partibus forius quàm intus magis rigent.

5. Quæ partes intus, interna parte, & demistica, quàm foris, hoc est, externa partes sunt calidiores.

6. Ea raritas caloris soboles est.

7. Qui ex raritate cutis, caloris vi, & motu materiæ spermaticæ primordia ducit & generatur. Quasi dicat, qua parte pars aliquæ pilosa est, ea quoque est callidior: antica pilosior: quia in rara parte nascitur pilus. Raritas à calore est. Restituendus est hic Aristoteli ex 6. Epid. 3. 29. ubi ita, Ρίχα αἰσθησιμῶν, μελλον ἀπ' αὐτοῦ, & δια ταυτα,



τα τε ἐκ κεφαλῶν. Ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὁπιοῦν μάλ-  
 λον ἢ ἐμὲ προϋπάρχει. φρεσίν τε καὶ μᾶλλον ταῖς ἐξ- κρείσσεται  
 τεν, ἢ ταῖς ἐνδοθιν ταῖς σωματικαῖς. οἷον πηχέων μερῶν.  
 ἰτὰρ καὶ τὸ δερμαὶ ἀραιότερον, δηλοῖ δὲ ἡ ψριξ-  
 &c. Hoc Aphorismo perstringit primò na-  
 turam communem, dein peculiarem cuius-  
 que. Non agit autem de rigore critico, neque  
 symptomatico, neque periodico: sed de ex-  
 terni illa refrigeratione & frigoris tensio-  
 ne quam barbari horripilationem dicunt.  
 Sensus est: frigidiora afficit faciliùs rigor, vt  
 mulieres, & partes posticas (neruosas & mem-  
 branosas) & inter illas quæ minus rectæ sunt,  
 vt femora cubitus, vbi minùs rectæ sunt  
 efficiuntur à rigore priùs, id est in externis, id  
 est posticis, vbi non ita sunt pilosa.

L X X.

Οἱ τῶν τετραγώνων ἀλισκοῦντο, ὑπὸ ἰσχυρῶς. Epileptica  
 καὶ πᾶν τι ἀλίσκον. ὡς δὲ ἀλίσκων) πρὸς τὸν, conuulsio  
 ἰτα ἐπιγίγνηται τετραγώνων, 2. πάνονται. cum quar-  
 tana.

L X X. Qui febris quartanæ dominatu  
 tenentur, haud facile i conuulsione infestan-  
 tur: quod si antè laborauerint, superueniente  
 quartana morbo illo 2. defunguntur.

Videtur propriè accommodandus hic Apho- 9. Epid. 6.  
 rismus ad epilepsiam. 7

1. Quia periodica materię exclusio, oc-  
 casionem & causam conuulsioni præcipit.  
 Nam tanta melancholiæ copia nunquam con-  
 ueritur, quin ita excludi possit. Verbo ἀλί-  
 σκον) & diuturnitatem temporis, & morbi  
 eherentiam significat: vt sit sensus, Qui non  
 citius eo morbo laborant, vix tentantur cō-



uulsione, nec à repletionem, nec ab exhaustu  
 Quartana enim quia periodum habet 72. ho-  
 rarum, cumque eius ferè 12. vel 16. sint paro-  
 xysmi, & intermissiones 56. vel 60. non potest  
 adferre exhaustum, neque conuulsionem pe-  
 se, nec ex euentu.

2. Ad pepasum prouehit lentum suc-  
 cum, ac excludit. Quare hoc dicere videtur  
 Hippocrates moderatè calidis remediis epi-  
 lepsiam fugari, quæque corpus modestè va-  
 cuant hic vtilia esse: vt purgationes medio-  
 cres, & sudorifica, quale est decoctum ligni  
 guaiaci, & radicum Chinæ.

## L X X I.

*Cutis ten-  
 sa & aspe-  
 ra in fe-  
 brili.* 1 Οκίσσισι δέματι φειτύνει 2 καρφαλί-  
 κ' & σκληρά. αὖν: ιδρώτων πλεντῶσιν' οκίσσι-  
 δι χαλιδ' & ἀργιᾶ, σινὲ 4 ιδρώτι πλεντῶσιν.

L X X I. 1 Quibus distenta est cutis, 2 ri-  
 gida & sicca, sine sudore 3 vitâ defunguntur  
 quibus autem laxa & rara, cum 4 sudore inte-  
 reunt.

1. Nimirum febre correptis.

2. Id est scabra & aspera: quæ antea era-  
 mollis. Si scilicet ex partium solidarum ex-  
 haustu ac spirituum.

3. Quia est perfecta extenuatio, humoris  
 inopia & corporis densitas. Hi tremunt cum  
 conuulsione. vt Dealcis vxor in Thaso: &  
 adolescens in Melibœa.

4. Resoluta œconomia facultatis reten-  
 tricis. Si cætera vt in morituris signa appa-  
 reant. Die in critico non fit. Quare Medici  
 hypochondria tentant etiam, vt cutis tensio-  
 nem notent. Crebrò hoc vidi sudoribus sym-  
 ptomaticis illis obortis homines vita fungi.

In

*Observa-  
 tio practi-  
 ca.*



IN LIB. V. APHORIS. HIP. 403  
naliis qui non ita madent contractionem  
endinum ac nervorum manus, dum pulsum  
entarem pollice, frequentissimè notavi.

L X X I I.

Οἱ ἰκτεράδες ὅτι πάντες πνεύματα ἔχουσιν.

L X X I I. Icterici non admodum sunt Icterici  
flatulenti.

Hoc est non infestantur ructibus, torminibus,  
vel flatibus. Intelligendus est Aphorismus de  
Ictericis natura, hoc est de hominibus biliosis, vel  
microcholis τὸ ἔξω, hoc est, quibus non symptoma-  
ticis, sed naturali habitu bilis diffusa est per to-  
tum corpus. Huiusmodi enim homines sunt cali-  
di. Atque etiam de ictericis criticis hoc dicen-  
dum; maximè si nulla morbi reliquia supersint.  
Sed nequaquam de ictericis symptomaticis Nam  
sive acciderit icterus symptomaticus à venenata  
qualitate, sive à motu morbi, ut Hermocrati. si-  
ue à vitio partis, hi possunt esse flatulenti: ut  
evenit Apollonio, qui erat ictericus & flatulentus. <sup>1. Epid. 3.</sup>  
<sup>13.</sup>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
HIPPOCRATIS  
C O I

APHORISMORVM

LIBER VI.

I. HEVRNII.

Paraphrastica versione, & brevibus ad ob-  
scuriora loca Notis siue Commenta-  
riolis illustratus.



Εν τῇσι χρονίῃσι 1 λιεντερίῃσι 2 ὀξύγεγμῇ  
ἐπιγενομένη, μὴ γενομένη ἀεὶ πρὸν, σημεῖον  
ἀγαθόν.

1. In diuturnis 1 lienteriiis 2 ructus si super  
veniat acidus, qui antea non extiterat, 3 bonū

Hic liber ἀεὶ τῇ ἐπιγενομένῃ, hoc est, de super  
venientibus morbis & symptomatibus, qua in  
corpus incidere possunt. Aut enim superveniunt  
morbi morbis, aut symptomata symptomatibus, aut  
morbis symptomata, aut symptomatibus morbi: ex  
quibus perspicimus an ad salutem agri, vel nun  
ad mortem res sit abitura. Desumpta autem es  
cunctis materia ex libro de internis affectionibus:  
Neque possunt huius libri Aphorismi ad cert.  
capita deduci. Continet hic Aphorismus sympto  
ma epigenomenon partium ventris inferioris  
partiumque omnium qua nutritioni dicata sunt  
Aut coctionis aut distributionis, aut excretio  
nis vitium ostenditur. Agitur de lienteria qua  
primum & per se venit, à simplici intemperie  
ventriculi frigida, in cuius initio est impossi  
bile ut ructus acidus eveniat. Est autem tri  
plex pro causarum varietate, lienteria differen  
tia: una intemperies frigida & humida ventri  
culi & hectica intestinorum fluxio è cerebro: &  
cum ventriculus & intestina aphrodes eva  
dūt. In prima specie commendatur ructus acidus.

Lienteria  
ab intem  
perie.

1. In excretionē sibi nullo modo mutati  
neque alterati in consistentia, colore, odore:  
à fracta retentrice ventriculi; unde elapsus  
causa est cruditatis, non ex aduerso.

Argamen  
tum libri.

2. Ut lienteriae causae retentricis facultatis  
infirmirati, sine vlla pituitae acidae accessione  
sit tribuenda.

3. Est







Seminis  
vitiū.  
unde.

Testis.

Vnde in  
languant.

zione, vel aliunde irruente succorum copiā. Seminis autē humiditas duobus modis euenit, aut vitio materia spermatica, aut vitio testium. Vitium materia spermatica consistit in aepsia, primum ventriculi, deinde hepatis, postremo totius habitus. Humiditate igitur seminis significatur virium naturalis œconomia in coquendo: distribuendo, retinēdo, & excernendo. Vitiū verò testium est, quia hi sunt & frigidiores & humidiores, ut semen, cuius materia est excrementum benignum tertia concoctionis, ob frigiditatem & humiditatem ad debitam crassitiem & soliditatem peruenire non possit. Rectè igitur significatur inde totius corporis vitium, quia declaratur habitus dysdiaphoretis adeò, ut semen à suo sero sufficienter expurgari nequeat. Valetudinarij hi viuunt, qui pituitā excrementitia abundāt, quæ lassitudines, tumores pustulas, œdemata, nodos, flatus aquam, ac plurima tubercula profert, ut sunt herpes falsi, chœrades, struma, testudines, pro diuersa pituita ratione. Nam ut est cœli tēpestas, ita variè pituita ipsa mutatur atque alteratur. Atque hæc si in asperā arteriā decubuerit, anginam; si in pulmone, asthma & ulcera; si in ventriculum, ulcera aphthœdea, unde lienteria; si vero altius abraferit, dysenterias parit.

I. Hoc est, humore abundant excrementitio, ab humore cerebri. Hic paritū humor in sani est calamitosus, quia accidit symptomaticōs. In agris est salutaris, quia accidit criticōs, ut sternutatio: nam sunt malarum causarum bona signa: in sanis verò, malarum causarum mala signa. Dicit, φούδ, ne adferatur vitio diætæ, ut si quis sub loue dormiat frigido, & vsum si ineat intēpestiuè rerū frigidarum.

2. Ex



2. Ex materiæ spermaticæ vitio, ob cruditatem & serosum humorem, vnde corporis totius & naturalis, & economiæ vitium, sanguinisque mador significatur: vnde putridi morbi & apoplexiæ, si retineatur excrementum in cerebro, aut lethargi. nam totum horum corpus est excrementosum.

3. Hoc est, leui de causa in morbos incidunt à distillatione à cerebro, quæ non solum partis, id est, cerebri vnde diamanat, calamitatem arguit; sed ipsis etiam partibus in quas illabitur calamitosus est. *Dubium.*

4. In morbos non sunt tam opportuni. Hoc est, Quibus totus habitus solidus est & succi plenus. Aristoteles & cuncti philosophi naturæ vitæque hyparxin constituunt in humido, adeò vt quò quis plus humidi obtineat, ita felicius degat. Idem docet Hippocrates libro De locis in homine, vbi docet siccioribus naturis morbos esse pertinaciores, quia curatu difficiliores: nam deterior est siccorum hominum conditio quàm humidorū. Ad prius respondeo, Hyparxin vitæ naturæque consistere in humido primigenio, non autem in humido excrementitio de quo hic Aphorismus loquitur. Ad posterius hic non agi de morbis nec morborum curatione, sed de diathesi, id est, dispositione vel pronitate ad morbos. Aliud enim est, difficilius curari; aliud, morbis magis esse obnoxium. Feliciter viuunt sicca temperie præditi: his sicca sunt nares, nec sudores fundunt. sed sensui in comperta vaporatone defunguntur excrementis renuioribus.



Εν τῇσι 1 κακῇσι διατελείσιν 2 αἰσθησί-  
ται, 3 κακὸν καὶ οὐ πρὸς τὴν 4 κακίαν.

*Dysenteria  
diuturna.*

III. Si i diuturnæ dysenteriae appeten-  
tiae deiectione 2 accessio adiungatur, 3 malum:  
eoque magis 4 malum, si febris coniuncta sit.

*Dysenteria  
qua ma-  
gna.*

I. Dicit diuturnæ dysenteriae: nam fieri po-  
test ut ineunte dysenteria deiciatur appeten-  
tia, ut cum pituita putris est dysenteriae cau-  
sa. Describit hic dysenteriam magnam. Por-  
ro tribus de causis dicitur dysenteria magna,  
aut essentia morbi, quod scilicet vlcus ipsum  
secundum triam dimensionem magnum  
sit: vel difficultate curandi, quod medicamen-  
ta parti ægæ admoueri nequeant, aut vitio  
materiæ antecedentis & perennis fluxus, quo  
non solum affluxus excitetur, sed etiam exci-  
tatum vlcus foueatur. Nam cum pars illa &  
situ & officio excipiat omnia corporis excre-  
menta vlcus illud ductus modis sit excre-  
mentitium primò excremento ordinario: se-  
cundò, extraordinario. Ordinario videlicet  
sordibus & ichoribus: hæc enim sunt duo or-  
dinaria excrementa, nutritiæ cuiusque partis,  
crassum videlicet & tenue. Quæ pars, si valet,  
longè à se depellit, si verò infirmior fuerit, de-  
pellere nequit. Extraordinario verò, quod do-  
loris vi huc ex toto corpore materia excre-  
mentitia attrahatur.

2. Ut nimirum superueniat diuturnæ dy-  
senterię ab vlcere intestini. Ob colluviem fœ-  
dorum succorum non sentit famen. Vel quia  
resoluta iam est facultas appetitrix ciborum:  
hinc suctionis sensus non percipitur.

3. Quod malum ad ventriculum serpere  
videa



videatur; diuturnitate morbi tracto in sympathiam ventriculo ab intestinis: quodque ad excretionis depravationem, concoctionis infirmitas & succi alibilis inopia adiungatur. Vnde fit, ut ad calamitosam vim morbi accedat summa infirmitas virium. Optimum remedium est infusum rhabarbarum in decocto rosarum siccarum, radicum plantaginis, & mirobalanorum ex aqua endiuæ, cum pauco cinnamomo: expresso fiat valida: præbetur cum sirupo de ribes vel de rosis siccis. Sumitur bis in septimana. Intermediis diebus lac à vacca cadens datur, ter die, cum saccharo rosato simplici. Dolor si urget, lac clysmo infunditur cum butyro recenti, & vitello coquitur in lacte capris barbarus & rosæ. Tandem, ut stringas, lactis dimidium excoque, bibat ter die.

4. Quæ cum ipsa per se calamitosa est & vires frangit, tamen vero magni morbi symptoma est. Aut enim hæc febris est essentialis, vel significat vitium materię quæ excitat dysenteriam: quod videlicet materia antecedens, quæ parit dysenteriam, non solum sit parti in quam decumbit calamitosa, sed etiam illi unde manat. Aut erit febris symptomatrica, & significabit vlcerum cum phlegmone, unde franguntur vires: vel ingentem putredinem denunciabit.

## IIII.

Τὰ ἰ αὐμοῖδα καὶ ἑλκία, 2 κακὴ θία.

Vlcera.

IIII. Vlcera i circumglabra, 2 maligna.

Proposito exemplo vlcis quod sub cōspectum cadit, docet difficultatem curandi vlcis maligni. Atque hic est huius Aphorismi syllogismus,



Morbus is dicitur malignus qui succū alibilem deprauat, & partem reddit effectam. Huiusmodi autem sunt ulcera circumglabra: Igitur maligna. Maior probatur. Nam vlcus non curatur nisi sarcofi. Sarcofi verò non medici, sed natura opus est: qua ad hoc duobus utitur instrumentis nimirū partis solida integritate, & succi alibilis bonitate. Cū igitur curandi difficultas in duobus his, vel altero tantum, hoc est partis intemperie, vel succi deprauatione consistat, agrè superantur ea mala quibus hac eueniunt. Minori fides ita quaritur, Pili generantur ex vi caloris, motu humoris spermatici, & cutis raritate. Si igitur pili fuerint bene colorati solidi, & densi, indicabūt partiū rēperiem & succi alibilis bonitatē. Pilus ergo declarat partis intēperiem, & succi nutritij deprauationē, vel alterū tātum.

1. Id est, pilis carentia: cadunt enim.

2. A partis insigni intemperie, & ab affluente materia vitio. vnde redintegrari nequeunt facilē. Nam succi prauī illi, corrumpunt nutritum pilorum. Talia sunt venerea ulcera. Vt vlcus vel vulnus curetur, opus est benigno sanguine, ac partibus illi vicinis moderatis, absint quoque salsi humores, nam inde etiam mali moris euadunt. Inde quoque dico ex glabritie, sciemus virulentam qualitatem inuasisse partem, vnde ferinum vlcus sobolescit. Propterea chirurgis illud studium semper adsit, vt partem firment, & totius cacochymiam castigent: vtantur sēpē à purgatione decocto sarzæ & Chinæ, & ligni Indici: & vlceribus talia topica adferant, quæ vnā partis calidum natium recreent ac intemperiem flectant.

Observatio  
practica.

Tñs



Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλεῖστοι, καὶ ἐν ῥῆστοι, καὶ *Dolorum*  
ἐν τοῖσιν ἄλλοις, ὡς μὲν αἰσθάνονται, ἰκανοὶ *idea notan-*  
ῶνται. *da: quod-*

V. Intercostarum pectorisq; dolores alia- *que multi-*  
umque partium quantum interfit, accurate *plex sit*  
dicendum. *dolor.*

Dolor aliquādo significat ipsum morbum. Hic 6. Epid. 1.  
verò sumitur pro ipso symptomate hoc est, pro ip- 9. & 2.  
sa perceptione rei naturam ladentis. Doloris au- Aph. 6.  
tem dua sunt causa, nimirum mutatio habitus, & 6.  
hoc est conformationis & temperamenti altera- Aph. 31.  
tio. Doloris autem ratio multiplex est, nam ut est  
materia dolorifica, ut pars qua dolet, ut est im-  
mutatio habitus & temperamenti, sic alia at-  
que alia doloris proprietas. Perdiscendum ita- 2. De locis  
que quantum differant dolores: nam ex doloris affectu 2.  
specie locum affectum & humoris specie, cuius  
vitio dolor excitatur, inuenimus. Item perdis-  
cendum quantum durent dolores: hoc est consi-  
derandum utrum dolor sit perpetuus, vel num  
sit remissionis particeps; typicus, an typi expert;  
magnus an parvus; vehemens, an mitis, re-  
medii cedat an non; vincat magnitudinem  
causa, an vincatur: de die sit grauior, an de no-  
te; sit in parte similari vel organica (nam alia  
sunt symptomata phlegmones, ut est in parte si-  
milari, alia, ut est in organica) postremo an sit in  
cerebro, an in hepate, an in pulmonibus, & sic de  
ceteris partibus organicis. Tertio perdiscendum  
quantum dolores differant: hoc est, quantum  
alter alteri praestet, & utrius sit maior vis. Quia  
in duobus propositis malis, malum declinandum  
maius: atque permultis indicationibus per-  
mixtis, exordium est ab ea, qua ceteras vin-  
cit,



*Axioma  
therapeu-  
ticum in  
mixtis  
indicatio-  
nibus.*

*cit, vel sine qua nihil effici potest, vel à qua om-  
nia symptomata pendunt, auctore Galeno, tertio  
libro methodi.*

1. Pars morbo obfessa, causa morbifica morbi species, magnitudo, motus, & mos, ex doloris idea eluceant. Quare ad cognoscendum, prædicendum, & curandum, doloris natura scrutanda est. Dolor pungens membranae est; pulsans, arteriae; grauis, carnis; tendens, membranae repletæ. Causam quoque denunciat: nam, tensus est à repletione suc-  
corum, vel flatuum; calidus, calidam materiam significat. Morbi speciem ostendit; ut si latus pugnat, pleuritidem. Morbi magnitudinem exprimit; nam, ingens dolor punctilis, magnam pleuritidem loquitur. Videndum etiam num sit dolor continuus vel intermittens. Repeto: examina qualitatem doloris; hoc est, num sit pungens, vel grauis; quales præterea à Galeno describuntur. Deinde vehementiam doloris nota & diuturnitatem. Ita renum substantia patitur dolorem grauantem; sed cauitas eius, ubi ureter, punctilem præbet dolorem. ita hepatis substantia grauium dolorem patitur, eius verò membrana pungentem dolorem experitur. Vehemens dolor nascitur à partis valde sensibilis natura; vel à materiae vitio in qualitate vel copia. Diuturnitas quoque durans dolores, id etiam à materiae copia & qualitate est, ut si frigida illa fuerit & crassa: quæ partis prostrata vis nonnunquam diuturni doloris causa fuit, vel quod exitu prohibetur materia. Dolor si breui defuerit ac intermittat, à tenui est flatu, vel ab ichore. Præterea videndum qualem partem ille



dolor in contagionem abripiat, ut si colicæ à dolore vomat quis, ac lumbi hi dolcant peruræ, sæpe à calculo id evenit renum: ut in multis etiam id evenire, doctè hic demonstrat Galenus.

VI.

Τὰ ἰν νεφελικὰ καὶ ὀγκοῦ καὶ πλὴν κέρειν ἀλγύ-  
κα, ἐξ ὧν δὲ 2 ὀγκοῦ, 3 πύσι, 3 πύσι, 3 πύσι.

VI. Renum & vesicæ dolores 2 vix sanantur 3 senioribus.

Renum & vesicæ morbi.

1. Nephritici omnes morbi, ut inflammationes, ulcera, infarctus calculi. Per renum & vesicæ dolores intelligantur hic morbi omnes earum partium quæ urinæ aut secernendæ, aut transmittendæ, aut excipiendæ dicuntur sunt.

3. Libro sexto Epidemiôn dicit, nunquam vidisse curatum vlcus renum & vesicæ, post quinquagesimum annum. Nam cum vesica membranea sit, non coalescit, tum ob essentiam morbi, tum ob excretionem ordinariam, tum ob rationem partis, quæ semel exulcerata, non facile curationem recipit; & senes abundant piritia falsa, quæ impedit vlceris curationem. Omne enim excrementum in senibus, abradendo est molestum, eò quòd corpora senum non dissolantur. Vix, dicit, curantur: hoc est, cum summa difficultate, in ætate prouectiore; quòd vis remediorum eò transmitti vix possit.

3. Annis quinquaginta maioribus. Nam remediorum vis eò vix peruat: quòd expultrix vis infirmior sit, & quòd meatus sint angustiores, quòdque materia morbi contumax sit tum propria, tum aduentitia. Et hæ partes in seni



Remedium  
insigne.

in senibus ægrè curantur, quia naturâ sunt frigidiores, & excrementis abundant: at viceri siccatione opus est & ocio. Succo chalybis quosdam S. Dei beneficio curavi. Locus vinctus chalybs tenuatus limâ, vino dulci potenti quâ immaceratus liquefit. Cochlearium sumunt manè, remixta aqua capillorum Veneris. Laafininum etiam confert.

## VII.

Ventris  
dolores.

Τὰ ἀλγύματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν χιρόματα, πρὸς τὴν μετώρην, καφώτερα· τὰ δὲ μὴ μετώρην ἰσχυρότερα.

VII. Dolores & tumores in ventre, i sublimis quidem minores leuiorésque: non sublimis verò grauiiores.

Caput & scopus huius Aphorismi est, ut doceat non solum in specie, sed in indiuiduo considerandos esse morbos: eò quòd idem secundum essentiam morbi in diuersis corporibus, vel etiam in diuersis partibus eiusdem corporis, multum variantur, & agrè vel facilè curantur. Sic enim ardentis febris eadem est essentia in sene & in iuvene, facilius tamen curatur in iuvene quàm in sene, sic quoque eadem est essentia inflammationis hepatis & miliaris, longè tamen periculosius hepatis malum, ob officium quo vita carere nequit, quod in hepate habitat.

1. Per μετώρην non intelligit eos morbos qui consistunt in ea abdominis parte quæ supra vmbilicum est: nam, ut ait Hippocrates in Prognosticis, Quo proprius absunt à costis & visceribus eò ipsos esse periculosiores. Sed intelligit affectiones musculorum abdominis. Sæpe enim docti Medici falluntur, ut putent hepatis inflammationem esse eam, quæ est muscu



musculorum abdominis. Verum distinguit *De locis*  
 Galenus, quod inflammatio illorum muscu- *affect.*  
 rum retineat figuram musculi. hepatis vero  
 minimè, & grauius symptomata hepar affe-  
 ctum profert. Nuper vidi mulierculam cuius *Historia*  
 abdomen saxo durius erat, sub musculorum *curationi*  
 tamen idea ac caractere. Emplastrum iussi *accommoda,*  
 remoueri de muccaginibus rubicundior cum  
 fuisset locus, ac cum cedere videretur ali-  
 quantulum, iussi pertundi, satisque altum in-  
 geri vulnus: Erupit maxima puris copia: eua-  
 nit. Musculi illi abdominis crassissimam membra-  
 nam habent: quæ nisi pertundatur, non vnquam  
 spontè erumpere poterit pus. Vidi propter-  
 ea non sectos illos tumores in saxa abiisse, to-  
 tumque mesenterium in saxum ferè inde commigrasse.

## VIII.

Τοῖσιν ἢ ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεια ἐν  
 τῷ σάματι, ἢ ῥηιδίως ἢ ὑγιάζεται.

VIII. Ulcera i hydropicorum vix, imò ne  
 vix, curantur.

1. Quæ ratione hydropis nascuntur.
2. Nam vlceri siccitate opus est, & humi-  
 do primigenio: at vtroque fraudatur corpus  
 hydropi implicitum. Nam ichor foedus à tali  
 corpore ad vlcus effluit: nec suo fruuntur ge-  
 nio partes corporis; tabescit enim in hydro-  
 picis calidum humidumque primigenium par-  
 tem simularium. Hepar enim, in quo genius  
 nutritius habitat, suo genio exuitur, nam ni-  
 lium refrigeratur: hinc cunctæ partes siccan-  
 tur similes, cum nullo benigno rigetur ma-  
 iore nutritio. Vnde ergo spes redintegrandæ  
 partis vlceratæ? nec enim illi affluit benignus  
 sanguis. ( cum hepar cum solummodo aquu-  
 lentum



sanguis (cū hepar eum solummodo aqua  
lentum proferat,) nec, si etiam afflueret, in su-  
naturam, fracta iam pars, à corporis totius  
deprauata œconomia, eum mitigare possi-  
t. Quare in omni specie hydropis insanabili-  
ferē sunt vlcera. Caue ergo tu ne cantheria inu-  
ras hydropicorum facile corporibus. Not-  
hoc euenisse in Doctore celeberrimōq; Med.  
co Vltraiectino: qui cū ab aqua fatigare-  
tur, iauri suis cruribus vlcera iussit: at illa me-  
in gangrænā abibant, ac hominem abri-  
piebant.

## IX.

Τὰ 1 πλάγια ἐξαιρέματα 2 πᾶν π-  
νευσμάδεια.

IX. Pusillæ 1 latæ 2 minüs 3 pruriunt.

*Pusilla.*

1. Quæ fiunt à pituita, in diaphoretici  
corporis habitu, si dysdiaphoretos fuerit habi-  
tus pituita putrescit ac pruritus præbet. Vt  
etiam melancholia interdum, ubi corpora co-  
cochyma.

2. Quam fastigiata & acuminata: nam  
fiunt à bile, & ab intercepta transpiratione  
alioqui tenuissima vis facile perfuit.

*Pruritus*

*quid.*

*Historia.*

3. Pruritus est πᾶσι γλυκύπικρον, dolori-  
fica voluptas in cute excitata ab acri ichore.  
Vidi ictericos paruis pustulis sepe obfitos, im-  
mensa quadam scalpendi libidine proritari à  
acri bile quæ subtercutis vtebat. Purgata bilis  
ac dissipata ab habitu corporis materia, quies-  
cebant. Quare à prouisione totius vt expirare  
possit quæ habitu corporis concepta contra-  
minatio est, recte decoctum salis ac ligni  
Indici præscribitur. Vt etiam aqua suauis  
balnea.

*Remediū.*

X. Κίφ.



X.

Κεφαλῇ 1 πένοντι καὶ ἀποσπένοντι 2 πύον, *Dolorum*  
 3 ὕδαρ ἢ 4 αἷμα πύον καὶ τὰς πύας, ἢ καὶ τὸ σῆμα, *capitis so-*  
 καὶ πᾶσι αὐτα, λυεῖ τὸ νόσημα, *lutio unde.*

X. Ex capite 1 dolenti, & vehementer, ef-  
 fusione 2 puris, vel 3 aquæ vel 4 sanguinis è  
 aribus aut ore, vel auribus, solet morbus  
 solui.

1. A succorum copia vel qualitate: nam  
 t à vapore: discussione solâ curatur.

2. Ab inflammatione conceptum si sit pus,  
 t sæpè euenit in longis malis capitis.

3. Id est; ichor pepasmi participis succi bi-  
 osi, pituitosi, vel melancholici.

4. Sanguis si copiâ vel qualitate vitium  
 ecit Quasi dicat, & Medicus tot modis ac

ationibus dolorem capitis soluet: habita ra-  
 nen prius prouisione totius. In magnis dolo-

ibus capitis Turcæ solent aurículas validissi-  
 ne fricate, mox nouacula scarificare, ac san-

guinem elicere. Nostrates cantharidibus vesi-  
 culas ponè aures excitant: & venam frontis

ecant. errhinis hoc etiam molimur: capitis  
 otione ex decocto agarici & florum cha-

nameli.

XI.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσι *Melanchol-*  
 ὑμῶροιδες ἐπιγενέμεναι, ἰ ἀζαζόν. *licorum &*

XI. Melancholicis & nephriticis haimor-  
 hoïdes superuenientes, bono i sunt. *nephritico-*

Geminae sunt haimorrhoides, externa & in-  
 terna. Externa veniunt à vena causa ramo cru-  
 ali: duas enim fundit illius venas, & ramulum plicis.

vena sacra. hæc etiâ excurrunt in vesicâ, puden-

um, & uterû, interna à splene oriūtur. Externa  
 fundunt



fundunt fœculentum crassum sanguinem: inter  
na tenuem & splendidum sanguinem ferè eli  
dunt: nam splenicus ramus talem à splene (qu  
arteriam recipit) sanguinem promit, lienem  
exonerat. Externa, hepar, renes, & uterus, vin  
dicant ab iniuria. Vnde cum totum genus veno  
sum exoneret, liberant à metu pleuritidis, per  
pneumonia, mania, melancholia, & à tumoribus

6. Epid. 3.  
& De tu  
moribus.  
Historia.

Aduſtus ſanguis ab internis prodire ferè ſolet. &  
purpureus. Vidi qui cum hæmorrhoidibus ten  
tari ſolebant, cum urina ſanguinem effunde  
bant certis ſpaciis, ſine noxa. Ita mulieres nou  
qua menſium vice hæmorrhoides fundebant.

Obſerua  
tio practi  
ca.

1. Nam tum reuellunt, tum euacuan  
ſanguinem qui in vitio erat: quare diadoſi  
illa præclare ad ſalutē facit & apparet. Qua  
re hoc naturæ conſilium imitari medici in hi  
morbis debent: & etiam pedum venas aperire

## XII.

Αἱμορροΐδας 1 ἡνέτη 2 χρονίως, ὡς καὶ καὶ  
φυλαχθῇ, κίνουται 3 ὕδρωπα ἐπιγένεας ἢ  
φθίσει.

XIII. Si quis hæmorrhoidas 1 diuturna  
2 ſiſtere velit, niſi vna fluere ſinatur, 3 hydro  
pis vel tabis 4 metum adfert.

1. Quæ alicui cōſuetæ ſunt fluere modeſte  
& tempeſtino curſu. Recentes ergo ſupprimi  
poſſunt, ſi caueris vt materia illa craſſior  
ſanguinis phlebotomiâ, vel pharmaciâ, ve  
diæta auferatur ac in meliorem temperien  
ſectatur.

2. Cum metus adest nimix exhaustionis

3. Palindrome in hepar, vnde ſcirrhus &  
oppreſſio caloris natini hepatis à multo fœ  
culento ſanguine: vnde id loco ſanguini  
aquam reddit.

4. S



4. Si in pectus fiat metastasis indeque vascu-  
 hic rumpatur, vel si alia pars infirma est co-  
 ner. vt hepar reuicit in pulmones, ita vel in  
 iatus, vel in caput, aut in habitum corporis  
 protrudere poterit: vnde phagedæna, mania  
 &c. Itaque vena aperta teneatur, vel vena in  
 a periodo secetur. vel fecis plenus sanguis  
 surgetur, vel diæta remedium adferat. Cui- *Historia.*  
 am medix ætatis nimia præcipitatione fun-  
 ebantur hæmorrhoides: cum medici & chy-  
 nici cuncta tentassent, nec successissent, iussi  
 vnâ intactâ, reliquæ tangerentur colco-  
 chare; ita appellant crassamentum illud ab vi-  
 tioli olei distillatione relictum. Illico con-  
 uisit. Viuit. Præstitisset tamen sensim aliquâ-  
 ue die id actum fuisse.

## XIII.

Υπὸ τῷ λυγμῷ ἐχρόμας & πλεγμαὶ ἐπιγατόμοι, *Singultus.*  
 ὅσοι τῷ λυγμῷ.

XIII. Singultui i implicito & sternutatio  
 superueniens, singultu liberat.

1. A materiæ influxu quæ se insinuat ven-  
 triculi tunicis, vnde irritatur expultrix vis,

2. Quæ est motus cerebri per nares con-  
 certim actio spiritus: quem motum sentiunt  
 musculi epigastrij, qui ventrem vnâ  
 comprimunt: ita extonditur materia influxa.

Conuiuio Platonis ita sedatur Aristophani  
 singultus. Fit singultus à repletionem, vel ina-  
 ctione, aut ab acerrima materia, vel quod  
 contagione à nervosis partibus in sympathiam  
 ventriculus trahatur; vel à vicinis, vt ab hepa-

1. Singultuosæ febres sæpe fiunt ab acri flatu  
 ventriculo concepto. Remedio est si puppa ex *Remediū.*  
 methi semine ac papaueris potui immittatur.

## XIII.



## XIIII.

Hydrops  
cum alui  
fluxu.

Υπὸ ὕδατος ἰσχυρίῳ τῷ καὶ τοῖς φλέβαις  
πρὸς καλὴν ὕδατος φύσιν 2 λύσει.

XIIII. Hydropicis si aqua è venis  
ventrem inflaxerit, soluit i morbum.

Cum id sit confectum & copiosè, excussa aqua  
in intestina quæ insedit caua hepatis partis: &  
in vesicâ quæ insedit gibbis: vel quæ in ea quæ  
est ad lienem cauitate fluctuat, si per venas in  
sarrhêcas ab omento in intestina excidat. Vel  
ea quæ inter peritonæum & intestina natat p  
occultos ductus in intestina vel vesicâ ferata.  
Per occultos dico ductus, nam ita videmus ea  
interdum in pectus vel in pedes ferri. Anasarca  
nascitur cum malū excluditur per exiguas ve  
nas in habitū corporis. Si tamen viscus vitiosu  
fuerit, non iuuat aqua abducta: ilico enim redi  
descit. Si itaque duos menses laboratum fuer  
hoc malo, actum est: viscus enim germen mor  
bosum concepit, non propina hydragoga nisi inte  
grus egri viribus.

Cautio  
predicta.

I. Diadosi. Curandi itaque viam hic aper  
medendi præceptor, ab imitatione naturæ du  
ctam. Sed notandum id fieri non posse vt in  
nalida medicina trahatur in intestina hūme  
ille, qui natat infra peritonæum: & intestina  
Qui enim succo iteos, vel diaturbith aut  
bryaniâ, vel soldanellâ existimant se id effi  
cere posse, falluntur. Hæc enim venis conce  
ptam aquam facili nisu effundunt, non abdo  
mine natantem. Quare elaterio opus est: hu  
ius grana aliquot remiscere cum pilulis ale  
phanginis: vel euphorbium remixtum in par  
ua copia cum cassia recenter extracta præbec

Υπ



Υπὸ διάρροιας ἐρχόμεναι 1 μακρῆς, διὰ ταῦτο- Diarrhoea  
ἢ ἐμῆς 2 ἐπιγενόμεναι, 2 λύει τὴν διάρ- Superue-  
ρροίαν. niens vo-  
mitus.

XV. In longa diarrhoea, vomitus ultro  
portus diarrhoeam et sistit.

1. Cum iam materia prava vacuata est:  
non autem ineunte morbo. Hydropi si super-  
eniat diuturna diarrhoea, bono est, si tandem  
vomit superueniat à naturæ potentia: vel  
etiam artificiosa à molitione soluit morbum.

2. Reuulsione, & motu intestinorum con-  
trario priori, aliòque rapta materiâ. Imitan-  
tum igitur est hoc remedium.

XVI.

Υπὸ πνευμονίᾳ 1 ἢ ὑπὸ περιπνευμονίᾳ 2 διάρροια ἐπιγενόμενη, 3 κακόν. Diarrhoea  
superue-  
niens mor-  
bus.

XVI. A plenitudo et peripneumonia  
vehementer et afflicto si diarrhoea superuene-  
rit, 3 malum.

1. Quarum vi iam languet vis naturæ.

2. Ob morbi magnitudinem, & partium,  
inflammatione obsessarum, necessarium usum.

3. Nam vires fractas iam ab his morbis,  
exhaurit symptomaticus hic fluxus, cum ni-  
hil ex foco morbi adimat, crebrisque labori-  
bus desidendi ac perennibus vigiliis spiritus  
dissipet. Præterea inde significatio fit, vim tra-  
ctricem ac coctricem ventriculi ac hepatis, in  
contagionem trahi à thoracis morbis: ac re-  
tentricem intestinorum vim solui. Non ita  
noxia est diarrhoea ineuntibus his morbis, vel  
ubi pepasmi notæ explendescunt, si tunc eue-  
nerit. Lenibus itaque remediis ex Hippocratis

Cautio  
practica.

nia



nia & pleuritide, vt manna, sirupo violato  
rosato laxatiuo, cassia, diacatholico, cum pa  
co rhabbaro, electario lenitiuo, & de ps  
lio: Nam Hippocrates hic non dicit dia  
rheam cunctis pleuriticis & peripneumoni  
cis malam esse, sed *ἐξ οὐδίας* hoc est veheme  
ter ab his afflicto: ita vt ratione contagij, he  
par, ventriculus ac intestina diarrhoeam pro  
ferant symptomaticam. Itaq; à vexatione he  
rum inferiorum partiū euenit diarrhoea, na  
vexatum iniuriā hepar non ampliùs trahit  
se alimentum, nec sanguinem proferre pote  
verum etiam ventriculum affligit. At dia  
rheea illa quæ moderatæ pleuritidi vel peri  
pneumoniæ superuenit, hæc quia non nasci  
tur ex *κακῆς πράξις* viscerum, bonis ægrotan  
tibus euenire potest: vt antea dixi. Obserua  
bile etiam num ab ingestis nata fuerit diar  
*Historia.* rheea, & non à vi morbi. Vidi nobilem pleu  
riticam: huic ad statum ferè immanis fluxu  
alui superuenit, Præscripsi illi vsum sirup  
myrtillorum, ac Summi Dei beneficio serua  
ta fuit.

## XVII.

*Ophthalmie reme  
dium.* Οφθαλμοῦντι 1 ὑπό 2 ἀλγύροισις ληφθῆναι,  
*αζαρόν.*

XVII. Oculis ex 1 inflammatione labo  
rantem 2 diarrhoea corripit, 3 bonum.

1. Ab acri materia, & sanguine cui mixta  
sit pituita salsa.

2. Siue arte, siue vltro erumpat.

3. Nam reuellit, & vnà euacuat ab oculo.

*Observan  
tia practi  
ca.*

Quare si natura id vltro non fecerit, pharma  
cia hoc agemus. Si valida phlegmone occupa  
uerit oculum, venam seca, cucurbitas ceruicis  
admoue:



admoue: purga. dolorem mitiga. digere. In  
magnis doloribus fove oculum decocto mal- *Lib. 2. de*  
uarum, chamæmeli, & seminis fœnugræci. *thodi no-*  
randem collyrio, quod alibi descripsimus *stra ubi de*  
illine. *colliriis.*

XVIII.

1 Κύστιν ἀλγοπένη, ἢ 2 ἐγκέφαλον, ἢ 3 καρ- *Vulnera*  
δίω, ἢ 4 φρένας ἢ 5 ἐν πύλαι π 6 7 λεπτὰν, ἢ *interna.*  
καίλιω ἢ 7 ἡπαρ. θανάτωδες.

XVIII. Vesica 1 pertusa, aut 2 cerebro,  
3 corde, 4 diaphragmate, tenui 5 intestino,  
6 ventriculo, 7 hepate, mortiferum.

1. Valido vulnere si secerur, ita ut cauita-  
tem feriat. Id sane est calamitosum: nam, quia  
exanguis, non potest coalescere & inflamma-  
tio superueniens illi funesta est. Diacopas vo-  
cat granissima vulnera.

2. Nam pars princeps & spermatica. Ga-  
lenus hic dicit se vidisse curatum cerebrum  
vulneratum.

3. Usque ad ventriculum si peruaserit læ-  
sio ilico moriuntur: alioqui si caro sola læsa  
fuerit, nec peruaserit vulnus in sinum cordis,  
superueniente plegmone primo aut secundo  
hie abripiuntur.

4. In eius parte tendinosa & membranea,  
ibi eius initium.

5. Aegre curantur ob tenuitatem, quod-  
que perpetua hile rigentur. Si ea parte vulne-  
ratur quæ mensenterium attingit, ob venarum  
o venientium magnitudinem quæ plurimam  
anguinis fūdunt, plerumque calamitosum: in  
aliis partibus curata vidi, cum nec plegmone  
nec dolor ullus superuenirent.

6. Quia neruosa partes dehiscunt vulnere

T



laceræ. In crassis etiam intestinis parua & re-  
ctâ inflicta, non transversim, vulnera, non ita  
lethalia sunt. Ventriculi superior pars maxi-  
mo percutitur periculo.

7. Si parenchyma & venæ feriantur, ex co-  
pioso effluxu sanguinis moriuntur. Galenus  
hic negat curari posse. Vulnera quattuor  
causis calamitosa sunt; vi symptomatum si-  
perueniētium, ut si luxationi cum vulnere do-  
lirium superuenerit. secundò, quòd pars cuius  
officio vita carere nequit validè afflicta si-  
tertiò, quòd malum malo se nectat, ut si loc-  
sit tali vulnus quo remedijs non patet aditu-  
vel si spiritus & sanguis confertim se effun-  
dant: ut si caua vena laceretur: quartò, e-  
uentu! cùm insanabile sit vulnus, quod alio-  
qui redintegrabile erat: ut si toxico arma fue-  
rint tincta, vel si cacochymia corporis sit in-  
gens, ægèrve si susque deque vixerit.

## X I X.

Partes re- *Ἐπὶ τῷ 1. Διὰ τὴν πᾶν ὁστέον, ἢ 2. χόνδρον, ἢ 3. νεύρον  
scissæ, quæ  
non redin- ἢ 4. γνάθος 4. τὸ λεπτόν, ἢ ἀργεῖον, ἢ 5. τὸ αὐξάνον  
tegentur. ἢ 6. τὸ ζυμώδες.*

Vbi præcisum est 1 os, aut 2 cartilago, v-  
3 neruus; aut genæ 4 pars tenuis, vel præp-  
tium, neque augefcit iterum, neque coa-  
fcit.

Partes seminales non possunt iterum redin-  
grari, verùm aliquid renascitur loco ablata p-  
tis forma & materia dispari à primæua parte.  
tanta spermatica materia copia non circumfl-  
corpus ut æterna dimensione in nouam sobol-  
illa fecunda sit: Quare ferruminantur ac coa-  
mentatur lacera hæ partes materia dispari. I-  
cat quis. Cur spermatica partes non redimi-  
granti



grantur à semine, cum totum tamē corpus cres-  
cat vi seminis in omnem dimensionem? Resp. se-  
minales iam partes atate sunt facta sicca durio-  
resq; & vegeta vis in utero formatrix erat; agrē  
eum forma talis iam editur; partium; na-  
tura fracta potentia: adde quod pars lasa vi-  
ribus non ita valeat ut olim in utero: nec eā-  
dem copiā ac bonitate gignitur ea materia sper-  
matica.

1. Magno vulnere. nam os durum est, nec  
potest molli substantiæ iungi.

2. Ut narium, aurium: nam ad ossis natu-  
ram accedit.

3. Nam est pars spermatica.

4. Ut ad palpebras, & labrum.

X X.

Ην ἐς τὸν 1 καὶ τὸν 2 αἷμα χυτὴ παρὰ φύσιν, Sanguinis  
ἐκχυτὴ 2 ἐκπυρρῶναι. grumi.

X X. Si sanguis in ventrem effusus fuerit  
rater naturam, necesse est ut 2 suppuretur.

1. Ut in thoracem, venter, & intestina,  
vesicam, vterum, & cerebrum, ita in inter-  
stitia musculorum.

2. Et ut putrescat; modò morā ibi trahat: ut  
i menses in utero sex vel quinque retineatur.  
suppuratur, inquit, hoc est in pus abibit, vel  
liuescet, vel grumescet. nā hic improprie uti-  
tur ea ratione Hippocrates. Familiaritas venis  
ingenita est cū sanguine, quæ facit ut in his  
naturalis locus sit sanguini, quæ causa est quod  
hic nūquā congelescat sanguis. Sed cū sub-  
stantia, naturæ maxime consociata putrescit, cō-  
peteriore putredine afficitur, quo naturæ erat  
familiarior. quod ex seminis putredine elucet,  
nam horrenda symptomata id proferre solet.

T 2



*Melancho-  
licorum*

*varices &  
hemorroi-  
des.*

Τοῖσι 1 μαινομένοις 2 κιστῶν 3 ἀμφοῖς 4  
ἐπιφανομένων, τῆς μηνίης 4 λύσις.

XXI. 1 Insanientibus si 2 varices super-  
ueniant aut 3 hemorrhoides, insaniā 4 soluiunt.

1. Ut melancholicis & qui sine febre in-  
saniunt.

2. Id est, in cruribus venarum tumor & in  
fumore, cum cutis nigrore, à crasso & flatu  
lento sanguine. fiunt etiam in hypogastrico  
scroto & inguinibus, genis, mammis.

3. A crasso & adusto sanguine.

4. Mestā à capite ad crura & ad haimon-  
rhoïdes. His secanda est vena ad malleolum  
& multum sanguinis detrahendum: castigan-  
dāque sanguinis consistentia dixtā.

## XXII.

*\* ῥήγματα  
vel ἀλγί-  
ματα.*

*Dorsi do-  
lores.*

Ονόμα \* 1 ῥήγματα ἐν τῷ 2 νότῳ ἐς τὸ  
ἀγκῶνας κατὰ βάσιν, 3 φλεβοτομὴν 4 λύει.

XXII. 1 Ruptionesque à 2 dorso ad  
cubitum feruntur, venæ 3 sectio 4 soluit.

1. Vel dolores, vel fluxiones. In rhegmate  
musculis intextæ fibræ diuelluntur. In rheuma-  
te labitur materia à capite in dorsum & spi-  
nalem fistulam. ἀλγίματα fiunt à plethora &  
flatu, vel acri à sanguine.

2. Ut etiam ex ceruice & humeris.

3. Ex brachio opposito, vel ex crure eius-  
dem lateris, adhuc ruit humor.

4. Reuellendo & vacuando. Ad derivan-  
dum verò propior dolori vena erit pertun-  
denda: cum nimirum iam constitit fluxio.

## XXIII.

*Triplicitas  
& metas.*

1 Ἡν φόβος καὶ δισταγμὸς πολλὸν 2 χρόνον ἀλ-  
τὴν, 3 μελαγχολικὸν τὸ πῦρ.

Si



XXIII. Si merus cum tristitia perseverent  
longo 2 tempore, 3 melancholicum hoc est.

1. Sine causa manifesta & cum nulla ra-  
tione: & propterea dicit longo tempore.

2. Nam animæ nostræ substantia constat ex  
splendido athere: odio propterea habet ob-  
scuros spiritus & tenebras, easque abhorret &  
pauet. Tales autem sunt à vapore succi me-  
lancholici.

3. Nam animi actiones sequuntur tempe-  
riem corporis & humorum: eorumque splen-  
dorem vel obscuritatem sentit anima per spi-  
ritus. Nam splendidi spiritus animo afferunt  
species sub amœna idea: at atroci, horrendas  
tristesque imagines animo exhibent. Si san-  
guine adusto melancholescat homo, inter-  
dum ob splendorem, ridet. Timor, mœror, &  
melancholia, sibi inuicem operam dant: nam  
melancholia timorem & mœrorem, hi iterum  
melancholiam pariunt. Præcautionis ergo ra- *Remedii.*  
tione purgetur melancholia, venâque secetur,  
si sanguine circumfluit, victum qui euincere  
potest crassitiem succorum, instituat. Cum au-  
tem in corruptelam rapitur melancholia,  
quod euacuata non fuit, enthusiasmum pro-  
fert, & spectra miranda ab indicibili qualita-  
te. Cum *δυσθυμία* diuturnam animaduerte- *Camio &*  
ris, quæ zelotypiam facit, caue ne armorum *historia.*  
illi copia fiat. Admonui aliquando amicos  
frustrâ; nam id videbant; de quodam qui po-  
stea se & uxorem interfecit cultello.

## XXIII I.

*Επίρων ἐν ἀλγυπῇ τῇ λεπτῇ π, & ξυμφύει.*

XXIII I. Si quod gracile intestinum  
perfectum sit, non coalescit.



Delendus est hic Aphorismus, nam antea scriptus.

## XXV.

Erysipellis.

Ερυσιπίδας ἔξωθεν μὲν εἶναι τρέψαντα, σὺν ἀ-  
γαθόν· εἰσὼθεν δὲ ἔξω, ἀγαθόν.

XXV. Erysipelas foris intrò verti, ma-  
lum: intùs verò foras, bonum.

Quasi dicat, in erysipelate non validè est refri-  
gerandum: nam bonis agrorum rebus fit mutatio  
intus foras. Laudatur enim semper exclusio in  
partes infirmas ac ignobiles & externas partes.

Repercus-  
sioni uti  
nullus lo-  
cus.

Quare non repello ubi morbus est malignus, na-  
tura debilis, & materia copiosa & acris, cum  
phlegmone viscerum, ita in pleuritide & peri-  
pneumonia non reprecutimus materiam. nam  
repressus intrò sanguis auget horum viscerum  
plegmonem. Quicquid igitur ex visceribus ac-  
cutem abit, non debet retrudi. Excludenda ta-  
men est causa antecedens interdum phlebotomia  
& pharmacia: seròque lactus propinato ac iula-  
piis temperandus seruer: quin topica frigida &  
humida admoventur non tam repressiois quàm

Practica  
admonitio.

tèperationis gratià. Si causa antecedens non ma-  
gna subsit, linthea sinegmate aqua solutò madètia  
admoventur optimo successu: maxime si acerrima  
vel maligna fuerit materia, & si vi cus germen  
morbesum habet, vel si senex fuerit, alià ve de

Remediū.

causa vires titubarint. Praclarum remedium est  
stercus recens bubulum si in sartagine coquatur  
cum aceto, adiectis floribus chamameli & sam-  
buci, ut fiat cataplasma: quod repidè admoue-  
tur. Ex aceto rosato & ex aqua ranarum coqui-  
tur myrrha, & ea aqua admouetur.

## XXVI.

Tremor in  
causa.

Οκίσσιον ἂν ἐν τοῖσι κρύσσισι τρέμει γίνε-  
ται καὶ ὁπὲρ λέγεται.



XXVI. Quibuscumque ex causo laboran-  
tibus tremores gignuntur, delirium hos soluit.

Hec est à delirio in mortem abeunt quasi re-  
soluti antè: nam nervosum genus affligitur val-  
dè, ubi à causo tremor superuenit. Itaque illud  
λόγ, pro resolutione totius corporis interpretor.  
Nam ille tremor metastasios indicium est ad  
partes nobiliores: nam à venoso genere excutitur  
malum in nervos, meningas & inde in cerebrum  
eiusq; in substantiam, & tunc cedit tremor in  
delirio, quod tandem resoluit totum corpus. Hunc  
sèsum Aphorismi esse, me experiètia docuit. Un-  
dique ita illud perniciosum est. Sed si illud λόγ  
proprie dictum ab Hippocrate velis, certè irenia  
dictioni suberit: minimè enim delirium soluit  
tremorem ad salutem, sed ad mortè, quare non τ  
ὅσον λόγιν, ἀλλὰ μετὰ τὸν σιγητίν. Sepe cùm  
venam tentas manus, pollice in aduersa ma-  
nu agroti parte, senties subsultantes nervos, va-  
rieq; exilientes sub pollice, & etiam ipsis digitis  
quibus pulsus examinas hoc senties, id calamiti-  
tosum in causis, ubi iam principium superavit  
morbus.

Observatio  
practica.

## XXVII.

Οἱ ἐμπτῶν ἢ ὑδρωπικῶν 1 καίονται ἢ τή-  
νον, 2 κενεῖν τὸ πύξ καὶ τὸ ὑδρὶ 2 ἀφ' ὧν,  
πύξ 3 διώδω.

XXVII. Quicumque empyi vel hydro-  
pici 1 vtuntur aut secantur, si pus aut aqua  
2 vniuersim effluerit, certò 3 moriuntur.

Evacuatio  
subitanea,  
ubi magna  
sunt vasa  
periculosa.

Veteres empyema vocabant puris collectionem,  
rupto vel non rupto tumore, & in quavis corpo-  
ris parte Alij pus cōtētum in thorace solūm ap-  
pellant empyema. Fit ex peripneumonia, vel an-  
gina, vel quod serosa materia irruat ex capite in



pectus, vel à corde, aut à toto corpore, vel à abdomine aquulento, vel ex pulmonem vase aperto. Inflammata autem parte colligitur pus cum intra 14. aut 20. diem non expectatur. Ab his diebus tum si supputes ad vigesimū vel 27. aut 34. aut 40. vel 60. rumpitur, ut nimirum acrior vel crassior fuerit humor, & pars ut fuerit. Hoc ita effusum nisi intra 40. dies excludatur, à die suppurationis, in tabem trahit, vel suffocat. tabem corruptis pulmonibus: suffocat, si copia obruat.

1. Cum scilicet aliorum remediorum vis victa iacet. Maximè cum summa respirandi difficultate tenentur, quæ nascitur ob angustiam regionis thoracis interceptæ. Si reuiuiscat aqua à decimotertio, sensim eliciatur.

2. Hoc est, per libras; cum vncia vna, ad quattuor vsque, secundum vires, erat exhaurienda tantum. Semel id fiat die, dum duodecimum ad diem ventum sit, tunc liberè effluat si quid superest.

3. Syncope, à dissipatis spiritibus, ob oscula arteriarum aperiuntur liberata à mole prementis aquæ: cum iam etiam antè à caco-chymia fatiscerent vires. Erasistratus dicebat se id vsu compertum habere, vniuersim emissam materiam, febres ac mortem inuehere. Immutatur enim subito omnium viscerum habitus, quæ mole primum turgebāt; & puris acrimoniā tenerrima vasa reddita facile dehiscunt, cum non ampliùs aquæ mole premuntur: quo regimine subito adducto, ruunt spiritus foras. Hoc etiam in aliis abscessibus locum habet, vbi magna vasa adsunt, quæ à pure reparata, eo præsentè adhuc conuiuent.



In hac medela valeant vires, absit febris valida. nondum ventum sit ad cachexiam: viscera ac pus nondum corruptelam habeant. Sed ante sectionem lacte vel euchymis nutriatur bene æger. Primò utemur vesicatoriis, deinde cauterij potentiâ: si hæc non satisfecerint, veniemus, ad actum cauteria: tandem his irritis seca empyum. Quæ autem cauteria sub mento, sub mammis & sub scapulis imponuntur. faciunt ad auersionem causæ antecedentis, quæ ex capite in thoracem fluit.

## XXVIII.

Ἡ Εὐνῆχοι ὁ ποδάγραϊσιν, ὅδε φάλακρο 3 Podagra  
γίνονται. & calui-

XXVIII. Eunuchi ex 1 podagra non laborant, nec fiunt 3 calui.

1. Frigidiores redditi toto corpore.

2. Fit podagra, cum in imbecilles artus effunditur humorum copia. Illa est à deficiâ luxuriâ, helluatione, & generosi vini potione ante cibum. Propterea etiam hac ætate, extra veneris usum eunuchi podagrâ affliguntur. Olim ex temperantia, pura erant corpora & fortia, nec immoderata Venus subducebat nervis suum genium; sed succi nativi plena erant, nec excrementis replebantur. Arthritici primùm fiunt podagrici.

3. Nampilorum focus non resiccatur, & à genuino madore densam gerunt cutem.

## XXIX.

Ἡ γυνὴ ὁ ποδάγρα, ὡς μὴ τοὶ ἀνδρες αὐ- Podagra  
τὴν 2 ἐκλίπη. mulierum.

XXIX. Mulier ex podagra 1 non laborat, nisi menstrua illi 2 deficient.

1. Vera ævo Hippocratis sententia, cum à



luxu & libidine essent alienæ.

2. Aut parca fluant manu. Nam ut pedes artusq; hoc malo affliguntur, necesse est ut sit sentina ac scaturigo succorum; nec enim artuum imbecillitas solitaria hoc malum euocat. Sentinam verò hanc exhaurit menstrua purgatio. Quare cum mulier laborat ex tali morbo qui à cacoehymia venit, excita huius menses.

X X X.

Podagra  
ῥευματισμ.

Παῖς ὃς ἰ ποδάγρα ἢ ἀφροδισιασμῶν.  
X X X. Puer ex podagra ἢ non laborat antequam Venerem exercuerit.

1. Nisi à parentum semine illa podagra nata fuerit, & maximè cum parentes lue venerea contaminati fuerunt: quod malum ignotum fuit Hippocratis ævo. Hippocrates tamen maximè Veneri ascripsit hoc malum articulorum.

2. Tunc gravem vocem edunt, magna quoque fit commutatio seminis & succorum, qui tunc in imbecilles artus se effundunt.

X X X I.

Ὁδυνὰς τοῦ ὀφθαλμοῦ ἢ ἀκρητοποίησις, ἢ 2 λυγρὸν, ἢ 3 πνεῖν, ἢ 4 φλεβοτομία, ἢ 5 φαρμακείη λύει.  
Causa do-  
cet morbi-  
fica quid  
fit agendū.  
X X X I. Dolores oculorum ἢ vini potus, vel ἢ balneum, aut 3 fetus, vel 4 phlebotomia, vel 5 pharmacia soluit.

Hoc est, ut fuerit varia causa morbi, ita etiam varius eius esse debet modus auferendi, ab amotione scilicet causa antecedentis.

1. A causæ antecedentis euacuatione, cum crassus oculos occupavit succus: hunc enim vinum validum ac tenue discurit.

2. Cum à fumo vel vapore conceptra molestia est.

3. Cum



3. Cum oculos incurrit acerrimus succus. Tunc fiat fotus, qualis est fornugræci decoctio cum spongia Nam si reliquum corpus purum fuerit, illico curabitur, exhaustis succis qui influxerant. Quod si corpus irriguum humoribus fuerit, fotus hoc indicabit. nam illicò à fotu mitescet aliquantulum dolor, ob exhaustos humores qui oculo infederant: sed mox recrudescet, quòd fotus æquè nouū fluxum accersat, ac insidentem dissipet succum.

4. Si sit ex sanguine.

5. Si à succo prauo fuerit. Præclaras huius euentus enarrat historias Galenus ad hunc Aphorismum. Alij habent φαρμακοποίη.

XXXI I.

1 Τραυλοί ὑπὸ Διάρροιας 2 μάλιστα ἀλίσκον Balbuties. μακρῆς.

XXXII. Lingua 1 titubantes diarrhœis 2 Alai prodiuturnis plerumque implicantur. *fluniam.*

1. Triplici vitio afficitur in sanis hominibus lingua, unde quidam trauli dicti, qui scilicet aliquam litteram pronunciare perfectè nequeunt. Oselli qui prætermittunt litteram vel syllabam. Ischnophoni, qui balbutiunt ita ut continua serie non nectant syllabas. Cuncta hæc vitia intelligere videtur hic Hippocrates. *τράυλα-  
σις, ψελ-  
λάτης,  
ισχυροφω-  
ρία, μογι-  
λαλία.*

2. Nam his imbecillis est lingua ob temperiem humidam totius corporis, vel cerebri. Et quibus lingua humescit, eisdem plerumque & alius: nam est eadem membrana quæ vestit ventriculum & linguam. Hanc igitur ob causam cum titubat lingua, diarrhœæ merum adferet. Quasi dicat, talia corpora cautè purganda sunt, ne præcipitentur in fluxum. Sed



sunt plurimæ aliæ causæ quæ offensam linguæ præbere possunt: vel linguæ breuitas, palati aliena formatio, dentiū inopia; vinculum linguæ duplicatione adferens, vnde ἀλγίλωσσις: vel quod paralyti feriatur lingua.

## XXXIII.

Acidum ra-  
ctus frigi-  
um nota.

Οἱ δὲ γαστρικὸι δὲ πᾶσι π πλεονεκτοὶ γί-  
νον.

XXXIII. Acidum qui eructant, non sunt pleuritidi obnoxij.

Nam hi sunt pituitosi & pituita densior est quam ut facile subeat tunicam costis intextam. Quin eiusmodi homines toto corpore algiosi sunt. Nam acidi ructus sunt à vètriculo frigido. Quia si falsa etiam fuerit pituita, aluum mouebit: at tales pleuritidis vitant facile inuasionem. Quare pleuritis hos non fatigabit. Sape euenit tamen ab aquosa tenuiq; pituita pleuritis in his regionibus, sed illa non vera est ac exquisita. Summâ prudentiâ hic Aphorismus scriptus fuit. Nam in his corporibus frigidis ac pituitosis, saepe grauissimi dolores laterum flatibus oriuntur, fortibus mitigandi. Si venam pertuderis, necabis. Vidi formosissimam mulierem: quæ cum flatibus obnoxia esset, ac cum cœnasset liberalius, noctis in acerbum lateris dolorem ceneiecta fuit. Illic à secta vena periit.

## XXXIIII.

Varices, &  
salinities.

Οἱ φαλακροὶ, τὰ τέτοις μεγάλοι & γίνον. ὁ δὲ σισι δὲ ἀν φηγακροῖσιν ἔστι κίρσοι ἐπιγίνων, πάλιν & τοὶ γίνων δασις.

XXXIIII. Quic alui fiunt, his varices magni non eueniunt: quibus verò caluis varices superueniunt, ij rursus comantur.

Cum id sit ab humoris vitio qui deponitur ad  
varices



varices vel ad haimorrhoides, ita enim vel dia-  
 losi auertitur, vel euacuatur, unaq; reuollitur.  
 Nam à prauis succis exiit inter dum caput  
 capillis, qui si in crura deponantur, reuiuiscunt  
 bili, cum non amplius eorum radices inquinen-  
 tur à fœdo succo. Eadem tradit Aristoteles de  
 historia animalium. Quasi dicat Hippocrates,  
 si decidui capilli fuerint, purga corpus, quò ma-  
 teria fœda qua in caput fluit abducatur. Quare  
 euacuari debet materia etiam à medico, qua  
 in caput viam affectat.

Vsu.

## XXXV.

Τοῖσιν ὑδρωπικῶσι 1 βῆξ ἱπικινομένη, 2 κελόν. *Hydropi*

XXXV. 1 Tussis si hydropicis superue-  
 niat malum.

tussis su-  
perueniens.

1. Quæ primum non aderat: translata ma-  
 teriâ ab imo ventre in pectus, ( non autem à  
 catharro iliabente in pectus ) nam id calami-  
 tosum. Nasci vel etiam potest à tumido hepa-  
 te; quo deorsum pendulo, diaphragma vnâ  
 deorsum rapit, vnde sicca tussis: vel diaphrag-  
 ma mole materiæ opprimitur.

2. Nam bronchia plurimum implentur  
 aquâ, vnde suffocantur. & spirandi difficul-  
 tas præcessit.

## XXXVI.

1 Δυσουρία φλεβοτομήν λυφ. τέρμενιν δὲ τὰς *Dysuria*  
 2 εἶσω.

XXXVI. 1 difficultatem dolorificam  
 soluit phlebotomia: secare autem oportet 2  
 internas venas.

1. Ab inflammatione vesicæ. Tunc febris  
 potens adest.

2. Cubiti, quæ basilica dicitur: & malleo-  
 i, quæ saphæa vocatur, interna est: nam ex-  
 terna

terna



*Remediū,*

terna ischiatica appellatur: hanc ad deriuatio-  
nem, illam ad reuulsionem secamus. Acrimo-  
nia vrinae, & vesicae imbecillitas, huius etiam  
difficultatis causa est: quae tamen aliquando ad  
plethora nascitur. Vbi acrimonia fatigat, vtra-  
que emulsione seminum frigidorum, & papa-  
ueris albi ex sero lactis, vel decocti iuiubarum  
& glycyrrhizae. Si sit ab imbecillitate, vino  
renui vtatur cum nuce myristica, vel folia ri-  
bes nigri illi immacerentur. Sumat pulueris  
myrrhae semiscriptulum cum sirupo violato  
id saepe agat: vel bibat lixiuium factum ex ci-  
neribus rorismarini ex vino albo factum.

## XXXVII.

*Translatio  
materia  
morbifica  
feliciter  
fit factus.*

Υπὸ ἰκνωάνχης ἐχουμένη ὁδὸν ἀνέσθαι ἐν τῇ  
παραγίῳ, 2 ἀγαθὸν εἶναι γὰρ πείπει τὸ νόσημα.

XXXVII. 1 Angina detento si tumor ap-  
pareat in collo, 2 bonum: nam foras vertitur  
morbus.

1. Ab inflammatione laryngis.

2. Diadosi ab internis ad exteriores. Qua-

*Remediū  
nobile ad  
anginam.*

re ex Hippocratis consilio, omnia admouebi-  
mus vt foras prodeat in collum materia. Ta-  
le est emplastrum quod coquitur ex nido hi-  
rundinis, ex decocto maluarum, meliloti, fi-  
cum, sambuci florum: additur theriaca &  
crocum. Ita litus ex adipibus, & oleo amy-  
gdalino cum croco.

## XXXVIII.

*\* πλείω.*

Οὐκ ὅσοισι κρυπτοὶ ἰ καρκίνοι γίνονται, μὴ 2 θε-  
ραπείην βέλπον· θεραπείοιμοι γὰρ ἀπόκλινα  
πυλῶς· μὴ θεραπείοιμοι δὲ, \* πολὺν χρόνον  
διὰ πλείω.

XXXVIII. Quibus 1 cancri occulti nas-  
cuntur, nō 2 curari praestat: curati enim subito  
intei-



intereunt; non curati verò diutius viuunt.

1. Id est, tumor inæqualis, dolorificus, durus, liuidus, à bile atra quæ ex bile flaua nata fuit.

2. Quia est pepasmi experts. Licet tamen *Observatio practica.*  
sedare dolorem, detergere sordes, mouere hæmorrhoides, secare venam, & purgare. Id sane obseruatum est, duplex in cancro venenum esse, vnum putrefactiuum, alterum corrosiuum. Si itaque ei admou eas calida ac humida remedia, quæ pus promouere solent in apostematibus ac vlceribus pepasmi capacibus, inde in altam putredinem degenerabunt, cunctaque vicina putrigine contaminabunt. Quod si illam sceleratam causticis castigare volueris, surget alterum quod in cancris venenum est corrosiuum, ac vicina cuncta exuret. Quare non irritandus cancer. Optime ad solatium hîc facit succus gerani; illius quod herbam Roberti appellant, si misceatur cum aqua seminis ranarum: ac mox emplastrum ex plumbæ mercurialato applicetur. Vidi illustrem puellam ab empiricis in calamitatem tractam: dum scirrhusæ illius mammæ alius cauterium, alius calidum ac humidum cataplasma admouisset. Si in superficie corporis consistit, bene excinditur, si radicitus auelli vna cum venis nigricantibus possit. Initio itaque curabiles sunt; cum solum propagant fibras suas; sed tamen omnes, sed in quibus nulla reliqua in aulsione remanet fibra. quin tales interdum pharmacia & phlebotomia eluuntur. Cum insedit insigni venæ, arteriæ, aut nervo, curari sectione aut vstione nequit. Lacte etiam tepido sceleriter placatur cancer.

*Tale descripsimus  
libro primo  
Methodi  
nostre ad  
praxin capi-  
te De  
unguentis,  
in ultima  
editione.  
Historia.*

Σπασμός



*Spasmus* Σπασμός γένεσις, ἢ ὑπὸ 1 πληρώσει, 2 ἢ κενώ-  
*& singul-* σις. ἔτι δὲ καὶ 3 λυγμός.  
*ius unde.* X X X I X. Convulsio nascitur vel à

1 plenitudine vel ab 2 inanitione: eodem  
 etiam modo 3 singultus.

1. Cum nervi implentur humore crasso &  
 viscido: quo fit dum coactuant, imbecilli-  
 tate tacti, hos succos: vel quod hi aliunde af-  
 fluant: vel quod punctione violentur, à qua  
 fordes vellicant nervos.

2 Vt in febribus ardentibus: & ab elleboro:

*Singultus* 3. Qui est motus quidam convulsivus, &  
*quid diff-* provenit ab eisdem causis à quibus convulsio,  
*rat, &* nimirum à plenitudine, & ab inanitione, &  
*quid com-* repente se renellit ventriculus ad suum ini-  
*muta ha-* tium, hoc est ad tonos illos suo officio inser-  
*beat cum* tos. Differt à convulsione tractionis ideâ, loci  
*spasmo.* laborantis naturâ, & symptomatis specie.

Symptomatis specie. nam singultus fit à natu-  
 ralis facultatis vi, quæ excernit quod immis-  
 sum tunicis ventriculi, vellicat. Nervos enim  
 illos maximos habet non motus, sed sensus  
 causa. Tractionis ideâ differunt: spasmus  
 enim sola tractione absoluitur: at singultus  
 evenit contractione & dilatactione: nam pri-  
 mum se pandit in maiorem nisum ventricu-  
 lus, quo fortius se stringat. Loci laborantis  
 naturâ etiam differunt. nam spasmus muscu-  
 lo proprius est, singultus ad ventriculum per-  
 tinet. Spasmus symptoma est causæ morbifi-  
 cæ, singultus est opus naturæ, id est, causæ ex-  
 pultricis. Vbi à plethora est nata convulsio,  
 venæ sectio solatio est: vbi ab exhaustu, bal-  
 neum tepidi olei convenit.

*Remediū.*

O'xô



## XL.

Οκόσοισι αὖτὸ ὑποχόδιθριον ἢ πόναι γίνονται  
ἀτρεῖς φλεγμονῆς, τετρείσι 3 πυρετὸς ἐπιγένο-  
εν λύνει τὸ πόνον.

XL. Quibuscunque 1 dolor 2 sine hypo- *Hypochondriorum*  
ondriorum inflammatione excitatur, his 3 *dolor dis-*  
febris superueniens dolorem soluit. *turnus.*

1. In parte non principe.

2. A crassa & frigida picuita, & à flatu.

3. Nam calor febrilis discutit, & materia  
per urinas & intestina excluditur. Igitur nos,

mitando utemur fotibus tenuantibus, discuti- *Remedia.*  
entibus, coquentibus: sacculis, spongiiis. Mo-

do, ut admonet hic Hippocr. nec febris, nec in-  
flammationis, nec mordentis materiae, unde  
dolor, exculatio adferri possit.

## XLI.

Οκόσοισι διαπύον τὸ ἐν ἐν τῷ ἰ σώματι μὴ *Abscessus*  
διασημαίνει, τετρείσι δὲ 2 παχύτητι τῆ πύου *latentes*  
τῆ 3 τόπῳ, ὅθεν διασημαίνει. *in corpore.*

XLI. Quibus pus in 1 corpore nullam de  
note notam præbet, ob sui 2 crassitudinem, 3 aut  
looci, non se prodit.

1. Ut in pulmone & hepate, cum dolores  
præcesserunt.

2. Ut in tumoribus frigidis.

3. Ut ubi cutis solida, scalpello incidi de-  
bet, vel pyrotico: aut pus & cutem rarefacias.

Ita abscessus latitant nonnunquam in imis  
corporis partibus, ob partis crassitiem incom-

parti, vel ob puris crassitiem. Vidi plurimos à *Historia.*  
iusto sectos, qui perennibus querelis miserè

vixerunt, quibus ingens apostema saxeæ ferè  
duritiei pancreas occupauerat. Vidi cui hepa-

tis parenchyma, illæsa solâ superficie in pus  
versum



versum fuerat, sub languida febre ac frequent  
lipothymia solum. Ita sæpè notavi in abdo-  
minis musculis pus delituisse diu, quod tan-  
dem in saxosam duritiem abiens, subiectas  
partes eadem calamitate afflabat.

## XLII.

*Icterus.*

Εν τοῖσιν ἐκπνευσίσι τὸ ἥπαρ 1 σκληρὸν γί-  
νεται, 2 πονηρὸν.

XLII. Ex ictero laborantibus, iccur 1 du-  
rum fieri, 2 malum.

1. Nam ea durities est à phlegmone vel à  
scirrho: si cum febre, erit à phlegmone; si illa  
durities sit febris expers, à scirrho erit.

2. Nam scirrhus in hydropem abit; in-  
flammatio in scirrhum. Sine hypochondrii  
duritie interdum *κρίτικῶς* natura bilem ad cu-  
tem pellit, unde icterus salutaris. Fit etiam  
non bene à viscerum interdum intemperie  
aut à venenata succorum qualitate, ut à mor-  
su viperæ. Vidi quendam statæ ætatis robu-  
stum virum, qui sæpè genio indulgebat. hic  
in pleuritidē tractus fuit. A vena secta expue-  
bat flava admodum, & crassa. quarto die in  
icterum abiit, excrementis biliosis, nimirum  
urinæ, & alui; septimo sudavit vehementer.  
Purgabatur interdū manna cū rhabarbaro. Et  
quia virulenti aliquid adesse videbatur, con-  
querebatur validè ad xiphoïdem cartilagi-  
nem de dolore. iussimus decocto pectorali &  
cichoraceo incoqui scordium & aliquid mar-  
rubij, utque interdum scriptulum vel semi-  
drachmam theriacæ sumeret. euasit.

## XLIII.

*Dysenteria  
spleneti-  
cogm.*

Οἱόσοι 1 σπληνώδεις ὑπὸ δυσεντερίας ἀλ-  
σονται, τῶν τοῖσιν ἐπιγενομένων 2 μακρῆς τ' ἐν-  
θεντι



ὑπερίης, ὕδρωψ ἐπιγίε), ἢ λεινπερία, καὶ 3  
πῶλλον).

XLIII. Qui 1 splenetici à dysenteria  
corripiuntur, eaque si longa 2 fuerit, his hy-  
drops vel lienteria superuenit, & 3 moriuntur.

1. Quibus induruit splen à melancho-  
lia. Id est, quibus inbecillior lien colligit  
purissima inquinamenta: eaque si non effun-  
dat vel per vas splenicum, vel per vas breue  
in ventriculum.

2. Si modum non seruat. Id fit, quòd ma-  
lignioria computruit quæ sine dubio, longa die  
soluit intestinorum robur, unde lienteria. Vel  
inde refrigeratur ac frangitur vis hepatis, un-  
de hydrops. Dicit μακρῆς: nam alioqui si bre-  
ui peragat suam historiam ac critiῶς, dysente-  
ria (à sanguine melancholico) bono euen-  
tu superuenit. Post quadragesimum diem so-  
let exulcerare intestina effluens sanguis me-  
lancholicus: cum æstare coepit, aut cum cun-  
ctando putrescit, vel si acriore succo remis-  
ceatur.

3. Fraudato corpore suo genio, vigiliis, ac  
desidendi assiduo conatu. Et lienteria à dy- *Remediū.*  
senteria est calamitosa. Si itaque lien imme-  
mor reddatur sui officij, purgetur, aluiusque  
humescat enemate: & topica attenuantia ad-  
moueantur, & emittentia: vt emplastrum ex  
ammoniaco & hordeo dentur myrobalano-  
rum cortices cum rhäbarbaro: vel dilutum  
rhäbarbari, in quo crassamentum rhäbarbari  
expressione elisum sit.

## XLIII.

Οξέσις ἐν σπληνίῳ 1 εἰλεὶς \*, ἐν ἐπὶ  
ῥαίῳ



ἡμέρῃσιν 2 δόπλιν), ὡς μὴ 3 πυρίε ἐπιγνομένη  
αἷς τὸ 4 ἔσθιν ἰνῇ.

*ihos.*

**XLIII.** Quibus à stranguria fit ileos, 1  
septem diebus 2 pereunt, nisi superueniente 3  
febre, copiosa 4 vrina fluxerit.

1. A materia crassa flatulenta; quæ vesicæ  
collum obstruit: hinc enim turgēt vesica ab  
vrina, & intestinum opprimit.

2. Dolorum acerbitate, & excremento-  
rum palindrome ad partes principes. nam vri-  
na etiam refluit ad nobiles partes.

3. Quæ exhaurit status, & tenuat mate-  
riam quæ obstruebat.

*Cesur.*

4 Quia si febris sine vrinæ promotione ac-  
cesserit, erit symptomatica inflammationis.  
Vt vidi in quadam matrona, quæ septimo die  
ab hoc malo obit.

#### XLV.

*Vlcera dif-  
ficilia*

Ελκτα ὀκίσαι ἐνιαιτία γίνε), 1 ἢ μακρὲς πρὸς  
χρόνον ἴσχυον, ἀνάγκη ὅστων 2 ἀφίστασθαι, καὶ τὰς  
ἐλκας 3 καὶ ἰλκας γίνεσθαι.

**XLV.** Vlcera quæcunque annua vel in-  
neterata si fuerint, os 2 abscedere necessarium  
est, & cicatrices 3 cauas fieri.

1. Ab incursu acerrimæ saniei, quæ mem-  
branas & os exedit.

2. Nam os restitui nequit. Quasi dicat, si  
sepius à cicatrice erumpit vlcus, os erit abra-  
dendum vbi vitium habet: nam expuit icho-  
rem os, vnde vlcus recrudescit. Vt si liuet os:  
& si vlcus copiosius & tenuius pus emittat,  
quàm moles eius postulat. Labra ægrè coale-  
scentia, rubor subnascens, hæc ossis corrupte-  
lam denunciant. Si hæc absint, aliunde hæc  
sobolescit calamitas, vt à praua intemperie  
partis



partis & periostij, vel à cacochymia totius corporis.

3. Quasi dicat: Igitur Chirurgi studeant ut plus carnis ibi gignant. De ulcerum diffici-  
 lum curatione consule chirurgiam Arcei, qui  
 de vulneribus capitis doctè scripsit. In contu-  
 macibus ulceribus mirum in modum solatio  
 esse solent remedia reuellentia succos à parte  
 ulcerata. Hinc est quòd ita iuuent vulneraria *Observatio*  
 portiones, nam urinas mouent, vnàque icho- *practica.*  
 rosam materiam, quæ quotidie in partem  
 ulceratam ferri solebat, excludunt. Inde etiam  
 decoctiones radicum chinæ & farzæ iuuant.  
 nam talem materiam sudoribus & vaporibus  
 euacuant ac reuellunt. Hoc itaque dicere vel-  
 le videtur hic Hippocrates, quia à talibus ul-  
 ceribus periculum est ut ossa affligantur, vos  
 cauete ne in longum tempus trahatur eorum  
 sanatio, & ne inueterascant.

## XLVI.

Ουγστοι ἰ ὕστοι ἐξ 2 ἀσθματος ἢ 3 βηχὸς γίνον- Gibbosi.  
 ται, καὶ τ 4 ἥσως ἀποδύνει.

XLVI. Qui 1 gibbosi fiunt ex 2 asthma  
 vel 3 tussi, ante 4 pubertatem 5 moriuntur.

1. In dorso vel ceruice luxatis vertebra ab  
 ictu, vel ab humoris aut tumoris incurfu in  
 ligamenta. ὕστοι κνερτοί.

2. Compressis pulmonibus angustia tho-  
 racis, qui tuberculum iam concepit vel humo-  
 rem crassum in ligamentis. cui asthma si su-  
 peruenerit gibbus à luxatis vertebra, magis  
 anxie respirant pulmones.

3. Confidentibus pulmonum bronchiis,  
 cum sese explicare non possunt. tunc ex tu-  
 berculis vel humoribus liquidioribus illis qui



in spinæ ligamenta iussuunt aliquid exsuda  
in laryngem & asperas arterias. vel cum mo-  
les tumorum, qui in ligamentis vertebrarum  
sunt, opprimunt pulmones.

4. Priusquam suam amplitudinem occu-  
pauit pectus & cor.

*Observatio  
practica.*

5. Nam thorax nutriti nequit: neque co-  
stat: incrementum igitur moriuntur, cum spaci-  
sua non habeat pulmo, sed tabescat. Vnde in-  
eunte adolescentiâ moriuntur. Qui autem  
fiunt gibbi, non ex tumoribus frigidis liga-  
mentorum vertebrarum, non ita in asthma  
aut tussim trahuntur, nec ita facile moriuntur.  
Si itaq: ita affecti homines in febres magna  
trahantur, ob difficultatem spirandi facile in-  
tereunt. Quare magnis remediis hæc natura  
non temerè debent tentari.

#### XLVII.

*Saris que  
prouiso  
vacuato-  
ria adhi-  
benda sit.*

Ομόσισι 1 φλεβοτομήν ἢ 2 φαρμακείαν ζυμ-  
φίρεται πᾶς αἰσθησὶν τῇ 3 ἢ 4 φλεβοτομείν, ἢ  
φαρμακείαν.

XLVIII. Quibus 1 phlebotomia aut 2  
pharmacia profutura est, his 3 Vere pertun-  
denda vena est, aut corpus purgandum.

1. Si ex plerhora laborat homo alioqui ad-  
huc sanus. Vt ne paroxysmo suo faciat mor-  
bos, cum liquefcit sanguis.

2. Si cacochymia oblitus videatur homo  
sanus.

3. Nam ver est temperatum, vnde tunc  
corpora circumfluunt sanguine cum calore  
natio vberimo. Ita calamitas arthritica ab  
articulis arcetur, ac incurfus epilepsia, melan-  
cholia, & apoplexia intercipitur. nam crassi  
viscidiq: humores quos morbis dare sole-  
bant,



ant, hac arte auerruncamus. Ita imminen-  
 tes impetus reprimimus luis venereæ anti- *Practica*  
 uatæ, euacuatione ac alexipharmacis vere *notatio.*  
 c autumno præscriptis, longâq; die ac annis  
 mensim eam ferociam frangimus. Nam suo im-  
 petu ultio mouentur humores verno tempo-  
 re: & quia autumnî intemperie intro viam af-  
 fectant prauis succi, authores morborum eua-  
 luant, ni succurreris. Quibus spatiis annuis  
 morbi recurrere soleant, obseruandum est:  
 ac illud remediis anteueniendum.

## XLVII.

Τοῖσι ἰσχυρίωσιν 2 δυσεντερία ἐπιγαυμένη, *Dysenteria*  
 ὁζον. *a splene.*

XLVIII. 1 Splenicis 2 dysenteria super-  
 ueniens, salutaris est.

1. Quibus totum corpus circumfluit me-  
 lancholia.

2. Non ea ab atra bile, nec diuturna, nec  
 illa quæ est cum vlcere intestinorum, sed  
 cruenta, quæ ilico placatur: nam splenem eua- *Historia.*  
 cuat. Principem vidi quæ querula fuerat antè  
 de splene: in febre deiecit aluo cruentâ atram  
 materiam copiosè bis aut ter. trepidabat illa  
 ad conspectum excrementi. Verùm in bonam  
 spem eam erigebam. euasit.

## XLIX.

Οἷσα 1 ποδαγρικὰ νοσήματα γίνεσθαι, ταῦτα  
 2 ἀποφλεγμύονται ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν,  
 3 ἀπὸ ποκαίνεσθαι.

XLIX. Qui podagrici morbi eueniunt,  
 sedata 2 phlegmone intra quadraginta dies,  
 3 quiescunt.

1. Id est, arthritici omnes.

2. Tensus vinculis cingentibus articulos,

ac



ac distentis tendinibus & nervis ab incurſ  
materiæ. Est in illis διαθροισ φλεγμονάδης  
nam vera phlegmone occupat partes sangui  
ne irriguas, ac calore circumflas.

*Observatio  
practica.*

3. Nam materia contumax non ita facili  
mitigari & discuti potest, ob partium densita  
tem ac debilitatem, & ob frigus materiæ, &  
quia corpus altum petiit in articulorū recess  
sibus. Ut materia fuerit crassior vel tenuior  
ita citius aut serius discutietur: attamen non  
durabit illa inflammatio ultra dies quadra  
ginta, si medicus & æger suum fecerint offi  
ciū: & nisi tophi fuerint iam cōgelati. Carnosa  
partes facilius supputare solent: at tendinosa  
serius. nam sunt densæ partes. Quasi dica  
Hippocrates, non facili remedio cedit hoc  
malū. Quare decoctū sarzæ parillæ præscribe  
mus, si homo humidus fuerit; vel si siccus  
chinæ radicū; si frigidus, guaiaci aut sassaphras  
ad quadraginta dies. Si phlegmone sit valida,  
foris fovebimus aquā spermaris tanarum.

L.

*Cerebri  
vulnera-  
re signum*

Οκίσσισιν αὐτὸ ἐγκέφαλον 1 ἀλγοῦσιν, τὸ  
ποισιν ἀνάγκη 2 πυρετὸν καὶ χαλῆς 3 ἐμειπὸν ἐπι  
γίνεσθαι.

L. Quibus 1 præciditur cerebrum, his 2  
febrem & biliosum 3 vomitum superuenire  
est necesse.

1. Id est, infligitur altum vulnus.

2. Quia effusus ibi sanguis cunctando pu  
trescit, inde inflammatur cerebrum. Et à pura  
vapor ferit cor: quod pus ortum fuit à cor  
rupto sanguine.

3. Sympathiā, ob nervum sextæ conjuga  
tionis, Hi ab illato vulnere ilicò concidunt:  
sanguis



anguinem nares fundunt, ac bilem vomunt.  
 Et diebus criticis quidnam eueniat perpen-  
 dendum vsque ad vicesimum diem: Ut si  
 quarto die hæc praua signa euenierint, morie-  
 tur septimo. Si vndecimo, vitam ponet 17. vel  
 20. Quin prauæ hæc notæ interdum delites-  
 cunt, tandèmq; explendescunt; ac ægrum ab-  
 ipiunt 40. die.

*Nota uti-  
les praxi*

## L I.

Οκίσσιον ἢ ὑγκρίσιν ὁδυῶν γίνον· ἰξάφνης  
 ἢ τῇ κεφαλῇ καὶ πύρεσσι καὶ 3 ἄφωνοι γίνον·  
 4 ῥιγῶσιν, 5 ἀπὸ πύρεσιν ἐν πύρεσιν ἡμέρησιν, καὶ  
 6 πύρεσιν ἐπὶ πύρεσιν.

L I. Quibus i sanis dolores subito fiunt in *Soporosi*  
 capite, si subito 3 obmutescunt, & 4 stertunt, *affectus*  
 intra septem dies 5 moriuntur, nisi febris 6 *cum stertor*  
 superuenerit. *re.*

1. Repentè si fiat ille dolor: ut si liberaliùs  
 daberit.

2. Translato eò crasso-vapore & sangui-  
 ne pituitoso, qui infarciit iam iugulares venas  
 ac arterias carotidas.

3. Interceptâ voce, quòd spiritus vitalis adi-  
 tu arceatur à cerebro: & propterea animalis  
 non gignatur, vnde, apoplexia hæc nota. *Aphonia*  
 Aphonia est vocis interceptio, vñ à cum sensus *qua.*  
 vel motus priuatione.

4. Exclusis spiritibus animalibus à muscu-  
 lis. hæc est fortis apoplexiæ nota: nam ab im-  
 becilla musculorum thoracicorum ac laryn-  
 gis actione nascitur stertor. Hippocrates ter-  
 tio libro De morbis scribit ab his notis homi-  
 nem tertio die fieri apoplecticum, sanguine  
 perfrigerato.

5. Vniuersali paralyfi vel conuulsione co-



reptus: Et pars princeps laborat, impar diuturno validoque modo: hinc est quod 4. vel 3. die moriantur: nec excurrit malum ultra septimum diem.

6. Quæ apoplexiæ sit analogæ: quia dissipetur hæc materia vapida, vel pituitosa quæ aditus intercludit spiritibus. Non valida esse debet febris: nam talis exuit corpus nativo calore, viresque soluit: nec tenuissima, nam contumax est materia. Talis febris vires non pessundabit. Dolor capitis hic denunciat mali principium; aphonia verò, augmentum; stertor, statum. Hæc senioribus ebriis eveniunt, nam his sanguis est crassior. Vidi iuvenem robustissimum poculis deditum, qui subito obmutuit ac stertebat; movebat aliquando se, iterumque quasi resolutus iacebat. acta omnia. obiit ante septimum.

## L I I.

Oculi dormientium inspicendi.

\* ἰόν τε.

Συγπεῖν δὲ καὶ πρὸς ὑποφάσιν τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖς ὑπνοῖσι. καὶ γὰρ πρὸς ὑποφάσιν ἔκφυγον τὰ βλέφαρα τῶν λυγρῶν, καὶ ἐκ τῶν ἀλγέρον \* ἰόν τε, καὶ φαρμακωποσίης, φλαῦρον το σημεῖον, καὶ θανάτῳ δὲ 4 σφόδρον.

L I I. Quin etiam in i somnis animadvertere oportet num quid de oculis appareat: nam si quid 2 apparet albi, non exactè clausis palpebris, (si non id euenerit ex præcedente 3 diarrhœa aut pharmaci potu) malum & 4 lethale.

1. Hoc est videndum ut æger in somno oculos componat, Id est, an palpebris conniventibus vel apertis somnum ineat: an dormiendo nictet: an more leporum vel limis oculis somnum carpat. Hoc per τὴν ὑποφάσιν



ασι intelligit, ab ἀπαίνεσθαι, id est, leuiter  
andere.

2. Siccatis vi febris palpebris, quæ naturâ  
sunt siccæ & motricis facultatis imbecillita-  
e, vel conuulsis oculorum musculis, & à cute  
circa frontem intentâ & rigida: vel resolutio-  
ato musculo, qui præter cætera officia pal-  
pebras demittit. Hoc dicit, Si coniuuentibus  
musculis, hoc est, non exactè clausis palpebris,  
formiat.

3. Vel aliâ magnâ euacuatione, vnde im-  
ecillis redditur. Celsus hunc locum ita red-  
idit, Neque id alui resolutio, aut medicina  
xpreslerit, id est, magna alui euacuatio. Ita  
ciam moror, inedia, vigilia, profusior hai-  
orrhagia, omnisque valida euacuatio id po-  
est.

4. Resoluita facultate animali, exhaustoque  
erebro, indeque conuulsis duobus musculis  
alpebram mouentibus. Quare si venerit à  
ritica perturbatione, calamitosum non erit:  
ei euenit qui in Dealcis horto iacebat. Sed  
à collapsis naturæ præsiidiis, & à viuacitatis  
astatione à febre colliquante, id pestiferum:  
de his vide nostra Commentaria quæ edidit  
tres libros Prognosticorum Hippocratis:  
unt enim illa cuncta elaboratissima, & in in-  
ade attrita.

L I I I.

Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μετὰ ἰ γέλωτος Delirij  
νόσου, αἱ σφαλίστραι· αἱ δὲ μετὰ 2 πνεύματος, ἐπι- id ea quid  
φασίστεται. quæque  
preuunt:

L I I I. Delirium cum 1 risu obortum, præuunt:  
minùs periculosum: quod verò cum 2 studio  
angitur, minùs tutum.



1. Mitioribus vaporibus & ichoribus sanguineis in caput peruadentibus. Nam est sanguine, qui auctor est non ferocium deliriorum.

2. Ab adusta & feruida bile, cum agresti ferro & vapore. Hoc cum studio delirium, medium est inter ridiculum & id quod audax & temerarium dicitur, quæ ab atra vredineque subacta bile ortum ducit. hoc est cum flauo æstu immoderato in atrorem vertitur, vnde phanatici euadunt. Si itaque cerebrum occupatur sanguine nulla praua contaminatione infecto, sed æstuante, nascentur inde ludicra deliria ac ridicula: Sin degenerare inceperint à nimio æstu in bilem, studium quoddam accedet: quod si in atram bilem torreatur, phanatici fiunt ac turbulenti. Vidi pastorem ecclesiæ, qui maximo studio nabliis incumbebat & canebat, inscius musicæ: tandem obiit.

*Historia.*

#### L I I I I.

*Suspiria  
luctuosa.*

Εν πῶτιν ὁξίσι πάθισι τοῖσι μὲν πυρετῶ αἱ  
κλαυθμώδεις ἀναπνοαί, 2 καὶ αἱ.

L I I I I. Luctuosa i suspiria, cum febre coniuncta, in morbis acutis, 2 mala.

1. Hoc est, duplex intrò spiritus reuocatio à fractis viribus & à siccitate asperæ arteriæ, & musculorum thoracis conuulsione. Ita eiulantibus pueris nonnunquam interrumpitur spiritus cunctante pectore inter respirandum, iterumque quod deerat adiiciente. Ita imbellectus medio respirationis cursu se sistit, mox redit ad officium.

2. Nam conuulsio à siccitate est lethalis.

Tæ



## L V.

Τὰ ποδαγρικά τῶ 1 ἤρῃ καὶ τῶ 2 φθινοπόρῳ *Veris & Autumni*  
 αἰνέει) αἰς ἐπὶ τὸ πολὺ.

L V. Podagrici morbi i verno & 2 autum- *morbi.*  
 nali tempore maximè excitantur.

1. Paroxysmo: nam pandit recrementa in-  
 ducta corpori ab hyeme, atque ea excutit in  
 partes imbelles; talia sunt articuli.

2. Ab oporæ fœditate, & densato iam fri-  
 gore corporis habitu, & autumnalis inæqua-  
 litas etiam potenter succos mouet corporis,  
 ac turbat. His ergo anni partibus euacuatio- *Ut suc-*  
 nibus auertatur malum. dentur purgātia phar- *corredam.*  
 maca, vena secetur, artus roborentur. deco-  
 ctum sudorificum præscribatur per 40. dies.

## L V L

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νοσήμασιν ἱς πέντε 1  
 ἐπικίνδυνοι αἱ ἀποκνήψεις, ἢ ἀποπληξίῳ τῇ σπῆ-  
 ματι, ἢ 2 σπασμῶν, ἢ 3 μανίῳ, ἢ 4 τυφλώσει  
 σημαίνῃ.

L V I. Morbis ex melancholia ortis i ma-  
 lè & 1 periculosè adhæc mēbra fit metastasis,  
 unde fit apoplexia corporis, vel 2 spasmus, vel  
 3 mania, aut 4 cœcitas.

1. Nam grauissima mala adferunt, & ægrè  
 curabilia.

2. Cum repit materia melancholica in  
 neruos.

3. Id est, melancholia morbus: effuso per  
 cerebri substantiam succo melancholico vre-  
 dine vel putredine maligna.

4. Incubitu materiæ in oculos. Quare his *Observata*  
 morbis obnoxij se euacuare debent vere & *practica.*  
 autumno: alterare viscera decocto, fumariz.  
 cichorei, acetosæ: & theriaca pauca & pluri-



ma conferua violacea vel rosacea aut buglof-  
sa redintegrata succos fœdatos corporis : &  
decocto radicum chinæ sudores per plurimos  
dies euocare.

## L V I I.

Apople-  
xia,

Απόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνοιτ' ἡλικίῃ τῇ δι-  
ποσαρσάκοντα ἑπτῶν ἄρχεις ἐξήκοντα.

L V I I. Apoplexiæ maximè fiunt à qua-  
dragesimo ætatis anno ad sexagesimum.

*A materia melancholica crassa, qua cerebri  
poros obstruit. nam hac ætate humor luxuriat.  
Præterea corotidas ac reticularem plexum cras-  
sus is humor infarcire potest. Hæmorrhoides hic  
egregiè ad salutem faciunt. excitantur usu aloës,  
& hirudinum admotione. In paroxysmo verò  
in his optimè pertunditur vena brachij, si maxi-  
ma sanguinis sit abundantia; dein iugularis, vel  
frontis vena.*

## L V I I I.

Ἡν ἐπίπλοον ἢ ἐκπίση, αἰάγκη δὲ πρὸς ἀπῆναι.

L V I I I. Cùm omentum ἢ exciderit,  
necessario 2 putrescit.

1. Vt in vulneribus ventris.

2. Quasi dicat, ilico igitur reponatur, ne  
liuescat & putrescat. Si igitur liuet, excinda-  
tur, ne retrahantur à reposito omento vicina.  
filo excipe, ne fiat hæmorrhagia; & foras pro-  
pendulum sit filum, dum sponte excidat.

Cura  
Gal. 6.  
Ep. Metho-  
di.

## L I X.

Οκτώσις ἐν τῷ ἰσχίῳ ὁ ἐνοχλερμῶσις ἡ ο-  
νίς 2 ἐξίς τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τὰ πρὸς  
3 μῦξαι ἐπιγίνοι.

X I X. Quibus diuturnis coxendicis ἢ do-  
lorib' implicitus caput femoris coxæ 2 excidit.  
rursusq; recidit, iis 3 mucus ibi congeritur.

1. Aliga



1. A ligamentis & tendinibus & ubi nervi illi lorarij, ab osse sacro nati, ad summas nares prepuunt in femora. Ischium est articulatio capitis femoris cum coxa. Ischias, est morbus ischij cum acerbo dolore.

2. Laxatis vinculis articuli coxæ à congestione succorum in interna parte, unde illud crus fit longius, cum in intimam partem luxarur: si foras, decurratur crus.

3. Qui coarceatur à parte imbecilli: vel à capite illabitur aut ab utero. Quasi dicat, Secca igitur totum corpus & partes firma. Hoc optime fit à prouisione habita totius corporis decocto sarzæ parillæ, & eius electario quod alibi descripsimus. Sarza enim vnâ dolores potenter placat.

L X.

Οἰσσοῖσι τὸ ἰσχάδον ἐνοχλωδῶσι 1 χρε-  
νός, τὸ ἰσχίον 2 ἐξίστα, τὰ πόσι 3 πῆκε τὸ σκέ-  
λον, καὶ 4 χωλῶν ὡς μὴ 5 κενῶσιν.

L X. Si dolor coxarius fuerit 1 diuturnus, ac tum his si caput femoris coxæ 2 excedit, his crus 3 extenuatur, & 4 claudicât, nisi 5 vratur,

1. Ab incurfu succi muccosi.

2. Quod circumfluat pituita muccosa.


3. Fracto calore partis quæ muccos genuit. & quia distorquetur vena saphæna, & arteriæ intercipiuntur.

4. Quia crus fit longius vel breuius.

5. Congestio ubi muccos intulit. Vrantur priusquam fiat tabes cruris, vel claudicatio: à prouisione tamen habita totius corporis. Vredo madorem exhaurit, & laxitatem contrahit. foras trahit materiam etiam phœnigmus. *Remedia.*  
Cauteria diu aperta fluant: tribus locis admo-



ne. caue à tendinibus & neruis. Si aliunde in-  
fluit, purga, sicca totum & partem. Ita in pue-  
rorum vacillantibus genibus, siccantia em-  
plastra admoue.



# HIPPOCRATIS

## COI

### APHORISMORVM

#### LIBER VII.

#### I. HEVRNII

*Paraphrastica versione, & breuibus ad ob-  
scuriora loca Notis siue Commenta-  
riolis illustratus.*

#### I.

*Εν τοῖς αὐτοῖς ὁξείῃ νοσήματι ψύξις 2 ἀκρω-  
τίων, κενόν.*

*Frigus ex-  
tremarum  
partium.*

I. In i acutis morbis partium 2 extremarum  
frigus malum.

*Hic liber epigenomena signa enarrat.*

*Observatio  
primicia.*

I. In quibus viscera interna æstu flagrantia  
calidum natium in se euocant: vel ubi ni-  
mio incendio, aut prauitate calidum natium  
extinguitur. Non sit fugax illud frigus. Cum  
incendij vi frigescunt, tunc sitis adest, si pra-  
uitas venenosa adfuerit, sunt sitis expertes,  
nam calor natium tunc extinguitur.

2, Pedes, manus, nares, aures. Propterea in  
prauis ac magnis febribus continuis notare  
debemus cum ita externè frigent, num adsit  
sitis: quod si illa vehementer vexet, à rebus ca-  
lidis pax sit. verum si sitis absit, indicium erit  
pro



IN LIB. VII. APHORIS. HIP. 455  
prostrati caloris natui: tunc antidotis etiam  
calidis erigendus erit æger.

I I.

Επὶ ἡ δὲ νόστος οὐκ ἐξ ἡ περιδινῆ, κακόν.

I I. Caro i liuida si circum 2 os fuerit,  
malum.

1. Extincto calido nativo ab irruente suc-  
co vnde putrescit: vel à phlegmone conceptæ  
vehementiâ: si nulla excusatio contusionis  
adferri potest.

2. Ossis intemperiem ostendit caro: eius  
enim cariem sensit. Vratur igitur caro, vsque  
ad os: deinde abraide ossis cariem. In lue vene-  
rea sæpè talia eueniunt. Vidi cui erat totum *Historia*  
caput tuberosum: cauterio id ad os vsque  
aperuimus: quod exesum erat ferè vsque ad  
diploën abrasimus sensim: iterumque aliam  
partem aperiebamus ad os: ita sensim totum  
ferè caput eius abrasimus, euasit.

L I I.

1 Επὶ ἐμέτῳ λυγρῇ καὶ ὀφθαλμοῖς 2 ἐρυθροῖς,  
κακόν.

I I I. 1 Singultus & oculorum 2 rubor si *Singultus*  
vomitui superueniant malum. *& oculi*

1. Si per morbos acutos id euenerit, eo-  
rumque visita vt nulla excusatio conatus vo-  
miturientis adferri possit. Ita enim ab exhau-  
stu erit ille singultus, quod vomitu nimis  
multa euacuata sint, vel quod venter phle-  
gmonem concepit. Vel à praua quadam quali-  
tate quæ fatigat ventriculum. Sopitur, puppa *Quid ag-*  
potui indita ex semine papaueris & anethi. *ant.*

2. Nam indicat cerebri inflammationem,  
eò translato sanguine, vnde & oculorum ve-  
næ implentur. Sine igitur cerebrum siue venter

V 5



triculus inflammatione tentetur, hæc duo se confociabunt, oculorum rubor, & singultus: ob communionem quæ illis est à nervis sextæ coniugationis. Oculorum tamen rubor maior est, ubi cerebrum inflammatur.

## I V.

*Horror à sudore.* *Ἐπὶ τῷ ἰδρώϊ φέρειν, & 2 ζῆσιν.*  
IV. Horror i sudori superueniens, non 2 bonum.

*1. Epid. & 3.* 1. Si infida sit crisis: ut in Epictatis vxore, & in Cherione. Crebra horrescendi & sudandi vicissitudo etiam mala est.

2. Nullam spem erigit: Iudicatoria enim non iudicantia perniciosa sunt, vel ad diuturnitatem morbi apparent. Nam prostratæ naturæ indicium hoc est, ac materiæ luxuriantis copiæ. Ita si substillum sanguinis euenerit, in magna febre.

## V.

*Maniacris ut enenias.* *Ἐπὶ μανίᾳ ἢ δυσεντερίᾳ, ἢ 2 ὕδρωϊ, ἢ 3 ἐκστασει, ἀγαθόν.*  
V. Mania si i dysenteria, vel hydrops, aut 3 extasis superueniant, bonum.

1. Translata nigra bile ad intestina: quæ tamen abradendo non ita molesta est ut ea quæ ab vredine nascitur. Vel haimorrhoides si sanguinem fuderint adustum.

2. Effuso ichore melancholico in abdomen, nondum alienato hepate, propterea que curabilis hydrops ille.

3. Vehementer mota mente: quod irritetur cerebrum, adeo ut mox crisin editurum sit.

## V I.

*Morbi diuturni eueniunt.* *Ἐπὶ νέσῳ ἢ πολυχρονίᾳ 2 δυσεντερίᾳ, ἢ 3 ἀκρῆσι, ἢ 4 κηκσί.*

VI. Mor



VI. Morbo 1 diurno 2 inappetentia & al-  
 3 meraca deiectione si supervenerit, 4 malum.

1. Qui à frigida materia natus fuit: unde  
 ventriculus in cibi desiderium se erigere de-  
 beret.

2. Fracta œconomia naturali stomachi &  
 iecoris, à nimio algore, vel quòd prave pu-  
 trefcat frigida illa materia, cum tamen primò  
 cibum caperet.

3. Ut exhausto à sero nativo per morbos  
 acutos meraca editur deiectione, ita in diurnis  
 meraca subeunt ob vim fractam calidi nativi,  
 quòd nequeat domare succum chylosum, nec  
 ritè permiscere.

4. Nam vires per morbos longos fractæ,  
 non alia re quàm fœlici nutricatu redintegra-  
 ri possit.

VII.

1 Ex πολυποσίης πίνεσθαι 2 παρεφεσσύνη, A vinolen-  
 3 κησθαι. tia qua ma-

VII. Ex largiore 1 potu rigor & 2 delirium, 3  
 3 malum. la.

1. Obruatur enim nimia copia calor nati-  
 uus, qui cum excludere eam nitatur, rigor fit  
 & suffocat copia immoderata. Vinum, inquit Ex Tim. I.  
lib. 5. lo. fin.  
 Plato, calefacit corpus & animam, hoc est, hu-  
 mores & spiritus. atramè si liberalior vsus eius  
 ineatur, refrigerat ex euentu. Appollonius  
 Apud Philostratum ait, Vinum purum potum  
 esse; sed ipse bono mētis statui aduersari, quòd  
 eius diuinam partem peruerteret.

2. Capite repleto feruenti sanguine ac  
 vapore.

3. Nam significat calidum nativum ex- Historia  
 hauriri, aut suffocari. Vidi virum fortissimum



ex largiore potu intra quartum diē abreptum  
fuisse. Non sine delirio is obmutescēbat, nec  
vnquam verbum proloqui potuit.

## VIII.

*Abscessus* *Επί τῷ φύματι* τῷ εἶσι ρήξει, 2 ἀκλυσις, 3 ἐμε-  
τις, 4 λειποψυχία γινέται.

VIII. A tumoris intus ruptione, 2 exolu-  
tio, 3 vomitus & animi 4 defectus gignitur.

*Remedia.* Notas docet quibus noscamus intus conceptos  
ac erūpentes tumores, quo remedia opportunè ad-  
feramus. Talia sunt potiones vulneraria, & qua  
grumos solvunt, ut fluxile pus fiat: rubia tincto-  
rum, sperma ceti, nux muscata, semen nasturtij  
& melanthij.

1. Id est à vomica.
2. Maximè si nobilem partem obsidet  
abscessus, dissiparis spiritibus.
3. A pure irritato ventriculo.
4. Ex puris prauitate. Et ita plerumq; mo-  
riuntur: quod vidi in pistore quodā, cui hepar  
in pus abierat. Quo igitur modo in peripneu-  
monia pateretur cor ut pus viam per se faceret?

## IX.

*Hæmorrhagia* *Επί τῷ αἵματι* τῷ ῥύσσει 2 παραφροσύνη, ἢ κα-  
ταστροφὴ, 4 κακόν.

IX. 1 Hæmorrhagiæ si 2 dilirium aut vnà si  
3 conuulsio superuenerit, 4 malum.

Quasi dicat Hippocrates, Nimia sanguinis pro-  
fusio cauenda etiā in crisibus, ne vitæ prædia ex-  
hauriantur, unde ab inanitione conuulsio sequi  
posset.

1. Exhaustis spiritibus vnà cum sanguine.
2. Cuncta enim sua officia facit anima  
proximè satellitio spirituum: quibus exhau-  
stis, stupent eius munera, ac leuis quædam  
subnascitur deliratio.
3. Ab



3. Ab inanitione si fuerit, maximè si iungantur hæc, scilicet delirium & convulsio, nam illa per se deliratio ab exhaustu, cibo fedatur redintegrante, idque facile.

4. Quòd ad virium afflictionem accedat inuictum ferè malum.

X.

Επὶ 1 εἰλειῶ 2 ἔμετθ, ἢ 3 λυγξ, ἢ 4 σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

X. Ab 1 ilco 2 vomitus, vel 3 singultus, vel 4 spasmus, aut delirium, malum.

1. A cruditate fœda, ab infarctu intestinorum intercepta vel à veneno: vel elapsis ab intestinis in scrotum: at maximè à phlegmone tentatis intestinis: vel cùm intestinum reneue intestino illabitur.

2. Bilis, pituitæ, fæcum.

3. Fæcibus in ventriculum raptis: vel ab exhaustu.

4. In contagionem tracto cerebro à ventriculi afflictione, & ob putredine conspurcandi, *Cautio tu*  
tas fuligines, delirant. Intestinum si elapsum sit in scrotum, illicò reponatur; antequam febris & singultus supervenerit: si enim illa supervenerint, ac si vi reponatur, ante septem ferè horas moriuntur. Si in hoc morbo fluant sudores fœtidi, anhelitusque & ructus oleant malè, lethale. Si superum intestinū inferiori illapsum sit, clysmis ac glandibus acribus deorsum fiat morio: Sin infernum se superno intruserit, globulo plumbi deuorato, abactio fit.

X I.

Επὶ πλευρίδι 1 περιπνευμονία, 2 κακόν.

*Pleurisi  
funesta.*

XI. Pleuritidi superueniens 1 peripneumonia, 2 malum.

1. Nam



1. Nam est translatio illa symptomatica ab oppressa natura. Vel enim prauior reddita materia affligit partem nobiliorem, in quam repit: vel minimè mutato foco aliam partem vnâ contaminat.

2. Periculosior enim est peripneumonia ob principatum partis. siue sit. ἐπιγίγηται, siue μεταπτώσις, malum.

## X I I.

Peripneumonia calamitosa.

Επὶ 1 περιπνευμονίᾳ θεινῆς 2 κακῆς.

XII. 1 Peripneumoniæ si superuenerit phrenitis, 2 malum.

1. Hæc si nascitur à succis incendio æstuantibus, fuliginibus imbuit caput, idque in ardorem abripit: tunc biliosus sanguis si fuerit, eo prolectatur.

2. Quòd ad prostratas vires à primo morbo, accedat summa morbi ferocia: & pepasmi expertis materiæ nota hæc est, quòd ruat in partem principem.

## X I I I.

\* τραύμασιν.  
Causæ lethales.

Επὶ \* 1 καύμασιν ἰχυροῦσι 2 πασσμός ἢ τέτανος, κακῆς.

XIII. Ingentibus ardoribus superueniens 2 spasmus, vel tetanus, 3 malum.

1. Id est, febribus ardentibus magnis.

2. Ab exhaustu nervosi generis & cerebri.

3. Nam conuulsio ab inanitione lethalis.

Et tetanus suo rigore intercipit actionem musculorum thoracis, ac præpotente dolore enecat.

## X I I I I.

Επὶ 1 πληγῇ ἐν τῷ κεφαλῷ 2 ἐκπληξίς, ἢ παραφρεσύνη, 4 κακῆς.

εἰσρηγμῶσι  
sunt.

XIV. 1 Plagæ in capite acceptæ, 2 stupor aut 3 deli



IN LIB. VII. APHORIS. HIP. 461  
3 delirium si superuenerit, 4 malum.

1. A casu, ictu, ab obtuso telo, vnde in vacuo illo cranij spacio cerebrum valide illiditur, vnde spiritibus aditus intercluditur ad nervos.

2. In quo sensus & motus percellitur, apertis oculis stupent, quasi metu terrefacti, & muti sunt, nam cerebri pori ac ventriculi turbantur, ac fit vitium facit: vnde in nervorum originem spiritus influere nequeunt.

3. In quo morum & verborum absurditas.

4. Nam indicant cerebrum grauitur affligi ab eo ictu: obstructionem enim ventriculorum, vel vehementer cerebri refrigerationem hæc indicant.

X V.

Επι 1 αἷματι πύσσει, 2 πύσσει πύσσει, καὶ 3.

X V. 1 Sanguinis sputo si superuenerit 2 puris expectoratio, malum. *Sanguinis sputum.*

*Sanguinis sputo, illicò remedia admoue, quæ Remedium sanguinem resineant, venam astringant, phlegmonem arceant: vasa aperta astringantur, rupta glutinentur, exesa regenerentur; nempe conseruâ antiquâ rosarum cum caphura, semine hyoscyami albi, corallo, hamatitide & semine papaueris.*

1. Lacera à vena pulmonum ab erosione à succo acri. Nā si à pulmone effundatur per orarū apertionem, aut ruptionē venæ, puris confectionē non ita adfert, nisi lōga die superuenerit ἀνάβρωσις, id est, erosio, putredo, & febris. Criticōs si effundatur, interdum iuuat.

2. Ab vlcere sinuoso pulmonum. Imponit *Cautio præ sanguinis cum tussi valida sputio sæpè bonis ætica medicis, vel à cunctis notis falsi existimant eum*



cum à pulmone proficisci, cum ex capite illa-  
batur vel iecore circumfluo sanguine, ob so-  
lemnem aliquam vacuationem interceptam,  
effundit caua vena suam copiam in venam  
azygos, ac expectoratur.

## XVI.

*Phthisis.* Ἐπὶ πύς 1 πύσος 2 φθίσις 3 ῥύσις ἰσχυρὸν δὲ  
τὸ πύσιον 4 ἔχεται, ὡς ἀπὸ θνήσκουσιν.

XVI. A i puris expectorato 2 phthisis &  
3 fluxio; postquam verò expectoratum 4 re-  
tentum fuerit, 5 moriuntur.

1. Cum primum sanguinem extussiunt.

*Pulmonis  
vltus cum  
febricula.* 2. Id est, phthoe, hoc est non redintegrabi-  
le pulmonum vltus cum febricula, vnde tota  
corporis atteritur æconomia.

3. A tabe defluit capillis ab madoris ge-  
nuini exhaustu: vel alius etiam ruit, impo-  
tentia rerentricis facultatis: vnde imbecillita-  
ti noua imbecillitas additur. Quasi dicat, rel-  
ligiosè igitur debetis purgare.

4. Impotentia expectorandi, vnde obdu-  
cuntur meatus pulmonis à purulenta materia.

*Ductus vs  
sat ad  
phthisin.* Hac serie: sputum sanguinis, pus, phthisis,  
fluor, nisi redintegretur æger à purulentia illa  
intra dies quadraginta.

*Phthisis  
triplex.* 5. Cor in ardorem ac squalorem abripitur.  
Hippocrates triplex genus phthisis agnoscit  
vnum, ab incurso madidi succi à cerebro in  
pulmones, & à dulci pituita putrida, vnde  
corripitur pulmo: vel ab acribus tenuibusque  
succis vnde exeditur pulmo. Alterum ex me-  
tastasi, vt cum pleuritis, angina vel pulmonia  
in vomitam abeunt. Tertium à lacero vase  
pulmonum, hic à sanguinis sputo, puris euenit  
sputum: in aliis, ex aduerso.

Επὶ



## XVII.

Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ ἡπατὶ λυγρὰ κακόν.

Singultus

XVII. Inflammationi hepatis si super-  
uenerit singultus, malum.

ubi malus.

Si ab hepate, phlegmones mole occupato, oppri-  
natur ventriculus, ac communioni neruorum  
in sympathiam trahatur, vel bilis acerrima pro-  
uentu, ab aestuante hepate genito, ventriculus  
incurratur ac vellicetur: & aliquando inflam-  
metur: vel nimio ab aestu hepatis exsiccetur.

## XVIII.

Ἐπὶ 1 ἀρενπνίῃ 2 πασμοῖς, ἢ πνευμοφρεσίῃ, κακόν.

Convulsio  
& delirium  
ubi mala.

XVIII. 1 Vigiliis si 2 convulsio aut deli-  
rium superuenerit, malum.

1. A vi morbi ortis, non autem à foris si  
data occasio; nam siccant vigiliæ, ac soluant  
spiritus animales, vnde languor & tremor to-  
tius corporis.

2. A magna causa hæc symptomata nascun-  
tur interna: vel enim exhausti cerebri indi-  
cium est, vel sanguinem in acrem bilem iam  
abiisse. Si quis ob perennes vigilias languet  
ac tremit toto corpore, quia à disiectis spiri-  
tibus cerebri id vitium est, studendum erit ut  
corpus insuccetur bono nutritu; madente &  
refrigerante cibo, & potu somnus accersatur;  
& modestè id agant.

## XIX.

Ἐπὶ ὅτε 1 ψιλώσῃ 2 ἐρυσίπελαι, 3 κακόν.

Erysipelas.

XIX. Ossi si nudato si superuenerit 2 ery-  
sipelas, 3 malum.

1. Si suis tegumentis nudatum fuerit, à  
quacunque causa.

2. Si circumiecta ossi caro erysipelas con-  
ceperit



ceperit. quod fit dum ab acerrimis incurritur  
succis.

Techniques.

3. Nam à tam acri sanguine gigni caro nequit. Purgetur ergo in primis prauus ille succus: secundo erysipelati remedia dentur: tertio ossi caro accedat.

## XX.

Εργασίας. Ἐπὶ 1 ἐρυσιπίλατι 2 σηπιδάν, ἢ ἐκπύσεις, 3  
παχυν.

XX. 1 Fryspelati si superuenerit 2 putredo, aut suppuratio, 3 malum.

1. Indicium pravi erysipelatis, quod foris  
intrò fertur, ac rodit.

2. Nam solui deberet per ἄσθηλον διαπνοῖν  
ille tenuissimus succus vnde erysipelas.

3. Suadet in hac calamitate Celsus vsum  
cauteriorum. XXI.

## XXI.

Vicerum  
haimor-  
rhagia.

Επιίχουω Ισφυγμά σ' ταῖσιν ἔλκεσιν 2 σφ-  
μοῖρα γή, 3 κακόν.

XXI. Forti in ulcerib. i pulsui si 2 haimor-  
rhagia superuenerit, 3 malum.

1. A phlegmone pressis, arteriis; ac repletis arteriis spirituoso sanguine.

2. A valido arteriarum motu, quo studet natura sibi molesta excludere.

3. Calamitosam enim hæmorrhagiam dabit, quæ nulla arte compesci poterit, ob reclusam arteriam. Bona quidem ulceri esset hæmorrhagia nisi immoderata foret. Admove farinam tenuissimam molendinarum, cum bolo sanguinéque draconis : maxima hæc copia aspergantur.

## XXII.

Dolor dis-  
turbans  
animus.  
\* κακόν.

Επὶ ὁδῶν ἡ πολυχρονίη τ' αἰετὶ καὶ καλὴ  
\* κακόν. 3 ἀκρίβεια. \*

Diutur



1. Diuturno partium & aluiarum dolori  
suppuratio superuenit.

1. Phlegmone excitata si sit à materia vi-  
scida. Si non sit dolor interruptus, non à fla-  
tu, nec vagus, febricula adest, vel adfuit.

2. Ut partium quæ sunt ad ventriculum, *Situs in-*  
*omentum, intestina, hypochondria, lumbos. testinorū.*  
Dextro hypochondrio regitur hepar, sinistro  
lien, & ventriculi maxima pars: Lūbis hærent  
renes: Ilibus dextris intestinū cæcum; sinistris,  
colon & ieiunum: ad vmbilicum, coli & ieiuni  
portio: Imò ventri, longano, de vesica, vterus.

3. Circa sexagesimum diem. Cum iam  
iam in expuratum abiturum est suppuratum,  
sanies exudat, hinc morsus intestinorum &  
fluxus non sine dolore, horrore, sudore frigi-  
do, lipothymia, frigore pedum ac manuum.  
Igitur tunc, quasi dicat, studendum erit sup- *Remediū.*  
purato: in expurato autem danda quæ pus at-  
tenuant; qualia sunt illa quæ præscribuntur in  
grumoso sanguine.

XXIII.

*Επὶ τῇ ἀκρίτῳ ὑποχρησέει 2 δυσεντερίῃ, κακόν.* Dysente-

XXIII. Sincera & deiectioni & dysen-  
teria si superuenerit, malum.

1. Ichore suo si fuerint spoliata deieccio-  
nes cholericae vel melancholicae: quo ichore  
eorum acrimonia temperari solet, ac mera-  
cus color dilui.

2. Acrimoniâ illabentis succi afflictis in- *Remediū.*  
testinis. Illic præscribe iulapia ex aqua ci-  
chorei, cum emulsione seminis cichorei & en-  
diuiæ: misce sirupum de ribes. Et alternis die-  
bus propina rhabarbari & myrobalanorum  
semi



semidrachmam, cum sirupo de ribes.

## XXIIII.

Επὶ ὅσῃς 1 Διακοπῇ παρὰ φρεσίν, ἢ 2 κε-  
κακόγ. νίον λάβῃ \* 3.

XXIIII. Ossis 1 vulnere, si in vacuum  
vsque 2 spaciū peruasit, 3 deliriū superuenit.

Hip. lib. de  
vulnerib.  
capit. I. Διακοπῇ est alia calvariae fractura. Fra-  
cturarum cranij variae sunt ideæ, incisio, fissu-  
ra, collisio, sedes, fissura in parte non collisa.

2 Dissipato spiritu animali.

3. Hoc est, si pertusa utraque tabula fue-  
rit: ut faciliè euanescat tanto in vulnere spiri-  
tus animalis: aut refrigeretur cerebrum illa-  
bente aurâ frigidiorē.

## XXV.

Spasmus  
à pharma-  
co. Εκ φαρμακοποιήσεως σπασμὸς, θανατικὸς.  
XXV. Ex pharmaci potione spasmus, mor-  
tiferum.

Qualcunque fuerit id pharmacum, inanien-  
do, vel mala qualitate, qua tota substantia na-  
turam opprimit, affligendo: vel quantitate per-  
niciosa vim importando. Vnde cerebrum nero  
suaq; partes in hanc calamitatem conuulsifi-  
cam abripiuntur.

## XXVI.

Frigus ex-  
tremarum. Επὶ 1 ὀδυνην ἰσχυρῇ ἢ 2 πᾶσι 2 κριθίνω, 3  
ἀκρωτηρίων 4 ψύξις, 5 κακόν.

XXVI. Si acerbissimo partium ad 2 ven-  
trem pertinentium dolori superuenerit 3 fri-  
gus 4 extremarum, 5 malum.

1. A phlegmone vel erysipellate, aut alio  
aliquo tumore.

2. Ut ventriculi, hepatis, lienis, intesti-  
norum, vesicæ, uteri, renum.

3. Manuum, nasi, pedum, aurium, cutis.

4. Nam



4. Nam extremorū frigus nascitur ex partibus internis phlegmone obsessis, unde intro pellicitur sanguis & calor: vel calorem extinctum denunciat id frigus: vel crassior materia exitu prohibet calorem.

5. Nam copiā succorum irruentium opprimitur pars: & doloris acerrima vi trahuntur huc spiritus & sanguis.

## XXVII.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ἡ τενισμὸς ἐπιγαστρὶ, ἐκ τῆς αἵματι 2 ποιέει. *Tenesmus in gastrica.*

XXVII. Si ingrauidata mulieri i tenesmus superuenerit, 2 abortire eam facit.

2. Perpetua desidendi cupiditas, quā pauca muccosa exprimuntur ab intestino longanone, irritato intestino ab acri succo, & salso.

2. Trahitur enim in contagium vterus à recto intestino, cui nequitur ceruice: ac foeta fatiscit crebrā desidendi necessitate. Mollihus enematis eluatur malum, vt ex aqua hordei, cum saccharo, & vitello oui.

## XXVIII.

Ὅτι αὖ ὅστιον ἢ χονδρῶδες, ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῇ στήθει, ἢ περὶ αὐξή, ἢ περὶ συμφύει.

XXVIII. Si os vel cartilago, siue nervus sectus fuerit in corpore, neque augetur, neque coalescit.

*In sexto libro, Aphorismo sexto expositus est hic Aphorismus.*

## XXIX.

Ἡνὶ αὖ ἡ λευκὴ φλέγματις ἐχομένη ἀφ' ὅσῃ ἐπιγένηται ἰσχυρὴ λύει τὴν νόσον.

XXIX. Si leucophlegmatix implicito valida diarrhoea superuenerit, morbum soluit. *Hydripi*

Id est, in anasarca. vocat λευκὴν φλέγμα, diarrhoea. quia



quia fit à pituita alba, quæ proficiscitur à frigido hepate, vel ibi succreuit in habitu corporis refrigerato.

*Cautio  
medendi.*

2. Ineunte morbo, vbi vires & viscerum robur adhuc vigent: nam in prostratis viribus calamitosè fluit aluus. Vt hydropi foeliciter medicina fiat, adsit viscerum integritas: non adsit hectica intemperies. nam significat longa die viscera prostrata esse, deinde, ineunte morbo aqua copiosè expellatur, liberèque efferatur, amota omni cruditate. Dentur sex vel septem grana optimi elaterij cum pilulis alephanginis. ruente nimium aluo propinentur duo vel tria grana opij cum theriaca & sirupo citreorum: nam motis sudoribus sedatur immanius profluvium.

*Remedia.*

XXX.

*Diarrhoea  
cephalica.*

Οκτώσις ἢ ἀφράδεια τὰ ἀλγχερήματα ἐν τῇσι διαρροήσι, τὰ τοιαῖα δὲ 2 τὸ κεφαλῆς τὰ ὑπερέρπει.

XXX. Quibuscumque per diarrhoeas 1 spumosa feruntur alui excrementa, his ex 2 capite effluunt talia.

1. Motu cùm agitur materia pituitosa flatulenta, vt in minimas partes atteratur, vel madentes partes in flatus continuit.

*Remediū.*

2. Si caput in vitio sit: si quæ pituita contumax deiciatur, bullis maximis obsita. Fluit facilè in ventriculum per choanam. Quare pilulis cocciis, vel de hiera cum agarico excludatur, si laborante capite citra febrem, à pituita, aluus substituerit.

XXX.

*Hypostasis  
crassa fa-  
rine.*

Οκτώσις ἢ περίσσεια ἐν τοῖσιν ἔργοις 2 κοχμώδεις αἱ δὲ τοιαῖαι γίνονται, 3 μακρὴν τὴν ἀρρωτίαν σημαίνει.

Quibus



XXXI. Quibus 1 febricitantibus in urinis  
hypostasēs 2 crassiorem farinam referunt, 3  
diuturnam inualitudinem denunciant.

1. Nam urinae sunt fidæ nunciæ affectio-  
num venarum.

2. Ab ardore retorrído factó sanguine:  
vel à carnibus & pinguedine liquecente, sed  
tunc urina præcessit pinguis. Illæ rubræ sunt:  
hæ, albæ. Vide historiam Sileni, & eius qui  
in Dealcis horto iacebat. Silenta & viscida  
sic hypostasis, pituitæ nota erit. κρῖνον est fa-  
rina quæ molam subterfugit: hoc est quæ cras-  
sius molita fuit.

3. Si vitium robur adfuerit: alioqui ci-  
tam mortem significant: nam pepasmi diffi-  
cultatem denunciant. propterea in graui ac  
calamitoso morbo indicant perniciem prom-  
ptam in mitioribus, diuturnitatem.

## XXXII.

Ο κρόσις δὲ 1 χυλῶδεις αἱ παρὰ τὰς 2, ἀνωθεν  
δὲ 2 λεπταί, ὅξιν 3 ἀρώσιν σημαίνει. *Hypostasis biliosa.*

XXXII. Quibus 1 biliosæ sunt hyposta-  
ses, sed 2 suprâ quidem tennes, 3 acutum mor-  
bum denunciant.

1. Nam morbi acuti ferè à bile sunt.

2. Cùm enim mediâ regione nater, co-  
ctionis absentiam denunciant, coctio enim  
incrassat.

3. Nam circumfluere corpus tenui bile  
significat: vnde morbus brevis. Opponitur fa-  
rinaceæ hypostasi hæc.

## XXXIII.

Ο κρόσις δὲ 1 διηρημένη τὰ 2 γίνε, τὰ 3 τῶν 4  
παρὰ χυλῶν ἐν τῷ σώματι ἐστίν. *Urina varia.*

XXXIII. Qui varia 1 ac diuulsa profundunt  
lotia,



lotia, his valida perturbatio fit in corpore.

1. Si iam candidæ ac tenues, iam crassæ ac tinctæ fundantur, multiplicem arguunt materiam in vitio esse morbosam. Inde premitur natura, cum nec materia sit vniusmodi, nec naturæ ductus eodem filo trahatur: vbi enim natura triumphat, vniusmodi prodeunt excrementa. Nam vbi eadem semper vrinæ idea apparet, materiæ benignitatem arguit, salutaremque ac breuem futurum morbi cursum.

*Notatio  
Practica.*

Quasi dicat, vbi talis diuersitas conspicitur vrinarum, vt si pars quædam cocta, pars cruda appareat; vel si hoc die pepasmi particeps videatur, ac mox sequenti die cruditatis notas adferat: talia tunc remedia in vsum duci debent quibus materia ad pepasmm prouehi possit, crassa attenuentur, &c.

### XXXIIII.

*Vrina bul-  
la.*

Οχρόσις ἐν τοῖς ἔργοις ἰφίστανται 1 πομ-  
φώλως, 2 νεφελικὰ σηκαίνουσι, καὶ μακρὰ 3  
τὴν ἀρρώστιον ἴσαλ.

XXXIIII. Quibus 1 bullæ in vrinis natant, 1 nephritica mala, 3 diuturnamq; inualitudinem significat.

*Vfus.  
Aphorismi  
huius.*

1. Vt spumantes vrinæ à crassa materia flatulenta, calorisque inopia. Quasi dicat, igitur auerte mala attenuando, purgando, flectendo intemperiem, ne calculus gignatur in renibus. Primum habeatur promissio totius corporis, dein renum.

2. Quia crassis succis obfiti sunt renes, qui vel ibi congeruntur, vel à capite aut hepate aliâve parte eò abducuntur per arterias, venas & nervos.

3. Ægrè quòd lentus ille succus ad pepas-  
mm



num prouehatur. Spuma quæ motu gignitur  
externo facillimè dissoluitur, nec ita perse-  
uerat ut illa quæ intrus nata fuit. Vide Ferne- 3. lib. 16.  
lium. Sunt, inquit hîc Galenus, qui ab urinx Patholo-  
gicâ acrimonia, reclusa arteriarum ad renes perti-  
gentium ra spiritus aliquid emittere dicant,  
qui cum urinis illapsus bullas efficiat.

## X X X V.

Οχρόπισι λιπαρὴ ἢ ἐπίσπασις ἢ ἀφρόν, τὰ τέτοιαι Urina su-  
pernatans 2 νεφριτικὰ, καὶ ὀξεία σημεῖα. pernatans

X X X V. Quibus in urina pinguis super-  
ficies est, 1 & plurima cōfertim micta, his  
2 nephritica & vehementi mala adesse de-  
nunciat.

1. Nam à renibus profluit. Nam à toto  
corpore sensim fluit, non sine febre.

2. Phlegmone tactis renibus, vnde & fe-  
bris ardens. Quin omnis febris ardens incen-  
dio suo renum pinguedinem fundere potest:  
sed hoc non ita lethale per se.

## X X X V I.

Οχρόσιτι δὲ νεφριτικῶσιν ἐῶσι πρὸ πρῶτης- Qui longo  
μῆκος συμβαίνει σημεῖα, πόνοι δὲ πρὸ τῆς μύας tempore  
πρὸς ῥαχὰς γίνονται, καὶ μὴ πρὸ τῆς ἐξω τῆς πυλῆος fuere ne-  
φριτικῶσιν. ἀπὸ πρῶτης πρὸς δὲ πρὸς ἐξω. Hν δὲ phritici.  
μῆκος οἱ πόνοι πρὸς τῆς ἐξω τῆς πυλῆος γίνονται, καὶ  
τὸ ἀπὸ πρῶτης πρὸς δὲ πρὸς ἐξω μῆκος 2 ἐῶσι.

X X X V I. Si autem ex renibus laboranti-  
bus adfuerint prædicta iam signa, & dolores *Vfus huius*  
excitentur circa spinæ musculos, si ad partes *Aphorif-*  
quæ foris sunt percipiuntur, apostema foras *mi.*  
expecta. Quod si dolores intrò magis vergant,  
intrus 2 potius expectandum apostema.

Si dolor diu nimirum & multum fatigârit  
hominem.



1. Effuso succo dolorifico in musculos externos dorsales. Quasi dicat, tunc non repellendum, sed potius erit prolestandum cataplasmatibus, molliter calentibus.

2. Effuso humore in musculos internos dorsales, vel in renes, & tunc repellendum. Plerumque tamen ille humor qui renes occupavit emingi solet: vel euaporat interdum. Vtrum, inquit Galenus, renibus ipsis suppurantibus id fiat, an solis musculis, an utrisque, non explicat Hippocrates. Cæterum cuncta hæc fieri posse ostendit usus.

### XXXVII.

Οἰστροὶ αἷμα ἐμίσσιν, ὡς μὲν ἀνὴρ πυρετὸς, 1  
σωτήριον εἶδὲ ξυν πυρετῷ, 2 καὶ ἄν. Πραγμῶς  
δὲ τοῖσι 3 ψυχροῖσι, καὶ τοῖσι σπληνικοῖσι.

XXXVII. Qui sanguinem euomunt, febris expertes, 1 salutare est: verum si cum febre, 2 malum. Remediari oportet 3 frigidis & adstringentibus.

1. Minus malum est, quam si cum febre excludatur. Ut in phlethora, ubi expressa sollemnis vacuatio & quidem periodis certis fundunt sanguinem, bonis illorum rebus, sine febre.

*Histaria.* 2. Afflictum enim hepar vel lienem denotat à longa febre. Vbi itaque sanguinis inopia adest, non bene effunditur. Effunditur tamen in afflictis his partibus per venæ portæ ramos, qui in ventriculum inseruntur. Vidi nuper cum hæc scriberem, quendam virum, qui corpore sanguinem euomit: tandem obiit: aperto in corpore deprehendimur exsuccos pulmones, ita aridos ac si cortum siccatum videres. Talem autem qualem hic præscribit,



scribit curationem respuit vlcus cū phlegmone & febre confociatum : & incrementa ducunt die hæc vlcera , ob inflammationem.

3. Frænetur vt fluens sanguis , & vt cicatrice obducatur vulnus , si rupta fuerit vena; *Remediũ præclarũ.*  
vel si exesa illa sit , glutinantibus. Id optimè facit pulvis ex semine hyoscyami albi, papavere albo, corallis rubris, terra Lemina, cum caphuta: ex conserua rosata præbetur.

## XXXVII

Κατάρροις ἐς τὴν 1 ἄνω κοιλίαν 2 ἐκπορευομένοις *Pleuritis in empyema.*  
ἡμικρανίαν εἰσέρχεται.

XXXVIII. Catarrhi defluentes in 1 superiorem ventrem ad 2 suppurationem veniunt intra dies viginti.

1. In pectus.

2. Phlegmone excitatur ab illis catarrhis, id est succis sanguineis qui à capite, venis magnis vicinis, vel à toto corpore influunt. Cum expectorato non excluduntur, ob imbecillitatem partium, aut materiæ contumaciam, vel viarum angustiam. His madentibus in regionibus sæpe in tabum abit pulmo, ex piritu illapsa eò, quæ cunctando ibi putrescit: Quare *Tecmaris.* præclare hic admonet Hippocrates vt, antequam putrilaginem inferat, illa excludatur ac dometur. Propterea purga ac decocto sassaphras attere eius vim. Da etiam linctus cum pauco oleo fœniculi.

## XXXIX.

Ἡν ἔστιν 1 αἷμα καὶ πρὸς τοὺς 2 τραχηλεῖς *Vesica la-*  
τὴν καὶ οὐδὲν ἐμπιπλὴν ἐς τὸ 2 στήθος, καὶ τὸ 3 βορᾶντις *fi-*  
πυρρῶς εἶναι, καὶ τὸ 4 κτῆνα, τὰ 4 αἵματι τὴν κύστιν *us- gna, & re-*  
οὐδὲν σπυγίαν.

XXXIX. Si quis sanguinem 1 & grumos

X 2



mingat non absque stranguria; dolorque si incidat in 2 perinæum & 3 hypogastrium, & pectinem, significatio inde fit partes quæ ad 4 vesicam pertinent ægrotare.

1. Id est, sanguinem liquidum & conglobatum. Quasi dicat, da itaque talia remedia quæ grumos ac arenulas solvunt. Tale est vitrum viciis vstum, ac in terebenthina extictum, potui datum.

3. Interfoemineum.

3. Aqualiculum.

4. Instrumenta vrinæ dicata: vt meatus vrinarius, vesica ipsa, vretæ, renes.

X L.

*Stuper lingua vel partis.* Ην ἡ γλῶσσα ἐξ ἐμφύνης ἰ ἀκροῦς γένεται, ἢ 2 δ' ἀπὸ πληκτὸν π τῆ σάμφορος, 3 μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον γένεῖ.

X I. Si subito lingua 1 impotens reddatur, vel aliqua corporis pars perplexa 2 stupeat, planè id 3 melancholicum est.

*Vel si mens aliò se vertat ab incurfu succi pravi in cerebro: ita nec lingua nec partes corporis officium facient.*

1. Impotens ita redditur lingua à spasmo tentata: vel à resolutione facultatis animalis, articulare nequit vocent: balbutiunt.

2. Paralyfi affectâ aliqua parte repentina, à pituitæ incubitu.

3. Cùm à melancholico succo hoc evenit, à capite vel corpore toto in linguam illapso Hec evenire videtur è succo crasso hoc est partim melancholico, partim pituitoso. Quasi dicat, ergo reuelle, & euacua ilicò succum illum ruentem clysmis & pilulis.

*Vfus.*

Hb



Ἡν ἰσχυρὰ διαρροῶν τὸ πρὸς ἐντέραν λυγρὴ  
 ἀπὸ πένης, καὶ ἀσθενὴς.

X L I. Si senibus superpurgatione exha- Singultus.  
 uis singultus superuenierit minimè bonum.

Res per se cunctis funesta, si incidat in corpus  
 in quo iam languet calidum natium & ubi eu-  
 phymia abest: & in quibus conuenient iam vena  
 aresfacto corpore à decursu ætatis, omnino erit ca-  
 lamitosum. Etenim si in tali corpore natium  
 calidum ob potentem aliquam causam atteri-  
 ritur, nulla arte reuocari poterit. Admonet ergo Admoni-  
tio practi-  
ca.  
 trudentissimus medendi artifex cauendū esse in  
 senili corpore à venteria medicina, & à medi-  
 camētis vibratib⁹, quæ elateria olim dicta fuerē.

## X L I I.

Ἡν πυρετὸς μὴ ἀπὸ τῆς χολῆς ἔχῃ, 2 ὕδατος  
 πολλῆς καὶ θερμῆς κατὰ χρομὸν καὶ τὴν κεφαλὴν, λυ- Balneum  
utile non  
puridū.  
febris.  
 σις τὰ πυρετὰ γίνεῖται.

X L I I. Si febris non ex bile 1 nata fuit,  
 plurima 2 aqua calida capiti superfusa, febris  
 solutionem afert.

1. Cuius hyparxis non pender ab humore. Lib. 2. &  
4. de mor-  
bis. & 2. de  
natura  
humana.  
 quales sunt heclicæ, & ephemeræ ab vredine  
 natæ. Nam Hippocratis sententia fuit, omnes  
 putridas febres à bile nasci.

2. Quæ vim madefaciendi & refrigerandi  
 habet, vnde recreat heclicos. Et in ephemera  
 succurrit quia reserat, refrigerat, madefacit  
 cum tepore. prodest autē stipatis poris à calo- Quæstio.  
 re vel à frigore. dicat quis, Hippocrates sex-  
 to Epidemion, sectione quinta, lotionem sua-  
 det ante vsum ellebori, vbi crassi sunt humo-  
 res. Igitur vbi corpus humoribus occupatum  
 est, vtile erit balneum. Respondemus bellum



indixit balneum plethoricis & cacochymicis corporibus: nam concitat succos, eoque putrefacit, at alio excludit. Sed Hippocrates hoc suadet, ubi succi crassi sunt, quo fundantur attenuati, ac naturæ expellenti & medicamento facilius cedant quod iam iam exhibetur.

## X L I I I.

et sexu  
indicatio.

Γυνή ἀμφιδέξις ὁ ὅτι γινῆ.

X L I I I. Mulier ambidextra non fit.

Quod non ita spiritu ac calore circumfluat ut verumq; latus aquæ his abundet. Nam mollis est ac frigida mulier. quasi dicat: Non ita calens femina ut viri: ita sexus imbecillatem significat, quasi dicat, igitur magnis remediis non percellantur mulieres, maxime mulierose quæ præcipue non sunt ambidextra, hoc est, fortes.

visus  
Aphorif.

## X L I I I I.

Οκτώσι ἔμπυοι καίον) ἢ τέμνον), ἢ ἢ τὸ πῶς  
1 καίον) ἢ ἢ 2 λευκόν, 3 ἢ ἢ 4 δισυδῆς, 5 δισυδῆς  
δισυδῆς καὶ βορβορώδης καὶ 4 δισυδῆς, 5 δισυδῆς  
λεωταῖ.

X L I I I I. Si empyis cum vrantur aut secantur 1 purum & album 2 pus effluat, sani evadunt. Sin 3 subcruentum, & cœnosum & 4 foetidum 5 moriuntur.

Vide Aphorismum 27. libri sexti.

1. Vniufmodi, uniforme in substantiæ modo indicio quod nativum calidum se insinuat in cunctas eius partes.

2. Quo significatur partium solidarum integritas: propterea fœtor etiam abest. Hoc est, secantur, si opus est, ante 40. diem. nam fieri potest: ut ante eum diem partes nondum alienatae sint à sua indole.

3. Non



3. Non album : sed pepasmi expers. Vel ecenofum, quasi lutulentum & subuirefscens si fuerit.

4. Ex corruptela pulmonum & sanguinis, unde prauitate quadam imbuitur pus.

5. Nam illa contaminatio extinguit cordis viuacitatem. Quasi dicat, post quadragesima diem nolite aperire pectus : nam fieri nequit, vt tamdiu in loco calido & humido fluctuet materia purulenta, quin necessario suam naturam vertat in calamitatem : unde pulmonis alienatio ac tabes.

*Vfus Aphorismi.*

X L V.

Οὐκ ἔστι τὸ ἥπαρ ἢ διὰ πύον καλοῦνται, ἢ ὡς τὸ πύον καὶ τὴν ῥοὴν καὶ λευκὸν, ἀδελφόν. ἐν γὰρ τῇ γὰρ τὸ πύον τέλει οὐκ ἔστι. ἢ 2 δὲ οἷον ἀμύγδαλον ῥοὴν δὲ πύον.

X L V. Quibus i purulentum iecur aduritur, si pus purum ac album effluxerit, superstites euadunt: his enim membranâ pus continetur: sin verò qualis 2 amara profluat moriuntur.

*Hepar purulentum.*

1. Purulentum euadit, cum inflammatione tentatur nec resolutione, nec euacuatione intra diem vicesimum finitur. Si maxima copia puris hepate concepta fuerit, effunditur interdum in ventriculum, ac tetro suo vapore suffocat. At exigua eius copia benè euomitur, aut vrina vel aluo deicitur: vel interdum erumpit in abdomen. Sin rumpi membrana nequit, pertundenda, dicit Hippocrates. Holerius manult potèntiali cauterio id agere. Quòd si tūc effluxerit pus album ac sincerum, salua res erit: nam hepatis integritatem significabit, nec parenchyma contaminatum esse,



at solam membranam.

Hysteria.

2. Si cornosum est ac viscidum, id perniciosum: nam id argumento est parenchyma in putrilaginem tractum esse, hinc nulla sperabilis redintegratio. Vidi pistorem quendam, qui cum in itinere se fatagisset, ac in gramine dormiuiisset, querebatur de aliquo at non valido dolore hepatis: febricitabat non ardens: interdum lipothymia tentabatur. Cum obiisset, hepatis parenchyma, intacta at integra membranâ in pus merum degenerauerat.

Aph. 32.

# X L V I.

Ὁδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητὴν ποτίσας, καὶ λῦσας ποτῶν θερμῶν, φλεβοτόμῃ.

X L V I. Dolores oculorum post meraci vini potum, & aquæ calentis balneum, venæ sectione curato.

Indignus Hippocrate Aphorismus. Alludit ad illum Aphorismum quem explicauimus libro sexto.

# X L V I I.

Hydropicorum tunc. Ὑδραπιδῶν τὰ μὲν βῆξι ἐχρήσαντες ἐστὶν.

X L V I I. Si tussis hydropicum inuoluerit, extra spem est.

Refuso in thoracem humore, vel quod hepar lientur ita preponderant ut diaphragma se amplius pandere nequeat. Indicium alienatorum viscerum: quare id calamitosum. Tunc itaque validis remediis non tententur agri.

# X L V I I I.

Urina difficultas.

1 Στραγγερίῳ καὶ 1 δυσουρίῳ 3 πύρεξι καὶ 4 φλεβοτομῇ λύει. πρὶνεν δὲ τὰς 5 εἶσω φλέβας.

X L V I I I. 1 Stranguriam & 2 dysuriam 3 thorexis & 4 venæ sectio soluit: incidendæ autem sunt 5 internæ.

1. Qua



1. Qua stillat vrina.

2. Qua acerbo cruciatu prodit vrina. In ischuria est ablata mictio, cum vesica lotio repletur, ob angustiam ceruicis suæ.

3. Cum hæ affectiones proueniunt à vesicæ algore, vel à viscida vel flatulenta materia, *vsus.* da quasi diuterica, nucem muschatam, decoctum ribes nigri.

4. Cum à phlegmone natæ sunt, vel eius merus si ab vrinæ acrimonia adsit.

5. Basillica, ad auersionem, pedis, ad derivationem. Cum calculus vel grumus aut viscidus humor infarcit meatus, cathetere opus erit.

## X L I X.

ὑπὸ ἰκνωάγῃς ἐκποδῶ δίδηται 2 καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ἐπιγενόμενον, 3 ἀγαθόν ἐξω 4 ἂν ᾖ ἐπὶ τῇ νόσῳ.

X L I X. 1 Anginæ implicito si tumor 2 & *Angina.* rubor in thorace superuenerit, 3 bonum: 4 foras enim se conuertit morbus.

1. Vbi nullus initio tumor aut rumor apparet, cum magno deglutiendi ac respirandi labore.

2. Vt non solum ruborem, sed etiam tumorem adferat, eo depositâ à materiâ, quæ à priore exiliit foco, ita ut nullus restibilis maneat intus.

3. Nam naturæ rubor indicat, quæ foras agit morbificam materiam. Maximè si notæ critici adsint motus: hoc est, ut illud eueniat non ineunte morbo, nam à copia ac materiæ prauitate id euenire potest. Sed si à tali diadosi dolor placatur, febris cadit, anima melius trahitur, cibi facilius admittuntur.



*Remedia.*

4. Hoc est, signa talia superuenire debent, quæ testantur hanc materiam non rapi intro, sed eam exhauriri vaporazione, vel expectorato aut suppurato. Quasi dicat Hippocrates, erga omni studio foras proleçtetur materia. Admoue igitur cataplasma hirundinum nidi, & decocto maluarum, chamæmeli, seminis fornugræci: cum oleo amygdalino dulci, theriaca, croco. Vel ex ficibus fiat cataplasma, cum croco, & oleo. Hæc post prouisionem habitam totius corporis.

L.

*Cerebrum  
lesum.*

Οἰσισιν ἂν ἡ σφακιλιθῇ ὁ ἐγκέφαλος, εἰ 2 πρὶς ἡμέρησιν ἀπὸ τοῦ σώματος. ἢ δὲ πύτας ἀφύγασιν, ὅστις 3 γίνον.

L. Quibus cerebrum i sphacelo afflictum est, intra 2 triduum pereunt. si verò hos superuerint, 3 sani fiunt.

1. Cùm ab inflammatione concipi incipit gangræna & corruptio. Causa est, quòd phlegmone non digeritur ob eius magnitudinem, calidique natiui imbecillitatem. Cùm in sphacelum abire incipit cerebrum, dicit, nondum verò corruptum si sit. Maximè ab ictu, vel casu laceratis venis, vnde grumus & sanies, inde phlegmone. Ita à sanguinis influxu.

2. Quia pars laborat cuius officio vita carere nequit, & natura algiosum cerebrum non potest phlegmonem faciliè exhaurire.

*Quid spha-  
eius, gan-  
græna &  
cariæ.*

3 Maior spes ad salutem apparet: ita vt aliquando euadant. alioqui in stuporem abeunt, ac sudatiunculas fundunt. Σφακιλῶ proprie ad os pertinet, vt gangræna ad carnem: cariæ iam vocant. Gangræna dicitur superue



IN LIB. VII. APHORIS. HIP. 481  
superuenire sphacelus, hoc est mortificatio  
perfecta integre partis, ita ut ossa etiam tra-  
hat. Gangrena itaque est *ἐν γινώσκῃ*, sphacelus  
*ἐν γινώσκῃ*. In hoc malo trepano opus est, ne  
fiat cerebri aut meningū corruptela. Si aperto  
cranio cerebri videris liuescere, motūque pri-  
uari, calamitosum, nā iam factus est perfecte  
sphacelus. Puto Hippocratem etiam loqui de  
cerebri inflammatione vltro oborta: cuius in-  
terdum est tanta sœuities, ut intra quaternio-  
nem primum plerumq; enecet. Hoc malū ilicō  
incumbit sœua cum cephalalgia, cuius dolor  
spinam ac occiput etiam occupat; ilicōque  
deiecit sensus cunctos. Ægri tamen exiliunt ac  
se iactant pedibus, manibus totōque corpore.  
Maximè cuncta inuolant manibus, ita ut  
quædam mulieres ne propriis quidem capillis  
parcant, imò vnguibus propriam faciem de-  
fordant. Mox productiore morbo, mouendi  
vis in languorem abit. In silentio perenni per-  
seuerant hi, vixque puncti respondent. Febris  
acerrima comitatur: nec cibum nec potum  
admittunt. Ortum ducit à retorido sanguine  
in cerebrum translato. Vnde incunte morbo,  
facies cum tumore rubet, oculi cum rubore  
fixi videntur. Nam in hoc malo ipsa cerebri  
substantia inflammatur, vnde tandem gan-  
græna, quæ dum absoluta consistit, redinte-  
grari cerebrum nequit. Verū illa quæ est *ἐν  
γινώσκῃ*, quæque in procinctu est, ob vim  
phlegmones: (præcipiti calamitate hi trahun-  
tur, ob morbi potentiam & partis occupatæ  
principatur:) quodsi ad quartum peruenerit  
diem, spes est morbum posse domari: nam vi-  
tium id robur denunciat. Libro tertio De



Morbis, huius affectionis meminit etiā Hippocrates, nomine sphaceli vel siderationis cerebri: vbi scribit his dolere ceruicem, caput, & spinam: scilicet, ineunte morbo, nam eo aliquantulum progresso, omni sensu spoliantur. Quod significauit etiam Hippocrates, dum ait, illos non audire, & illicò obmutescere. His si *λαγῶς* haimorrhagia oboriatur, salutaris est. At liuor succi in his malus, nam est à sphacelo absoluto. Morbus hic originem habere videtur ex cerebri calida intemperie, cum bilioso sanguine, & tumor inde nascitur in ipso cerebro. Curatio itaque erit materiae ex cerebro euacuatio, utque algiosum euadat cerebrum. Habita prouisione totius corporis, materia à capite repellatur: dein discute eam: dein flectatur ad algorem cerebrum. Verum tanta mali huius est calamitas, ut vix hæc perficias antequam in gangranam cerebrum trahatur. accedit quòd vix intrò remedia ac alimenta admittant. Quare viribus admittentibus scca internam in brachio venam à leni clystere: abstine ab acri glande in tam feroci febre. Capite actu frigida deinde admoue, ut oleum rosarum completum, cum paucis aceto. Vel potius rigetur caput decocto actu frigido endiuiae, lactucae, violarum, portulacae, parietariae: vel ex his fiat cataplasma, cum oleo nymphaeae, cum paucis aceto rosato: frigida admoue: aestuantia remoue. Ita agatur ineunte morbo, si aestiuum fuerit tempus. Fiant etiam reuulsiones per cucurbitulas: ac foras fiat ex decocto salicis, violarum, nymphaeae, lactucarum, maluarum, parietariae, & florum melilori. Ceruici & humeris admoue cantharides



rides, & hirudines ponē aures. secca venam in fronte, narium venæ recludantur, vt copiosē sanguis effluat. tūc iunge oxyrrhodino oleum chamæmelinū: & foue decocto malux, florum chamæmeli, meliloti, seminis fœnigræci, & lini, radicū althææ. Inclinato malo admoue sternuatoria. Aluus mollescat enemate. Si vrina detenta fuerit, illine oleo scorpionum pubem, & admoue parietariam coctam. Post quartum diem redeant ad paucam cibi copiam. ius pulli laudatum cum semine melonum. absit vinum. Tandem validius purgentur, iam recreatis viribus.

L I.

Περὶ τοῦ ζίνε) ἐκ 1 τῆ κεφαλῆς, 1 ἀφ' ἡγε-  
μαινομένη τῶ ἐν κεφαλῇ, ἢ δι' ὑπερβολῆς τῶ ἐν  
τῇ 3 κεφαλῇ καὶ 4 ὑπερχεται 2δ' ὁ αἷρ ὁ  
ἐν τῇ 5 ἔξω· 5 ψοφεῖ ὅς, ὅτι διὰ τενῶ ἢ δι' ἐξοδῶ  
αὐτῶ ἐστίν.

L I. Sternutamentum fit 1 ex capite, 2 cale- *Sternuta-*  
facto cerebro, aut humectato spacio 3 in ca- *tio quid.*  
pite inani: aër enim intus contentus 4 foras  
effunditur. 5 strepit autem, quia per angustum  
ipsi est exitus.

1. Quia caput se exonerat, exque materiæ  
vapida excluduntur, quæ conceptæ sunt ad os  
ethmoides.

2. Vnde materia in flatus mutatur.

3. Vbi vaporosa materia replet partes in-  
ter cerebrum & meningas, & sinus cerebri.

4. Excluditur ab expultrice vi irritata.

5. Quia flatus erumpit è cerebro & è pul-  
monibus per nares, vnico impetu: ad hoc vti-  
tur nervis in thoracem demissis, contrahitur  
nim thorax. Tunc vel solus vapor erumpit,  
vel



vel vnâ effertur ichor acrior.

## L I I.

*Hepatis dolor.* Οχρόσισιν ἢ πικρὴ ἢ ἐξιδρωαῖ, τὰ τέτοιαι πυρε-  
 τὰς ἐπιγενόμεθα, & λύει τὴν δόυναν.

L I I. Quibus hepar admodum i dolet, iis febris superueniens soluit & dolorem.

*Historia.*

1. Sine febre, à flatulento vapore. Admodum, dicit, quod indicium est id non laborare ab infarctu. nam mediocres tunc dolores adesse solent. At flatus dum tendit hepatis membranam, ingentes dolores adfert. Vidi quendam, qui cum exiguo de dolore quereretur hepatis, eius tamen totum parenchyma in pus commigrarat: hic febricitabat, sed non validè.

*Vsus.*

2. Nam discutit flatus. Quasi dicat, febris tandem si superuenerit, quæ primùm non aderat: Nam si primùm adfuisset, inflammationis suspicionem attulisset. Soluit itaque, inquit, febris hunc dolorem. quasi dicat, nos imitabimur naturam hac in re; & propinabimus medicamenta quæ vim habent calfaciendi, attenuandi, & discutiendi. Talia sunt decocta intus & foris & admota, ex chamæmelo, anetho, aniso, fœniculo, oleo anisi, theriaca, mithridatio.

## L I I I.

*Vere sanguis auferendus.* Οχρόσισι ἢ συμφέρεται αἷμα ἀφαιρεῖται, ὡς τὸ φλεβῶν, τὰ τέτοιαι χεῖρ & ἡρὸς φλεβοτομῆα.

L I I I. Quibus i sanguis e venis est auferendus, his & Vere pertundenda est vena.

1. Qui eo circumfluunt, ne crassescens melancholescat, vel ne ruat in nobilem partem, eamque in phlegmonem abripiat. Ut si metus inde sit inflammationis, obstructionis, validi doloris, vel translationis.

2. Tunc



2. Tunc enim vigent vires, ac ferunt ab-  
actionem hanc, facileque iacturam hanc re-  
sarcunt. Quasi dicat, cum ad sanitatis proui- *vsus Apho-*  
sionē magnis remediis utemur, à quibus flac- *rismi.*  
cescant initio vires, cumque periculum immi-  
net ne fundant se humores pravi vel copiosi,  
id eo tempore agendum, quo vires florent, ac  
cum tale periculum imminet. Tale verò est  
vernum tempus.

L I V.

Οἱ ὅσοισι μετὰ τὸ 1 φρενῶν καὶ τὸ γαστρὸς Hydrori.  
φλέγμα ἀποκλείει, καὶ ὁ δὲ ὡς 2 παρέρχει, ὅτε  
ἔχον διέξοδον εἰς 3 ὁδὸν τέρῳ τὸ κριλίων, ταῖς τοῖσι  
καὶ τὰς 4 φλέβας εἰς τὴν κύβιν τραπέντω τὸ  
φλέγμα τὸ λύσις γίνεται τὸ νόσος.

LIV. Quibus inter diaphragma & ventri- *Dolor cir-*  
culum pituita intercluditur, & 1 dolorem ad- *ca diaphra-*  
fert, in 3 alterutrum ventrem viam non ha- *gmadin-*  
bens, iis per 4 venas in vesicam versâ pituitâ, *turnus.*  
morbi fit solutio.

1. Id est, inter peritonæum & omentum  
post diaphragma. Pituita, dicit, intercluditur:  
nam eò loci magna plerumque fixditas depre-  
henditur, etiam à bile resudante à folliculo;  
unde ille dolor, exiguo qui se figit loco, ad  
diaphragma ferè, vel vbi ensiformis cartilago.

2. Dum in flatus abit.

3. Ad pectus vel intestina.

4. Extenuatâ pituitâ Etenim ut materia  
ex venis quacumque effundi potest, ita in  
illasdem remeare potest, vbi fusa erit: per cæ-  
cos ac latentes ductus. Da itaque talia reme- *vsus apho-*  
dia quæ eò abducere materiam illam possunt *rismi.*  
quò illa viam affectat, ut si ad intestina, dabis  
nel rosarum: si ad vrinas, decoctum radicum  
chinæ



chinæ cum diureticis: si ad pectus, iuscula in quibus immaduit vngula caballina.

## L V.

*Hydrops.*

Οκρόσις ἐν τῷ 1 ἢ παρ' ὕδατος πληθύνει εἰς τὸ 2 ἐπὶ πλεονεξία, τῷ 3 καὶ 4 ἐπὶ πλεονεξία.

L V. Quibus hepar 1 refertum aquâ erupit in 2 omentum, his 3 venter aquâ impletur, atque 4 moriuntur.

1. Alienati visceris indicium: propterea- que tunc in angusto spes est.

2. In spacium illud quod est inter omen- tum & peritonæum.

3. Aquosâ materiâ, natâ à fracta san- gnificatrice, cum præ copia ampliùs retineri nequit in venis hepatis, erumpit. Ita in pedes & in scrotum interdum labitur, in vterum, in pectus.

4. Fatifcente naturâ vi morbi pressâ.

## L V I.

*Vini vis.*

1 Αλύκη, 2 χάσμη, 3 φρένη, οἶνος ἴσος 4 ἴσος πινόμενος, λύνει πλὴν νεύρων.

L V I. 1 Iactatio, 2 oscitatio, 3 horror, vi- num potum pari 4 aqua remixtum, soluit morbum.

1. Id est, halissimus: cum æger loco stare ne- scit, ab acerrimo succo hypochondriis ac ve- nis primis concepto, ut in causis. Sed hoc lo- co transtulit Hippocrates hanc vocem ad ho- mines sanos: ut qui se iactant ob cibi potus- que ingesti copiam præter morem: vel hoc fit ob succum irritantem stomachum sua quali- tate. vel quod musculosum genus excremen- ta quàm plurima contraxerit. Est enim, dicit Galenus, ἀλύκη sui displicentia, sui que tardium: & qui



& qui præsentium tædio incerta mente errant, ac ad alias res subinde transeunt.

2. Ob flatus maxillaribus musculis con- *Vini usus*  
ceptos. *ut sit in-*

3. Cùm mouetur materia flatulenta in *candus.*  
musculis collecta.

4. Dissoluit flatus, sudores ac urinas pro-  
vocat. hinc humidis & frigidis affectibus me-  
detur. Examina vim, ægri naturam propriam  
& ascititiam, & morbi genus ac magnitudi-  
nem, & cœli temperiem. Hesiodus tres aquæ  
partes quartæ parti vini in festis adhiberi iu-  
bet ad hilaritatem. Athenæus dicit Græcos  
duos vini cyathos ad quinque aquæ, vel vnum  
ad tres consuevisse miscere.

LVII.

Οκείσισιν ἐν τῇ ἐξήστῃ φῦμα γίνεῃ. τέττοις  
ἀπαυήσαντο, καὶ ἐκράνεντο, λυεῖ ὁ πόνο.

L VII. Quibus in urinario meatu nascitur  
tuberculum, his cùm suppuratur ac eruperit,  
dolor soluitur.

*Libri quarti Aphorismo octogesimo secundo  
idem scriptum fuit.*

LVIII.

Οκείσισι δ' αὖ ὁ ἐγκέφαλος σπινθῆ ὑπὸ  
πρὸς πρὸς φάσι, ἀνάγκη 2 ἀφάνες γένεσθαι πα-  
ραχρημα.

L VIII. Quibus ab externa i aliqua cau- *Alutus a*  
sa validè concussum fuerit cerebrum, hos pro- *conclusio-*  
tinus 2 mutos fieri necesse est. *ne.*

1. Ut à casu, ictu obtuso à telo, vnde in  
vacuo illo cranij spacio cerebrum validè vi-  
bratur, vnde spiritibus aditus intercluditur ad  
neruos. Si id lacero à cerebro fiat, non re-  
deunt ad se ægri.

2. Sen



*Nervi non  
nascuntur  
in capite.*

*Observa-  
tio.*

2. Sensus omnes laeduntur ac motus. nam ventriculi cerebri eiusque pori turbantur, ac in situ vitium facit: unde à cerebro in nervorum originem, quæ est in principio spinalis medullæ, spiritus influere nequeunt. Nam, ut anatomica sectio apertè demonstrat omnium nervorum, ij qui in cerebro sunt, hoc est septem illa paria, non in capite nascuntur, sed in initio cervicis, ubi spinalis medulla nascitur. Σείσις est valida concussio. ea voce utitur Theocritus Idyli. 28. folio 224 versu 19. Noui quosdam in occiput cum lapsi fuissent. tota vita sua postea non rediisse ad gustandi & odorandi vim.

## LIX.

*Paralysis* Τεῖσι σώμασι τίσιν ἡ χρεὶς τὰς σάρκας ἔχει  
*& Hydro-* σι, δὲ 2 λιμὸν ἐμποιεῖν· λιμὸς γὰρ 3 ἐξηραίνει τὰ  
*pis remo-* σώματα.  
*dium.*

LIX. Corporibus 1 præhumida carne præditis 2 fames imperanda est: fames enim 3 exiccat corpora.

1. Vbi luxuriat pituitæ copia: quæ cum sanguini mixta est, diu pro nutrimentu corpori esse potest.

2. Dum enim exhauritur corpus, primum id quod humidum est in vaporem abit. Exhaurit corpus tum calidum innatum, tum ambiens aër: ita tenuatur corpus ac in sudorem & vaporem abit: hinc terrâ delitescencia animalia non exhauriuntur facile.

3. Per famem enim non refarcitur id quod exhaustum est: ita per aliud siccat fames. Fames sensim ac æqualiter totum corpus siccat: ita Galenus ait, in fame enectō animali, cor & iecur non tabescere. Itaque mador hac arte facile



facile consumitur. Ita in hydrope imperare  
solebamus famem & potus accisionē ex ipso  
Epidauro, vix præstantius remedium petas.  
Italum medicum hydropicus accessit. *Historia.*  
la. imperat medicus ut toto anno temperet à  
potu: fecit, conualuit, post annum rediit ad  
medicum, qui hominis agilitatem ac robur  
admirabatur. Quare quicquid huiusmodi est  
ut famē procreet, id præclare in humidis in- *usus.*  
temperiebus præscribitur, tale est decoctum *Aphorif.*  
ligni guaiaci, sassafras, & sarzæ parillæ.

## L X.

Οὐκ ἂν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ τὸ  
σῶμα καταψύχῃ, καὶ πάλιν θερμαίνῃ, ἢ θερμαί-  
νῃ ἐξ ἐπὶ μεταβάλλῃ, μὴ οὐ νόσος ση-  
μαίνει.

LX. Vbi toto corpore frequens mutatio  
incidit, ita ut corpus modò refrigeretur, mo-  
dòque incalescat, aut colorem alium ex alio  
muret, diuturnitatem morbi arguit.

*Hic Aphorismus antè expositus fuit.*

4. lib. 40.  
q. 2.

## LXI.

Ἰσθὺς πολὺς θερμὸς ἢ ψυχρὸς, μέντοι αἰεὶ ση-  
μαίνει ἔχειν πλεονασμὸν ὕδατος, ἀπάρχει δὲ νόσου.  
ἢ 2 ἰσχυρὸν ἀνωθῆναι, τὸ δὲ ἀσθενὲς κατὰ φύσιν.

LXI. 1. Sudor multus calidus frigidusve  
perpetuò fluens, humiditatem in robulto qui-  
dem 2. supernè, imbecillo verò infernè va-  
cuandam esse demonstrat.

1. A succorum copia, non à ciborum vber- *5. Lib. 37.*  
tate. *38. 2. 2.*

2. Si eo repit, ægerque si vomit ex facili,  
& molestior semper est vomitus quàm se-  
cessus.

H



Cibus fe-  
bricitanti.

Ἡν τις τῶν πλείστον τρεφὼν δίδω, τῶν μὲν  
ὀρεόμενοι, ἰσχυρὸς τὸ δὲ κείμενον, ἰσχυρὸν.

LXII. Si quis febricitanti cibum dederit  
quem sano exhibet, valenti rubor; ægrotanti  
morbus fit.

Nam in sanis robori studemus, tantumq; vel  
plus etiam adiicimus quam exhaustū fuit ine-  
dia & labore. Febricitantibus verò satis est ut  
vires stent, ac ut quinq; vel sex horis pepsis per-  
agatur in his necesse est, ne interueniens febris  
cibum in vètriculo deprehendat. Ita enim ver-  
teret se natura à pepasmo ad pepsin, quod fieri  
nō debet in paroxysmis febrium. Nam in his cor-  
poris interna, à refluīs eò succis sunt impura: sed  
corpora impura quo magis nutrias, eò magis la-  
des: quare cibus hic morbū augebit etiam. Ma-  
xima damna sibi adferre solēt febricitātes dum  
potāt ineunte paroxysmo. Vsu mihi cōpertum est  
inde plerūq; in febribus intermittētibus pericu-  
liq; expertibus nasci cōtinuas ac lethales febres.

Cautio  
medendi.

## LXIII.

Τὰ δὲ τὸ κῦρον ἀλλοτριεύοντα ὅσον δὲ, εἰ οἷα  
τοῖς ὀρεόμενοι ὑπερχειν. τὰ ἥμισυ οὐδ' ὀμνία  
τετέλει, τὸ ὑπὲρ νοσῶντες, τὰ δὲ ὀμνία τῶν  
ὀρεόμενοι, ἥμισυ νοσῶντες.

Excremen-  
ta ut sint  
examinan-  
da.

LXII. Quæ per vesicam meant spectare  
oportet, an talia sint, qualia secunda valetudi-  
ne subeunt. Nam quæ his minimè sunt simi-  
lia, insalubriora; quæ verò sanis similia, mi-  
nimè insalubria.

Quo quid proluxius à naturali statu abit, eò  
est deterius; quæ verò sanis similia, ea optima.  
Ita cuncta symptomata examinari debent, ni-  
mirum in excrementorum substantia, qualitate,  
quantitate



quantitate, examinandi tempore & modo: & qualitate immutata, ut ex colore corporis mole & caractere: præterea in actionibus animalibus, vitalibus, & naturalibus.

## LXIIII.

Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς ἡ εἰσὸς σῆται, καὶ *Aluina*  
μὴ κινήσῃς, ὅφρα οἷον ἐύσμεται, καὶ ὡς ἡ εἰσὸς *excrementa*  
ἢ ὁλὴν ἢ μέρος γινώσκῃν δὲ πολλὰ πολλὰ τὰ  
ποιοῖσι ἐνυμφοῖται, καὶ ὑποχωρήσας τὴν κοιλίαν ἢ δὲ  
μὴ κατὰ τὴν ποίησας δίδωσιν τὰ ροφύματα, ὅκιστα  
ἀνὰ πολλὰ δίδωσιν, μέγιστον βλάβησις.

LXIIII. Et quibus \* hypochoremata si *\* deiectiones*  
residere permiseris, nec moueris, subsident  
velut strigmēta, quæ si pauca sint, paruus mor-  
bus est, si verò multa, magnus: his & aluum in-  
ferne purgare conducit. Alioqui si non repur-  
gatâ aluo sorbitiones exhibueris, quanto  
plures dederis, tantò magis offenderis.

1. Cùm aluus duris ac liquidis simul fer-  
tur etiam remixtis ramentis ac pituita: argu-  
mento cacochymiam adesse, corpúsque pitui-  
tâ crudâ circumfluere, non sine inæquali qua-  
dam corporis intemperie. Hic pharmacia uti-  
lis: dein intemperies partim debellanda.

2. Crassæ copiosæque tales deiectiones  
morbi contumaciam denunciant: die coqui  
debent, sensimque purgari, & præterea in his  
sobriè renuitérque victitandum.

## LXV.

Αἱ δὲ τοῦ χρέμους αἱ ἐν τοῖσι πυριτοῖσι τοῖσι μὴ  
ἀφαιρίσιν αἱ πελιδναὶ καὶ αἱ ματώδεις, καὶ χυ-  
λώδεις, καὶ δυνάδεις, πάντα κακὰ. δὲ τοῦ χρέμους  
δὲ χαλῶς, ἀγαθὰ καὶ κατὰ τὴν κοιλίαν, καὶ κύσιν, καὶ ὅκιστα  
καὶ ἂν τὰ δὲ τοῦ χρέμους σῆ μὴ κατὰ τὴν κοιλίαν, κακὰ.

Escrea



L X V. Excreationes in febrib. non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, biliosæ, fœtidæ, omnes malæ: commodè tamen si prodeunt, bonæ. Per aluum etiam & vesicam, & i quacunque corporis parte si prodeat aliquid, si non purgatum restiterit, malum.

4. lib. Aphorif. 47. hic expostus fuit.

I. Id est, ubi excludi debet, si non excluditur, malo est: nam recidivam adferre solebat.

#### L X V I.

Τὰ σώματα καὶ ὅσα τὴν βέλῃ κατὰ φύσιν, εὖ ποιεῖν καὶ ὡς ἂν ἀνω βέλῃ εὖ ποιεῖν, ὅσα τὴν κατὰ φύσιν καὶ ὡς ἂν κατω, ὡς ἂν κατω.

L X V I. Corpora cum quis purgare voluerit incabilia illa reddat oportet: & si i quidē suprà velit, alius sistenda; si verò infrà, humectanda.

Secundo libro Aphorif. 9 hic explicatus fuit.

I. Si existimauerimus ad morbi curationem maximè necessariam fore vomitionem.

#### L X V I I.

Υπὸ, ἀγρυπνίᾳ, ἀμφοτέρω μὲν τὸ μετρίως γινώμενα, ἴσος.

L X V I I. Somnus & vigilia, utraque si præter modam fuerint, morbus.

Hunc enarrauimus libro secundo, Aphorismo tertio. Sequentes etiam duos Aphorismos (nempe L X I I X. & I X I X.) interpretati sumus libri quarti Aphorismo 30. & 40.

#### L X X.

Επὶ ἰσχυρῇ φλέγματι ὁρῶν ἐπιγίνεσθαι.

LXX. Leucophlegmatia: hydrops superuenit.

I Vbi totum corpus in tumorem mollem attollitur, venis habitūque corporis pituita refertis: quale est corpus cacochymia obsesum. Cum enim hepar alget, solidæque partes



et frigent, gignitur pituitæ copia, unde in  
alborem trahitur corpus. Quasi dicat, purga *Usus A-*  
eam pituitam, ac firma viscera, ne ascites nas- *phorisme.*  
catur. Exhibe sæpè rhabarbarum, hoc modo;  
Accipe Rhabarbari semiunciam: cinnamomi  
semidrachmam redige in puluerem, quem re-  
misce cum duabus vel tribus vnciis conseruæ  
florum cichorei vel absinthij, aut tanacetij ad-  
de sirupum cichorei. Sumat cottidie drach-  
mas duas: & superbibat cochlearium vini  
chalybis.

LXXI.

Επί Διάρροιας, δυσεντερίας,

LXXI. A diarrhœa dysenteria.

Dysenteria  
ubi metus.

Sensim enim abraduntur intestina. Quasi di-  
cat, igitur remedium excludere ac tempera suc-  
cum illum acriorem intestinis immissum. Da *Prouiso ut*  
rhabarbarum, myrobolanos, vel dilutum agari- *habenda.*  
ci, si pituita in vitio sit: deinde tempera decoctis ac  
sirupis.

LXXII.

Επί δυσεντερίας, λειντερίας επιζώνος.

LXXII. Lienteria superuenit dysentericæ. *Lienteria*

Fraçtis intestinis à materia contumaci, quam *metus.*  
iniuriam etiam sentit tandem ventriculus, un-  
de lienteria. Quare summum studium adsit ut *Cautio.*  
placetur dysenteria, ne eo prorepat malum.

LXXIII.

Επί ισφακελισμῷ, 2 δόστωσις ὀστέα.

LXXIII. A isphacelismo, ossis 2 ab-  
scessus.

1. Cum phlegmone in gangrenam, hæcque  
iterum in corruptelam abit, ut cum os liue-  
scens in cariem abit.

2. Os eximitur. Id patitur os, vel quia nu-  
datum



*Remedium  
elegans ad  
osfractura-  
lam.*

datum, unde refrigeratur, & nutricaru suo  
spoliatur: vel quod tabo manans vicina caro  
os inquinat. Quare tunc abrandendum est os,  
si superficietenus à natura sua degeneravit: ac  
itro pulvis ossi imponendus; nihil enim æquè  
ac solitarius hic pulvis solet os ab omni pu-  
tredine tueri.

## LXXIIII.

*Phthisis.*

Ἐπὶ αἵματι 1 ἐμὶ τῷ 2 φλόγι καὶ τῷ πύρι καὶ πα-  
ρὰ τὴν ἀνὰ καὶ ἐπὶ τῇ φλόγι 3 ρεύματι ἐν τῇ κεφαλῇ,  
ἐπὶ τῇ μύρμυρ 4 διαύρῳ ἐπὶ τῇ ἀλγύρῳ 5 σχο-  
στὶς τῆς ἀνὰ καὶ παρὰ τῆς ἐπὶ τῇ χύσει γίνονται.

LXXIIII. A sanguinis 1 vomitione 2  
tabes & puris supernè purgatio, à tabe fluxio  
de 3 capite; à defluxu diarrhœa, à diarrhœa  
interceptio expectorati; ab 3 interceptione  
mors.

1. A largo sanguinis expectorato ex par-  
tibus spiritalibus.

2. Nisi illico vena obturetur, phlegmone  
ac febris arceatur: sistatur fluxio, succus tem-  
peretur antequam pus fundant.

3. Trahunt enim ac admittunt pulmones  
labefactati fluentes succos. Caput tunc ple-  
thoricis causis à pulmonibus repletum eos de-  
mittit abundè: incalescens enim caput à fuli-  
ginibus pulmonum, trahit à toto corpore, il-  
licque retenta materia acrimoniam induit,  
hanc iterum in se trahunt pulmones ita con-  
spirant in sui perniciem.

4. Hoc bene fit ineunte morbo, viribus ad-  
huc firmis: nā ita caput se exonerat in alium.  
Non autem bonis agrorum rebus euenit in  
labefactatis viribus.

*Ufus Apb.* 5. Pus enim interceptum strangulat. Qua-  
re in







INDEX RERVM  
ET MATERIARVM.

A.

**A** B DOMINIS  
partes & nomi-  
na earum. 130

*Abdomonis praestantia in  
significando. 131. quod  
à Medicis tangi debet.*  
132

*Abortus causa. 366 367*

*Abortus futuri signa. 376*

*Abortus nota. 368*

*Abortus periculum ubi  
354*

*Abscessuum genera. 98*

*Abscessus qui iudicantur.  
62*

*Abscessus à febris longis.  
251*

*Abscessus criticus pervri-  
nam auertitur. 284*

*Abscessus latens in cor-  
pore. 419*

*Abscessus per febres. 259*

*Acuti morbi etiam fal-  
lunt. 105*

*Adiposi ut purgandi. 113*

*Adolescentum & puero-  
rum morbi 197*

*Aër maximè parit mor-  
bos. 15*

*Ægris aliquid conceden-  
dum. 135*

*alieni morbi. 187*

*Alimenta. 103*

*Alphi. 186*

*Aluinum incendium cum  
cardiogrammo. 272*

*Aluus profusior. 434*

*Aluus quibus ab haemor-  
rhagia feratur. 233*

*Angina. 319*

*Angina à luxata verte-  
bra. 196*

*Anginae cur varij succe-  
dant morbi, & quid si-  
gnificetur. 319*

*Angina latens, 239. à lu-  
xata vertebra. 196*

*Angina pituitosa num sit  
periculosior biliosa. 319*

*Anisis vis in pueris. 194*

*Anni diuisio antiquorū  
Gracorum. 156*

*Anni salubris constitu-  
tionis descriptio. 170*

*Antiquorum mos in scri-  
bendis libris. 1*

*Aphtha. 193*

*Aphorismi quid. 2*

*Apoplexis cur lethalis, &  
quid*



# INDEX.

quid sit parua & magna apoplexia. 140  
 Apoplexia qua etate. 451  
 Apostema quid. 98  
 Aqua est capitis ulceribus pernicioſa. 337  
 Aqua qua optima. 345  
 Aquilonaris cōſtitutionis viſ. 161. 179  
 Aromata. 346  
 Ars Hippocrati quid. 6  
 Aestas frigida & ſicca quos morbos proferat, 174.  
 Etates alia aliis temporibus gaudent. 181  
 Etatum ſingularū morbi. 192  
 Aphonia & conuulſio in ebrietatē ſi cadant. 309  
 Athleta ridiculi 18. eorum corpora. ibid.  
 Athletica plenitudo cur periculofa. 17  
 Auctio humani corporis eſt natura opus. 49  
 Autumnales morbi. 189  
 Autumni morbi. 451  
 Autumnus aquilonaris quibus proſit, vel noceat, 175  
 Autumnus tabidis noxiuſ. 167  
 Auſtrorum viſ 161. 170. & 179

Axiomata ſunt à iudiciō & uſu. 16

## B

BALBUTIES 433  
 Bilis atra excretio quid ſignificet.  
 Bilis cur inſtuat in ventriculum per febres. 275  
 Bubones in febres. 264

## C.

CACOCHIRIA ut ſit curanda. 133  
 Cacochymia varia regiones & nota earum. 92  
 Calculus quid, & foci, & ſigna. 296  
 Calculi ut periculum vitetur. 290  
 Calidi focus cōmoda. 335.  
 & ſequētib. Et quib⁹ per ſe noceat, & quibus ex enētu proſit. ibid.  
 Calidi viſ. 328  
 Calidum natiuū quid. 48.  
 Calor & frigus partium quid iudicet. 245  
 Calor perit triplici de cauſa. 19  
 Caluities. 434  
 Canis rabidi morſus. 118  
 Capillorum fluxus. 321  
 Capitis dolor ut medendus. 399  
 Cardiegmus. 274  
 xij p̄g & quid ſit apud

## Y 2



# I N D E X.

- |   |   |
|---|---|
| <p><i>Hippocratem.</i> 56</p> <p><i>Causa morbi docet quid sit agendum.</i> 432</p> <p><i>Causa omnium ferè morborum.</i> 82</p> <p><i>Causo incidens rigor.</i> 264</p> <p><i>Causus.</i> 265. <i>in causo quam symptomatum causa.</i> <i>ibid,</i></p> <p><i>Cephalagia solutio unde.</i> 417</p> <p><i>Cibi cur plus hyeme dandum.</i> 58</p> <p><i>Cibi dandi occasio unde captanda sit, ubi is dandus.</i> 45</p> <p><i>Cibi qua parte anni bene aut male ferantur.</i> 57</p> <p><i>Ciborum qualitas. quis cibis imbecillis. Cibus sitis expers.</i> 52. 53</p> <p><i>Cibum necessario capere quid sit, &amp; iure, &amp; loco</i> 124</p> <p><i>Cicuffusio quid.</i> 63</p> <p><i>Coctio est duplex.</i> 66</p> <p><i>Cibus optimus quis.</i> 136.</p> <p><i>Cibus.</i> 101</p> <p><i>Cibus quomodo in acutis sit exhibendus.</i> 55</p> <p><i>agila quid.</i> 51</p> <p><i>Commentoris officium. in ep. ad lectorem.</i></p> <p><i>Conceptionis signa.</i> 387. 389</p> | <p><i>Conceptio ut fœlicitetur.</i> 368</p> <p><i>Consuetudini aliquid dandum.</i> 57</p> <p><i>Consuetudinis vis.</i> 149</p> <p><i>Consuetudo non temere mutanda. ibid. &amp; quid ea sit. ibid.</i></p> <p><i>Contrariorum curatio num perpetua sit.</i> 332.</p> <p><i>Conualescentes ut sint habendi.</i> 101</p> <p><i>Conuulsio à purgatione.</i> 308.</p> <p><i>Conuulsio &amp; prae cordiorum dolor.</i> 276</p> <p><i>Conuulsio in ebrietatem.</i> 309</p> <p><i>Conuulsio in febrem incidens.</i> 115</p> <p><i>Corporum varia conditiones.</i> 106</p> <p><i>Corpus ut fiat cōgrv.</i> 90.</p> <p><i>Crises per sudores in febribus.</i> 441</p> <p><i>Crisi etiā opus est quartana.</i> 113</p> <p><i>Crisis dum fit, sit medicus sectator.</i> 61</p> <p><i>Crisis fit in paroxysmo, 95 grauida symptomata eam antecedunt. ibid. unde perfecta &amp; imperfecta notatur. 95. Qua fit per abscessū. 97</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Crisis</i></p> |
|---|---|



# INDEX.

- Crisis Hippocratis sumitur duobus modis.* 98  
*Crisis per exclusionē quānā bona vel mala.* 453  
*Crisis perfecta vel inchoata nota.* 124  
*Crisis quid.* 109  
*Crisis quid crisis. imperfecta & perfecta.* 61  
*Crisis signa antecedentia & consequentia.* 94  
*Crisis tardioris causa.* 110.  
*Critica signa duplicia.* 94  
*Criticum theorema.* 165  
*Cruditates quot.* 67  
*Cutis tensa & aspera in febris.* 402  
**D.**  
**D**ELIRII idea quid quaque pronunciet. 442  
*Delirium quale à somno mitescat.* 78  
*Dentitionis tempore qui eueniant morbi.* 194  
*Derivationis vis.* 302  
*Derivatio quid differat à reuulsione.* 63  
*Diarrhœa superueniens vomitui.* 421. morbis. ibid.  
*Diata ex quorum cognitione per morbos rectè instituat.* 45  
*Diata tenuissimā postulat acumen morbi.* 31  
*Diata multiplex antiquis, 22. Diata tenuis triplex. ibid. accurata, 24 & quid sit accurata diata.*  
*Diata plenior non est anteponenda tenui.* 31  
*Diata stata quid.* 29  
*Diata tenuis utilissima est 26. diata tenuis sanorum hominum quid sit.* 30  
*Dierum criticorum recens.* 111  
*Doloris idea notanda, quod sit multiplex dolor.* 411  
*Dolor ut fiat.* 83  
*Dors dolor.* 426  
*Dysuria.* 435  
*Dysenteria diuturna, & quā magna.* 417  
*Dysenteria quadruplex 235. ab atra bile 231. cum caruncula.* 433. 434  
**E.**  
**E**BRIETAS varia. 310  
*Elleborū quibus morbis prodest.* 219  
*Empyema quid significet.*  
*Empyi.* 327  
*Epyreumatis nota.* 62



# I N D E X.

<i>Epilepsia euentus.</i>	313.	<i>Excrementa nigra quid</i>	
<i>eius causa &amp; species.</i>		<i>significant.</i>	219
<i>ibid. quid sit.</i>	314	<i>Excretiones nō sunt mul-</i>	
<i>Epileptica conuulsio cum</i>		<i>titudine aestimanda.</i>	69
<i>quartana.</i>	401	<i>Expectorata varia,</i>	453
<i>Epicrasis quid.</i>	89	<i>Experientia bona laus.</i>	
<i>Erysipelas.</i>	418		10
<i>Euacuatio institui debet</i>		<i>Experientia quoduplex &amp;</i>	
<i>collineando ad varias</i>		<i>quid &amp; eius laus.</i>	10
<i>circumstantias.</i>	14	<i>Extenuatio varia.</i>	84
<i>Euachairo. mōlienda eō</i>			F.
<i>quō natura vim affe-</i>		<b>F</b> <i>AMEM vinum sol-</i>	
<i>ctat.</i>	64	<i>uit.</i>	107
<i>Euacuationi quando stu-</i>		<i>Fames non admittit labo-</i>	
<i>dendum.</i>	121	<i>rem.</i>	100
<i>Epilepsiā quid curet.</i>	145	<i>Famis falsa causa.</i>	124
<i>Euacuationis duo iusta</i>		<i>Febres erratica unde.</i>	
<i>signa.</i>	70		190
<i>Euacuationis rationem</i>		<i>Febres diuturna per ab-</i>	
<i>indicat morbi &amp; Sym-</i>		<i>scessum indicatur.</i>	450
<i>ptomatat.</i>	15	<i>Febres intermittentes pe-</i>	
<i>Euacuatio num extrema</i>		<i>riculi sunt expertes.</i>	449
<i>conueniat.</i>	71. & ubi	<i>Febricitantibus qualis vi-</i>	
<i>ad lipothymiam vs.</i>		<i>ctus praescribendus.</i>	52
<i>que ducenda.</i>	72	<i>Febris continua reme-</i>	
<i>Euacuatio subitanea ubi</i>		<i>dium.</i>	187
<i>magna sunt vasa pe-</i>		<i>Febris cū lassitudine.</i>	437
<i>ricula.</i>	419	<i>Febris diuturna nota.</i>	436
<i>iodia quid.</i>	172	<i>Febris diuturna termi-</i>	
<i>Enexia quid.</i>	17	<i>natur in phyma.</i>	451
<i>Exanthemata quid.</i>	416	<i>Febrium metus diebus</i>	
<i>Exanthemata quid Hip-</i>		<i>paribus</i>	270
<i>pocrati.</i>	186	<i>Fætoris causa.</i>	454
<i>Excrementa meraca ma-</i>		<i>Fætus masculi vel fæ-</i>	
<i>la.</i>	96	<i>minei causa.</i>	360
		<i>Fætus</i>	



# I N D E X.

- |  |  |
|--|--|
| <p><i>Fœtus mortui signa.</i> 376</p> <p><i>Fœtus quadrimestris.</i> 206</p> <p><i>Fœtus quot vitales edi possint.</i> 360</p> <p><i>Fœtus sani vel morbo si- gnium.</i> 375</p> <p><i>Fœtus calidi cōmoda.</i> 335</p> <p><i>Fœtus frigidi cōmoda.</i> 341. 343</p> <p><i>Fractura ut curanda.</i> 338</p> <p><i>Frigidi extremi incom- moda.</i> 343</p> <p><i>Frigidi fœtus cōmoda.</i> 341</p> <p><i>Frigidi incommoda.</i> 333.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Et cōmoda.</i> 334</p> <p><i>Frigidi vis.</i> 329</p> <p><i>Frigidum quas partes la- dat.</i> 331</p> <p><i>Frigus partium extrema- rum.</i> 255</p> <p style="text-align: center;"><b>G</b></p> <p><b>G</b> <i>Onorrhœa mulie- bris.</i> 381</p> <p><i>Graciles Et obesi.</i> 143</p> <p><i>Graciles varij.</i> 431</p> <p><i>Graciles ut purgandi. ib.</i></p> <p><i>Grauida cur varia appe- rant.</i> 369</p> <p><i>Grauida quando purgan- da.</i> 205. 348</p> <p><i>Grauida cum morbo acu- to.</i> 350</p> <p><i>Grauida menstrualis.</i> 387</p> | <p><i>Grauidis calamitosus est morbus acutus.</i> 379</p> <p><i>Grauidis temerè non ab- ducendus sanguis.</i> 349</p> <p><i>Grauiditatis nota.</i> 389</p> <p><i>Grauiditatis signa pro- pria.</i> 364. 374. 378</p> <p><i>Grumi sanguinis mictus.</i> 298</p> <p style="text-align: center;"><b>H</b></p> <p><b>H</b> <i>aimorrhagia re- medium.</i> 308</p> <p><i>Haimorrhogia quid si- gnificet Hippocrati.</i> 184. 198</p> <p><i>Haimorrhagia uterina ut sistenda.</i> 373</p> <p><i>Haimorrhoides.</i> 202</p> <p><i>Haimorrhoides duplices. ibid.</i></p> <p><i>Hippocratis scribēdi mos.</i> 18</p> <p><i>Idem.</i> 356</p> <p><i>Hydropici ut purgandi.</i> 134</p> <p><i>Hydropicorum vulcera.</i> 415</p> <p><i>Hydropisi iussis superue- niens.</i> 435</p> <p><i>Hydrops cum alui fluxu.</i> 419</p> <p><i>Hyemis morbi.</i> 191</p> <p><i>Hypochondriorum dolor diuturnus.</i> 439</p> <p><i>Hypochondriorum tensio cum urina copiosa.</i></p> |
|--|--|



# I N D E X.

281. & cum berbori-  
gmo. 224

## I

**I**cterici an flatulenti.  
403  
Ictericos quos pharmacia  
ladat. 99  
Icterus ante septimum.  
271  
Icterus cum hepate duro.  
440  
Icterus per febres conti-  
nuas. 273  
Icterus triplex. 272  
Indicatio à peculiari af-  
fectione. 214  
Indicatio à viribus. 46  
Indicationes mixta. 411  
Indicationes ut sumenda.  
218  
Indicationibus in impli-  
citis ut agendum. 332  
Inedia ubi locus. 30  
Infantia triplex. 193  
Ischias & Ischium quid  
sit. 464  
Iudicium cur difficile. 9.  
10  
Iudicium & usus axio-  
mata pariunt. 15  
Iuuenibus aluus humida  
salutaris. 154  
Iuuenum alui humida in  
senectute siccescunt. 106  
Iuuenum morbi. 200

## L

**L**achryma quid por-  
tendant. 260  
Lac quid. 361  
Lac in virginibus ali-  
quando. 362  
Lac in viris aliquando.  
ibid.  
Lactis coagulati in mam-  
mis noxia. ibid.  
Lactis commoda & in-  
commoda. 392  
Lactis varietas unde. 393  
Lassitudines qua conua-  
lescentibus accidunt.  
238  
Lassitudines qua prece-  
dunt morbos. 239  
Lassitudines varia. 81  
Lassitudinis & laboris re-  
medium. 148  
Lepra. 185  
Lethalia signa in debili  
agro. 257  
Liquos. 100  
Lienis tumor duplex. 190  
Lienteria ab intemperie.  
404  
Lienteria causa quid dif-  
ferat à diarrhœa cau-  
sa. 218  
Lienterici quando pur-  
gandi. ibid.  
Lochia. 381  
Lues



# I N D E X.

- Lues venerea ut curanda.* 91  
*Lumbrici.* 197
- M
- M** *Agorum praestigia.* 117  
*Malum mortuum quid.* 185  
*Mamma sola duplices habent venas.* 359  
*Mamma triplici ratione affliguntur.* 375  
*Mania.* 183  
*Materia cruda & crassa symptomata.* 226  
*Materia morbifica superstitis nota.* 63  
*Medicina quid. s. cur ea sit longa & difficilis.* 15.  
*Medicritas ubiq; optima.* 80  
*Medicus natura motum sequatur.* 65  
*Melancholia triplex.* 184  
*Melancholici.* 176  
*Melancholici morbi.* 463  
*Melancholici succi excretio quid significet.* 229  
*Melancholici ut purgandi.* 114  
*Melancholicorum remedium.* 417  
*Menses cientes pilula.* 358  
*Mensium commoda & incommoda.* 383  
*Mensium obstructorum causa.* 382. & quando nocere incipiant. 383  
*Mensium suppressorum nota.* 362  
*Menstruorum tardatium causa.* 357  
*Morbi acuti intra xiv. dies iudicantur.* 109  
*Morbi adolescentum & puerorum.* 196  
*Morbi aetatis proprii & alieni.* 186  
*Morbi autumnales.* 189  
*Morbi autumnales quando expectandi.* 160  
*Morbi autumnni.* 160. 167  
*Morbi ex quibus noscantur.* 15  
*Morbi hyemis.* 191  
*Morbi indicant vacationes.* 15  
*Morbi iuuenum.* 200  
*Morbi lethales quotuplices sint.* 144  
*Morbidi phlebotomia admittunt.* 99  
*Morbi longitudo ut notetur.* 446  
*Morbi omni tempore eueniunt.* 182  
*Morbi qui eueniant tempore definitionis.* 194  
*Morbi qui fiant in aestate frigida & sicca.* 174  
*Morbi qui per assiduos*



# I N D E X.

- |                                     |          |                                 |                |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|
| <i>imbres eueniunt.</i>             | 177      | <i>triendum.</i>                | 32             |
| <i>Morbi qui periculosi, &amp;</i>  |          | <i>Morborum maximorum</i>       |                |
| <i>qui non.</i>                     | 126      | <i>causa.</i>                   | 31             |
| <i>Morbi qui syntrophii &amp;</i>   |          | <i>Morbo venienti ut oc-</i>    |                |
| <i>increfcentes.</i>                | 137.     | <i>currendum.</i>               | 223            |
| <i>qui incurabiles. ibid.</i>       |          | <i>Morbos interdum benefi-</i>  |                |
| <i>Morbi puerorum &amp; pu-</i>     |          | <i>cio non ordinario folui.</i> |                |
| <i>bescentium.</i>                  | 195      |                                 | 116            |
| <i>Morbi fenum &amp; decli-</i>     |          | <i>Morbus magnus quis.</i>      | 247            |
| <i>nantis etatis.</i>               | 201.203. | <i>Morbus num in longum</i>     |                |
| <i>Morbi ficca tempefta-</i>        |          | <i>tempus fit excurfurus.</i>   |                |
| <i>tis.</i>                         | 164      |                                 | 119            |
| <i>Morbi fingularum defe-</i>       |          | <i>Mortis repentina ubi me-</i> |                |
| <i>ctionum.</i>                     | 168.171  | <i>tus.</i>                     | 138            |
| <i>Morbi flatus qui.</i>            | 33       | <i>Muliebris fluxus.</i>        | 380. pi-       |
| <i>Morbi flatus, ut nofca-</i>      |          | <i>tuitofus.</i>                | 382            |
| <i>tur,</i>                         | 147      | <i>Muliebrium morborum</i>      |                |
| <i>Morbi in acutis quomo-</i>       |          | <i>causa.</i>                   | ibid.          |
| <i>do ali debeat ager.</i>          | 31       | <i>Mulieribus triplex genus</i> |                |
| <i>Morbi variis temporibus</i>      |          | <i>excrementi euenit.</i>       | 381            |
| <i>uariè fe habent.</i>             | 159      | <i>Mulieri ut cauta purga-</i>  |                |
| <i>Morbi verni.</i>                 | 183      | <i>tio praefcribi poffit.</i>   | 354            |
| <i>Morbi verni &amp; afliui</i>     |          | <i>Mulier num marem an</i>      |                |
| <i>quid differant.</i>              | 187      | <i>foeminam geflet.</i>         | 360.           |
| <i>Morbi verni &amp; autum-</i>     |          |                                 | 355            |
| <i>les.</i>                         | 166      | <i>Mulier num fit ingraui-</i>  |                |
| <i>Morbo &amp; natura par quid,</i> |          | <i>data.</i>                    | 363            |
|                                     | 98       | <i>Mulier fanguinem vo-</i>     |                |
| <i>Morborum diagnosis eft</i>       |          | <i>mens.</i>                    | 351. è naribus |
| <i>tripartita.</i>                  | 102      | <i>eum emittens à fup-</i>      |                |
| <i>Morborum diuturnorum</i>         |          | <i>preffis menfibus.</i>        | 352            |
| <i>caufa.</i>                       | 136      | <i>Mulierum affectus.</i>       | 346            |
| <i>Morborum diuturnorum</i>         |          | <i>Mufculi varij.</i>           | 257            |
| <i>differentia.</i>                 | 137      | <i>Mutationem fubitam na-</i>   |                |
| <i>Morbum in ftatu non nu-</i>      |          | <i>tura agrè fert.</i>          | 150.           |
|                                     |          | <i>— Mura</i>                   |                |



# I N D E X.

*Mutatio remedium non  
temerè faciend. 153*  
*Muti à concussione. 493*

## N

**N** *Arcoticorum usus,*  
344

*Natura agri in quibus. 34*

*Natura & morbo par  
quid. 98*

*Natura hominum ad va-  
ria tempora variè affi-  
citur. 158*

*Natura res voluntur  
variè. 19*

*Natura ut conseruet cor-  
pora. ibid.*

*Nephriticorum reme-  
dium. 417*

*Nubecula in urina quid  
significet. 280*

## O

**O** *Cassio quid, & eius  
necessitas. 6*

*Oculi dolētis medela. 433*

*Ophthalmia remedium.  
422*

## P

**P** *Arotis. 99*

*Paroxysmo presente,  
à cibo abstinendum. 58*

*Paroxysmorum intermit-  
tentium tempora. 40*

*Paroxysmus quid. 32*

*Partes secta qua non re-  
dintegrentur. 424*

*Partium principum tem-  
peries. 408*

*Partus difficilis. 356*

*pidos num in fieri. 199*

*Pepasmi difficultas in  
quibus. 251*

*Periodus duplex. 59*

*Perturbationis effectus,  
390*

*Pharmaco epoto quid  
agendum. 220*

*Pharmacum ut senescat.  
221*

*Phlebotomia tecmarfis.  
16*

*Phlegmone quid Hippo-  
crati. 341*

*Phreniticis cur varia  
symptomata. 68*

*Phthisis aut sicca aut hu-  
mida. 317*

*Phyma quid. 251*

*Phymata. 98*

*Pica ut curanda. 389*

*Pili. 410*

*Plenitudo athletarum pe-  
riculosa. 17*

*Pleuritidis causa, & qui-  
bus vis fiat. 315. cura-  
tio. 316*

*Podagra. 431*

*Podagra puerorum. 432*



# I N D E X.

- Potio vulneraria.* 396  
*Prægnantes quando purgari debeant.* 215  
*Principium morbi quid.* 68  
*Principium quid significet.* *ibid.*  
*Ætiæ quid.* 261  
*Profluuium muliebne.* 381  
*pituitosum.* 382  
*Pregnos ab animalis facultatis robore.* 125  
*Pregnos est difficilis.* 104  
*ut rectè instituatur, regula.* 106  
*Pruritus quid.* 416  
*Ptisana laus.* 53. & num hydropicis conueniat. 54  
*Pubertatis tempus.* 314  
*Pueri non ferunt in ediam.* 47  
*Pueris vomitus duplex.* 193.  
*Puerorum, & pubescen-  
tium morbi.* 195  
*Puerorum morbi quando iudicentur.* 197  
*Purgandi occasio.* 216  
*Purgandi quomodo tabidi.* 113  
*Purgandi ut melancholici.* 214  
*Purgandi ut sint adiposi.* 213  
*Purgandi ut sint graciles.* 212  
*Purgandum non ubique.* 216  
*Purgandum quando.* 65  
*Purgandum quid æstate, & quid hyeme.* 210  
*Purgandum ubi.* 123  
*Purgandum ubi initio.* 121. & quem & quando purgare oportet. 122 & 123. quid initio purgandum, & cur in declinatione. 123  
*Purgatio ab habitu corporis captanda.* 216  
*Purgatio difficilis est sub cane.* 210. 211  
*Purgatio est instituenda ex situ humoris.* 89  
*Purgatio faelix fit ubi ducitur humor eo, quo viam affectat.* 64  
*Purgatio molesta sanis.* 132. 134  
*Purgatiene superna vel inferna qua egeant.* 224  
*Purgationi bona tribus opus est.* 66  
*Purgationi parandum corpus.* 219  
*Purgationis legitima regula.* 210  
*Purgationis tecmarfis.* 90. quid significet nomen purga



# INDEX.

- purgationis 13. & quod-  
 tplex, quodq; sit cri-  
 tica & symptomatica:  
 sitque uniuersalis &  
 particularis. 12  
 Purgatio qua commoda.  
 209.  
 Purgatio quando repeti  
 debeat. 225  
 Purgatio quid. 65  
 Purgatio sanis periculosa.  
 222.  
 Purgatio ut mulieri cau-  
 tē prescribi possit. 356.  
 Purgatoria occasio, &  
 quibus opus sit ad pur-  
 gandum, cocta purgan-  
 da. 65  
 Purgatoria remedia cur  
 ladant. 66  
 Puris faetor. 320  
 Pus cur interdum non fae-  
 teat. 299  
 Pus in urina ut nosca-  
 tur. 300  
 Pustula. 416  
 Pustula quid. 98  
 Q.   
 Vartana à cennul-  
 sione est aliena.  
 116.  
 Quartana. 115  
 R.   
 R. Ecidiua metus. 270  
 Resectionem qua fa-  
 ciant facile 92. & cau-  
 tio in renutritione. 93  
 Repercussioni ubi nullus  
 locus. 428  
 Remedium non omnibus  
 est idem. 336  
 Rerum morbi. 443  
 Renū ulcerum nota. 300  
 Renutritionis cautio. 84.  
 Reuulsionis & Deriua-  
 tionis discrimen. 63  
 Renutritionis modus. 86  
 Repellētium remediorum  
 usus quando necessa-  
 rius. 330  
 Respirandi difficultas cum  
 delirio quid nolet. 258  
 Rigor. 390  
 Rigores febriles. 272  
 Rigor frequens. 252  
 quid & quodplex. 253  
 266  
 Rigor incidens causo. 266  
 Rigor in febribus conti-  
 nuis. 235  
 Rigor viris & mulieri-  
 bus unde incipiat. 400  
 p̄s yuwaixē. 380  
 Ructus acidus frigoris  
 nota. 434  
 S.   
 Sanguinis fluxus causa  
 & medela. 273  
 Sanguinis exclusio. 232  
 San



# INDEX.

<i>Sanguis excretio ex ore</i>	<i>agri.</i>	257
323. & <i>remedium</i> 324	<i>Signa in morbis quo mo-</i>	
<i>Sanguinis gemini mictus.</i>	<i>do salutariter appa-</i>	
298	<i>reant.</i>	44
<i>Sanguinis mictus.</i> 292	<i>Simon.</i>	99
<i>Sanguinis mictus ob va-</i>	<i>Simonis exanthemata.</i>	64
<i>rias causas.</i> 288	<i>Singultus.</i>	419
<i>Sanguinis mittendi scopi.</i>	<i>Singultus causa.</i>	308
20	<i>Singultus cum spasmō</i>	
<i>Sanguis spumofus.</i> 322	<i>collatio.</i>	438
<i>Sanitatis secure vel non</i>	<i>Singultus varia causa.</i>	386
<i>secure indicia ab ex-</i>	<i>Singultus unde.</i>	438
<i>crementis.</i> 405	<i>Sitis nocturna.</i>	345
<i>Satyriasis.</i> 197	<i>Somni ac vigiliarum ne-</i>	
<i>Secundina quid, 367, ea-</i>	<i>cessitas unde.</i>	80
<i>rum exclusioni quid</i>	<i>Somni cur longi.</i>	51
<i>conferat.</i> 371	<i>Somnus: &amp; ut fiat som-</i>	
<i>Secundinis retentis quo</i>	<i>nus 77. à somno quale</i>	
<i>modo medendum.</i> 372	<i>quale delirium nites-</i>	
<i>Seminis vitium unde.</i> 406	<i>cat.</i>	78
<i>Senes cur in ediam non fe-</i>	<i>Somnus 79. mediocris</i>	
<i>rant, &amp; qui.</i> 46	<i>somnus quis dicatur.</i>	
<i>Senes minus agrotant.</i>	<i>ibid.</i>	
136	<i>Somnus finiens in pau-</i>	
<i>Senes quarum partium in-</i>	<i>re vel convulsionē.</i>	277.
<i>flammationes agrè fer-</i>	<i>Somnus qui bonus vel</i>	
<i>rè possint.</i> 50	<i>malus. 76. Somni cau-</i>	
<i>Senum mala.</i> 137	<i>sa, &amp; quidnam somnus,</i>	
<i>Senum merbi.</i> 201. 203	<i>&amp; qui eius effectus 77.</i>	
<i>Septimana qua per qua-</i>	<i>tribus opus.</i>	ibid.
<i>ternarios digesta sunt.</i>	<i>Spasmo febris si incidat.</i>	
111	266	
<i>Siccitas est salubrior im-</i>	<i>Spasmus ad haimorrh-</i>	
<i>bribus.</i> 176	<i>giam.</i>	307
<i>Signa iam iam morituri</i>	<i>Spasmus duplex 303 &amp;</i>	
	<i>quis</i>	



2

Ver: &



# INDEX.

<b>V</b>			
Vena uterina du-		ria.	300
plices.	373	Vrina vitia.	281
Ventris dolores.	414	Vrina alba pellucida quid	
Ventris morbi.	451	significet in phreneti-	
Vesica affectuum dia-		cis.	ibid.
gnosis.	298	Vrina critica auertit ab-	
Vesica morbi.	213	scessum.	284
Vesica ulcerata signum.		Vrina cruenta & puru-	
298		lenta.	286
Vigore morbi à cibo ab-		Vrina cum carūculis vel	
stinendum.	32	capillis.	288
Vigor morbi quid.	33	Vrina pauca, & crassa.	
Vini generosi vis.	107	286	
Virgines quadam lac fun-		Vrina quid.	280
dunt.	362	Vrina purulenta triplex.	
Vires ut indicent.	27.33	385	
Virium dignotio.	119	Vrina perturbata.	278
Vita cur. brevis.	3	Vrina sabulosa.	295
Vita quid significet Hip-		Vrina furfuracea.	290
pocrati.	ibid.	vsq.	356
Ulcera 409. hydropico-		Vteri erysipelas.	365
rum.	411	Vterina haimorrhagia ut	
Umbilici regio crassior.		sistenda.	373
quid indicet.	129	Vterina suffocatio.	355
Vomica quid.	98	Vteri os.	369
Vomitus pueris duplex.		Vulnera & ulcera.	397
193		Vulnera interna quanam	
Vomitus uniuersalis.	212	lethalia,	423
Vrgenti est maximè suc-		Vulnera quot ex causis	
currendum.	146	calamitosa.	424
Vrina colores.	281	Vulneraria potio.	396
Vrina suppressa causa va-		Vulnerum ac ulcerum	
		ouentus.	ibid.

FINIS.



